

Բնահողերի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների աղյուսակ
S-8-10, /S-8-48/ - Շամբ – Շամբի ջրամբարի պատվար
ԿՄ0+000 --- ԿՄ3+200

Նմուշ N	Նմուշարկման վայրը	Նմուշարկման խորությունը, (ս)	Բնական խոնավությունը, %	Ծավալա յին կշիռ γ (գ/սմ³)		Տեսակարար կշիռ, γ (գ/սմ²)	Պլաստիկու թյունը (I _p)			Ծակոտկենության գործակիցը, C	Թանձրության ցուցանիշը, I _L	Ներքին շփման անկյունը, φ ^o	Շաղկապումը, C (կգ/սմ²)	Դեֆորմացիայի մոդուլը, E (կգ/սմ²)	Պայմանական դիմադրությունը, R ₀ (կգ/սմ²)	Ճկման (նստման) ցուցանիշը, Π (սմ)	Ուռչման ցուցանիշը, H	Խոնավության աստիճանը, G	Ֆիլտրացիայի գործակիցը, K _ֆ * (մ/օր)	Ամրության սահմանը, R _{սեղ} (կգ/սմ²)		Հողմնահարման գործակիցը, K _հ *	Փափկեցման գործակիցը, K _փ	Խտացման գործակիցը, K _{լստ}	Շեւերի բնական թեքությունը	Լուծվող աղերի պարունակությունը, %	Մասնիկների չափը, մմ											Հ.Պ.Ա.	Մշակման կարգը СНП –IV – 5-82	Բնահողերի և ապարների անվանումը		
				Բնական	Կմախքի		Վերին սահման	Ստորին սահման	Թիվը											Հատիկաչափական կազմը, %																						
																				Զոր վիճակում	Ձրահագեցած վիճակում						>200	100-200	50-100	20-50	10-20	2-10	0,5-2	0,25-0,5	0,1-0,25	<0,1						
1ա	Հ-5	0,7÷1,0	14,78	1,93	1,42	2,68	-	-	-	0,55	-	40	0,01	400	5,0	-	-	0,72	60	-	-	-	-	0,95	1:1,5	-	6	18	13	7	7	5	4	3	5	32	-	III	ճալաքար			
2ա	Հ-7	0,4÷0,7	16,00	1,90	1,46	2,66	-	-	-	0,56	-	40	0,01	390	4,9	-	-	0,76	60	-	-	-	-	0,95	1:1,5	-	8	14	10	9	10	4	3	4	3	35	-	III	ճալաքար			
3ա	Հ-8	1,0÷1,3	14,09	1,94	1,43	2,67	-	-	-	0,53	-	40	0,01	420	5,2	-	-	0,71	60	-	-	-	-	0,95	1:1,5	-	5	16	12	8	11	5	3	3	3	34	-	III	ճալաքար			
4ա	Հ-10	1,5÷1,8	13,06	1,95	1,45	2,68	-	-	-	0,50	-	42	0,015	450	5,5	-	-	0,70	60	-	-	-	-	0,95	1:1,5	-	5	18	15	6	7	6	3	3	5	32	-	III	ճալաքար			
5ա	Հ-11	1,3÷1,5	13,06	1,95	1,45	2,68	-	-	-	0,50	-	42	0,015	450	5,5	-	-	0,70	60	-	-	-	-	0,95	1:1,5	-	6	16	14	8	6	5	5	4	6	30	-	III	ճալաքար			
6ա	Հ-12	0,5÷0,8	-	2,70	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	344	0,93	0,82	0,83	1:0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	VII	Պորֆիրիտ				
7ա	Հ-13	1,1÷1,4	-	2,73	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	370	0,93	0,86	0,83	1:0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	VII	Պորֆիրիտ				
8ա	Մ-14	3,2÷3,5	-	2,67	-	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	340	0,93	0,85	0,83	1:0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	VII	պորֆիրիտ				

* Գրականության տվյալներ

Կազմեց՝

/Ա. Մխիթարյան/

Ստուգեց՝

/Վ. Պլուզյան/