ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ 000020

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-4/29-1

«ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ տնօրեն Վ. Իսպիրյան

«ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ»
"ОН ДИЗАЙН"
"ON DESIGN"
04429615

ՄԵՁԱՄՈՐ 2024

ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	
2	ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ	1
3	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	2
4	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ	3
5	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	4
6	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000	5
7	ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԱՆԵՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ1:500	6
8	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	7
9	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:250	8
10	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	9
11	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱԿԵՐԵՍ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ) Մ1:100	10
12	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:100	11
13	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	12
14	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ) Մ1:100	13
15	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ) Մ1:100	14
16	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	15
17	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ) Մ1:100	16
18	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ) Մ1:100	17
19	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	18
20	ՀՈՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:10	19
21	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100	20
22	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:100	21
23	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:50	22
24	ՀԱԿԱՍ 1-8 ԱՌԱՆՁՆԵՐՈՎ Մ 1:100	23
25	ՀԱԿԱՍ 9-Ա ԱՌԱՆՁՆԵՐՈՎ Մ 1:100	24
26	ՀԱԿԱՍ 8-1 ԱՌԱՆՁՆԵՐՈՎ Մ 1:100	25
27	ՀԱԿԱՍ Ա-9 ԱՌԱՆՁՆԵՐՈՎ Մ 1:100	26
28	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	27
29	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	28
30	ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	29
31	ՀԱՏԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ	30
32	ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	31
33	ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	32
34	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՈՒԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	33
35	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՈՒԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	34
36	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	35
37	ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	36
38	ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	37
39	ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	38
40	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ	39
41	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ Մ1:100	40
42	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ Մ1:100	41
43	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ	42
44	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:400	43
45	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ /ՇԱՓԱԳՐՈՒՄ/ Մ1:250	44
46	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	45
47	ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	46
48	ՊՏՏՎՈՂ ՃՈՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ ՃՈՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	47
49	ՍԱՀԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ ԱՂԲԱՍԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	48
50	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	49
51	ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 1	50
52	ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 2	51
53	ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 3	52

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՌՆԻՆԻՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 1; Թերթեր: 52
Ղեկավար		Վ. Խաչատրյան					
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ա. Գաբրիելյան					

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Հացիկ գյուղում մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման, հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը

- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը
- Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականը
- Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմատիվային պահանջները
- Լիցենզիա շենքերի և շինությունների նախագծման բնագավառում

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Տարածքը 3953,0 քմ մակերեսով գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Հացիկ գյուղում:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Տարածքում նախատեսվում է կառուցել նոր մանկապարտեզի շենք:

Նոր կառուցվող մանկապարտեզի շենքը նկուղային հարկով երկհարկանի կառույց է՝ 1898.0 քմ կառուցապատման մակերեսով և շենքի 0.00-ն գտնվում է 884.45 նիշում: Մանկապարտեզը նախատեսված է չորս խմբի համար: Շենքն ունի նկուղ, որը կունենա մուտք և ներսից և դրսից: Ինչպես նաև նկուղային հարկը ռազմական դրության, խաղաղ ժամանակ արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում կարող է ծառայել որպես ապաստարան , համաձայն ՀՀՇՆ 31-03- «Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի:

Մուտք դեպի շինություն իրականացվում է 23.7 քմ մակերես զբաղեցնող աստիճան/թեքահարթակով: Շինության առաջին հարկում լինելու է երկու խմբի համար նախատեսված նախադպրոցական հաստատություններ(նախատեսված 25 հոգու համար)՝ յուրաքանչյուրը 45.5 քմ մակերեսով, խմբակային սենյակներ (նախատեսված 25 հոգու համար)՝ յուրաքանչյուրը 47.0 քմ մակերես, հանդերձարաններ յուրաքանչյուրը 19.3 քմ մակերեսով և սանհանգույցներ յուրաքանչյուրը 18.3 քմ մակերեսով: Առաջին հարկում է լինելու նաև կաթսայատունը , պահակակետը, բուժական սենյակը, լվացքատուն/տնտեսական պահեստ, մեծ խոհանոցը, մթերքի պահեստները և անձնակազմի հանդերձարան և սանհանգույցը: Նախասենյակի, բուժական սենյակի և խոհանոցի պահեստային տարածքները ունեն առանձին մուտքեր դրսից:

Երկրորդ հարկում լինելու է երկու խմբի համար նախատեսված նախադպրոցական հաստատություններ(նախատեսված 25 հոգու համար)՝ յուրաքանչյուրը 45.5 քմ մ ակերեսով, խմբակային սենյակներ(նախատեսված 25 հոգու համար)՝ յուրաքանչյուրը 47.0 քմ մակերես, հանդերձարաններ յուրաքանչյուրը 19.3 քմ մակերեսով և սանհանգույցներ յուրաքանչյուրը 18.3 քմ մակերեսով: Երկրորդ հարկում է նաև մեծ դահլիճը և վարչական առանձնասենյակները /հաշվապահի, տնտեսվարի, տնօրենի, փոխտնօրենի և հանդիպումների սենյակ/: Դահլիճի բեմի փայտյա տարրերը նախատեսվում է մշակել հրակայուն լուծույթով:

Տանիքը բազմալանջ է, ծրարածև, ջրահեռացումը կազմակերպված է հողի սահմաններում, համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.01.07-2006 (ՄՄՆ 3.02-05-2003) շինարարական նորմերի:

ԴՌՆԵՐ

Գլխավոր մուտքի դուռը նախատեսվում է իրականացնել ապակեպատ բաց մոխրագույն ալյումինե փոշեներկված պրոֆիլից: Խոհանոցային, բուժական և ննջասենյակային տարածքի արտաքին դռները նույնպես նախատեսվում են բաց մոխրագույն ալյումինե փոշեներկված պրոֆիլով: Նկուղում նախատեսվում է տեղադրել մետաղական դուռ: Ներքին դռները նախատեսվում է իրականացնել մետալոպլաստե պրոֆիլներից: Աստիճանավանդակների դռները նախատեսվում է իրականացնել հակահրդեհային և ինքնափակվող:

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

Նախատեսվում է տեղադրել գունավոր մետաղապլաստե և երկշերտ ապակիներով պատուհաններ:

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

Գիպսաստվարաթղթե միջնորմները ծածկվում են քաջի և ցեմենտավազային շաղախով, ծեփամածիկի հարթեցնող շերտով և լատեքսային լվացվող ներկով: Սանհանգույցներում պատերը երեսպատվում են կերամիկական սալիկներով ամրացված սոսնձով, ցեմենտավազային շաղախի վրա:

ՀԱՏԱԿՆԵՐ

Նախամուտքում, խոհանոցային/պահեստային տարածքում և տնտեսական պահեստի հատակները նախատեսվում է իրականացնել մամլոգրանիտե սալերով հաստությամբ: Ննջասենյակում , խմբակային սենյակում, բուժական սենյակի և դահլիճի հատակները նախատեսվում է վինիլային հատակ: Սանհանգույցները նախատեսվում է իրականացնել կերամիկական սալերով, իսկ վարչական առանձնասենյակում նախատեսվում է լամինատե հատակ:

ԱՌԱՍՏԱՂԵՐ

Սանհանգույցներում նախատեսվում է կախովի առաստաղներ, իսկ մնացած սենյակների առաստաղները նախատեսվում է ներկել լատեքսային լվացվող ներկով:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մանկապարտեզի գլխավոր ճակատի առաջին հարկը նախատեսվում է երեսպատել գունավոր կոմպոզիտ պանելներով, գունավոր դեկորատիվ սվաղով:

Ցոկոլային հատվածը երեսպատվում է մուգ մոխրագույն բազալտե սալերով 3սմ հաստությամբ և բոլոր մուտքային աստիճանները երեսպատվում են մուգ մոխրագույն բացալտե սալերով 3սմ հաստությամբ:

Տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: Տարածքում լինելու նաև խաղահրապարակ և չորս զբուացարան:

Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին: Նախագիծը իրականացվել է ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների՝ ՀՀՇՆ IV13. 01-96, ՀՀՇՆ II-8.04.02-05, ՀՀՇՆ I-4. 02-99, ՀՀՇՆ 31-03,ՀՀՇՆ II-6. 02-2006, , СНИП 2. 02. 01-83*, ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՄՆ 3.02-05-2003)

ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ	
Հողի մակերես	3953.0 քմ
Կառուցապատման մակերեսը հողի վրա	1269.9 քմ
Զրուցարանների մակերես	101.6 քմ
Կանաչապատման մակերես	1463.5 քմ
Ճանապարհների և անցումների մակերես	986.0 քմ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ղեկավար	Վ. Իսաքոյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 2; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Հ. Գարոյան					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ											
		1 ԱՄԻՍ	2 ԱՄԻՍ	3 ԱՄԻՍ	4 ԱՄԻՍ	5 ԱՄԻՍ	6 ԱՄԻՍ	7 ԱՄԻՍ	8 ԱՄԻՍ	9 ԱՄԻՍ	10 ԱՄԻՍ	11 ԱՄԻՍ	12 ԱՄԻՍ
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ												
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՀԵՏԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
4	ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՇԱՊԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
6	ՀԵՏԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ -3,400 ՆԻՇՈՒՄ												
7	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
8	ՀԵՏԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ -6,700 ՆԻՇՈՒՄ												
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
10	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
11	ԴԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ												
12	ՆԵՐՔԻՆ ԻԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ												
13	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
14	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
15	ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
16	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
17	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ - 1 ՏԱՐԻ

«ԱՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Թ.

						N ԱԶ-ԳՅԵՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ				ՇԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Էջեր՝ 3; Էջերի՝ 52
Ղեկավար	Վ. Ղազարյան						
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ն. Գասպարյան						

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ԳՈՐԾԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1		
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՂՈՒՄՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐՎԱԾԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
						ՇԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Էջեր	Էջերեր
Ղեկավար	Ա. Բալասյան						Ա	4	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ն. Գասպարյան								

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՏԱՐԱԾՔ

ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ՏԵՂԱՄԱՍ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ

«ՏԵՂԵԿՄԱ ԱՐՄՍՏՐՈՒ» ՓԲԸ

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՄ» ՍՊԸ

N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Փոփ	Թերթ	Փաստ. թերթ	Ստորագր.	Ամսաթիվ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Բաբայան						Ա	5	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ս. Գաբրիելյան								

Scanned with CamScanner

ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԱԽՈՄԵՏՐԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ 1:500



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

							N ԱՔ-ԳՅՇՁԲ-24/29-1
							ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Թվական	Ստորագրություն	Ամսաթիվ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսաիրյան						Ա	6	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԱԽՈՄԵՏՐԻԱԿԱՆ, ՀԱՆՈՒՅԹ Մ 1:500	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա. Պարոնյան								

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N ՔՏՀԱՏՄ 25/15800-25
«06» 06 2025 թ.

ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ	
Հողի մակերես	3953.0 քմ
Կառուցապատման մակերեսը հողի վրա	1269.9 քմ
Ջրուցարանների մակերես	101.6 քմ
Կանաչապատման մակերես	1463.5 քմ
Ճանապարհների և անցումների մակերես	986.0 քմ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Դ. ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

Ղեկավար	Վ. Խաչատրյան				
Նախագծող	Ս. Պողոսյան				
Նախագծող	Հ. Գաբրիելյան				

N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ա	7	52
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:250



						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՁԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փուլ	Հերթ.	Փոփ.	Փաստ. ան.	Ստորագ.	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 8; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					
Նախագծող		Ս. Գարուդրեան				ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՀՀ ՔՏՀԱՅՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
«___»_____20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պենզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

						N ԱԶ-ԳՁՇՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ինքն	Ընդ	Փաստ. քան	Ամ.փաստ.	Ինքն		
Ղեկավար		Վ. Խաչատրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 9; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					
Նախագծող		Ս. Գալստյան				ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պեմզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

2 — 7.9 մ² — ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ / ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ

NN	Սենքի անվանում	Մակերես, քմ
1	Նկուղի տարածք	446.8
2	Օժանդակ սենյակ	7.9
3	Աստիճանավանդակ	21.2
4	Սանհանգույց	6.1
5	Սանհանգույց	12.1
6	Սանհանգույց	11.0
7	Բուժկետ	18.6
	Սանհանգույց	

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
«___» _____ 20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ինքն	Ստորագր	Ամսաթիվ	Լուսանկ	Ծնված		
Ղեկավար	Վ. Խաչատրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 10; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ն. Գաբրիելյան						

Scanned with CamScanner

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պեմզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

2 — Սենյակի համարը
Հ-2 — Սենյակի հատակի համարը

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Վինիլային ծածկույթ	Հ - 1
	Մամլոգրանիտե չսահող հատակ	Հ - 2
	Կերամիկական սալիկե հատակ	Հ - 3
	Լամինատե հատակ	Հ - 4
	Ցեմ ավազային հատակ	Հ - 5

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
«___»_____20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

NN	Սենքի անվանում	Հատակի տեսակը
1	Նկուղի տարածք	Հ-5
2	Օժանդակ սենյակ	Հ-2
3	Աստիճանավանդակ	Հ-5
4	Սանհանգույց	Հ-3
5	Սանհանգույց	Հ-3
6	Սանհանգույց	Հ-3
7	Բուժկետ	Հ-2

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍԱՐՅԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՍԱՑԵԼԻ ՀԱՅԿԱԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ինքնա	Ստորագ	Փոփոխ. ամս.	Ստորագ.	Ամսաթիվ		
Ղեկավար	Վ. Խաչատրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 11; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ս. Գարսեղյան						

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պեմզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
«___»_____20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅՇՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՁԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Խմբագ.	Փոխ.	Ընտան. թիվ	Ստորագ.	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ա; Թերթ: 12; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ս. Պողոսյան				ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ա. Հարությունյան					

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100



NN	Սենքի անվանում	Մակերես, քմ
1	Նախասրահ	7.8
2	Ռեկրեացիա	44.0
3	Աստիճանավանդակ	25.9
4	Աստիճանավանդակ	25.9
5	Կաթսայատուն	14.3
6	Պահակակետ	6.5
7	Մենկուսարան	5.5
8	Բուժական սենյակ	12.2
9	Սանհանգույց	3.4
10	Սանհանգույց	6.7
11	Հանդերձարան	19.3
12	Խմրակային սենյակ	47.0
12'	Բուֆետ	4.8
13	Նկուսենյակ	45.5
14	Սանհանգույց	14.8
15	Հաշմանդամների սանհանգույց	3.5
16	Հանդերձարան	19.3
17	Խմրակային սենյակ	47.0
17'	Բուֆետ	4.8
18	Նկուսենյակ	45.5
19	Սանհանգույց	14.8
20	Հաշմանդամների սանհանգույց	3.5
21	Լվացքատուն	7.3
22	Միջանցք	4.8
23	Խոհանոց	42.2
24	Միջանցք	7.4
25	Օժանդակ սենյակ	2.4
26	Չոր մթերքի պահեստ	4.5
27	Բանջարեղենի պահեստ	6.1
28	Հանդերձարան	7.8
29	Սանհանգույց	4.3
30	Էլ վահանակների սենյակ	4.0

Առաջին հարկի մակերեսը՝ 680.0 մ²

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
«___»_____20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՊԱՏՄԱԿԵՐԱՅԻՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պակզարրկից 200մմ հաստության
	Շրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

2 — ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
7.9 մ² — ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Ֆիլիպ	Փոփ	Փոփ ան	Ստորագ	Փոփ	
Ղեկավար	Վ. Իսպիրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ա; Թերթ: 13; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ս. Պողոսյան					
Նախագծող	Ա. Գարսեղյան					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100



NN	Սենքի անվանում	Հատակի տեսակը
1	Նախասրահ	Հ-2
2	Ռեկրեացիա	Հ-2
3	Աստիճանավանդակ	Հ-2
4	Աստիճանավանդակ	Հ-2
5	Կաթսայատուն	Հ-2
6	Պահակակետ	Հ-2
7	Մեկուսարան	Հ-2
8	Բուժական սենյակ	Հ-2
9	Սանհանգույց	Հ-3
10	Սանհանգույց	Հ-3
11	Հանդերձարան	Հ-1
12	Խմբակային սենյակ	Հ-1
12՝	Բուֆետ	Հ-2
13	Ննջասենյակ	Հ-1
14	Սանհանգույց	Հ-3
15	Հաշմանդամների սանհանգույց	Հ-3
16	Հանդերձարան	Հ-1
17	Խմբակային սենյակ	Հ-1
17՝	Բուֆետ	Հ-2
18	Ննջասենյակ	Հ-1
19	Սանհանգույց	Հ-3
20	Հաշմանդամների սանհանգույց	Հ-3
21	Լվացքատուն	Հ-2
22	Միջանցք	Հ-2
23	Խոհանոց	Հ-2
24	Միջանցք	Հ-2
25	Օժանդակ սենյակ	Հ-2
26	Չոր մթերքի պահեստ	Հ-2
27	Բանջարեղենի պահեստ	Հ-2
28	Հանդերձարան	Հ-3
29	Սանհանգույց	Հ-3
30	Էլ վահանակների սենյակ	Հ-2

Առաջին հարկի մակերեսը՝ 680.0 մ²

ՀՀ ԲՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N _____ 6000
« » _____ 20 թ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պենոպլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Վինիլային ծածկույթ	Հ - 1
	Մամզրանիտե չսահող հատակ	Հ - 2
	Կերամիկական սալիկե հատակ	Հ - 3
	Լամինատե հատակ	Հ - 4
	Ճեմ ավազային հատակ	Հ - 5

2 ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ
Հ-2 ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ

Գլխ.	Հեղ.	Ստուգ.	Ստուգ. քն.	Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսաթիվ
Ղեկավար		Վ. Խաչատրյան				
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				
Նախագծող		Ս. Գարսեղյան				

N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա	14	52
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:100

Դահլիճի բեմի ջայտյա տարրերը
նախատեսվում է մշակել
հրակայուն լուծույթով



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պեմզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի
վերահսկողության բաժին
N_____
« » _____ 20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ.	Ստաբ.	Փոխ.	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Ամսաթ.
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան			
Նախագծող		Ա. Պողոսյան			
Նախագծող		Ն. Գալստյան			

N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ա	15	52
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100

Դահլիճի բեմի ջայտյա տարրերը
նախատեսվում է մշակել
հրակայուն լուծույթով



NN	Սենքի անվանում	Մակերես, քմ
1	Նախասրահ	42.5
2	Աստիճանավանդակ	25.9
3	Աստիճանավանդակ	25.9
4	Հանդիպումների սենյակ	14.2
5	Տնօրենի սենյակ	14.1
6	Փոխտնօրենի սենյակ	9.1
7	Տնտեսվար/հաշվապահի սենյակ	14.3
8	Հանդերձարան	19.3
9	Խմբակային սենյակ	47.0
9՝	Բուֆետ	4.8
10	Ննջասենյակ	45.5
11	Սանհանգույց	14.8
12	Հաշմանդամների սանհանգույց	3.5
13	Հանդերձարան	19.3
14	Խմբակային սենյակ	47.0
14՝	Բուֆետ	4.8
15	Ննջասենյակ	45.5
16	Սանհանգույց	14.8
17	Հաշմանդամների սանհանգույց	3.5
18	Պահեստային սենյակ	7.3
19	Դահլիճ	86.0
20	Սանհանգույց	7.5

Երկրորդ հարկի մակերեսը՝ 627.0 մ²

ՀՀ ՔՏՀՀՄՄ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի
վերահսկողության բաժին
N_____
«__» _____ 20__ թ.

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պեմզաբլոկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

2 / 7.9 մ² — ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ»ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Տրված	Փոխ	Փոխան.թիվ	Ստորագ.	Ամսաթ.		
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ս; Թերթ: 16; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՄԱԿԵՐԵՍ, ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ս. Գալստեյան					

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100



NN	Սենքի անվանում	Հատակի տեսակը
1	Նախասրահ	Հ-2
2	Աստիճանավանդակ	Հ-2
3	Աստիճանավանդակ	Հ-2
4	Հանդիպումների սենյակ	Հ-4
5	Տնօրենի սենյակ	Հ-4
6	Մեթոդաբանի սենյակ	Հ-4
7	Տնտեսվար/հաշվապահի սենյակ	Հ-4
8	Հանդերձարան	Հ-1
9	Խմբակային սենյակ	Հ-1
9'	Բուֆետ	Հ-2
10	Ննջասենյակ	Հ-1
11	Սանհանգույց	Հ-3
12	Հաշմանդամների սանհանգույց	Հ-3
13	Հանդերձարան	Հ-1
14	Խմբակային սենյակ	Հ-1
14'	Բուֆետ	Հ-2
15	Ննջասենյակ	Հ-1
16	Սանհանգույց	Հ-3
17	Հաշմանդամների սանհանգույց	Հ-3
18	Պահեստային սենյակ	Հ-2
19	Դահլիճ	Հ-1
20	Սանհանգույց	Հ-3

Երկրորդ հարկի մակերեսը՝ 627.0 մ²

ՀՀ ՔՏՀԱՍՏ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N_____
« » _____ 20 թ.

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ»ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Արտաքին պատ 400մմ հաստության
	Միջնորմ պնդագալարկից 200մմ հաստության
	Հրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության
	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ 12մմ հաստության

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Վինիլային ծածկույթ	Հ-1
Մավոզրանիտե չսահող հատակ	Հ-2
Կերամիկական սալիկե հատակ	Հ-3
Լամինատե հատակ	Հ-4
Ցեմ ավազային հատակ	Հ-5

2 ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ
Հ-2 ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ

Փոփ	Էջերի	Փոխ	Փոխան. թիվ	Ստորագ.	Ամսաթ.
Ղեկավար	Վ. Իսպիրյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
Նախագծող	Ս. Գաբրիելյան				

N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՍԱՑՆԵՐԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՍԵՒԱԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա	17	52
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
	Պրոֆիլավոր գունավոր մետաղաթիթեղ КП- 25-0.50 - 745.0 մ²
	Չրհեռացույցային փակոց/ձնարգել/

ՀՀ ՔՏՀԱՍՏ
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
N _____
« » _____ 20 թ.

Տանիքի Մտոցի Հանգույց



«ԱՇՆԱԽՍԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ.

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 7



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 8



							N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1		
							ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Ղեկավար	Վ. Իսաիրյան						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Ա. Պողոսյան							Ա	18	52
Նախագծող	Ս. Դաղթյան						ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ՀՈՐԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:10



ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀՈՐԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐ /ՊԵՄԶԱԲԼՈԿ 100ՄՄ/	2.64 $Մ^3$
2.	ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԲԵՏՈՆ B7.5 ԴԱՍԻ	1.32 $Մ^3$
3.	ԱՄՐԱՆ Ø10 A500C ԴԱՍԻ 66.0 գծ.մ	40.92 ԿԳ
4.	Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԱՂԱԽ 30ՄՄ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ ՓՅԲԲԻ 100x100ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ	24.6 $Մ^2$
5.	Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԱՂԱԽ 30ՄՄ	24.6 $Մ^2$
6.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄԱՆԱԿՄԱՆՔԻ ԿԱԶՈՒԾՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	174.2 ԿԳ
7.	ԲԵՏՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՃԿՈՒՆ ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒԹՅԱՄԲ	5.3 $Մ^2$
8.	ՓԱՅԱՏԱՇԵՂԱՅԻՆ ՍԱԼ 12 ՄՄ /OCTI/	5.3 $Մ^2$
9.	ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x2 ՄՄ	22 գծ.մ
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 50 X 50 X 4ՄՄ	24.2 գծ.մ
11.	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒՄ ԳԱՈՒԲԵԼ 10 110ՄՄ	66 հատ
12.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿԵՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆՅԱՐԿՈՎ	8.36 $Մ^2$

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԻՇՔ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ղեկավար	Վ. Հակոբյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 19; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Գ. Պարոնյան					ՀՈՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:10	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
"___"_____20 թ.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Հեղ.	Համար	Անուն	Ստորագրություն	Ամսաթիվ			Փուլ / Թերթ / Թերթեր
Հեղինակ		Վ. Բաբայան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա / 20 / 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ա. Գևորգյան					

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Ս 1:100



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 8



«ԱՎ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂԱՄԱՍ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	Փուլ: Ա	Թերթ: 21	Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Ս 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող		Ս. Գաբրիելյան							

ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5



ՄԱՍՆԱԳԻՐ /քանակ/			
1	Մոխրագույն փոշենկրված խողովակ 50x30x2.5	գծմ	8.70
2	Մոխրագույն փոշենկրված խողովակ 30x30x2.5	գծմ	51.5

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1			
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳԾՈՒՄՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Նկ	Ա. Իսահակյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձեռք	Ձեռքեր
							Ա	22	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա. Պողոսյան								

ՃԱԿԱՏ 1-8 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ
	ՑՈԿՈԼԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅՄՁԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ.	Թերթ	Ծածկ. թերթ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	Ծածկ.	
Ղեկավար	Վ. Ղազարյան					ՑԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՍ
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՃԱԿԱՏ 1-8 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
Նախագծող	Ս. Պողոսյան					

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա	23	52

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՃԱԿԱՏ Զ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ
	ՑՈԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱՑԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԵՈՐԳՅԱՆ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄՈՒ ԾԵՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՄ	
Պետ	Ա. Իսահակյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Ճերք: 24; Ճերքեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Ս. Գալստյան					ՃԱԿԱՏ Զ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	ՕՆ ՊԻՏԱՅՆ ՄՊԸ

ՃԱԿԱՏ 8-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ
	ՑՈԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅՇՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԱԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ.	Թերթ	Քանակ	Փոփոխության համար	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Ղազարյան				ՑԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: և / Թերթ: 25 / Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՃԱԿԱՏ 8-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ս. Գաբրիելյան					

ՃԱԿԱՏ Ա-Զ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ	ՔՄ	457.0
2	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՇԵՂԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ	ՔՄ	66.0
3	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ	ՔՄ	210.6
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	ՔՄ	21.0
5	ՑՈԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՍՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	ՔՄ	45.0

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂՈՎ
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ
	ՑՈԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՍՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 26; Թերթեր: 52
Ղեկավար	Վ. Իսաքոյան						
Նախագծող	Ս. Պողոսյան					ՃԱԿԱՏ Ա-Զ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ս. Գալոյան						

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50



ԴԱՆ ԱՄԱՑՈՒՄ ՊԱՏԻՆ





ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

NN	ՆՅՈՒԹ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂՔ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂՔ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂՔ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂՔ քմ	ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ հատ
ՆԴ-1	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	0.7	2.2	16	1.54	24.64	1.54	24.64	-	-	16
ՆԴ-2	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	0.8	2.2	7	1.76	12.32	1.76	12.32	-	-	7
ՆԴ-3	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	0.9	2.2	23	1.98	45.54	1.98	45.54	-	-	23
ՆԴ-4	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	1.0	2.2	1	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	1
ՆԴ-5	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	1.2	2.2	12	2.64	31.68	2.64	31.68	-	-	12
Հ/Դ-5	Հակահրդեհային և ինքնափակվող,ներքին,խուլ	1.2	2.2	9	2.64	23.76	2.64	23.76	-	-	9
ՆԴ-6	Մետալոպլաստե, ներքին, խուլ	1.5	2.2	2	3.30	6.60	3.30	6.60	-	-	2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				70		146.74		146.74		-	70

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.
«___»

					N ԱՔ-ԳՅԵՔԲ-24/29-1
					ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂԻՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Ղեկավար	Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				Փուլ: Ա; Թերթ: 29; Թերթեր: 52
Նախագծող	Գ. Գաբրիելյան				ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50
					ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50



Պ-1 Պ-2 Պ-3 Պ-4 Պ-5 Պ-6 Պ-7 Պ-8

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

NN	ՆՇՈՒՄ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍ մ²	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ մ²	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ մ²	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ մ²	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԽՈՒԼ ՓԵՂԿ մ²	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԽՈՒԼ ՓԵՂԿ մ²	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ 300ՄՄ ՊԱՏԱՍՏՄԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈՂԻ ԳԾՄ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ 300ՄՄ ՊԱՏԱՍՏՄԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈՂԻ ԳԾՄ
Պ-1	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	1.8	1.5	20	2.70	54.0	1.08	21.6	1.62	32.4	1.8	36.0
Պ-2	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	1.2	1.5	12	1.80	21.6	0.9	10.8	0.9	10.8	1.2	14.4
Պ-3	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	1.0	1.5	10	1.50	15.0	1.50	15.0	-	-	1.0	10.0
Պ-4	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	0.6	0.9	12	0.54	6.5	0.54	6.5	-	-	0.6	7.2
Պ-5	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	2.4	0.9	2	2.16	4.32	-	-	2.16	4.32	2.4	4.8
Պ-6	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	2.4	1.5	2	3.6	7.2	-	-	3.6	7.2	2.4	4.8
Պ-7	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	0.9	0.9	2	0.8	1.6	-	-	0.8	1.6	0.9	1.8
Պ-8	Գունավոր մետաղապլաստե, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	0.9	1.5	2	1.35	2.7	-	-	1.35	2.7	0.9	1.8
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			62		112.92		53.9		59.02		80.8



ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՔԵՂՈՒՄՅՈՒ Ք.500-600

ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ՊԱՏԻՆ



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՈՒՄԱՐՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ինդ.թիվ	Փեղ	Ինդ.թիվ	Ստորագ.	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 27; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ս. Գալոյան					

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

NN	ՆՇՈՒՄ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂԿ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂԿ քմ	ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ հատ
ԱԴ-1	Ալյումինե փոշեներկված, մետաղական դուռ	1.0	2.4	1	2.40	2.40	2.40	2.40	-	-	1
ԱԴ-2	Ալյումինե փոշեներկված, մետաղական դուռ	1.2	2.4	4	2.88	11.52	2.88	11.52	-	-	4
ԱԴ-3	Ալյումինե փոշեներկված, մետաղական դուռ	1.2	2.2	2	2.64	5.28	2.64	5.28	-	-	2
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			7		19.2		19.2	-	-	7

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

NN	ՆՇՈՒՄ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿ քմ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂԿ քմ	ԸՆԴՀ. ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԽՈՒՀԻ ՓԵՂԿ քմ	ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ հատ
ԱԴՊ-1	Ալյումինե փոշեներկված, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	2.0	2.4	1	4.80	4.80	4.80	4.80	-	-	1
ԱԴՊ-2	Ալյումինե փոշեներկված, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	1.8	2.4	2	4.32	8.64	4.32	8.64	-	-	2
ԱԴՊ-3	Ալյումինե փոշեներկված, արտաքին ապակեպատ 60մմ հաստությամբ ապակեթերթով, 4+4մմ պրոֆիլով	1.0	2.4	3	2.40	7.2	2.40	7.2	-	-	3
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			6		20.64		20.64			6

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Դռները և պատուհանները պատվիրելուց առաջ ճշտել չափերն ըստ բացվածքների
2. Բոլոր ներքին դռները իրականացնել առանց շեմերի





«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ

						N ԱՔ-ԳՅՆՁՔ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻՒ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Թերթ	Փաստ. թերթ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		
Ղեկավար	Վ. Ոսկանյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԵՐՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 28; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					
Նախագծող	Գ. Գալստյան				ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Հ/Հ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	ՄԱԿ ԵՐԵՍ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ 1-ԻՆ ՀԱՐԿ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՐԿ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՆԿՈՒՂ
Հ-1		1.Ծածկի շերտ - վինիլային ծածկույթ (2մմ հաստ□ 0□7մմ պաշտպանիչ շերտով) սոսնձային մածիկի վրա 2.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-100, 48մմ	468.0	11,12,13, 16,17,18	8,9,10,13,14, 15,18,19	
Հ-2		1.Ծածկի շերտ - մամլոգրանիտե սալիկ 8մմ սոսնձային մածիկի վրա 2.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-100, 40մմ	361.6	1,2,3,4,5,6, 7,8,12',17',21, 22,23, 24,25,26,27,30	1,2,3,9',14'	2,7
Հ-3		1.Ծածկի շերտ -կերամիկական սալիկ 8մմ սոսնձային մածիկի վրա 2.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-100, 35մմ 3.Ջրամեկուսիչ շերտ-"իզոգամ" բիտումային մածիկի վրա 5մմ	133.9	9,10,14,15, 19,20,28,29	11,12, 16,17,20	4,5,6,8
Հ-4		1.Ծածկի շերտ - լամինատե հատակ (10մմ) հատուկ տակդիր շերտի վրա 2.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-100, 40մմ	51.9		4,5,6,7	
Հ-5		1.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-80, 40մմ 2.Անխոնավանցիկ թաղանթ-պոլիէթիլենային թաղանթ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ□ ավազային երեսասվող Մ-100, 50մմ 4. 20-40մմ խոշորության խճի տոփանած շերտ, 200մմ	489.2			1, 3

ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ	ԳԾՄ
Մամլոգրանիտե h=100մմ	317.5
Լամինատե h=100մմ	360.0



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6



Փոփ	Հեղ.թղթ	Ստորագ.	Անուն	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Իսահակյան				
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				
Նախագծող		Ս. Գալստյան				

N ԱԶ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԻՋ ԾԵՎԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՑԱՐՏԱՐՄԱԲԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Ա	30	52
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ	ՕՆ ԴՐՉԱՅՆ ՍՊԸ		

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 : 3



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԿԱՐԳԱՎՄԱՆ ՍԽԵՄԱ 1 : 25



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՔԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂԱՄԻՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ.	Քանակ	Մասշտ.	Թուղթ. չափս.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		
Պետ.ավար	Վ. Բաղդասարյան					ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆԱՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ա; Թերթ: 31; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Գրիգորյան					ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՕՆ ԴԻՑԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Հ. Գասպարյան						

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԵ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԵ ՄԻՑԵՂՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3



ԴԻՐՔ - 1



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻ ԵՎ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3



ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՆԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ 1:25



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ





ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ
1	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 12ՄՄ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԵ ՍԱԼԵՐՈՎ, "ԵՐԿԱՄՍԱՆԻ" ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ	500.6Մ²
2	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 12ՄՄ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԵ ՍԱԼԵՐՈՎ, "ԵՐԿԱՄՍԱՆԻ" ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ	313.7 Մ²
3	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՀԱՑՄԱՆԿՈՒՄԻՉ ՀԱՆՔԱՔԱՍԵՐԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 50ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ρ ≥ 20-25 կգ/մ³ ԽՏՈՒԹՅԱՄԲ	40.7 Մ³
4	ՆԵՐՔԻՆ ԴԱՌՆԵՐԻ ԾՐԱՆԱԿՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ 80x40x3ՄՄ	362.9 ԳՄ
5	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ԹԻԹԵՂ 150x150x5 ՄՄ	212 ՀԱՏ
6	ԴՅՈՒԹԵԼ M10 L = 110 ՄՄ	848 ՀԱՏ

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ
1	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ	23.0 Մ²
2	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60X60ՄՄ	44.8 ԳՄ
3	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԺԱՊԱՎԵՆ	23.5 ԳՄ
4	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ 60 ՄՄ	23.5 ԳՄ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Փոփ	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագր.	Ամսաթիվ			
Ղեկավար		Վ. Իսաքյան					
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					
Նախագծող		Ա. Գասպարյան					

N ԱՔ-ԳՁԵՁԲ-24/29-1

ՀԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳԱՂՈՒՄՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՇԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՍԱՀ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Ա	32	52
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻ(ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ)

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԻԾ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ԳԱԶԱՐՎ մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ՅԵՄ ԱՎԱԶ մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ մ²	ՇԵՂԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ մ²
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ԳԻՊՍԱՍՏՎ. ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՔՄ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԳԱԶԻ ՍՎԱՂ	ՅԵՄ ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ				
1	ՆԱԽԱՍՐԱՀ	11.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.8	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	26.0	26.0	———	1.23	———	1.23	———
2	ՈՒԿՐԵԱՑԻԱ	32.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	44.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	75.0	75.0	———	2.43	———	2.43	———
3, 4	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	43.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	51.8	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	119.0	119.0	———	4	———	4	———
5	ԿԱԹՍԱՑՍՏՈՒՆ	15.8	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	14.3	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	44.0	44.0	———	2.6	———	2.6	———
6	ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ	10.8	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	6.5	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	30.0	30.0	———	1	———	1	———
7,8,9	ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ/ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	33.3	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	24.2	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	68.0	68.0	———	3.25	———	3.25	———
						ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	22.4	———	22.4	———	———	———	———
10	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	7.8	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.4	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	30.5	———	30.5	———	———	———	———
11, 16	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	37.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38.6	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	106.0	106.0	———	0.6	———	0.6	———
12', 17'	ԲՈՒՖԵՏ	13.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	9.6	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	40.3	40.3	———	———	———	———	———
12, 17	ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿ	56.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	94.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	146.5	146.5	———	5.4	———	5.4	———
13, 18	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	56.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	92.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	141.5	141.5	———	11.7	———	11.7	———
14,15, 19,20	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	51.2	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	36.6	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	143.5	———	143.5	———	3	———	3
21	ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ	11.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.3	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	32.2	32.2	———	———	1.44	———	1.44
22	ՄԻՋԱՆՑՔ	8.9	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	23.6	23.6	———	———	———	———	———
23	ԽՈՀԱՆՈՑ	27.1	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42.2	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	77.0	77.0	———	2.6	———	2.6	———
24	ՄԻՋԱՆՑՔ	12.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.4	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	26.0	26.0	———	3.3	———	3.3	———
25	ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՅԱԿ	6.3	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	2.4	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	17.8	17.8	———	———	———	———	———
26,27	ՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ	19.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	10.6	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	55.5	55.5	———	0.3	———	0.3	———
28,29	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ/ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	20.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	12.1	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	29.96	29.96	———	0.26	———	0.26	———
						ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	56.7	———	56.7	———	0.54	———	0.54
30	ԷԼ. ՎԱՀԱՆԱԿ	8.3	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	4.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	23.8	23.8	———	———	———	———	———

«ՍԱ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.
«___»

						N ԱՔ-ԳՅՆՔԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՁԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Հաստ.	Ինքնա.	Փոխ.	Փոխան. ինք.	Ստորագ.	Ծանոթ.	
Ղեկավար	Վ. Ոսկանյան					ՅԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					
Նախագծող	Ս. Կարապետյան					

Փուլ	Քերթ	Քերթեր
Ա	33	52

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ)

ՀԱՄԱՐԱՆԱՏԻՐ ՍՊԸ

ON DESIGN

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԿ

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԱԾ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ Մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ԳԱԶՈՎ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄ ԱՎԱԶ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ Մ²
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԳԱԶԻ ՍՎԱՂ	ՑԵՄ ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ				
1	ԱՀՈՒՐԻ ՏԱՐԱԾՔ	146.6	2.25	ԿՐԱՑԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ	317.5	317.5	—	1.5	—	—	—
2	ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՅԱԿ	19.0	2.25	ԿՐԱՑԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ	40.1	40.1	—	—	—	—	—
3	ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	11.5	2.25	ԿՐԱՑԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ	24.0	24.0	—	—	—	—	—
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	10.0	2.25	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	20.5	—	20.5	—	—	—	—
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	12.1	2.25	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	41.5	—	41.5	—	0.3	—	0.3
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	11.0	2.25	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	40.0	—	40.0	—	0.3	—	0.3
7	ԲՈՒԺԿԵՏ	19.2	2.25	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	39.5	39.5	—	0.2	—	0.2	—
8	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	6.5	2.25	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	12.8	—	12.8	—	0.2	—	0.2

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՑԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ 50 ՄՄ - 520.1 Մ²

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ՆԿՈՒՄԱՑԻՆ, ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ
1	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԼԹԻԹ	1031.6 Մ²
2	ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ ԳԱԶՈՎ	2560.76 Մ²
3	ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄ ԱՎԱԶՈՎ	543.1 Մ²
4	ՊԱՏԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	2179.16 Մ²
5	ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	543.1 Մ²
6	ՊԱՏԵՐԻ ԿՐԱՑԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ	381.6 Մ²
7	ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ԳԱԶՈՎ	80.82 Մ²
8	ՇԵՂԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ	80.82 Մ²
9	ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄ ԱՎԱԶՈՎ	11.18 Մ²
10	ՇԵՂԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	11.18 Մ²
11	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՑԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ 50 ՄՄ	520.1Մ²

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԱԾ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ Մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ԳԱԶՈՎ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄ ԱՎԱԶ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ Մ²	ՇԵՂԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ Մ²
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ԳԻՊՍԱՍՏՎ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՔՄ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԳԱԶԻ ՍՎԱՂ	ՑԵՄ ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ				
1	ՈՒԿՐԵԱՑԻԱ	30.2	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42.5	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	75.5	75.5	—	2.4	—	2.4	—
2, 3	ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	43.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	51.8	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	111.5	111.5	—	7.2	—	7.2	—
4	ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	15.8	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	14.3	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42.5	42.5	—	1.2	—	1.2	—
5	ՏԼՕՐԵՆԻ ՍԵՆՅԱԿ	15.2	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	14.1	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38.5	38.5	—	3.3	—	3.3	—
6	ՄԵԹՈՔԱԲԼԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	14.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	9.2	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	39.0	39.0	—	1.45	—	1.45	—
7	ՏԼՏԵՎԱՐՄ ՀԱՇՎԱՊԱՀ	16.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	14.3	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45.0	45.0	—	1.2	—	1.2	—
8, 13	ՀԱՄԵՐՁԱՐԱՆ	37.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38.6	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	106.0	106.0	—	0.6	—	0.6	—
9', 14'	ԲՈՒԺԵՏ	13.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	9.6	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	40.3	40.3	—	—	—	—	—
9,14	ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿ	56.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	94	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	146.5	146.5	—	5.4	—	5.4	—
10,15	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	56.0	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	92.0	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	141.5	141.5	—	11.7	—	11.7	—
11,12, 16,17	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	51.2	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	36.6	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	141.5	—	141.5	—	5.4	—	5.4
18,19	ՂԱՁԱԽ/ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆ.	53.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	93.3	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	271.2	271.2	—	6.0	—	6.0	—
20	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	11.5	3.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.5	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	33.7	—	33.7	—	—	—	—

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՂՈՑԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ 20 Թ.

Փոխ	Ստեղծ	Փոխ	Փոխարինել	Ստուգել	Հաստ		
Ղեկավար	Վ. Բաբայան						
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						

N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍՍՀ	Ս	34	52
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ՆԿՈՒՄԱՅԻՆ, ՀԱՐԿ) ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՀԱՏԿԱԳԻՐ (ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ)	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ	ՔՄ
Ջերմամեկուսիչ շերտ բազալտե մանրաթելային հանքային բամբակ /արտաքին շերտը 18մմ 170 կգ/խմ. ներքին շերտը 32մմ 86կգ/խմ/	733.5

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՍԱԼԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Խցաբութակ

Պատերի անկյունային հատվածի ջերմամեկուսացում



«ԱՍՏ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ



1- Արտաքին պատ
2 - Սոսինձ «ջերմեկուսիչի ամրացման համար»
3 - Ջերմամեկուսիչ շերտ բազալտե մանրաթելային հանքային բամբակ /արտաքին շերտը 18մմ 170 կգ/խմ. ներքին շերտը 32մմ 86կգ/խմ/
4 - Խցաբութակ- 5-8 հատ/մ²
5 -Սոսնձամավար ապակեմանրաթելային ցանցով
6 - Դեկորատիվ ավազաներկ /կարաետ/

						N ԱՔ-ԳՅՄՁԲ-24/29-1			
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Փոփ	Ընդամ	Մասշտ	Քաշ/մասշտ	Համաստ.	Ծրագիր	ՑՈՒՐՏԱՐԱՊԵՏՏԵԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսաքյան						Ա	35	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա. Պողոսյան								

ՀԱՏՈՒԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50



ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	35.0
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	20.1
3	Բազրիք 20x20x1.5 □	գծմ	180.0
4	Բազրիք 30x50x1.5 □	գծմ	23.5

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փուլ	Թերթ	Թերթեր					
Ղեկավար	Վ. Իսաբեկյան				ԾԱՌՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա	36	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան							
Նախագծող	Ս. Գալստյան				ՀԱՏՈՒԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50	ՕՆ ՊՐՕԵՅՆ ՍՊԸ		

ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50







ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	8.2
2	Բազրիք 20x20x1.5 □	գծմ	56.0
3	Բազրիք 30x50x1.5 □	գծմ	5.6







ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	10.2
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	12.4



7980



ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	10.2
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	2.9
3	Բազալտե սալիկներ 30 մմ /պատ/	քմ	22.7
4	Բազրիքի բազալտե թասակ 50մմ	գծմ	9.8
5	Բազրիք 20x20x1.5 □	գծմ	76.0
6	Բազրիք 30x50x1.5 □	գծմ	9.2

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Նկ.	Ստորագր.	Ազգ. անուն	Անուն	Ամսաթիվ	Փուլ.	Քերթ	Քերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսաբեկյան				ԾԱՌԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա	37	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	

ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50





ԲԱՑԱԼՏԵ ՍԱԼԵԲ 30մմ
ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՋԱՑԻՆ ՇԵՐՏ-30մմ
ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ
ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ-150մմ
ՑԱՆՑ Ø8Ac-ԼՔԱՑԻ 200 ՀԱՍՏ 100մմ
ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ, B15 ԴԱՍԻ
ՏՈՓԱՆԱՑԾ ԳՐՈՒՆՏ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	9.5
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	20.6
3	Բազրիք 20x20x1.5 □	գծմ	109.0
4	Բազրիք 30x50x1.5 □	գծմ	20.0







ԲԱՑԱԼՏԵ ՍԱԼԵԲ 30մմ
ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՋԱՑԻՆ ՇԵՐՏ-30մմ
ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ
ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ-150մմ
ՑԱՆՑ Ø8Ac-ԼՔԱՑԻ 200 ՀԱՍՏ 100մմ
ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ, B15 ԴԱՍԻ
ՏՈՓԱՆԱՑԾ ԳՐՈՒՆՏ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	1.8
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	3.5
3	Բազալտե սալիկներ 30 մմ /պատ/	քմ	2.7
4	Բազրիքի բազալտե թասակ 50մմ	գծմ	2.2



ԲԱՑԱԼՏԵ ՍԱԼԵԲ 30մմ
ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՋԱՑԻՆ ՇԵՐՏ-30մմ
ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ
ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ-150մմ
ՑԱՆՑ Ø8Ac-ԼՔԱՑԻ 200 ՀԱՍՏ 100մմ
ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ, B15 ԴԱՍԻ
ՏՈՓԱՆԱՑԾ ԳՐՈՒՆՏ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ /մուտքի աստիճան/			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	3.0
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	1.2

ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)			
1	Բազալտե սալիկներ 30մմ /աստիճաններ/	քմ	69.7
2	Բազալտե սալիկներ 30մմ /հարթակ/	քմ	68.9
3	Բազալտե սալիկներ 30 մմ /պատ/	քմ	25.4
4	Բազրիքի բազալտե թասակ 50մմ	գծմ	12.0
5	Բազրիք 20x20x1.5 □	գծմ	421.0
6	Բազրիք 30x50x1.5 □	գծմ	58.3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅՖՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Թերթ	Քանակ	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Ծրագիր		Փուլ / Թերթ / Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսաքյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա / 38 / 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ





«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
"___"_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՕՆՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
						ՑԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող	Վ. Իսպիրյան					Փուլ: Ա; Թերթ: 39; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ Մ 1:450
Նախագծող	Ս. Պարոնյան					ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1 ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԴԱՐՊԱՍԻՆ ԵՎ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ, ԱՆՀԱՍՏԱՆՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ՄԴ-1 (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ) Մ1:25



ՑԱՆԿԱՊԱՍ 2-Ի Մ1:25

ՑԱՆԿԱՊԱՍ 3-Ի Մ1:25



ՑԱՆԿԱՊԱՍ 5-Ի Մ1:25



ՑԱՆԿԱՊԱՍ 4-Ի Մ1:25



ՑԱՆԿԱՊԱՍ 2-Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	2	3.6 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1700 մմ	2	13.4 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	4	0.25 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	0	0 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	1.3քմ	1	1.3քմ

ՑԱՆԿԱՊԱՍ 3-Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	2	3.6 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1370 մմ	2	2.74 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	4	0.25 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	1	2.5 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	2.2քմ	1	2.2քմ

ՑԱՆԿԱՊԱՍ 4-Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	4	7.2 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1580 մմ	4	6.32 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	8	0.5 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	2	5.0 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	2.5քմ	2	5.0քմ

ՑԱՆԿԱՊԱՍ 5-Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	2	3.6 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=2340 մմ	2	4.68 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	4	0.25 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	1	2.5 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	3.8քմ	1	3.8քմ

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:25



ՀԱԿԱՀԱՅԱՑ ՍԽԵՄԱ Մ1:25



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1 ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԴԱՐՊԱՍԻՆ ԵՎ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ, ԱՆՀԱՍՏԱՆՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ԴԱՐՊԱՍ Մ1:25



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ 1 ՄԱՆՐԱԳԻՐ

			1 հատ		2 հատ	
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	2	3.6 գԿմ	4	7.2 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=890 մմ	2	1.78 գԿմ	4	3.5 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	4	0.25 գԿմ	8	0.5 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	0	0 գԿմ	0	0 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	1.3քմ	1	1.3քմ	2	2.6քմ

ԴԱՐՊԱՄՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

			1 հատ		2 հատ	
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1500 մմ	4	6.0 գԿմ	8	12.0 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	4	7.20 գԿմ	8	14.4 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	4	0.25 գԿմ	8	0.5 գԿմ
4	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	[illegible]	[illegible]	95.20 գԿմ	112	190.4 գԿմ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:25



Կետային հիմքի հանգույց Մ 1 : 20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1 : 10



ՑԱՆԿԱՊԱՍ 1-Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ.
1	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=1800 մմ	101	1831.8 գԿմ
2	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=2800 մմ	101	282.8 գԿմ
3	Պարսպի մետաղական խողովակ 50մմ X 50մմ X 3մմ	L=62 մմ	202	12.5 գԿմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2500 մմ	101	252.5 գԿմ
5	Ծխնկապատ ցանց	4.6 քմ	50	230.0

«ԱՍ-ՍԱՀՄԱՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Թերթ	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Մասշտ.	
Գլխավոր		Վ. Իսաքջյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				
Նախագծող		Ա. Գարոյան				ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա	40	52

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100







ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր փոփոխությունները համաձայնացնել ճարտարապետի հետ:

Մետաղական դարպասի սխեմա Մ1:20



Մետաղական դարպասի մասնագիր										
Բնութագիր							1	1	2	2
Հ/Հ		Անվ.	Մակնիշը	Գոստ	1գ/մ-ի քաշը(կգ)	Երկ (մմ) L	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)
1	□	60x40x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.93	12000	2	70.32	2	140.64
2	□	40x40x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.02	21000	2	84.84	2	169.68
3	□	150x150x4	C235	ГОСТ 30245-2003	18.01	2100	2	75,642	2	151.284
		Մետաղական էլեմենտների ներկում ամակրոզոլին ներկով կգ						230.802	6	461.604

Կտրվածք 1-1 Մ1:10



Կտրվածք 2-2 Մ1:10



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅԵՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՁԻՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄՈՒ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Թերթ	Թերթ	Փաստաթղթի №	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		
Պետական		Ա. Բաբայան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 41; Թերթեր: 52
Ստուգող		Ս. Պողոսյան				ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Գ. Գարսեվանյան					

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂԻ ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ
ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ԴԱՐՊԱՍԻՆ ԵՎ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԴԻՄԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ

Մետաղական ցանկապատ 1-ի սխեմա Մ1:20



Հանգույց 1 Մ1:10



Մետաղական ցանկապատ 2-ի սխեմա Մ1:20



Մետաղական ցանկապատ 3-ի սխեմա Մ1:20



Ցանկապատ 1-ի մասնագիր

Բնութագիր						1	1	31	31
Հ/Հ		Անվ.	Մակնիշը	Գոստ	1գ/մ-ի քաշը(կգ)	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)	Երկար /մ/	Ընդ. Քաշը(կգ)
1	□	40x30x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2,02	11800	1	23,836	365.8	738,916
2	□	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	1,075	31000	1	33,325	961	1033,075
3	□	80x80x3	C235	ГОСТ 30245-2003	7,07	2200	1	15,554	68.2	482,174
		Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով կգ						39,39		1221,09

Մետաղական դուռ 1- մասնագիր

Բնութագիր						1	1	2	2
Հ/Հ		Անվ.	Մակնիշը	Գոստ	1գ/մ-ի քաշը(կգ)	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)	Երկար /մ/	Ընդ. Քաշը(կգ)
1	□	40x30x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2,02	3000	1	6,06	6	12.12
2	□	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	1,075	12300	1	13.2225	24,6	26,445
3	□	80x80x3	C235	ГОСТ 30245-2003	7,07	2200	1	15,554	4,4	31,108
		Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով կգ						21,614		43,228

	ԱՑԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԾԱՆՃՈՒՄՆԵՐ 100·150 ՄՄ ԼԱՑՆՈՒԹՅԱՄԲ	457.0 ԳԾՄ
2	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂԻ ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	25.0 Մ²
3	ՆՈՒԹԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿԵԹԵՐՏ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	50.0 Մ²

Ցանկապատ 2-ի մասնագիր

Բնութագիր						1	1	4	4
Հ/Հ		Անվ.	Մակնիշը	Գոստ	1գ/մ-ի քաշը(կգ)	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)	Երկար /մ/	Ընդ. Քաշը(կգ)
1	□	40x30x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2,02	7410	1	14,9682	29,64	59,8728
2	□	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	1,075	20600	1	22,145	82,4	88,58
3	□	80x80x3	C235	ГОСТ 30245-2003	7,07	2200	1	15,554	8,8	62,216
		Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով կգ						30.5222		122,0888

Ցանկապատ 3-ի մասնագիր

Բնութագիր						1	1	1	1
Հ/Հ		Անվ.	Մակնիշը	Գոստ	1գ/մ-ի քաշը(կգ)	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)	Երկար /մ/	Ընդ. Քաշը(կգ)
1	□	40x30x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2,02	6040	1	12.2008	6,04	12,2008
2	□	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	1,075	17300	1	18,5975	17,3	18,5975
3	□	80x80x3	C235	ГОСТ 30245-2003	7,07	2200	1	15,554	2,2	15,554
		Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով կգ						27,7548		27,7548

Մետաղական դուռ 1 սխեմա Մ1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.
Ֆայլ՝ ~~ՁԵՏՊՐ 24/29-1~~

Փոփ.	Ներքև	Մեծ.	Փաստ. քան.	Ստուգող	Ամսաթիվ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ղեկավար		Վ. Բաբիկյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Քերթ: 42; Քերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող		Ս. Գալստյան					

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:250



ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
1	Զրուցարան	հատ	4
2	Հորիզոնական ճոճանակ	հատ	2
3	Պտտվող ճոճանակ	հատ	1
4	Սահարան	հատ	1
5	Ճոճանակ	հատ	1
6	Նստարան	հատ	4
7	Աղբաման	հատ	8
8	Գնդաձև Սամշիտ	հատ	20
9	Տուա կոնաձև	հատ	65
10	Բալենիի ծառ	հատ	8
11	Խնձորենիի ծառ	հատ	8
12	Ծիրանենիի ծառ	հատ	8

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ.

						ՆԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՍԱՑԵԼԻ ՀԱՑԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Նշում	Տեղ.թվ.	Փոփոխ.	Փոփոխ. ամսաթիվ	Ստորագրություն	Մասշտաբ		
Ղեկավար	Վ. Խաչատրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ա; Թերթ: 43; Թերթեր: 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Ս. Գալստյան					ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ (ՉԱԱԴՐՈՒՄ) Մ 1:250



						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՁԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Թերթ	Թերթեր					
Ղեկավար	Վ. Իսահոյան				ճարտարապետաշինարարական մաս	Ա	44	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան							
Նախագծող	Գ. Գալստյան				ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱ / ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ/ Մ 1:250	ՕՆ ԴՈՑԱՅՆ ՍՊԸ		

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

ՃԱԿԱՏ 3-1 Մ1:100



ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ1:100



ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ1:100



ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ1:100



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ՏԱՆԻՔԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						1 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿ 4 ՀԱՏ
Հ/Հ	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ ՄՄ	ՔԱՇԸ 1ԳՕ/Մ ԿԳ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ
1	□80x80x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	3300	4.66	9	138.402	553.608
2	□80x80x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	13200	4.66	1	61.512	246.048
3	□40x40x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	29300	2.33	1	68.269	273.076
4	□20x20x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	32800	1.12	1	36.736	146.944
5	L 75x75x6	Անկյունակ	13200	6.8	1	89.76	359.04
6	150x150x5	Մետաղական թիթեղ 0.008	S=0.0225	1.413	9	12.717	50.868
ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂԱԹԻԹԵՂ ԿՈ- 25-0.50			S=36.7		1	13.3	53.2
1	□50x30x3	Ուղղանկյուն խողովակ	13200	3.88	1	51.216	204.864
2	⌀32x2.5	Խողովակ	43000	2.07	1	89.01	356.04
	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ ՄՄ	ԾԱՎԱԼԸ Մ3	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ Մ3	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ Մ3
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-15 ԴԱՍԻ			0.088	9	0.792	3.168
	ԲԵՏՈՆ ԽԶԻ ՆԱԽ. ՇԵՐՏ			0.016	9	0.144	0.576
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՏԱԿ ՓՈՍՐԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ			0.096	9	0.864	3.456
	ԱՎԵԼՈՒՑ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5ԿՄ			0.096	9	0.864	3.456
	ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ ՔՄ					20	80

ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ1:100



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1:20



«ԱՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅՄՁԲ-24/29-1			
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Հեղ.	Ստորագ.	Անուն	Փոփոխության համար	Ամսաթիվ	Նշան				
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Էջեր	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					Ա	45	52
Նախագծող		Հ. Գաբրիելյան				ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻՋԱՅՆ ՍՊԸ		

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՏԵՍՔ ՎԵՐԵՎԻՑ



ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՏԵՍՔ ԿՈՂՔԻՑ



Ծանոթագրություն

1. Պողպատե կոնստրուկցիաների եռակցումը կատարել Э42А տեսակի էլեկտրոդով
2. Բոլոր եռքակարերի բարձրությունը ընդունել K_f=6մմ
3. Բոլոր պողպատե էլեմենտները ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ
4. Բոլոր փայտե կոնստրուկցիաները լաքապատվում են երկու շերտով:

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ԵՐԿ ԱՐ ՄՄ	nxL մ	1 Գ.Մ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹՅՈՒՆ ԿԳ
1	2	3	4	5	6	7
1	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3	1	3000	3.00	5.34	16.02
2	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3	2	1690	3.38	5.34	18.05
3	Պողպ. ուղղ. խող. 40x20x2	2	2160	4.32	1.75	7.56
4	Պողպ. կլոր խող. Փ20x2.5	4	480	1.92	1.07	2.05
5	Պողպ. կլոր խող. Փ20x2.5	2	200	0.4	1.07	0.96
6	Պողպ. կլոր խող. Փ20x2.5	2	450	0.9	1.07	0.672
7	Պողպ. կլոր խող. Փ20x2.5	1	290	0.29	1.07	0.31
8	Առածգ ակալ	2	-	-	-	-
9	Ամրան Փ12A500c	2	450	0.9	0.888	0.8
10	Փայտ յոթան 60x35մմ	14	450	6.30		0.0132 խմ
11	Ձույլ անկ - 2 h աա					
12	Բետոն B15 դ ասի՝ 0.16 խմ					
13	Խճի ն ավշեթա՝ 0.0296 խմ					
14	Մետ ադրական մ ասեքի նկատ ակ յուղ ացներկում՝ 45.62 կգ/մետ աղ, փայտան մ ասեքի հղկում, նկատ ակ լաքապատում՝ 1.2քմ					

ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ Մ1:20



ՇՎԱՔԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ Մ1:20





ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԻՑ Մ1:20



ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						1 ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ	4 ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Հ/Հ	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ ՄՄ	ՔԱՇԸ ԿԳ/Մ ԿԳ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ
1	□80x40x3	Ուղղանկյուն խողովակ	1500	5.39	2	16.17	64.68
2	200x200x5	Մետաղական թիթեղ 0.005	S=0.04	1.57	4	6.28	25.12
3	[N10	Շվեյլեր	500	8.59	2	8.59	34.36
Հ/Հ	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ ՄՄ	ՔԱՇԸ ԿԳ/Մ ԿԳ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԿԳ
	150x50	Տախտակ	1800	0.0135 խմ	5 հատ	0.0675 խմ	0.27 խմ
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-15 ԴԱՍԻ			0.24	1	0.24	0.96
	ԲԵՏՈՆ ԽՃԻ ՆԱԽ. ՇԵՐՏ			0.06	1	0.06	0.24
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՏԱԿ ՓՈՍՐԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ			0.3	1	0.3	1.2
	ԱՎԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5ԿՄ			0.3	1	0.3	1.2
	ՏԱԽՏԱԿՆԵՐԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ ԵՐԿԵՐՏ ՔՄ					3.6 քմ	14.4 քմ
	ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ ՔՄ					0.72 քմ	2.88 քմ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Թ.

Փոփ	Թերթ	Քանակ	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Ծանոթ.	N ԱՔ-ԳՅԵՁՔ-24/29-1
Ղեկավար		Վ. Իսաիյան				ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՇԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: Ա; Քերթ: 46; Քերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100 ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՊՏՏՎՈՂ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

Հատակագիծ



Կտրվածք Ա-Ա



Հիմքեր



Ճոճանակի մասնագրեր Մ 1:100

Ճոճանակ Մ 1:50



Կտրվածք 1-1



Ծանոթագրություն

1. Պողպատե կոնստրուկցիաների եռակցումը կատարել Э42А տեսակի էլեկտրոդով
2. Բոլոր եռքակարերի բարձրությունը ընդունել K_f=6մմ
3. Բոլոր պողպատե էլեմենտները ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ
4. Բոլոր փայտե կոնստրոկցիաները լաքապատվում են երկու շերտով:

Դիրք N	Նյութերի անվանումը	Քանակը, հատ	Երկաթությունը		Քաշը	
			1 հատինը, սմ	Ընդհանուր, մ	1 հատի (գմ-ի), կգ	Ընդհանուր, կգ
1	□ Պողպ. ուղղ. խող. 40x20x2մմ	—	—	31.5	1.75	55.13
2	○ Պողպ. կլոր խող. Φ76x3.5մմ	1	—	0.9	6.21	5.59
3	○ Պողպ. կլոր խող. Φ108x4մմ	1	—	0.7	10.19	7.13
4	○ Պողպ. կլոր խող. Φ25x2.5մմ	—	—	2.7	1.38	3.73
5	▭ Պողպ. թերք Φ1800x8մմ	1	—	—	159.76	159.76
6	▭ Պողպ. ժապ. 100x5 L=5660մմ	1	—	5.66	22.22	22.22
7	Հեղույս	64	—	—	—	—
8	Մաճկե	64	—	—	—	—
9	Տափօղակ	64	—	—	—	—
10	Փայտե չորսու 60x35մմ	32	35	11.2	—	0.024 խմ
11	▭ Պողպ. թերք 600x600x8մմ	1	—	—	22.61	22.61
12	▭ Պողպ. թերք 150x100x5մմ	8	—	—	0.59	4.72
13	Ամրան Φ16A500c	4	40	1.6	1.58	2.53
14	Առածգական (պատճան և հենմատ) 105x75	2	—	—	—	—
15	Եռակցում ձեռքով կատարված աշխ. Kf=4	—	—	—	—	—
16	Ցեմենտավազային հարթաշերտ 20մմ՝ 2.55քմ, Բետոնե ե ախտասյաս, շերտ B7.5 դասի՝ 0.21խմ, Բետոնե հիմք B15 դ ասի՝ 0.45խմ, Խճի նախատյաս. շերտ 100մմ՝ 0.1խմ, Քարե լիցք՝ 0.31խմ					
17	Մետաղական մասերի երկաթյ յոտանեներկում՝ 255 կգ/մետ աղ, Փայտե մասերի հղկում, երկտակ լաքապատում՝ 1.5քմ					

ՄԵԿ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՆՅՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՆԱԳԻՐ

ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ՄԱՆԱԳԻՐ						
17	ГОСТ8545-80	□50x25x3	L = 600	4	1.88	7.52
18	———— " ————	□100x100x4	L =3200	2	40.19	80.4
19	———— " ————	Ø60x3	L =3600	1	15.2	15.2
20	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕՂԱԿ	Ø120xØ10		2		
21	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ	-110x140x4		4	0.48	1.92
22	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՂԹԱ		L =1825	8		
23	ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒ 18 հատ	□ 50x50	L =500	0.0225խմ (18 հատի համար)		
ԿԱՆԳՆԱԿ (2 հատ)						
24	ГОСТ19903 - 76	-8X300	L = 300	1	5.7	5.7

«ԱՍ-ՍԱՀԱԳՈՇ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.
«___»

						N ԱՔ-ԳՀԾՁՔ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԻԿ ԳԱՂՈՒՅԻՍ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Գրգ	Ստր.գլխ	Ինժ	Ինժեներ. տեխ.	Ստուգող	Տնօրեն	
Ղեկավար	Վ. Իսպիրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող	Ս. Պողոսյան					
						ՊՏՏՎՈՂ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100 ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100
Նախագծող	Ա. Գասպարյան					

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա	47	52

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՄԱՀԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

Տեսք կողքից



Տեսք վերևից



Տարածքի մասնագիր			
Հ/Հ	Անվանումը	Չափման միավոր	Ընդհանուրը
1	Սղարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,12
2	Կլոր կտրվածքով խողովակ Ø76x3մմ	կգ	29,5
3	Քառակուսի կտրվածքով խողովակ 30x30x2մմ	կգ	14,62
4	Քառակուսի կտրվածքով խողովակ 20x20x2մմ	կգ	7,85
5	Քառակուսի կտրվածքով խողովակ 10x10x1մմ	կգ	5,81
6	Կլոր կտրվածքով խողովակ Ø25x2մմ	կգ	48,14
7	Տաղտակ 1,0մ^2/ 0,25x0,03 L=300մմ	մ^3	0,03
8	Մետաղական թիթեղ __70x4 L=300մմ	կգ	0,66
9	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,12
10	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ^2	1
11	Պլաստմասե սղահարթակ L=2,5մ 1հատ	հատ	1
12	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ^3	0,164
13	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստոհիյամբ	մ^3	0,038
14	Հիմքի իրականացում B 20դասի բետոնով	մ^3	0,13
15	Քառակուսի կտրվածքով խողովակ 20x20x2մմ	կգ	1,72
16	Կլոր կտրվածքով խողովակ Ø25x2մմ	կգ	1,13

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100

Աղբաման



ՄԵԿ ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	ГОСТ8645-80	☐ 20 X 30X2.5 L =670	2	2.25
2	ГОСТ8645-80	☐ 20 X 30X2.5 L =340	1	0.57
3	———"———	☐ 20 X 30X2.5 L =200	1	0.34
4	ГОСТ8639-82	☐ 10 X 10X1.0 L =1005	1	0.27
5		Թիթեղ — 350x1050x2	1	5.77
6		Թիթեղ ◯ R=160, δ=2	1	1.26
7	Բետոն հիմքերի համար	B12.5 դասի 0.07մ^3		
8	Ներկում 10.12 կգ մետաղ			

Ծանոթագրություն

1. *Պողպատե կոնստրուկցիաների եռակցումը կատարել Э42А տեսակի էլեկտրոդով*
2. *Բոլոր եռքակարերի բարձրությունը ընդունել K_f=6մմ*
3. *Բոլոր պողպատե էլեմենտները ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ*
4. *Բոլոր փայտե կոնստրոկցիաները լաքապատվում են երկու շերտով:*

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱԶ-ԳՅԾԶԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՄՈՒՐՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փուլ	Թերթ	Թերթեր					
Ղեկավար	Վ. Խաչատրյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա	48	52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						
Նախագծող	Ս. Գալստյան					ՄԱՀԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100 ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ

Կտրվածք 1-1



Կտրվածք 2-2



Կտրվածք 3-3



Կտրվածք 4-4



Կտրվածք 5-5



ՄԱՍՆԱԳԻՐ /տալվածք/			
1	Մալվածք - Տումնոտի սալիկներ - 60մմ գունավոր	քմ	280.0
2	Ծոր ց/ա շաղախ - 50մմ	խմ	14.0
3	Խիճ 100մմ	խմ	28.0
4	Ավազի շերտ 50մմ	խմ	14.0
5	Բետոնե եզրաքար 150x300	գծմ	525.0
ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ճանապարհ/			
1	Մանրահատ ասֆալտ 5 սմ Բ տիպ	քմ	986.0
2	Խիճ ներծծված բիտումով	քմ	986.0
3	Խիճ 100մմ	խմ	98.60
4	Ավազակոպիճ 100մմ	խմ	98.60
ՄԱՍՆԱԳԻՐ /խաղահրապարակ/			
1	Խիճ 20-40	խմ	20.83
2	Ս/բ հատակ, B-15 դասի բետոնից, ամրանավորված Bp-1, Ø4 150x150 ցանցով	խմ/քմ	20.83/208.3
3	Ռետինե հատակ Rubblex standart տեսակի 1000x1000x20 կամ եմանատիպ	քմ	208.3

«ԱՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						N ԱՔ-ԳՅԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՐ ԲԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ցանկ	Փոփոխ. թիվ	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Նշում		
Ղեկավար	Վ. Իսայոյան					ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	Փուլ / Թերթ / Թերթեր: Ա / 49 / 52
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 1



ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՄԵՏԱՂԵ ՎԱՀԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ



	Կառուցվող շինություն
	Ժամանակավոր պաստառ
	Շին. հրապարակի մուտք և ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
T	Անվադողերի լվացման ծորան
պ/կ	Պահակակետ
u/h	Սանհանգույց
	Բաց պահեստ
	Փակ պահեստ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20___թ.

						N ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻՒ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Ս; Թերթ: 50; Թերթեր: 52
Ղեկավար	Վ. Իսաքոյան						
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՇԻՆ.ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 1	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ
Նախագծող	Ա. Գաբրիելյան						

ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԵՌՆԵՐԻ ՔԱՇԻ ԵՎ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ ՏԵՍԱԿ	ԸՆԴՀԱՆ ՔԱՇԸ ՏՈՆՆԱ	ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐԸ		ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԱՓ. ԷԼԵՄԵՆՏ. ՔԱՆԱԿԸ		ԲԵՌՆԱԿԻՐ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐ	
			ՏԵՂԱՓ. ԺԱՄ.	ՄՈՆՏԱԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՏԵՂԱՓ. ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏԱԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿ	ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Բարձրադիր հարթակներ	–	0,75	1	2	3	1	I + 2IV	I + 2IV
Բարձրադիր հարթակների ծողեր	–	1,00	2	2	ՏՈՒՓ	ՏՈՒՓ	I + 2III	I + 2III
Հուսուն նյութերի տարրա	3201	4,22	3	3	1	1	I	I
Տաղավար	–	4,0	4	4	1	1	I	I

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 3

ՏԱՐՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՏԵՍԱԿ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ГОСТ	ՔԱՇԸ ԿԳ
I	Ճոպանասարք 4 - ճյուղանի 4 СК1-3,2-6,0 Q=3,2 S. L=6,0մ	ГОСТ 25573-82	76,0
III	Ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 СК1-3,2-2,0 Q=3,2 S. L=2,0մ	ГОСТ 25573-82	15,2
IV	Ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 СК1-3,2-4,0 Q=3,2 S. L=4,0մ	ГОСТ 25573-82	7,5
VI	Հարթակների տեղափոխման բռնիչներ	–	12,0

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ճոպանասարքերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղափոխվող բեռի ծավալը և ամրակցվող էլեմենտների քաշը:
2. Ճոպանակեռերը պետք է ունենան արտադրող գործարանի դրոշմները կամ ամրակցված նշում հաշվառված համարով, բեռի կրողունակության նշումով և փորձարկման ամսաթվով:
3. Սուր անկյուններ ունեցող բեռները տեղափոխելիս անհրաժեշտ է էլեմենտների կողերի և ճոպանասարքի միջև տեղադրել միջադիրներ ապահովելով ճոպանը քայքայումից:
4. Բեռները որոնցում չեն նախատեսված ամրակցման օղակներ տեղափոխվում են կռունկի աշխատանքի համար անվտանգության պատասխանատու անձի ներկայությամբ և ղեկավարմամբ:
5. Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը անհրաժեշտ է տվյալ սխեմայի հետ ծանոթացնել կռունկավարին և ամրակցող աշխատակիցներին ստորագրությամբ:

ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Բեռը ամրակցել կարելի է միայն համածայն ամրակցման սխեմայի, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է օգտագործել ձգալար:
2. Կեռը պետք է ազատորեն մտնի բոլոր օղակները:
3. Բեռը ամրակցում են բոլոր օղակներով նախատեսված բեռի տեղա փոխման համար:
4. Ճոպանասարքի բոլոր ճյուղերը պետք է ունենան միևնույն ձգվածությունը և նրանց միջև անկյունը չպետք է գերազանցի 90 սատիճանը:
5. Բազմաճյուղանի ճոպանի չօգտագործված ծայրերը պետք է ամրացնել այնպես, որ բեռի տեղաշարժ ժամանակ իրենց ճանապարհին չվնասեն հանդիպածին:
6. Ամրակցման ժամանակ ճոպանասարքերը պետք է ուղղված լինեն բեռի կենտրոնից:



ԱՐԳԵԼՈՒՄ Է

1. Կեռը ամրակցել մոնտաժային օղակներից:
2. Ուղղել ճոպանասարքը կեռին հարվածելով:

«ՍՍ-ՆԱԽՍԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՅԵՁԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Գրաֆ.	Ճշտ.թ.	Ցանց	Փոփոխ. թող.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	
Ղեկավար		Վ. Իսպիրյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 2
Նախագծող		Ս. Գալստյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա	51	52

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

КС-35715-10 ԱՎՏՈԿՈՒՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ



Технические характеристики, Ивановец КС-35715-10:

Базовое шасси МАЗ-5337А2
Колесная формула 4 х 2
Двигатель ЯМЗ-6563.10
Мощность двигателя 167 (227) кВт
Грузоподъемность 16 т
Грузовой момент 73 т.м
Вылет стрелы 21,0 — 30,0 м
Высота подъема (с гуськом) 22,72 — 32,2 м
Длина стрелы 9,0 — 23,0 м
Длина гуська 9 м
Опорный контур 5,6х4,942
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=6:
номинальная 9 м/мин
увеличенная (груза не более 4,5) 35 м/мин
Скорость посадки 0,2 м/мин
Частота вращения 2,5 об/мин
Скорость передвижения 60 км/ч
Габаритные размеры в транспортном положении 10886х2500х3752 мм
Полная масса с основной стрелой 18,94 т
Распределение нагрузки на дорогу:
через шины передних колес 6,06 т.с
через шины колес тележки 12,88 т.с

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ճոպանասարքերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղափոխվող բեռի ծավալը և ամրակցվող էլեմենտների քաշը:
2. Ճոպանակեռերը պետք է ունենան արտադրող գործարանի դրոշմները կամ ամրակցված նշում հաշվառված համարով, բեռի կրողունակության նշումով և փորձարկման ամսաթվով:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						N ԱՔ-ԳՏԵՔԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՌՈՒՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Հեղ.թղ	Փաստ	Համար	Ստորագր.	Ամսաթիվ		
Ղեկավար		Վ. Ոսկանյան				ՕՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՍՄ	Փուլ: Ա; Թերթ: 52; Թերթեր: 52
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 3	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

2/2	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ - ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻ ՏԵՍԱԼՆԵՐ
3	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄԸ -2. 600 Մ 1:100
4	ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵՏՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100
5	ՀԻՄՔԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ
6	ՀԱՍԱԿԱՍԱԼԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄԸ -0. 050 ԵՎ -2. 500 Մ 1:100
7	ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:50
8	ԾՐԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԾԱՎՈՐՈՒՄՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:100
9	«1» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
10	«2» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
11	«3» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
12	«4» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
13	«5» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
14	«6» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
15	«7» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
16	«8» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
17	«Ա» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
18	«Բ» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
19	«Գ» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
20	«Դ» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
21	«Ե» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
22	«Զ» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
23	«Ջ» ԱՌԱՆՁԱՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿ Մ 1:50
24	Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՆՆԱԳԻՐ
25	Ե/Բ ԾՐԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՆՆԱԳԻՐ
26	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ -0. 050 Մ 1:100
27	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ -0. 050 Մ 1:100
28	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ ՆԻԾ -0. 050 Մ 1:100
29	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ +3. 250 Մ 1:100
30	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ +3. 250 Մ 1:100
31	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ ՆԻԾ +3. 250 Մ 1:100
32	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ +6. 550 Մ 1:100
33	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ +6. 550 Մ 1:100
34	Ե/Բ ՕԱՓԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ ՆԻԾ +6. 550 Մ 1:100
35	ՏԱՆԻՔԻ ՑՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:100
36	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՑՏԵ ԿԱՆԳԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՃՊԵՂՄՆԱՈՏՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:100
37	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՑՏԵ ՃՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:100
38	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՑՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ Մ 1:100
39	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20
40	ՔԵՂՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
41	«1», «2» ԵՎ «3» ԱՌԱՆՁՔԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50
42	«6», «7» ԵՎ «8» ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50
43	«Ա», «Բ» ԵՎ «Գ» ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50
44	«6» ԵՎ «Ջ» ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50
45	«3» ԵՎ «6» ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50
46	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
47	ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ -2. 850 -ԻՑ -0. 050 Մ 1:50
48	ՄԵՏԱՂ ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50
49	ՄԵՏԱՂ ԱՍՏՂԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ՆԻԾ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են համաձայն ՀՀ ում գործող ՇՆ և Կ-ի.

Կոնստրուկտորական մասի նախագծային աշխատանքները կատարվել են համաձայան ճարտարապետական լուծումների, ինչպես նաև համաբառտոափան գործող նորմերին և որպես հիմք ընդունված ինժեներակրկրաբանական տվյալների:

Նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր՝

1. ՀՀՇՆ 20.04-2020 «ՄԵՑԱՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՒԽԱԳՏՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
2. ՀՀՇՆ 52-01-2021 «ԲԵՏՈՆ ԵՎ ԵՐԿԱՔԲԵՏՈՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
3. ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱԲՆԱԿԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»
4. ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՅԱՆՈՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱՏԱՓԵՐ»
5. ՍՆԻՊ 20.13330.2016 «ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Նյակետային տվյալներ՝

Ըստ ՀՀ -ում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների նախագծի համար ընտրվել են հետևյալ տվյալները՝
- շոգ և չոր ամառ, հուլիս ամսին միջին ջերմաստիճանը կազմում է՝ 24-25 °C
- միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը կազմում է 61% (ժ. 15-ին)
- ցուրտ և անձրևային ձմեռ, հունվար ամսին ջերմաստիճանը կազմում է՝ -2.9°C
- միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը կազմում է 77% (ժ. 15-ին)
- լեռնային քամիների արագությունը կազմում է՝ 2-3 մ/վրկ
-գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ 150 սանտիմետր:
-Ձյան նորմատիվային ճնշումը՝ 150կգռ/մ² /Է:

Կառույցը միաճույղ երկաթբետոնե խաչահատվող ժապավենային հիմքերով, շրջանակային հիմնակմախքով կոնստրուկցիա է, տանիքը՝ հարթ է, իսկ պարփակող պատերը իրականացված են՝ վիտրաժներից և մեկնշերտ խարամարլոկներից:

Նախագծում ընդգրկված են հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերը՝
- հիմնային ենձաններ՝ B25 դասի ծանր բետոնից, 600x500 մմ լայնական հատվածքով
- հատակասալ՝ B15 դասի ծանր բետոնից, 100 մմ հաստությամբ
- Ե/Բ պատեր՝ B25 դասի ծանր բետոնից, 200 մմ հաստությամբ
- սյուներ՝ B25 դասի ծանր բետոնից, «1» և «8» առանցքով շրջանակներում՝ 500x600 մմ, իսկ մյուս բոլոր շրջանակներում 500x500 մմ լայնական հատվածքով
- պարզունակներ՝ B25 դասի ծանր բետոնից, «1» և «8» առանցքով շրջանակներում՝ 500x700 մմ, իսկ մյուս բոլոր շրջանակներում 400x600 մմ լայնական հատվածքով
- ծածկի սալը՝ B25 դասի ծանր բետոնից, -0. 050 և +3. 200 նիշերում՝ 180 մմ, իսկ +6. 500 նիշում՝ 160 մմ հաստությամբ

Ե/Բ կոնստրուկցիաները լայնական և երկայնական ուղղություններով ամրանավորված են համապատասխանաբար A240 և A500C դասի ամրաններից: Հատակասալում և Ե/Բ պատերում ամրանավորումը նախագծված է իրականացնել A500C դասի ամրանային ցանցով:

Հիմքերի, խոմբարաբետոնի և Ե/Բ պատերի ջրամեկուսացումը նախատեսվում է իրականացնել երկշերտ բիտումային մաստիկով և մեկ շերտ ջրասեթափանց տեսակի նյութով: Հատակասալի հորիզոնական ջրամեկուսացումը նախատեսվում է իրականացնել 1 շերտ ջրասեթափանց տեսակի նյութով (համաձայնեցնել ինժեներ երկրաբանի հետ):

Ենթի հաշվարկը կատարվել է հետևյալ բեռնավորումներով՝

Բեռնավորում 1 - Կրող տարրերի սեփական քաշից առաջացող բեռնվածք՝

Բեռնավորում 2 - Մշտական բեռնվածք՝

-0. 050 և -3.200 նիշում՝ 0.20 տ/մ² իսկ +6. 500 նիշում՝ 0.05 տ/մ²,

-0. 050 և -3.200 նիշում արտաքին պատի եզրագծով Ե/Բ գոտու և պարզունակների վրա արտաքին պատի բեռնվածքը՝ 1.5 տ/մ

+6. 600 նշում արտաքին պատի եզրագծով պարզունակների վրա պարապետի բեռնվածքը՝ 0.4 տ/մ, իսկ մյուս բոլոր պարզունակների վրա՝ 0.2 տ/մ տանիքի մշտական բեռնվածքը

Բեռնավորում 3 - Ժամանակավոր երկարատև բեռնվածք՝

-0. 050 և -3.200 նիշում ծածկի սալի վրա՝ 0.039 տ/մ²

Բեռնավորում 4 - Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք՝

-0. 050 և -3.200 նիշում ծածկի սալի վրա՝ 0.156 տ/մ²

+6. 500 նիշում արտաքին եզրագծով պարզունակների վրա՝ 0.4 տ/մ, իսկ մյուս պարզունակների վրա՝ 0.2 տ/մ

Բեռնավորում 5 - Սեյսմիկ ազդեցություն X ուղղությամբ,

Բեռնավորում 6 - Սեյսմիկ ազդեցություն X ուղղությամբ, ծածկերի մակարդակում գումարային ոլորող հաշվարկային մոմենտի մեծությունը գումարած *er* - գրունտի պտտական շարժումներից արտակենտրոնության լրացուցիչ հաշվարկային մեծությունը գումարած 0.08b և *ex* - զանգվածների և կոշտությունների միջև եղած փաստացի արտակենտրոնությունը գումարած 0.08b

Բեռնավորում 7 - Սեյսմիկ ազդեցություն X ուղղությամբ, ծածկերի մակարդակում գումարային ոլորող հաշվարկային մոմենտի մեծությունը գումարած *er* - գրունտի պտտական շարժումներից արտակենտրոնության լրացուցիչ հաշվարկային մեծությունը գումարած -0.08b և *ex* - զանգվածների և կոշտությունների միջև եղած փաստացի արտակենտրոնությունը գումարած -0.08b

Բեռնավորում 8 - Սեյսմիկ ազդեցություն Y ուղղությամբ

Բեռնավորում 9 - Սեյսմիկ ազդեցություն Y ուղղությամբ, ծածկերի մակարդակում գումարային ոլորող հաշվարկային մոմենտի մեծությունը գումարած *er* - գրունտի պտտական շարժումներից արտակենտրոնության լրացուցիչ հաշվարկային մեծությունը գումարած 0.08b և *ex* - զանգվածների և կոշտությունների միջև եղած փաստացի արտակենտրոնությունը գումարած 0.08b

Բեռնավորում 10 - Սեյսմիկ ազդեցություն Y ուղղությամբ, ծածկերի մակարդակում գումարային ոլորող հաշվարկային մոմենտի մեծությունը գումարած *er* - գրունտի պտտական շարժումներից արտակենտրոնության լրացուցիչ հաշվարկային մեծությունը գումարած -0.08b և *ex* - զանգվածների և կոշտությունների միջև եղած փաստացի արտակենտրոնությունը գումարած -0.08b

Հաշվարկային մասը իրականացվել է կոշտ միացման հանգույցներով տարածական շրջանակային հիմնակմախքի հաշվարկ /ՍԱՐԱ-САПР 2020 հաշվարկային ծրագրով, ըստ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ-ի կատարվել է սեյսմիկ բեռի հաշվարկ X,Y և Z ուղղություններով. Նյակետային տվյալներն են՝

1. Բետոնի դասը՝	B25
2. Առաձգականության մոդուլը՝ (E)	3060000 տ/մ²
3. Գրունտի կարգը ըստ ՀՀՇՆ 20.04-2020-ի	II
4. Սեյսմիկ գոտին ՀՀՇՆ 20.04-2020-ի	I
5. Գրունտի հորիզոնական արագացման մնծություն	300սմ/վրկ²
6. Գրունտային պայմանի գործակից (K_s)	1
7. Թույլատրելի վնասվածքների գործակից (K_1)	0.4
8. Պատասխանատվության գործակից (K_2)	1.3
9. Ենթի տատանման պարբերությունը	T_x= 0.3208 վրկ.
10. Ենթի տատանման պարբերությունը	T_y= 0.3295 վրկ.

Ենթի վերին հարկի տեղափոխությունները գլխավոր առանցքների ուղղությամբ, տատանման գլխավոր ձևի դեպքում՝ կազմում է

$X_{եր}$ = 28.3 մմ $Y_{եր}$ = 23.9 մմ

Ենթի հարկերի շեղվածքներից առավելագույնի արժեքը բավարարում է ՀՀՇՆ 20.04-2020 - ի կետ 6.6.1 աղ 7 ի պայմաններին այն է 1/170

Սեյսմիկ x և y ուղղություններով բեռնվածքներից մոդալ մասսան գերազանցել է 90%

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 Թ.

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՑՄԱՆ ՊԱՏՎԱՍԱԽՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾ / ԱՔ-ԳՀՇՁԲ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՈՒՄՏՇՆՉԻ ՄԻՋ ԾԵՐԵՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	
Փոխ	Քան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ.	Ամս.		
Տնօրեն	Վ. Բալայան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	1	49
Ն.Գ.Ծ	Ա. Պողոսյան					ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ - ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ



ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ X ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ



ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ Y ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՌԱՅՈՂ ԳՐՈՒՆՏԻ ՖԻԶԻԿԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հատկանիշի անվանումը		Հիմնական հատկորոշ գրաւնտի անվանումը և ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների արժեքները
Գրաւնտի անվանումը		Բազալտներ բեկորային
Խտությունը գ/սմ³	ρ	1.64
Տեսակարար շաղկապվածությունը, կՊա	C	0.9
Ծակոտկենություն %	I	0.72
Ներքին շփման անկյուն աստ.	φh	25°
Բնական խոնավություն %	W	7.2
Նորմատիվային ճնշումը կգաս/սմ²	R_o	3.0
Գրաւնտի կարգը և մշակման պայմանները ըստ СПиП IV-5-82	աղ. 1	III (ճՌ)
Պաստելի գործակիցը `կգ/սմ³	K_a	3.0
Գրաւնտների կարգը ըստ սեյսմի հատկանիշների ՀՀԿ, 20.04.2020		II

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐԻ ՕՖԻՍ-ԿԱՐԻՔ / ԱԵ-ՔՕՓԸ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Ինն	Ինչ.	Փաստ	Սեպ.	Ան.	
Տեղեկն	Վ. Խաչիկյան					Փուլ / Ստադիա: ԱՆ; Էջերը: 2; Էջերի թիվ: 49
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան					ՀԱՏԿԱՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
						ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -2. 600 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄՆՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՎՈՐ ՕԲԵԿՏԱՅԻՆ / ՍԲ-Գ-ՀՀՇԳՊ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄՆՈՒՄՈՎ ՍՄԲԻՎ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐՈՒՆՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԾԵԼՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոխ	Թուղ	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ.	Ամս		
Տեսրիկն	Վ. Իսպիրյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 3; Թերթեր: 49
Ն.Գ.Ծ	Ա. Պողոսյան					ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -2. 600 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԱՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԱԿ-Գ-22020-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆՀԱՊԱՐՏՏԵՐԻ ՆՈՐ ԵՐԵՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Ժան.	Թեր.	Փաստ.	Նասդ.	Սեմ.		
Տնօրեն	Վ. Ղազիրյան					ԳՈՒՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՄԱՆ	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: 4	Թերթեր: 49
Ն. Գ. Ծ	Ա. Գոլդյան					ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



Ստորին գոտու ամրաների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



Վերին գոտու ամրաների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



ԴԻՐՔ 2 Մ 1:20



Հիմնային հեծանեներում ամրանների տեղադրման սխեմա



Ստորին գոտու երկայնական ամրանի եզրային խարսխման հանգույց



Տափօղակ



Երկայնական ամրանների կցման հանգույց հանգույց



Ե/Բ միաձույլ հիմքերի նյութածախսի մասնագիր -3. 550 նիշերում

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) l,	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	16	A500C	34028-2016	3792000	1	5987.6
2	8	A240	34028-2016	1690	4850	3237.7
Ը235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100x100x10 մմ					102	80.07
Ընդամենը A500C						5987.6
Ընդամենը A240						3237.7
Բետոնի խմբ. շերտի իրականացում					մ³	21.8
Բետոնի ապհ. շերտի իրականացում B 7.5 դասի բետոնից					մ³	21.8
Ե/Բ միաձույլ հիմքերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	83.2
Ուղղահայաց ջրամեկուսացում տաք բիտումի 2 շերտով					մ²	325

Հողային աշխատանքների մասնագիր

III կարգի գրունտի բանդում մխոանիվով	մ³	2000
Գրունտի բանդում ձեռքով	մ³	100
Գրունտի հետ իջք տեխնիկա մով	մ³	1900
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մ 20 կմ հեռավորու թյամբ	մ³	200

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնային թղթր աշխատանքները պետք է իրականացնել շինարարական նորմերին
Շնուկ 3.02.01-87 <<Հիմքեր և հիմնատակեր>> պահանջներին համապատասխան:
1. Հիմքերը իրականացնել միայն փտատրակները փորելուց հետո ինժիներ-երկրաբանի կողմից հիմնական ծառայող գրունտի գնման կազմած համապատասխան ակտի հիման վրա:
2. Հիմնային հենանների ներքևի նիշը -1. 500, -3. 850 նիշը ընդունված է պայմանականորենևայն ճշտել շինարարության ընթացքում կախված կրող գրունտի խորությունից: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ, դրանք նախագծի մասնաբազետ կոնստրուկտորների հետ համաձայնեցնելուց հետո, համապատասխան գծագրերի առկայությամբ:
3. Կոնստրուկցիաների բետոնը ծանր է B25 դասի (կվարցն ավազով և բազալտե խճով):
4. Հողի հետլիցքը իրականացնել բանդված գրունտով, շերտային տուփանումով խոռոչությունը հասցնելով 1,7 տ/մ³ բացառել շինարարական աղբի և բուսական գրունտի առկայությունը: Գրունտի տուփանման գործակիցը ընդունել նվազագույնը 0.9 , առիսանումից հետո փորձարկել այն և կազմել համապատասխան ակտ:
5. Հիմքերի երկայնական ուղղությամբ ամրանավորումը իրականացված է A500C դասի ամրաններից, իսկ լայնական ուղղությամբ՝ A240 դասի ամրաններից:
6. Հորիզոնական հիդրոմեկուսիչ շերտը իրականացնել ջրամեկուսափանց տեսակի կցությամբ և պաշտպանել այն 2.0 սմ հաստությամբ պաշտպանիչ բ/ա շերտով:
7. Հորիզոնական հիդրոմեկուսիչ շերտը իրականացնել տաք բիտումի 2 շերտով և 1 շերտ ջրամեկուսափանց տեսակի կառույցի արտաքին եզրագծով ե/բ պատերի և հիմքերի արտաքին հիդրոմեկուսիչ շերտը իրականացնել բ/ավազե շտոխն 90° անկյան մասում հետագա զրանափաթեթավոր կցությամբ: Արտաքին եզրագծով հիմնային հենանի և պատի հատման անկյունում իրականացնել բ/ավազե շտոխն 90° անկյան մասում հետագա ջրանափաթեթավոր կցությամբ: Արտաքին եզրագծով հիմնային հենանի և պատի հատման անկյունում իրականացնել բ/ավազե շտոխն 90° անկյան մասում հետագա ջրանափաթեթավոր կցությամբ:
8. Հիմնային հենանների երկայնական ամրանների ծայրակապումը իրականացնել վերադրման եղանակով, ընդ որում՝ վերադրման չափը ընդունել 1 000 մմ:
9. Հիմնային հենանների երկայնական ամրանների ծայրակապումը իրականացնել վերադրման եղանակով, ընդ որում՝ վերադրման չափը ընդունել 1 000 մմ:
10. Հիմնային հենանների երկայնական ամրանների ծայրակապումը իրականացվում է ձողի ուղիղ ավարտման ձևով, իսկ ստորին գոտու ամրանների եղրային վերին գոտու երկայնական ամրանների եղրային խարսխումը իրականացվում է ձողի ուղիղ ավարտման ձևով, իսկ ստորին գոտու ամրանների եղրային խարսխումը՝ ձողի վերջավորությունում տափօղակի տեղադրման եղանակով ըստ համապատասխան հանգույցի:
11. Հիմնային հենանների երկայնական ամրանների ծայրակապումը իրականացվում է ձողի ուղիղ ավարտման ձևով, իսկ ստորին գոտու ամրանների եղրային խարսխումը՝ ձողի վերջավորությունում տափօղակի տեղադրման եղանակով ըստ համապատասխան հանգույցի:
12. 12 աուռևյոով անցնող հիմնային հենանի տակ առնվազն 15 օր առաջ իրականացնել խոսիարաբետոն, որի չորացումից հետո վրան իրականացնել հիմնային հենանը:
13. Հիմքերում խոսիարաբետոնի տակի հիմնային հենանների անուրների բայլը ընդունել 200մմ, մնացած մասերում 100 և 200 մմ, ընդ որում երկայնական հենանը:
14. Հիմքերում խոսիարաբետոնի տակի հիմնային հենանների անուրների բայլը ընդունել 200մմ, մնացած մասերում 100 և 200 մմ, ընդ որում երկայնական հենանը:
15. Հիմքերում խոսիարաբետոնի տակի հիմնային հենանների անուրների բայլը իրականացնել 100մմ բայլով, որոնք ցույց է տրված անուրների դասավորման սխեմայում:
ամրանների կցվանքների հատվածում անուրների բայլը իրականացնել 100մմ բայլով, որոնք ցույց է տրված անուրների դասավորման սխեմայում:

«ՍՍ-ՍԱՍԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Փոփ	Բան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ
Staqrdin	Վ. Խաչիկյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա. Գրիգորյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՏՎԱՍԱՏՎԱԾ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՔ-ԳՀՇԾ-24/29-1

ՊԱՏՎԱՍԱՏՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍ	ԱՆ	5	49
ՀԻՄՔԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՀԱՏԱԿԱՍԱԼԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050 ԵՎ -2. 500
Մ 1:100



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հատակասալի բետոնացումը կատարել B15 դասի բետոնով (նվարցե ավազով և բազալտե խճով), իսկ հաստությունը ընդունել 100մմ:
2. Հատակասալի տակ իրականացնել բազալտե խիճ տոփանում:
3. Հատակասալի ամրանավորումը իրականացնել Ø8 A500C դասի ամրանային ցանցից 200x200 մմ քայլով:
4. Հատակասալի տակ իրականացնել օդամնկուսիչ շերտ 2 շերտ բիտումային մաստիկով, 100մմ հաստությամբ տոփանած բազալտե խճի շերտ:
5. Հողի հեղուկիզը իրականացնել բանվոված գրունտով, շերտային տոփանում-ով խտությունը հասցնելով 1,7 տ/մ³ բացառել շինարարական աղրի և բուսական գրունտի առկայությունը:
6. Գրունտի տոփանման գործակիցը ընդունել նվազագույնը 0.9 , տոփանում-ից հետո փորձարկել այն և կազմել համապատասխան ակտ:

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



Բ/բ հատակասալի նյութածախսի մասնագիր -0. 050 և -2. 500 նիշերում

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Քայլը (մմ)	Մակ. (քմ)	Քաշը (կգ)
	8	A500C	34028-2016	200 x 200	532	2101.4
Բ/բ միաձույլ հատակի իրականացում B-15 դասի բետոնից					մ³	53.2
Խտաքարտեշոնի իրականացում B-15 դասի բետոնից					մ³	7.4
Բազալտե խճի շերտ տոփանում-ով					մ³	48.5

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

Փոփ	Թուն	Թիր.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ.	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՇՏ-Գ-2020-24/25-1			
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐԻՄԻՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՕՂԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Տեսրեն	Վ. Իսպիրյան						Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ն.Գ.Մ	Ա. Պողոսյան					ԿՈՒՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄ	ԱՍ	6	49
						ՀԱՏԱԿԱՍԱԼԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050 ԵՎ -2. 500 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20

ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 8 Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1 Մ 1:20



Ե/Բ միաձույլ աստիճանավանդակի նյութածախսի մասնագիր ՆԻԾ -2. 500-ից -0. 400

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	2600	58	93,1
2	10	A500C	34028-2016	5950	22	80,8
3	6	A240	34028-2016	280	75	4,7
4	10	A500C	34028-2016	980	80	48,4
5	10	A500C	34028-2016	7500	14	64,8
6	10	A500C	34028-2016	1400	76	65,7
7	8	A500C	34028-2016	1400	28	15,5
8	6	A240	34028-2016	550	50	6,2
Ընդամենը A500C						368,3
Ընդամենը A240						10,9

Բազալտե խճի իրականացում իրականացում	մ³	0,7
Նախապատրաստական շերտի իրականացում իրականացում B-7.5 դասի բետոնից	մ³	0,7
Ե/բ միաձույլ պատի իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ³	2,5
Ե/բ միաձույլ աստիճանավանդակի իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ³	1,5

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1 Աստիճանավանդակի պատի եվ Ե/բ հենապատի հիմնային հենման բետոնացումը կատարել B25 դասի ծանր բետոնով (գրեյդ՝ ամռանով և ցոգալուն խճով)
2 Աստիճանավանդակի ցանկապատի ամրանները ներկել կարմիր էմալային Ե/բ պատերի մեջ
3 Պաշտպանվող շերտի հաստատումը բետոնում է 30 մմ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

Փոփ	Ծան	Թերթ	Փաստ.	Ամսաթ.	Անվ.
Տնօրեն	Վ. Հակոբյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՇՏՊՈՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒՄԸ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՇ-Գ.ՀՀՈՒ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՍԱՆԱՀՄԱՆՏԵՂԻ
ՆՈՐ ԾԵՐԵՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթը	Թերթերը
ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ԱՆ	7	49
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:100



«ԱՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

						ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆՈՐ ԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Բան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագր.	Ամս.		
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան						Փուլ / Թերթ / Թերթերի
Ն. Գ. Մ	Ա. Պողոսյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ / 8 / 49
						ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<1>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



Տափօղակ



ԴԻՐՔ 2 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 15
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 8 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇԻՐՏԱՐՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏՎԱՐԱԿԱՐԳ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՇ-ԳՀՀՊԾ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐՈՒՐՅՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ.	Թան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Նմ.		
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան					ԿՈՒԱՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 9; Թերթեր: 49
Ն.Գ.Մ	Ա. Պողոսյան					<<1>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<2>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20

L=1 940մմ

ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20

L=1 460մմ

ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20



L=1 730մմ

ԴԻՐՔ 15
Մ 1:20



L=950մմ

ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20



L= 280մմ

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՐՄԱՆԱԿՈՒՄ ՀԱՄԱՐԵԼԱԳՈՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / ԱՔ-Գ.ՀՇԾ-24/29-1		
						ՊԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՐՄԱՆԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆ ՄՈՏ ԳՏՆՎՈՂ ԳԱՆՁԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Փոփ	Բան	Թիվ.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամս.			
Տնօրեն	Վ. Հակոբյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՄ	10	49
Ն.Գ.Մ	Ա. Գրիգորյան					<<2>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

«3» ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԵՎ ԵՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 7-7
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20

ԴԻՐՔ 15 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 17
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 18 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

Փոփ	Բանվ.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագր.	Ամս.
Տնօրեն	Վ. Ոսկանյան				
Ն. Գ. Ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՄՐՄԱՆԻՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ՝ / ԱՔ-Գ-ՀՀԴՀ-24/29-1

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՐՄԱՆԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ՄՐՄԱՆԻՐԻ ՊԱՄԱՆՁՆԻ ՊԱՏԻՎԱ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄՈՒՆԱՎՈՐՎԵԼԻՔ
ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՍ	11	49

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍ

«3» ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԵՎ ԵՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<4>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ
ԾՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20

ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՔ-Գ-ՀՀԾԳԾ-24/29-1			
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐՈՒՆՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊՈՒՐՏԵՅԻ ՆՈՐ ԾՆՈՂԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Փոփ	Քան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորագ	Ամ.				
Տնօրեն		Վ. Իսպիրյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	12	49
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				<<4>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

«5» ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ
ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20

L=1 940ՄՄ

ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20



L=1 460ՄՄ

ԴԻՐՔ 10 Մ 1:20



L=1 730ՄՄ

ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20



L=1 930ՄՄ

ԴԻՐՔ 17 Մ 1:20

L=525 ՄՄ

«ՀԱՅ-ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.
«___»

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾ / ԱՔ-Գ-ՀՇՀԻՊ-24/29-1
						ՊԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄՆԱԿԱՆ ՍԱՐՔԻ ԱՐՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՅՔԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՊԱՏԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Փաև	Թվր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ	
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ	Ա. Դոդոյան					«5» ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	13	49

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<6>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 15 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 17
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 18 Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՆԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ / ՀԱՇ-Գ.ՀՇՇԳ-24/29-1	
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐԻԿՅԱՆԻ ՍԱՆԱԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԾԵՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոխ	Ինև.	Թեր.	Փաստ.	Ստուգ.	Ամ.		
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 14; Թերթեր: 49
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան					<<6>> ԱՌԱՆՁՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<7>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20

L=1 940մմ

ԴԻՐՔ 4 Մ 1:20


L=1 460մմ

ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20


L=1 730մմ

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

Փուլ	Բաև	Թեր	Փաստ	Ստորգ.	Անվ
Տնօրեն		Վ. Իսպիրյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՔՈՒՏՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՔ-ԳՀՇՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍԱՐՅԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԻՒՐԱՅԻ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	15	49
<<7>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

<<8>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 15
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 2 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 8 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20

ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՕԲԵԿՏԻ / ԱՔ-ԳՀՏՀԳ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐԻՆՅԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Բանկ	Թեր.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ	
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան					Փուլ / Թերթ / Թերթեր
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԱՅԻՆ ՄԱՍ / ՄՆ / 18 / 49
						<<8>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<Ա>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 11
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 12 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՄԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾ՝ ՀԱԳ-ԳՀՇԴՇ-24/29-1	
						ՊԱՅԱՆԱՏԱՆԻ ԴԱՆԱՐԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՆԻՐԻ ՍԱՐՉԻ ԱՐՄԱՆԻՐ ԴԱՆԱՅԱՆԻ ԴԱՅԻՐԻ ԳՅՈՒՂԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՏԵՂԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ.	Փաստ.	Թվար.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տեղեկ.		Վ. Հովհաննիսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՍ	17	49
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				<<Ա>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

<<Բ>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 7 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 15
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

Փոփ	Թաև	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐ [illegible]
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՁ-ԳՀՇՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐՈՒՆՈՒՄ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՌ	18	49
<<Բ>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԾՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		



ԴԻՐՔ 9 Մ 1:20

ԴԻՐՔ 15
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 16 Մ 1:20

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

Փոփ.	Թող.	Ստորագ.	Ամսաթիվ	Նշում				
Ստուգեց		Ա. Ղազարյան						
Նախագ.		Ա. Գրիգորյան						











«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

<<Ե>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐԶԱՆԱԿ
Մ 1:50

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
«____»_____20 թ.

ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 11
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 12 Մ 1:20

Փոփ.	Բաժ.	Թիր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամս.	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Տնօրեն	Վ. Բանալիան						
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան					ԿՏՐՎԱԾՔԻ-ԿՏՐՈՒԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԼՒ.	21	49
						<<Ե>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐԶԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

«Ջ» ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐԶԱՆԱԿ
Մ 1:50

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 11 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 13
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 14 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ»
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏԱՎՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՁ-Ա-ՀՇՁ-24/26-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Փոփ	Քան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորգ.	Ամս.	
Տնօրեն	Վ. Իսաջիրյան					ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Մ	Ա. Պողոսյան					«Ջ» ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ԵՐԶԱՆԱԿ Մ 1:50

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՁ	22	49

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

<<Ջ>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ
Մ 1:50

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 11 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 13
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 14 Մ 1:20

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ՍԱԳ-ՔՇՀԾ-24/29-1	
						ՊԱՇՏԱՊԱՆՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՍՅԱ ԱՐՄԱՎԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՐՄԱՏՈՒՐԱ ՍԱՆՎԱԾՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ԿԱՐՄԱՐՈՒՄ	
Փոփ	Քան.	Թիր	Փաստ	Ստորգ.	Ամ		
Տնօրեն	Վ. Իսայեվան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հ.Գ.Մ	Ա. Պողոսյան						ԱՄ	23	49
						<<Ջ>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

<<1>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	30	1522.8
2	8	A240	34.028-2016	1800	606	430.9
3	22	A500C	34.028-2016	6000	8	143.3
4	22	A500C	34.028-2016	6550	8	156.5
5	25	A500C	34.028-2016	8000	8	246.7
6	25	A500C	34.028-2016	4550	8	140.3
7	14	A500C	34.028-2016	12550	8	121.4
8	8	A240	34.028-2016	2080	498	409.2
9	6	A240	34.028-2016	625	168	23.4
10	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
11	20	A500C	34.028-2016	6550	4	64.7
12	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
13	22	A500C	34.028-2016	3550	4	42.4
14	10	A500C	34.028-2016	700000	1	431.9
15	10	A500C	34.028-2016	950	134	78.6
16	6	A240	34.028-2016	280	155	9.7
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					78	122.46
Ընդամենը A500C						3115.4
Ընդամենը A240						873.2
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	9.00
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	11.20
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	4.95

<<2>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	24	1218.2
2	28	A500C	34.028-2016	10100	8	390.6
3	8	A240	34.028-2016	1940	376	288.2
4	8	A240	34.028-2016	1460	376	216.9
5	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
6	22	A500C	34.028-2016	4500	8	107.5
7	25	A500C	34.028-2016	4500	8	138.8
8	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
9	8	A240	34.028-2016	1730	1078	736.7
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	4500	4	44.5
12	22	A500C	34.028-2016	4500	4	53.8
13	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
14	10	A500C	34.028-2016	235000	1	145
15	10	A500C	34.028-2016	950	60	35.2
16	6	A240	34.028-2016	280	55	3.5
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					80	125.6
Ընդամենը A500C						3052
Ընդամենը A240						1245.3
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	9.9
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	10.4
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	1.7

<<3>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	32	1624.3
2	28	A500C	34.028-2016	10100	16	781.2
3	8	A240	34.028-2016	1940	562	430.7
4	8	A240	34.028-2016	1460	562	324.2
5	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
6	22	A500C	34.028-2016	9600	8	229.3
7	25	A500C	34.028-2016	9600	8	296
8	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
9	8	A240	34.028-2016	1730	972	664.3
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	9600	4	94.8
12	22	A500C	34.028-2016	9600	4	114.7
13	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
14	25	A500C	34.028-2016	1900	6	44
15	8	A240	34.028-2016	134.0	10	5.3
16	10	A500C	34.028-2016	480000	1	296.2
17	10	A500C	34.028-2016	950	122	71.6
18	6	A240	34.028-2016	280	121	7.6
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					96	150.72
Ընդամենը A500C						4475.8
Ընդամենը A240						1426.8
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	14.8
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	1.6
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	3.9

<<4>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	16	812.2
2	28	A500C	34.028-2016	10100	24	1171.8
3	8	A240	34.028-2016	1940	463	354.8
4	8	A240	34.028-2016	1460	463	267.1
5	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
6	22	A500C	34.028-2016	6500	8	155.3
7	25	A500C	34.028-2016	6500	8	200.5
8	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
9	8	A240	34.028-2016	1730	810	553.6
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	6500	4	64.2
12	22	A500C	34.028-2016	6500	4	77.7
13	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					88	138.16
Ընդամենը A500C						3400.1
Ընդամենը A240						1175.5
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	12.2
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	1.15

<<5>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	16	812.2
2	32	A500C	34.028-2016	6800	8	343.5
3	28	A500C	34.028-2016	10100	16	781.2
4	8	A240	34.028-2016	1940	433	331.9
5	8	A240	34.028-2016	1460	433	249.8
6	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
7	22	A500C	34.028-2016	6500	8	155.3
8	25	A500C	34.028-2016	6500	8	200.5
9	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
10	8	A240	34.028-2016	1730	674	460.6
11	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
12	20	A500C	34.028-2016	6500	4	64.2
13	28	A500C	34.028-2016	11000	8	425.4
14	22	A500C	34.028-2016	7500	4	89.6
15	14	A500C	34.028-2016	9400	2	22.8
16	8	A240	34.028-2016	1930	368	280.6
17	6	A240	34.028-2016	525	45	5.3
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					88	138.16
Ընդամենը A500C						3921.3
Ընդամենը A240						1328.2
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	11.40
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	11.80

<<6>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	32	1624.3
2	28	A500C	34.028-2016	10100	16	781.2
3	8	A240	34.028-2016	1940	562	430.7
4	8	A240	34.028-2016	1460	562	324.2
5	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
6	22	A500C	34.028-2016	9600	8	229.3
7	25	A500C	34.028-2016	9600	8	296
8	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
9	8	A240	34.028-2016	1730	972	664.3
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	9600	4	94.8
12	22	A500C	34.028-2016	9600	4	114.7
13	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
14	25	A500C	34.028-2016	1900	6	44
15	8	A240	34.028-2016	134.0	15	8
16	10	A500C	34.028-2016	480000	1	296.2
17	10	A500C	34.028-2016	950	122	71.6
18	6	A240	34.028-2016	280	180	11.2
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					96	150.72
Ընդամենը A500C						4470.5
Ընդամենը A240						1438.4
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	14.80
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	15.00
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	5.75

<<7>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	24	1218.2
2	28	A500C	34.028-2016	10100	8	390.6
3	8	A240	34.028-2016	1940	376	288.2
4	8	A240	34.028-2016	1460	376	216.9
5	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
6	22	A500C	34.028-2016	4500	8	107.5
7	25	A500C	34.028-2016	8000	8	246.7
8	25	A500C	34.028-2016	8500	8	262.1
9	8	A240	34.028-2016	1730	702	479.8
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	4500	4	44.5
12	22	A500C	34.028-2016	8000	4	95.6
13	22	A500C	34.028-2016	8500	4	101.5
14	10	A500C	34.028-2016	235000	1	145
15	10	A500C	34.028-2016	950	60	35.2
16	6	A240	34.028-2016	280	55	3.5
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					80	125.6
Ընդամենը A500C						3052
Ընդամենը A240						988.4
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	9.90
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	10.50
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	1.70

<<8>>առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Հ/Հ	Ø	Սակմիշը	Գոստ	Երկ. նմմ L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	28	A500C	34.028-2016	10500	30	1522.8
2	8	A240	34.028-2016	1800	606	430.9
3	22	A500C	34.028-2016	6000	8	143.3
4	22	A500C	34.028-2016	6550	8	156.5
5	25	A500C	34.028-2016	8000	8	246.7
6	25	A500C	34.028-2016	4550	8	140.3
7	14	A500C	34.028-2016	12550	8	121.4
8	8	A240	34.028-2016	2080	498	409.2
9	6	A240	34.028-2016	625	168	23.4
10	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
11	20	A500C	34.028-2016	6550	4	64.7
12	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
13	22	A500C	34.028-2016	3550	4	42.4
14	10	A500C	34.028-2016	700000	1	431.9
15	10	A500C	34.028-2016	950	134	78.6
16	6	A240	34.028-2016	280	155	9.7
C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100×100×20 մմ					78	122.46
Ընդամենը A500C						3115.4
Ընդամենը A240						873.2
Ե/Բ միածուլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	9.00
Ե/Բ միածուլ պատրվանների իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	11.20
Ե/Բ միածուլ պատերի իրականացում B-25 դասի բետոնից					$մ^3$	4.95

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՔ-ԳՀՀՇՁՔ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՐԻՄԻՐԻ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԲԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Բաև	Թեր	Փաստ.	Ստոր.	Ամ	
Տևորևև	Վ. Բաաիրյան					ԳՈՒՆԱՅԻՆԱԿՈՂՄԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ծ	Ա. Պողոսյան					Ե/Բ ԵՐԵՍԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	24	49

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

«Ա»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	8900	8	212.6
2	22	A500C	34.028-2016	4000	8	95.6
3	25	A500C	34.028-2016	6000	8	185
4	25	A500C	34.028-2016	6900	8	212.8
5	8	A240	34.028-2016	1730	594	406
6	20	A500C	34.028-2016	8900	4	87.9
7	20	A500C	34.028-2016	4000	4	39.5
8	22	A500C	34.028-2016	6000	4	71.7
9	22	A500C	34.028-2016	6900	4	82.4
10	10	A500C	34.028-2016	700000	1	431.9
11	10	A500C	34.028-2016	950	136	79.8
12	8	A240	34.028-2016	280	163	19.1
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					48	75.36
Ընդամենը A500C						1499.2
Ընդամենը A240						424.1
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	7.80
ե/Բ միանուլ պատերի իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	5.20

«Բ»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	9000	8	215
2	22	A500C	34.028-2016	9000	8	215
3	22	A500C	34.028-2016	7100	8	169.6
4	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
5	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
6	25	A500C	34.028-2016	4100	8	126.5
7	8	A240	34.028-2016	1730	1122	766.8
8	20	A500C	34.028-2016	9000	4	88.9
9	20	A500C	34.028-2016	9000	4	88.9
10	20	A500C	34.028-2016	7100	4	70.1
11	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
12	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
13	22	A500C	34.028-2016	4100	4	49
14	10	A500C	34.028-2016	704000	1	434.4
15	10	A500C	34.028-2016	950	160	93.8
16	6	A240	34.028-2016	280	165	10.3
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					48	75.36
Ընդամենը A500C						2449.5
Ընդամենը A240						777.1
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	21.10
ե/Բ միանուլ պատերի իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	5.30

«Գ»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
2	22	A500C	34.028-2016	12000	4	143.3
3	22	A500C	34.028-2016	6000	4	71.7
4	22	A500C	34.028-2016	7100	4	84.8
5	25	A500C	34.028-2016	9000	4	138.8
6	25	A500C	34.028-2016	9000	4	138.8
7	25	A500C	34.028-2016	9000	4	138.8
8	25	A500C	34.028-2016	10100	4	155.8
9	8	A240	34.028-2016	1730	1638	1119.4
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
12	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
13	20	A500C	34.028-2016	7100	4	70.1
14	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
15	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
16	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
17	22	A500C	34.028-2016	10100	4	120.6
18	10	A500C	34.028-2016	704000	1	434.4
19	10	A500C	34.028-2016	950	160	93.8
20	6	A240	34.028-2016	280	165	10.3
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					48	75.36
Ընդամենը A500C						2353
Ընդամենը A240						1129.7
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	19.80
ե/Բ միանուլ պատերի իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	5.30

«Դ»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
2	22	A500C	34.028-2016	12000	8	286.6
3	22	A500C	34.028-2016	6000	8	143.3
4	22	A500C	34.028-2016	7100	8	169.6
5	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
6	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
7	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
8	25	A500C	34.028-2016	10100	8	311.5
9	8	A240	34.028-2016	1730	1494	1021
10	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
11	20	A500C	34.028-2016	12000	4	118.5
12	25	A500C	34.028-2016	12000	8	370
13	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
14	20	A500C	34.028-2016	7100	4	70.1
15	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
16	28	A500C	34.028-2016	9000	8	348.1
17	28	A500C	34.028-2016	9000	8	348.1
18	22	A500C	34.028-2016	10100	4	120.6
19	14	A500C	34.028-2016	9800	2	23.7
20	8	A240	34.028-2016	1930	198	151
21	8	A240	34.028-2016	525	45	9.4
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					48	75.36
Ընդամենը A500C						3714.5
Ընդամենը A240						1181.4
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	24.10

«Ե»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	6000	8	143.3
2	22	A500C	34.028-2016	7100	8	169.6
3	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
4	25	A500C	34.028-2016	4100	8	126.5
5	8	A240	34.028-2016	1730	606	414.2
6	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
7	20	A500C	34.028-2016	7100	4	70.1
8	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
9	22	A500C	34.028-2016	4100	4	49
10	10	A500C	34.028-2016	666000	1	411
11	10	A500C	34.028-2016	950	154	90.3
12	8	A240	34.028-2016	280	150	16.6
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					32	50.24
Ընդամենը A500C						1504.1
Ընդամենը A240						430.8
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	8.00
ե/Բ միանուլ պատերի իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	4.75

«Զ»-առանցքով անցնող ե/բ շրջանակի նյութաձախսի մասնագիր

Դ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	22	A500C	34.028-2016	6000	8	143.3
2	22	A500C	34.028-2016	6500	8	155.3
3	25	A500C	34.028-2016	9000	8	277.5
4	25	A500C	34.028-2016	3500	8	108
5	8	A240	34.028-2016	1730	516	352.7
6	20	A500C	34.028-2016	6000	4	59.3
7	20	A500C	34.028-2016	6500	4	64.2
8	22	A500C	34.028-2016	9000	4	107.5
9	22	A500C	34.028-2016	3500	4	41.8
10	25	A500C	34.028-2016	1900	6	44
11	8	A240	34.028-2016	1340	15	8
12	10	A500C	34.028-2016	704000	1	434.4
13	10	A500C	34.028-2016	950	160	93.8
14	8	A240	34.028-2016	280	165	18.3
C235 մակնիշի պողպատից տափօրյակ 100×100×20 մմ					60	94.2
Ընդամենը A500C						1529.1
Ընդամենը A240						379
ե/Բ միանուլ պարզունակների իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	8.10
ե/Բ միանուլ պատերի իրականացում Ø8-25 դասի բետոնից					մ³	5.30

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Փոփ	Բան.	Փաստ.	Ստորագր.	Ամս.	ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՄԻՄՈՒՄԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԳԻՐ / ՍԲ-Գ-ՀՀՇՁ-24/25-1	
					ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՏՂԱՁՈՐԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Տեղեկ.	Վ. Ղազարյան					Փուլ / Փաթ. / Փաթեթներ
Ն.Գ.Ծ	Ա. Պողոսյան				ԳՈՒՄԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ	ԱՌ / 25 / 49
					ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Ե/Բ ՕԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԻՇ -0. 050 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԱՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ / ԱԲ-ԳՀՀՊՀ-24/28-1	
						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՍԱՐՔԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՆԱԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԾԵՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Քան	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ	Ամ		
Տնօրեն		Վ. Բալիքյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՍ; Թերթ: 28; Թերթեր: 49
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				Ե/Բ ՕԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



Ե/բ ծածկի սալի նյութածախսի մասնագիր նիշ -0.050

Հ/Հ	Ø	Սակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	111553000	1	68828.3
2	10	A500C	34028-2016	930	566	324.8
3	8	A240	34028-2016	770	1295	393.9
4	20	A500C	34028-2016	6000	4	59.3
5	8	A240	34028-2016	1160	55	25.3
Ընդամենը A500C						69212.4
Ընդամենը A240						419.2
Ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	83.6
Ե/բ հեծանի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	0.6

Ստորին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա

Վերին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծածկի սալի բետոնացումը կատարել B25 դասի ծանր բետոնով (կվարցե ավազով և բազալտե խճով):
2. Միաձույլ ծածկի սալի վերին և ստորին գոտիների մեջ տեղադրվում են Ø10մմ չափի A500C դասի ամրան 200մմ քայլով, որոնք հատակագծում ցույց է տրված պայմանականորեն:
3. Ծածկի սալի ամրանների եզրային հատվածամասերում տեղադրել Պ-աձև ամրան խարխման նպատակով, որը ցույց է տրված համապատասխան կտրվածքներում:
4. Ծածկի սալում աշխատանքային ամրանների խարխումը իրականացնել վերադրման եղանակով և թույլատրելի հատվածամասերում, համապատասխան հանգույցների:
5. Շինարարության ընթացքում ինժիներական բոլոր անցքերի դիրքերը հավելյալ ճշտել համապատասխան ճարտարապետական գծագրերի հետ:
6. Ծածկի սալի հաստությունը 1-ից 5 և L-ից 2 առանցքների միջև իրականացնել 200մմ հաստությամբ մյուս թռիչքներում՝ 160 մմ:
7. Պաշտպանիչ շերտի հաստությունը ընդունել 25 մմ:
8. Ինժիներական բացվածքները բացելուց ամրանները թողնել անընդհատ (չկտրել):

ԴԻՐՔ 2
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 3
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 5 Մ 1:20

«ԱՆ-ՇԻՆԱԳԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

Փոփ	Բան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն	Վ. Խաչիկյան				
Ն.Գ.Մ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ / ԱՔԳ-ԳՀՇՀԸ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	28	49
Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԻՇ -0.050 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ -0. 050 Մ 1:100



«ԱՆ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱԲ-ԳՀՊԾ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԵՂԵՑԻԿԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Քան	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.	
Տնօրեն		Վ. Բաղդասարյան				ԿՈՒՄԱՐՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ծ		Ա. Պողոսյան				Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 27; Թերթեր: 49
						Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050 Մ 1:100
						ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Ե/Բ ՇԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՍՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ +3. 250 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ԳԱՅԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂԻՆԻ ՍԱՆԱԿՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոխ	Քան	Թերթ	Փաստ.	Ստորգ.	Ամս	
Տեղուն	Վ. Խաչատրյան					
Ն. Գ Ճ	Ա. Պողոսյան					
						ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱՅԻՆ ՄԱՍ
						Ե/Բ ՇԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՍՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +3. 250 Մ 1:100

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՍ	29	49

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ +3. 250 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՒՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՄՈՆԻՏՈՐԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՄ-ԳՀՇՈՒ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆԳԻՍՏՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Քան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամս.		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Վ. Խալիրյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԱՅԻՆ ՄԱՍ	ԱՄ	30	49
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +3. 250 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6
Մ 1:20



Ստորին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



Վերին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



— հատվածման թույլատրելի հատվածամաս

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծածկի սալի բետոնացումը կատարել B25 դասի ծանր բետոնով (կվարցն ավազով և բազալտե խճով)։
2. Միաձույլ ծածկի սալի վերին և ստորին գոտիների մեջ տեղադրված են Ø10մմ չափի A500C դասի ամրան 200մմ քայլով, որոնք հատակագծում ցույց է տրված պայմանականորեն։
3. Ծածկի սալի ամրանների եզրային հատվածամասերում տեղադրել Պ-աձև ամրան խարսխման եզրատակով, որը ցույց է տրված համապատասխան կտրվածքներում։
4. Ծածկի սալում աշխատաբային ամրանների խարխուման իրականացնել վերադրման եղանակով և թույլատրելի հատվածամասերում, համապատասխան հանգույցների։
5. Շինարարության ընթացքում ինժիներական բոլոր անցքերի դիրքերը հավելյալ ճշտել համապատասխան ճարտարապետական գծագրերի հետ։
6. Ծածկի սալի հաստությունը 1-ից 5 և 1,-ից 2 առանցքների միջև իրականացնել 200մմ հաստությամբ մյուս թոիչքներում՝ 160 մմ։
7. Պաշտպանիչ շերտի հաստությունը ընդունել 25 մմ։
8. Հիմնական բացվածքները բացելուց ամրանները թողնել անընդհատ (կտրել)։

ԴԻՐՔ 2
Մ 1:20



L=930մմ

ԴԻՐՔ 3
Մ 1:20



L=770մմ

ԴԻՐՔ 6
Մ 1:20



L=1160մմ

ՀԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ - ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Ե/բ ծածկի սալի նյութածախսի մասնագիր նիշ +3. 250

Ձ/Ց	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	11150000	1	6879.6
2	10	A500C	34028-2016	930	566	324.8
3	8	A240	34028-2016	770	1260	383.3
4	10	A500C	34028-2016	3000	85	157.4
5	20	A500C	34028-2016	6000	8	118.5
6	8	A240	34028-2016	1160	110	50.5
Ընդամենը A500C						7480.3
Ընդամենը A240						433.8
Ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	86.2
Ե/բ հենախի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	0.6

						ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
						ՊԱՇՏՄԱՆԱԳԻՐ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ / ԱՇՀ-ԳՀՇՁՁ-24/29-1
Փոփ	Բան.	Թիր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱՀԱՆՋՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍՄԲԱՇԽԱՅԻՆ ՀԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍՏԱՆԱՑՄԱՐՏՈՑԻ ՄԻՋ ԸՆԿԱԾ ԿԱՄՈՒՐՋՈՒՄ
Տնօրեն		Վ. Հայրապետ				
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 31; Թերթեր: 49
						Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԻՇ +3.250 Մ 1:100 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԻՇ +6. 550 Մ 1:100



«ԱՆ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՅԿԱՐԱՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ԱՔ-ԳՇՀԾ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Թուն	Թերթ	Փաստ.	Ստորգ.	Սեմ.		
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան					ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ՀՆ. / Թերթ: 32 / Թերթերի: 49
Ն. Գ. Ծ	Ա. Պողոսյան					Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +6. 550 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԻՇ +6. 550 Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏՈՒՐԻ ՀԱՍՏԱՏԱԼՊԱՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԱՀ-Ա-ՀՀԳԲ-24/29-1
						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՈՂՈՄՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Քան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամս.		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Ղազարյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԱՅԻՆ ՄԱՍ	ԱՆ	33	49
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան					Ե/Բ ԾԱՇԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +6. 550 Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 4
Մ 1:20



Ե/բ ծածկի սալի նյութածախսի մասնագիր նիշ +6. 550

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	14200000	1	8761,4
2	10	A500C	34028-2016	3000	36	66,7
3	10	A500C	34028-2016	910	638	358,3
4	8	A240	34028-2016	770	1618	492,2
Ընդամենը A500C						9186,4
Ընդամենը A240						492,2
Ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25 դասի բետոնից					մ³	93,2

Մտորին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա

Վերին գոտու ամրանների ծայրակապման համար թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



ԾԱՆՈՒՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծածկի սալի բետոնացումը կատարել B25 դասի ծանր բետոնով (կվարցն ավազով և բազալտե խճով)։
2. Միաձույլ ծածկի սալի վերին և ստորին գոտիների մեջ տեղադրվում են Ø10մմ չափի A500C դասի ամրան 200մմ քայլով, որոնք հատակագծում ցույց է տրված պարմանականորեն։
3. Ծածկի սալի ամրանների եզրային հատվածամասերում տեղադրել Π-աձև ամրան խարսխման նպատակով, որը ցույց է տրված համապատասխան կտրվածքներում։
4. Ծածկի տակում աշխատանքային ամրանների խարսխումը իրականացնել վերադրման երանակով և թույլատրելի հատվածամասերում, համապատասխան հանգույցների։
6. Շինարարության ընթացքում ինժիներական բոլոր անցքերի ղիրքերը հավելյալ ճշտել համապատասխան ճարտարապետական գծագրերի հետ։
7. Ծածկի սալի հաստությունը 1-ից 5 և 1-ից 2 առանցքների միջև իրականացնել 200մմ հաստությամբ մյուս թուիչքներում՝ 160 մմ։
8. Պաշտպանիչ շերտի հաստությունը ընդունել 25 մմ։
9. Ինժեներական բացվածքները բացելուց ամրանները թողնել անընդհատ (չկտրել)։

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« ____ » 20 թ.

Փոփ	Քան	Թեր.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամս.
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՏՎԵՐԱՏՎՈՒ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՐ-ԳԿՏՊԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԳԵՆԻԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	34	49

Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԻՇ +6. 550 Մ 1:100

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ
Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾ / ԱՔ-Գ-ՀՀՇՇԴ 24/29-1
						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄՍՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՄՍՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՎԱԾՔԻ ՆՈՐ ԾԵԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Քաղ.	Թերթ.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.	
Տնօրեն	Վ. Խաչիկյան					Փուլ / Թերթ / Թերթեր
Ն.Գ.Մ	Ա. Դոդոյան					ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻՈՆԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԱՍ 35 49
						ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:100 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՕՊԵՂՄՆԱՈՏՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՔ-Գ-ՀՀԾՊ-24/29-1
						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐՄԻՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՆԿ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՈՎ ՄԱՍՆԱՇԱՐՏԵՑԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Թող.	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.	
Տնօրեն	Վ. Ոսկրչյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.գ.մ	Ա. Գոլդյան					ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՕՊԵՂՄՆԱՈՏՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

	Փաստ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԼՌ	38	49

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՃՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՈՆԱՏԻՐ ՄՐՄՆԱՄԻՐ ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՇՏԱՄԱՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՆ / ԱՔ-ԳՀՏՀԾ-24/29-1
						ՊԱՇՏԱՊԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՐՄՆԱՄԻՐ ՍԱՐՔԻ ՄՐՄՆԱՄԻՐ ՊԱՇՏԱՊԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՍԱՆԱՀԱՊԱՐՏՁԻ ՆՈՐ ԸՆԴԼԱՅՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Փոփ	Քան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորգ.	Նկ.		
Տնօրեն	Վ. Բադալյան					ԴՈՒԱՐԹԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ.	Թերթ 37	Թերթեր 49
Ն. Գ. Ծ	Ա. Գրիգորյան					ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՃՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:100



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
						ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՔ-ԳՀՇԴԴ-24/29-1
Փոփ	Քան	Թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամս	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍԱՆԱՏՈՐԻՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Տնօրեն	Վ. Հակոբյան						Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ն. Գ. Ճ	Ա. Պողոսյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	38	49
						ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:50



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1
Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2
Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3
Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4
Մ 1:20

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5
Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6
Մ 1:20



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:20

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Թիրեղը ընտրել պրոֆիլավոր զինկապատ թիրեղ Ք.Ռ 21-0.55 մմ, ամրացնել ինքնահարտրանվող պատասանիներով ռեզինե միջադիրով
2. Ղողոպատի կեռատեղերի հատատրերը կրանակել 5 մմ, իսկ պղպզատե կերի հատատրերը ոչ պակաս 4 մմ իր Ղողոպատե կեռատեղերի միջեի տափերնը պետք է հատատրը լինի տակտատանումի վերի տակերնեին, որի հատատ հաքատրը տատհատակ մտնի վրա 500 մմ քաղցով իրատկատացնել փոքրաթիվեր կեռատեղերի
3. Միջանձատրման հատրահանկերը, զինկապատ հատր թիրեղից Ø150 մմ, ձատրատերի տրատաքանիր Ø300 մմ:
4. Միջանձատրման հատրահանկերի ատքատքանը պատրաստ է փչատի հեղի /գրատատր/ և երկրատկատի ատատրատքր ոչ ատի 1200 մմ քաղցով
5. Տատկատ թիրեղի հատքատ պրատի և ատատկ պրատքիների և կատրատներեի չատքերի:
6. Տատկատ փոքրատքատքր պատրաստ և հատատհատքատի լուծատքատ Cեռեկ 2.03. 11-85 Cեռ-ի 2.01 02-85:
7. Տատկատ կրատ կերատրատկատքատքատ ընտրել փրատերեի փոքրատքատքրից /ԳՕՍՏ 8486/ ոչ պակաս 2-րդ կարգից
8. Ղողոպատքի տատքրատեի տատքերեի տատքերը հատատրատ շատրատել, զքատեատկրը տատրատքել պղղեմ-բատքատեհատքատի շատրատով
9. Փատրատքրեր մեջերը ընտրել հատատրատատրատեի ԳՕՍՏ 4028-63, չքատեի խերը և մոլոտատերերը գատրող հրատքրի հատատրատատեռ
10. Թիրեղը տատրատել հեղհատքրատրատկատով պատասատկերով ռեզինե միջադիրով

ՕԴԱՓՈՒՄՈՒԹՅԱՆ ԹԼՈՊԵՐԻ ՄԿՆԱՐԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Փոփ.	Փաստ.	Ամիս	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Լիստ
Հետազոտ.	Ա. Ղուկասյան				
Ն. կ-ծ					

	Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
	ՀՏ	70	80

ՕՆ ԴՐԱՅԱՆ ՍՊԸ

«ԱՄՆ-ԿՈՆՍԱԳՈՀ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՊՂՊՁԱՏ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌ

ԿԵՌԻԿ



ՓԱՑՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԵԽԵՐՈՎ



ՏԱՆԻՔԻ ՉԱԳԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՏԱՐԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՇԱԽՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՀԱՏՎ. ՄՄ	ԵՐԿ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԾԱԽՍԸ մ³ 1 ԴԻՐՔ	ԾԱԽՍԸ մ³ ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1	Կանգնակ	150x150	∑50 մ	1	1.125	
2	Կանգնակ	100x100	∑165 մ	1	1.65	
3	Ծպեղմնատոմբ	80x160	∑470 մ	1	6.0	
4	Ծպեղմնատոմբ	70x140	∑610 մ	1	5.97	
5	Կավարամած	50x50	∑1300 մ	1	3.3	
6	Տախտակ	150x50	∑666 մ	1	4.99	
7	Տափաստ	140x70	∑70 մ	1	0.68	
8	Մարդակ	100x100	∑80 մ	1	0.8	
9	Ծայրակցորդ	80x160	∑50 մ	1	0.64	
10	Որմնափայտ	100x100	∑130 մ	1	1.3	
	Ընդամենը					26.4

ՇԵՂՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՏԵՍՔԸ
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ՄՏՈՑԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱՇԱԽՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	N	Հատվածք	Երկար. մմ	Քանակ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ (ԿԳ)
Սյուների	1	Անկյունակ 30x30x2	2600	4	9.4
	2	Անկյունակ 30x30x2	400	12	4.30
	3	Խողովակ Ø 15x2.5	600	18	8.9
		ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ			22.6
ՄՏՍ15	4	Մետաղական դռնակ 46մմ 600x500մմ			0.72 մ²
		Նրբատախտակի իրականացում			9.1 մ²
		Փայտե կոթսունների տեղադրում 80*160 չափի 700մմ քայլով			0.34 մ³
		Անկյունակ 40x40x4 L=100մմ, ք 600մմ			107.0 մ

ՏԱՆԻՔ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա



ՏԱՆԻՔԻ ՄՏՈՑ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ Գ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ Բ





ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԻ ՆՅՈՒԹԱՇԱԽՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Ձեղնայարաամուտ	հատ	5
2	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ-21-0.50	մ²	∑720
3	Գագաթի պիպ δ=0.5 մմ հարթ թիթեղից 300մմ լայնությամբ	մ²	∑72.6
4	Ձեղնայարաամուտի գոգնոցների ցինկապատ թիթեղ δ=0.55 մմ	մ²	∑9
5	Ծպիք և ջրհորդան ցինկապատ թիթեղից δ=0.55 մմ լայնությունը 0.8 մետր	մ	∑162
6	Ցինկապատ թիթեղից խողովակ δ=0.55մմ Ø150մմ L=7 000մմ	կ տ	∑12
7	Ձնարգել	հատ	68

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.
«___»

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով
2. Հեղյուսային միացումներում տափօղակների և հակամահեկների տեղադրումը պարտադիր է
3. Փայտանյութը պետք հակահրդեհային լուծույթով
4. Վրադիրները իրականացնել փայտից կամ մետաղից

Փոփ	Քան.	Թերթ.	Փաստ.	Ստորգ.	Ամ.
Տնօրեն	Վ. Հայրապետ				
Ն. Գ. Ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ / ՍՔ-Գ.ՀՀՇՈ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿԱԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՇ	40	49
ՁԵՂՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՕՐԱՆԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով
2. Հեղյուսային միացումներում տափօղակների և հակամահեկների տեղադրումը պարտադիր է
3. Փայտանյութը պետք է հակահրդեհային լուծույթով
4. Վրադիրները իրականացնել փայտից կամ մետաղից

<<1>>, <<2>> ԵՎ <<3>> ԱՌԱՆՑՔԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԸՆԴԱՀԱՏՈՒՄ / ԼԱ-Գ.ՀՇԾԾ-24/29-1	
						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՀՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՔ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ԾԵՎԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՄ		
Փոփ	Բաև.	Քհր.	Փոստ.	Ստորգ.	Ամ.		Փուլ	Քհ/թիվ	Քհ/թիվ
Տնօրեն		Վ. Խաչիկյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	41	49
Ն. Գ. Ծ		Ա. Պողոսյան				<<1>>, <<2>> ԵՎ <<3>> ԱՌԱՆՑՔԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

<<6>>, <<7>> ԵՎ <<8>> ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

Փոխ	Քանև	Թվր.	Փոստ.	Ստորգ.	Սեմ
Տնօրեն	Վ. Իսպիրյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա. Գրիգորյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԱՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ / ՍԲ-Գ.ՀՇՏՊԲ-24/29-1

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՉՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՊԱՍԱՐԵԱՆ ՊԱՇԻՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՍՄԱՐԿՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՈՒ	42	49
<<6>>, <<7>> ԵՎ <<8>> ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

«Ա», «Բ» և «Գ» ԱՌԱՆՑՔԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

«Ա» ԵՎ «Զ» ԱՌԱՆՑՔԵՐՈՎ ԱՆՑՆՈՂ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

Գլխ.	Ստուգ.	Ղեկ.	Ստուգ.	Նախագ.	Նկ.		
Գծագրեց	Ա. Բաբայան						
Ն. Գ. Ճ	Ա. Գրիգորյան						

	Նկ.	Թերթ
	Նկ.	44
ՕԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ		

<<3>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50



<<6>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50



«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

						ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅԻՄԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Փոփ	Փաստ.	թերթ.	Փաստաթուղթ	Ստորագր.	Ամսաթիվ		
Տնօրեն	Վ. Հակոբյան					ԿՈՒԱՐՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 45; Թերթերի քանակ: 49
Ն.Գ.Մ	Ա. Գրիգորյան					<<3>> ԵՎ <<6>> ԱՌԱՆՑՔՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՄԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ՊԱՏԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



Ե/Բ ԲԱՐԱՎՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
Մ 1:20



Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Մ 1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա
Մ 1:10



ԴԻՐՔ 5
Մ 1:10



ԴԻՐՔ 7
Մ 1:10



ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱԽՄԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	12	A500C	34028-2016	2040000	1	1811.6
2	10	A500C	34028-2016	2040000	1	1258.7
3	8	A500C	34028-2016	330	2566	334.5
4	14	A500C	34028-2016	490000	1	592.5
5	6	A240	34028-2016	1440	605	193.5
6	14	A500C	34028-2016	440000	1	532
7	6	A240	34028-2016	1440	544	174
Ընդամենը A500C						4529.3
Ընդամենը A240						367.5

Բետոնե թեթև բլոկներ	մ³	164.2
Մանրահատիկ բետոն B7.5 դասից	մ³	41
Ե/բ բարավորների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ³	14.4
Ե/բ գոտիների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ³	8.6
Փրփրապլաստ	մ³	1

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտաքին պատերը իրականացված են երկտակ բետոնե թեթև բլոկներից:
2. Բետոնե թեթև բլոկներով իրականացված երկտակ արտաքին պատերը հարկավոր է ամրանավորել ըստ բարձրության և լայնության 600 մմ քայլով վրան ամրանվածքով ըստ հատվածքի: Ուղղահից ամրանների ավարտվածքը քայլի շարքի անցքերը հարկավոր է լցնել B7.5 դասի մանրահատիկ բետոնով:
3. Բետոնե թեթև բլոկներով իրականացվող արտաքին պատերը նախատեսված են որպես ինքնակրող պատերը և չեն խորհրդատվում միանալ նրբատախտակներին, ինչի համար հարկավոր է նրանց անջատել կարկատվող իրականացնելով ապրանքի և հորիզոնական հատատախտի հետ) կարելի հատատախտակներ նախագծի:
4. Բետոնե թեթև բլոկների արտաքին պատերի անցքերի մեջ իրականացնել B7.5 դասի մանրահատիկ բետոն, իսկ դեպի ներս անցքերի մեջ իրականացնել բետոնացումը միայն ամրանների տեղադրման անցքերում:
5. Դռան շրջանցքը իրականացնելուց նախորդը բետոնե թեթև բլոկների միջև անհրաժեշտ է 330 մմ երկարությամբ ըստ բարձրության ամրացնել 400 մմ քայլով Ø8 A500C դասի ամրանները երեսպատման գանգը ամրակցելու համար:

						ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՐԽԱՎԱՐԻ ՀԱՍՏԱՏԱԳԻՐ	
						ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԽԱՎԱՐ / ԱՊ-ՀՀԾԳԲ-24/29-1	
Փոփ	Թուն.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ԾԵՎԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑԱԿՈՒՄ	
Տնօրեն		Վ. Ոսկանյան					
Ն.Գ.Ճ		Ա. Գոդոյան				ԿՈՒԱՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱՆ ՄԱՍ	ԱՄ 48 49
						ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ -2. 850 -ԻՑ -0. 050
Մ 1:50



ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050 -ԻՑ +3. 250 ԵՎ +3. 250 ԻՑ +6. 550
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3 Մ 1:20



ԴԻՐՔ 5
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 6
Մ 1:20

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աստիճանավանդակի և պատի բետոնացումը կատարել B25 դասի ծանր բետոնով (կմախքն ավազով և բազալտե խճով):
2. Աստիճանավանդակի երկայնական ամրանները խարսխել ծածկի սալի մեջ:
3. Պաշտպանիչ շերտի հաստությունը ընդունել 25 մմ:

Ն/Փ միաձույլ աստիճանավանդակի նյութաձախսի մասնագիր
ՆԻՇ -2. 500-ից -0. 050, -0. 150-ից +3. 250 և +3. 250 -ից +6. 550

Հ/Հ	Ø	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	12	A500C	34028-2016	400000	1	355.2
2	8	A500C	34028-2016	1300	320	164.4
3	6	A240	34028-2016	280	320	19.9
4	8	A500C	34028-2016	1300	320	164.4
5	6	A240	34028-2016	980	600	130.6
6	12	A500C	34028-2016	980	168	146.3
Ընդամենը A500C						830.3
Ընդամենը A240						150.5
Ն/Փ միաձույլ աստիճանավանդակի իրականացման մեջ B 25 դասի բետոնից					մ³	8,0
Ն/Փ պատի իրականացման մեջ B 25 դասի բետոնից					մ³	0,6

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

Փոփ	Ջնան	Ինքն.	Ստորագ.	Անվ.
Տնօրեն	Վ. Ասատրյան			
Ն.Գ.Ճ	Ա. Պողոսյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏԻՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՈՒՄ / ԱՁ-Գ.ՀԾՁՁ-24/29-1

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏԻՐԻ ՍԱՀՄԱՆ ԱՐՄԱՏԻՐ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՐՆԻԶՈՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕԴԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄԱՍ	ՄՆ	47	49
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -2. 850 -ԻՑ -0. 050 Մ 1:50	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԵ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 2
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 4
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 5
Մ 1:5



ԴԻՐՔ 6 Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԵՐ ՀԻՄՔԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:20



ԲԱԶՐԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՍԽԵՄԱ Մ 1:20



ԴԵՏԱԼ 1







ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԲԱԶՐԻՔԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Հատվածք կամ Ø	Մանկիչը	Գոստ	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	□	30x50x2	30245-2012	130000	1	302,2
2	□	30x50x2	30245-2012	1700	60	237,1
3	□	20x20x2	30245-2012	1300	60	83,9

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Հատվածք կամ Ø	Մանկիչը	Գոստ	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	30000	1	18.6
2	8	A240	34028-2016	510	20	4.1
3	□	160x160x4	30245-2012	4310	2	166.2
4	----	S= 0.378 մմ	19903-2015	δ= 6	21	373.8798
5	----	S= 0.0063 մմ	19903-2015	δ= 6	42	12.46266
6	----	S= 2.38 մմ	19903-2015	δ= 6	1	112.098
7	□	160x160x4	30245-2012	1810	2	69.8
8	----	S= 0.16 մմ	19903-2015	δ= 6	2	15.072
Խարսխային հեղույս M20					հատ	8.0
Մանեկ M20					հատ	32.0
Բազալտե խճի իրականացում					մ³	0.1
Նախապատրաստական շերտի B7.5 դասի բետոնից					մ³	0.1
Հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից					մ³	0.5
Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում					քմ	2.0

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ամրանվածքների երեսպատման մանրացիրը տես հարցող գծագրերում:
2. Ամրանի տարերը երբ իրականացնեն ծեփքի եղանակով համաձայն ГОСТ 5264-80, Э-42А տիպի էլեկտրոդով (ГОСТ 9467-75*):
3. Ամրանի կարանցերի էլեղը ընդունել հավասար եռակցվող տարրերից փոքրի հաստությունից ոչ ավել քան 1,2 անգամ (առնվազն 4մմ):
4. Ամրանի կարանցերի էլեղը ստուգել տեսողական եղանակով, արտաքին զննումով, դրանք պետք է լինեն հարթ, առանց ճաքերի և այլ անհարթությունների: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք ապահովեն ամրանացման կոնստրուկտորի հետ հաստատելուց հետո, հանապատասխան գծագրերի առկայությամբ:
5. Ամրանի հաստությունը չափել հատուկ չափիչ գործիքներով: Ամրանի հաստությունը ստուգել միայն երկրաբանի հաստատումից հետո:
6. Ամրանի հաստությունը ստուգել միայն երկրաբանի հաստատումից հետո:
7. Ամրանի հաստության նկատմամբ թույլատրելի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5մմ-ը:
8. Ամրանի հաստության նկատմամբ թույլատրելի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5մմ-ը:
9. Ամրանի հաստության նկատմամբ թույլատրելի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5մմ-ը:
10. Ամրանի հաստության նկատմամբ թույլատրելի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5մմ-ը:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20___ թ.

Փոփ	Քան.	Թեր.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ.
Տնօրեն	Վ. Խաչիկյան				
Ն.գ.ճ	Ա. Պողոսյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՐ / ԱՔ-ԳՀՇՁԲ-24/29-1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԻԿ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆՈՐ ԸՆԵՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	48	49

ՄԵՏԱՂԵ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ

ՄԵՏԱՂԵ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՆԻՇ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50



ԴԻՐՔ 4
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 5
Մ 1:5



ԴԻՐՔ 2
Մ 1:20

ԴԻՐՔ 6 Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:20



ԵՐ ՀԻՄՔԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:20



ԲԱԶՐԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՄԽԵՄԱ Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:20



3-3



ԴԵՏԱԼ 1



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԲԱԶՐԻՔԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Հատվածք կամ Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	□	30x50x2	30245-2012	56000	1	130,2
2	□	30x50x2	30245-2012	1700	10	39,6
3	□	20x20x2	30245-2012	1300	60	83,9

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Հատվածք կամ Ø	Մակնիշը	Գոստ	Երկ (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	10	A500C	34028-2016	30000	1	18.6
2	8	A240	34028-2016	510	20	4.1
3	□	160x160x4	30245-2012	4310	2	166.2
4	----	S= 0.378 մ²	19903-2015	δ= 6	21	373.8798
5	----	S= 0.0063 մ²	19903-2015	δ= 6	42	12.46266
6	----	S= 2.38 մ²	19903-2015	δ= 6	1	112.098
7	□	160x160x4	30245-2012	1810	2	69.8
8	----	S= 0.16 մ²	19903-2015	δ= 6	2	15.072
Խարսխային հեղույս M20					հատ	8.0
Սանեկ M20					հատ	32.0
Բազալտե խճի իրականացում					մ³	0.1
Նախապատրաստական շերտի B7.5 դասի բետոնից					մ³	0.1
Հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից					մ³	0.5
Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում					քմ	2.0

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աստիճանավանդակի նյութածախսի մանրագիրը տես հարցող գծագրերում:
2. Պողպատե տարրերի եռակցումները իրականացնել ծեղքի եղանակով համաձայն ГОСТ 5264-80, Э-42А տիպի էլեկտրոդով (ГОСТ 9467-75*):
3. Աստիճանի ստորին եզրը ընդունել հավասար եռակցվող տարրերից վերջին հատվածությունից ոչ ավել քան 1,2 սմ հեռու (առնվազն 4մմ):
4. Փայլի ներքևի կիրը փոխհատուցվում է, այն անհրաժեշտ է ճշտել տեղում. Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք ապահովեն ձայնաղարգացման կոնստրուկտորի հետ հատահատվելուց հետո, հանապատատական գծագրերի առկայությամբ:
5. Ձեռքի բռնվող իրականացվելուց առաջ անհրաժեշտ է հրավիրել ինժեներ-նորկաբանի, գրունտների փորձագետի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ստուգման համար:
6. Ձողը տեղադրել միայն երկրաբանի հատահատումից հետո:
7. Ձողը պողպատե տարրերը ապատել 2 շերտ գրունտով, այնուհետև ենթարկել ներկման:

«ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ

Փոփ	Քան.	Թերթ.	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ.	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ / ԱՇ-Գ-ՀՏՀԴ-24/29-1
Տնօրեն		Վ. Բաբիկյան				ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԱՆՁԱՐԱՆ ԳԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅԻ ԱՐՎԱՆԻՑ ԳԱՅԻ ԱՐՎԱՆԻՑ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան				
						ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՇ; Թերթ: 49; Թերթեր: 49
						ՄԵՏԱՂԵ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -0. 050-ԻՑ +3. 250 Մ 1:50 — ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ