

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝ ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.	Հ/Հ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		29	ՃՅՈՒՂ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԿՅԱՆՆԵՐ		30	ՃՅՈՒՂ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
3	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		31	ՎԱՔԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
4	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-1/		32	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-1, ԶԹ-2, ԶԹ-3, ԶԹ-4	
5	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-2/		33	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-5, ԶԹ-6, ԶԹ-7, ԶԹ-8	
6	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-3/		34	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-9, ԶԹ-10	
7	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-4/		35	ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՇ" 0.4x0.4x1.2Մ	
8	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-5/		36	ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՇ" 0.4x0.4x1.2Մ	
9	ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ40 /ԷՋ-1/		37	ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ	
10	ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ40 /ԷՋ-2/		38	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	
11	ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ40 /ԷՋ-3/		39	ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	
12	ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
13	ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
14	ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
15	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2				
16	ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ29-ՆԿ32				
17	ՃՅՈՒՂ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
18	ՃՅՈՒՂ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
19	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷՋ-1/				
20	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷՋ-2/				
21	ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷՋ-1/				
22	ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷՋ-2/				
23	ՃՅՈՒՂ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
24	ՃՅՈՒՂ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
25	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4 /ԷՋ-1/				
26	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4 /ԷՋ-2/				
27	ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷՋ-1/				
28	ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷՋ-2/				

Նշանը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՀՀՇՆ 20.04-2020	«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»	
ՀՀՇՆ 30-01-2023	«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»	
ՀՀՇՆ 40-01.02	«Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
ՀՀՇՆ 52-01-	«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»	
ՀՀՇՆ 13-02-2022	«Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»	
ՀՀՇՆ 30-02-2022	«Տարածքի բարեկարգում»	

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ
		Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		ԹԵՐԹ
		Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ
						1
					«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ	

ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝

- 1. ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2 պայմանագիրը:
- 2. Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային ծավալները:

Նախատեսված է իրականացնել 2820.00զմ գումարային երկարությամբ ՊՔ4 վաքերով ոռոգման համակարգ: Ոռոգման համակարգը բաղկացած է 4 ճյուղերից:

- 1. Առաջին ճյուղում նախատեսվում է 1584.00զմ քայքայված ՊՔ4 վաքերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին, 1584.00զմ երկարությամբ նոր ՊՔ4 վաքերի տեղադրում ջրթողներով:
 - 2. Երկրորդ ճյուղում նախատեսվում է 78,0զմ նոր ՊՔ4 վաքերի տեղադրում ջրթողներով:
 - 3. Երրորդ ճյուղում նախատեսվում է 456,0զմ նոր ՊՔ4 վաքերի տեղադրում ջրթողներով:Ճանապարհի անցումում նախատեսված է 6.0*2.0*0.2մ չափերով Ե/բ սալ:
 - 4. Չորրորդ ճյուղում նախատեսվում է 702.00զմ քայքայված ՊՔ4 վաքերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին, 702.00զմ երկարությամբ նոր ՊՔ4 վաքերի տեղադրում ջրթողներով:
- ՆԿ28-ում առկա ջրթողի վրա նախատեսված է տեղադրել հարթ մակերևույթային փական: Ոռոգման նախագծվող համակարգի ամբողջ երկարությամբ իրականացվել է գեոդեզիական նշահարում:

Ջրի հոսքը կարգավորելու համար նախատեսված են ջրթող համակարգեր, որորնց վրա տեղադրված են հարթ մակերևույթային փականներ:

Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝

- 1. Քայքայված ՊՔ-4 վաքերի և ջրթողների քանդում
- 2. Բնահողի մշակումը էքսկավատորով, կողլիցք
- 3. Բնահողի լրամշակումը ձեռքով
- 4. Ե/բ հավաքովի ՊՔ- 4 վաքերի մոնտաժում հիմքերի հետ միասին
- 5. Ջրթողների կառուցում /համաձայն նախագծի/
- 6. Շին. Աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով, տեղափոխում
- 7. Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Աշխատանքների և նյութերի ամբողջական ցանկը տես մասնագրերում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
- 2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈԵՍՈՒՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Աշխղեկ	1	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
2	Հիդրոտեխնիկ	2	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	5	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Հիդրոտեխնիկական	


ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	2
2	Ավտոկռունկ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	2
3	էքսկավատոր	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- 1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
- 2. Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	2	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿՎԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				

U1:5000



Δ3001-1



ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2

ՏՆՕՐԵՆ

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ጌሊኪሊዓቲኛ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
------	------	--------

9068

Գ. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 $\mu\mathcal{U}$

4

100


9053

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՈՒՌԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-1/

«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-2/
Մ1:1000



	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՆ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	5	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-2/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԴՅԵՔԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ՍՊՂ		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-3/
Մ1:1000




	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-3/	ԱՆ	6	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ» ՍՊԸ		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-4/
Մ1:1000

Technical drawing showing a drainage system (Drainage Plan 1) for a building. The plan includes a network of drains (labeled 1-12) and manholes (labeled 1-12) connected by pipes. The drawing includes a title block with the project name "ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-4/" and scale "Մ1:1000". The drawing also includes a table with technical specifications and a legend.

ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ	ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-4/
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆՈՅԵԹ» ՍՊԸ




ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-5/
Մ1:1000



E A L L C ՏՆՕՐԵՆ ԳԾԵՑ ԳԾԵՑ	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՍՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	8	
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷԶ-5/	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔԹ»		
		ՍՊՂ				


ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-1/



Նախագծվող հատակի նիշը	844.26	844.18	844.14	843.92	843.79	843.59	843.38	843.31	843.29	842.97	842.10
Հողի նախագծային նիշը	844.26	844.18	844.14	843.92	843.79	843.59	843.38	843.31	843.29	842.97	842.10
Հողի բնական նիշը	844.66	844.58	844.54	844.32	844.19	843.99	843.78	843.71	843.69	843.37	842.50
Խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը	քայքայված ՈՐ-4 քանդում, նոր ՈՐ-4 տեղադրում										
Թեքություն	0.004	0.003		0.002		0.002		0.002		0.003	
Հեռավորություն (մ)	18.00	72.00	66.00	72.00	60.00	54.00	102.00	132.00	192.00		
Երկարություն , մ											
Նշահարման կետեր	ՆԿ27+00.00	ՆԿ26+00.00	ՆԿ25+00.00	ՆԿ24+00.00	ՆԿ23+00.00	ՆԿ22+00.00	ՆԿ21+00.00	ՆԿ20+00.00	ՆԿ19+00.00	ՆԿ18+00.00	ՆԿ17+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ	Սոկա ՈՐ-4										
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III										


	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳԳՇՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	9	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-1/	ՍՊԸ		

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-2/



E A L L C	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	10	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-2/			

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-3/



Նախագծվող հատակի նիշը	839.58	839.45	839.27	839.15	838.98	837.89	838.68	838.52	838.33	838.07	837.99	837.08	836.68
Հողի նախագծային նիշը	839.58	839.45	839.27	839.15	838.98	837.89	838.68	838.52	838.33	838.07	837.99	837.08	836.68
Հողի բնական նիշը	839.98	839.85	839.67	839.55	839.38	839.29	839.08	838.92	838.73	838.47	838.39	837.48	837.08
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում		Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում		Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում		Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում	Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում	Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում	Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում		Քայքայված լՊ-4 քանդում, նոր լՊ-4 տեղադրում	
Թեքություն	0.007	0.002	0.005	0.002	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.008	0.009
Հեռավորություն (մ)	54.00	36.00	54.00	36.00	24.00	54.00	60.00	66.00	60.00	42.00	114.00	42.00	
Երկարություն , մ													
Նշահարման կետեր	ՆԿ12+00.00	ՆԿ11+00.00	ՆԿ10+00.00	ՆԿ9+00.00	ՆԿ8+00.00	ՆԿ7+00.00	ՆԿ6+00.00	ՆԿ5+00.00	ՆԿ4+00.00	ՆԿ3+00.00	ՆԿ2+00.00	ՆԿ1+00.00	ՆԿ0+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ													Շարունակելի հողային հունով
Երկրաբանություն													

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ27-ՆԿ0 /ԷԶ-3/		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ» ՍՊԸ		

	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-1	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-2	2	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	10.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	6.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	4.000
4	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.800
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	4.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.400
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.320
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /տ	0.140
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	6.000

	ՃՅՈՒՂ-1	264.0	1584.00
1	Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի ավամոնտաժում հիմքերի հետ միասին Демонтаж ЛР-4 вместе фундаментов	մ3/մ3	151.536
2	Բետոնյա քայքայված ջրթողների քանդում Демонтаж ветхих бетонных водопропускных	մ3/մ3	22.000
3	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	950.400
4	Բնահողի լրամշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով Ручная обработка грунта 3 класса	մ3/մ3	158.400
5	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	887.040
6	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	221.760
7	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	6.360
8	Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի մոնտաժում Монтаж ЛР-4	մ3/մ3	113.520
9	ЛР- 4 վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով, շերտ	մ2/մ2	2851.200
10	Բետոնից հիմքեր В15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6 Фундамент из бетона В15, F150, W4 0.6x0.4x0.6	մ3/մ3	38.160
11	Ուտիմե լարան δ=2սմ Резиновый шнур δ = 2 см	զմ/մմ	397.500
12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 6կմ հեռավորության վրա Погрузка мусора и транспортировка до 6 км	տ/տ	433.840

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	12	
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-3	16	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	80.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	48.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	32.000
4	Ավազակուպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	6.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	32.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	3.200
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/т	2.560
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /т	1.120
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	48.000

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-4	2	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	10.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	6.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	4.000
4	Ավազակուպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.800
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	4.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.800
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/т	0.320
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -2 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /т	0.280
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	8.000


	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	13	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՑԵՔՑ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
6	Քարե լիցք Каменная засипка	մ3/մ3	0.200
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.160
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /տ	0.070
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-6	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
6	Քարե լիցք Каменная засипка	մ3/մ3	0.200
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.160
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /տ	0.070
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000


	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	14	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ	ՃՅՈՒՂ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		

ՈՒՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2
Մ1:1000




	ՂԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	15	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԿԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԼԱՐ ՓՐՈԶԵԺԹ»		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՍՊԸ		
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾՅՈՒՂ-2			

ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ29-ՆԿ32



Նախագծվող հատակի միջը	847.77	847.13	846.95
Հողի նախագծային միջը	847.77	847.13	846.95
Հողի բնական միջը	848.17	847.53	847.35
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	մոր ՊՐ-4 տեղադրում		
Թեքություն	մոր ՊՐ-4 տեղադրում		
Հեռավորություն (մ)	12.00	0.053	12.00
Երկարություն , մ	0.015		
Նշահարման կետեր	ՆԿ29+00.00	ՆԿ30+00.00	ՆԿ31+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ			
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III



Նախագծվող հատակի միջը	846.95	846.44
Հողի նախագծային միջը	846.95	846.44
Հողի բնական միջը	847.35	846.84
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	մոր ՊՐ-4 տեղադրում	մոր ՊՐ-4 տեղադրում
Թեքություն	մոր ՊՐ-4 տեղադրում	մոր ՊՐ-4 տեղադրում
Հեռավորություն (մ)	0.015	0.009
Երկարություն , մ	54.00	
Նշահարման կետեր	ՆԿ31+00.00	ՆԿ32+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		Հարունակելի հողային հունով
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳԳԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	16	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ29-ՆԿ32			

	ՃՅՈՒՂ-2	13.0	78.00
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	46.800
2	Բնահողի լրամշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով Ручная обработка грунта 3 класса	մ3/մ3	7.800
3	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	43.680
4	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	10.920
5	Ավազակույզով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.336
6	Ե/ք հավաքովի ЛР- 4 վաքերի մոնտաժում Монтаж ЛР-4	մ3/մ3	5.590
7	ЛР- 4 վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով, շշերտ	մ2/մ2	140.400
8	Բետոնից հիմքեր В15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6 Фундамент из бетона В15, F150, W4 0.6x0.4x0.6	մ3/մ3	2.016
9	Ուետինե լարան δ=2սմ Резиновый шнур δ = 2 см	զմ/մմ	21.000

	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-3	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույզով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.200
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.160
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /տ	0.070
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	17	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՃՅՈՒՂ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					


	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-7	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000

	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-8	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
6	Քարե լիցք Каменная засипка	մ3/մ3	0.400
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.160
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /տ	0.070
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000




	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	18	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՃՅՈՒՂ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ՍՊՂ		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷԶ-1/
Մ1:1000




	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	19	
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷԶ-1/	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ					

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷԶ-2/
Մ1:1000



	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	20	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 /ԷԶ-2/	ՍՊՂ		

ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷԶ-1/




Մ Յոր. 1 : 100
Ուղղ. 1 : 100

Նախագծվող հատակի միջը	846.69	846.04	845.42	845.40	844.52	844.38	843.47
Հողի նախագծային միջը	846.69	846.04	845.42	845.40	844.52	844.38	843.47
Հողի բնական միջը	847.09	846.44	845.82	845.80	844.92	844.78	843.87
Խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը	ՊՔ-4 տեղադրում		ՊՔ-4 տեղադրում		ՊՔ-4 տեղադրում		մոր ՊՔ-4 տեղադրում
Թեքություն	0.02		0.013		0.007		0.014
Հեռավորություն (մ)	36.00	48.00	6.00	120.00	6.00	66.00	180.00
Երկարություն , մ							
Նշահարման կետեր	ՆԿ33+ 00.00	ՆԿ34+ 00.00	ՆԿ35+ 00.00 ՆԿ36+ 00.00		ՆԿ37+ 00.00 ՆԿ38+ 00.00		ՆԿ39+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ	Առկա մետաղե խողովակ Φ400 /չի փոխարինվում/						
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷԶ-1/	ԱՆ	21
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷՋ-2/



Մ Զոր. 1 : 100
Ուղղ. 1 : 100

Նախագծվող հատակի նիշը	844.52	844.38	843.47	841.36
Հողի մախագծային նիշը	844.52	844.38	843.47	841.36
Հողի բնական նիշը	844.92	844.78	843.87	841.76
Խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը	նոր ՊՐ-4 տեղադրում			
Բեռավորություն (մ)	0.007	66.00	0.014	0.012
Երկարություն , մ	6.00	66.00	180.00	
Նշահարման կետեր	ՆԿ37+00.00	ՆԿ38+00.00	ՆԿ39+00.00	ՆԿ40+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ	Սնկա խող /շի փո			Ծրագծի վերջը
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III	1 1.00 - 1.80 - III

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	22	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ33-ՆԿ40 /ԷՋ-2/			

	ՃՅՈՒՂ-3	76.0	456.00
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	273.600
2	Բնահողի լրամշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով Ручная обработка грунта 3 класса	մ3/մ3	45.600
3	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	255.360
4	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	63.840
5	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	1.848
6	Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի մոնտաժում Монтаж ЛР-4	մ3/մ3	32.680
7	ЛР- 4 վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով, շերտ	մ2/մ2	820.800
8	Բետոնից հիմքեր В15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6 Фундамент из бетона В15, F150, W4 0.6x0.4x0.6	մ3/մ3	11.088
9	Ուտիմե լարան δ=2սմ Резиновый шнур δ = 2 см	զմ/մմ	115.500
10	Բետոնյա հավաքովի սալի մոնտաժում /ճանապարհի անցում/ Ճանապարհային, նախալարված, (6x2x0,2) Устройство сборной железобетонной плиты / пересечение дорог / Дорога предварительно напряженная, (6x2x0,2)	մ3/մ3	2.400
11	Ճանապարհային, սալ, նախալարված, (6x2.0x0,2) сборной железобетонной плиты (6x2.0x0,2)	հատ /штук	1.000

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5	2	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	10.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	6.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	4.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.800
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	4.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.400
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.320
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /т	0.140
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	6.000

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՐՈՐԴԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
	ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	23	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					


	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-6	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.200
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/т	0.160
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /т	0.070
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000

	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-7	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000
	ՋՐԹՈՂ ԶԹ-9	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000
4	Ավազակույծով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	2.000



ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				
ԾՅՈՒՂ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	24	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4 /ԷԶ-1/
Մ1:1000



	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾԶԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	25	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾՅՈՒՂ-4 /ԷԶ-1/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ»	
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՍՊՈ			


ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՈԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2

$\Phi \cap L$	$\partial \Gamma \partial$	$\partial \Gamma \partial \Gamma$
---------------	----------------------------	-----------------------------------

26


«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ

ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷԶ-1/



	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷԶ-1/	ԱՆ	27
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ»	
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				ՍՊԸ	

ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷԶ-2/



Նախագծվող հատակի միջը	840.88	840.27	839.90	839.61	839.24	838.85	838.81
Հողի նախագծային միջը	840.88	840.27	839.90	839.61	839.24	838.85	838.81
Հողի բնական միջը	841.28	840.67	840.30	840.01	839.64	839.25	839.21
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	քայքայված ՈՒՊ-4 քանդում, նոր ՈՒՊ-4 տեղադրում քայքայված ՈՒՊ-4 քանդում, նոր ՈՒՊ-4 տեղադրում քայքայված ՈՒՊ-4 քանդում, նոր ՈՒՊ-4 տեղադրում						
Թեքություն	0.01	0.004	0.004	0.007	0.007	0.007	0.002
Հեռավորություն (մ)	138.00	90.00	42.00	54.00	54.00	18.00	
Երկարություն , մ							
Նշահարման կետեր	Ն447+ 00.00	Ն448+ 00.00	Ն449+ 00.00	Ն450+ 00.00	Ն451+ 00.00	Ն452+ 00.00	Ն453+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ	Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ Արևիկա խոլ						
Երկրաբանություն	1 1.00 - 1.80 - III 1 1.00 - 1.80 - III 1 1.00 - 1.80 - III						

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ ՆԿ41-ՆԿ53 /ԷՁ-2/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	28	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՐՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

	ՃՅՈՒՂ-4	117.0	702.00
1	Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին Демонтаж ЛР-4 вместе фундаментов	մ3/м3	67.158
2	Բետոնյա քայքայված ջրթողների քանդում Демонтаж ветхих бетонных водопропускных	մ3/м3	2.000
3	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/м3	421.200
4	Բնահողի լրամշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով Ручная обработка грунта 3 класса	մ3/м3	70.200
5	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/м3	393.120
6	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/м3	98.280
7	Ավազակուպձով մախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/м3	2.832
8	Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի մոնտաժում Монтаж ЛР-4	մ3/м3	50.310
9	ЛР- 4 վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք քիտումով, շերտ	մ2/м2	1263.600
10	Բետոնից հիմքեր В15, F150, W4 դասի բետոնով 0.6x0.4x0.6 Фундамент из бетона В15, F150, W4 0.6x0.4x0.6	մ3/м3	16.992
11	Ռետինե լարան δ=2սմ Резиновый шнур δ = 2 см	զմ/пм	177.000
12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 6կմ հեռավորության վրա Погрузка мусора и транспортировка до 6 км	տ/т	172.895

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-3	7	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/м3	35.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/м3	21.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/м3	14.000
4	Ավազակուպձով մախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/м3	2.800
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/м3	14.000
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/м3	1.400
7	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/т	1.120
8	Հարթ փական «ПС» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ /т	0.490
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/м2	21.000




ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				
ՃՅՈՒՂ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	29	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ		



	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-7	3	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	15.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	9.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	6.000
4	Ավազակուպձով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	1.200
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	6.000

	ՋՐԹՈՂ ՋԹ-10	2	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	10.000
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	6.000
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	4.000
4	Ավազակուպձով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.800
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	4.000
6	Հարթ փական «ПС» 0.,8*0.,4*1.,2 -2 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/т	0.640
7	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	7.200

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	30	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃՅՈՒՂ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՍՊԸ		



ՎԱՔԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
(ԶԱՓԵՐԸ ՄԵՏՐՈՎ)







ՋՐԹՈՂ ԶԹ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150





ՋՐԹՈՂ ԶԹ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	1	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3.00	
9	Քարե լիցք	մ ³	0.20	h=30սմ



ՋՐԹՈՂ ԶԹ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	1	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3.00	
9	Քարե լիցք	մ ³	0.20	h=30սմ



ՋՐԹՈՂ ԶԹ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	2	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՐ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4.00	
9	Քարե լիցք	մ ³	0.40	h=30սմ

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՆ-ԳԳԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿՎԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԶՐԹՈՂ ԶԹ-1, ԶԹ-2, ԶԹ-3, ԶԹ-4	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔԹ» ՍՊԸ		




ՋԹԹՈՂ ԶԹ-5 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	1	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	3.00	
9	Քարե լիցք	մ³	0.20	h=30սմ




ՋԹԹԹՈՂ ԶԹ-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	1	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	3.00	
9	Քարե լիցք	մ³	0.20	h=30սմ



ՋԹԹԹՈՂ ԶԹ-7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ³	2.00	B15, W4, F150



ՋԹԹԹՈՂ ԶԹ-8 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	2.00	
4	Ավազակոպային նախաշերտ	մ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	1	
7	Հարթ մակերևույթային փական "ՄԸ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	1	
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	3.00	
9	Քարե լիցք	մ³	0.40	h=30սմ

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՆ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՋՐԹՈՂ ԶԹ-5, ԶԹ-6, ԶԹ-7, ԶԹ-8		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔԹ» ՍՊԸ			



ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱՆԵՐ














Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպձային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ թետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150




ՋՐԹՈՂ ՋԹ-10 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	5.00	
2	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	3.00	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	2.00	
4	Ավազակոպձային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ թետոն	մ ³	2.00	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևույթային փական "ՈՒՇ" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)	հատ	2	
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3.60	

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	34	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9, ՋԹ-10			



	ՀԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	35	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿՎԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՐ" 0.4x0.4x1.2Մ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					



Հարթ փակյանի դետալների մասնագիրը

Փականի չափերը, մմ	Պետակ	Անվանումը	Քանակը	Քաշը, կգ		Ծանոթ.
				1 էլ-տի	Ընդհանուր	
A = 400, B = 400, C = 1200	1	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=1600մմ	2	6.03	12.06	ՊՍ8509-72
	2	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=500մմ	3	1.89	5.67	ՊՍ8509-72
	3	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=50մմ	2	0.19	0.38	ՊՍ8509-72
	4	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=400մմ	2	1.51	3.02	ՊՍ8509-72
	5	Վահան 460x400x5 Պողպատ3	1	7.22	7.22	ՊՍ19903-74
	6	Վերամբարձ հեղյուս Պողպատ45 L2=1400մմ	1	21.5	21.5	ՊՍ19903-74
	7	Մանեկ Ø100x65 Պողպատ45	1	5.15	5.15	ՊՍ19903-74
	8	Հեմարան 155x155x15 Պողպատ3	1	2.83	2.83	ՊՍ19903-74
	9	Բռնակ Ø22x230 Պողպատ3	2	0.7	1.4	ՊՍ19903-74
	10	Տակդիր 155x155x15 Պողպատ3	1	2.83	2.83	ՊՍ19903-74
	11	Թիթեղ 160x30x10 Պողպատ3	2	0.38	0.76	ՊՍ19903-74
	12	Բարձակ 130x50x10 Պողպատ3	2	0.51	1.02	ՊՍ19903-74
	13	Վրադիր էլեմենտ 4x40x340 Պողպատ3	2	0.43	0.86	ՊՍ6009-70
	14	Վրադիր էլեմենտ 4x40x370 Պողպատ3	1	0.47	0.47	ՊՍ6009-70
	15	Պարզունակ 4x30 Պողպատ3 L1=290մմ	2	0.27	0.54	ՊՍ6009-70
	16	Պարզունակ 4x30 Պողպատ3 L=200մմ	1	0.19	0.19	ՊՍ6009-70
	17	Կողային քփացուն 4x80x400մմ	2	0.2	0.4	ՊՍ7338-77
	18	Հատակային քփացուն 6x50x400մմ	1	0.3	0.3	ՊՍ7338-77
	19	Հեղյուս M16x70 46. 02	1	0.2	0.2	ՊՍ7798-70
	20	Հեղյուս M10x30 46. 02	13	0.04	0.52	ՊՍ7798-70
	21	Մանեկ M16 8. 02	1	0.1	0.1	ՊՍ5915-70
	22	Մանեկ M10 8. 02	13	0.02	0.26	ՊՍ5915-70
	23	Տափողակ 16	1	0.04	0.04	ՊՍ6402-70
	24	Տափողակ 10	13	0.003	0.04	ՊՍ6402-70
	25	Խարիսխ Ø8A-I L=350մմ քայլը 100մմ	16	0.14	2.24	ՊՍ5781-82
Ընդհանենը				70.0		

Ծանոթություն

1. Եռակցման կարերը իրականացնել համաձայն ՊՍՏ 5264-80 Ծ - 42 էլեկտրողով ըստ ՊՍՏ 9467-75:

	ՂԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՐԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾԶԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	36	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՇ" 0.4x0.4x1.2Մ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

- 1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
- 2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
- 3. Օրվա մուլթ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍՏ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուլթ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
- 4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
- 5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
- 6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
- 7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
- 8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
- 9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- 2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- 3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:

Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում

Են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՐՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	37	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՉԵԹԹ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ КС 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----25/32
 Սլաքի երկարությունը, մ -----9,7-21,7
 Սագիկի երկարությունը, մ -----9
 Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
 21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ -----21,9
 21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
 դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ -----30
 Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
 և 5մ թռիչքի դեպքում, մ -----12,0
 Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
 դուրսբերում, տ -----4,0
 Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
 -անվանական (մինչև 25տ բեռով) -----5,0
 -ավելացված (մինչև 6տ բեռով) -----12,0
 -առավելագույն -----96,0
 Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ -----80
 Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ -----23,0
 Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը -----6x4
 Շարժիչը -----դիզելային
 -մոդելը -----ЯМЗ-236БЕ
 -հզորությունը, ձ.ու -----250
 Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ
 երկարություն*լայնություն*բարձրություն -----12*2,5*3,8
 Շահագործման ջերմաստիճանը, С -----(-40+40)

Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է GAT 313D2 L (2017) հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով:



Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 8710
 Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 6330
 Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ ----- 75
 Շերեփի ծավալը, մ³----- 0,58

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
	ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	38	
	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 120 ՕՐ																							
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ																								
2	Ճյուղ 1 աշխատանքներ																								
3	Ճյուղ 2 աշխատանքներ																								
4	Ճյուղ 3 աշխատանքներ																								
5	Ճյուղ 4 աշխատանքներ																								
6	Այլ չնախատեսված աշխատանքներ																								

	ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/42-2		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	39	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՍՊԸ				