




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

I - JUSNZ

ՈՐՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴՆԵՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

[illegible][illegible]

ՊԱՏԿԱԴԱՐԱՆՈՒ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ՆԱԽԴՆ-ԳՇՁԲԲ-22/63-6/

«Ի.Բ.Բ. Բուկսթափշն» ՍՊԸ

Տնօրեն Ա. Պողոսյան

Համաձայնեցված է՝
Մարիս Խամբայնթի ղեկավար

ՀԱՐՃԱՆԿՅԱՆ

2022թ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Սիփանիկ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի իրականացման համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը՝

- ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՅԱՑԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ
- ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԸ
- ԼԻՑԵՆԶԻԱՎՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՇԵՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
- ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

• ԲԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Մանկապարտեզի տարածքը 1350քմ մակերեսով գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի գյուղ Սիփանիկում:

• ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Մանկապարտեզը մեկ հարկանի է՝ 411.08քմ կառուցապատման մակերեսով: Մուտք դեպի շինություն իրականացվում է 27.16քմ մակերես զբաղեցնող թեքահարթակի և աստիճանի միջոցով: Մանկապարտեզը ունի նաև նկուղային հարկ, որի արտաքին մակերեսն է 315.0 քմ: Նկուղն մուտք ու ելք ունի ներսից և դրսից:

Շինությունը բակացած է նախամուտքից 39քմ, երեխաների հանդերձարանից 20քմ, ննջասենյակից 56քմ, խմբակային սենյակից 57քմ, սանհանգույցից 18քմ, խոհանոցային/պահեստային տարածքից 40քմ, լվացքատնից և տնտեսական պահեստից 18քմ, բուժական սենյակից 20քմ և վարիչի առանձնասենյակից 20քմ: Ննջասենյակի բուժական սենյակի և խոհանոցի պահեստային տարածք կան առանձին մուտքեր դրսից 2.13 - 3.87քմ մակերեսով աստիճաններով:

Մանկապարտեզը ունի կաթսայատուփ և էլեկտրական վառարանների սենյակ:

Տանիքը հարթ է: Կազմակերպված է ներքին ջրահեռացում նորմերի համաձայն:

ԴՈՆԵՐ

Գլխավոր մուտքի արտաքին և ներքին դռները նախատեսվում է իրականացնել ապակեպատ բաց մոխրագույն ալյումինե փոշեներկված պրոֆիլից: Խոհանոցային, բուժական, ննջասենյակային և նկուղային տարածքներում նախատեսվում է տեղադրել մետաղական դռներ: Ներքին դռները նախատեսվում է իրականացնել մետաղալուստե պրոֆիլներից:

• ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

Նախատեսվում է տեղադրել բաց մոխրագույն ալյումինե փոշեներկված պրոֆիլով և երկշերտ ապակիներով պատուհաններ:

• ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

Պատերը և միջնորմները ծածկվում են գաջի և ցեմենտավազային շաղախով, ծեփամածիկի հարթեցնող շերտով և լատեքսային լվացվող ներկով: Սանհանգույցներում պատերը մինչև 1.8մ բարձրությունը երեսպատվում են կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով, ցեմենտավազային շաղախի վրա, իսկ մնացած 1.3մ բարձրությունը ծածկվում է լատեքսային լվացվող ներկով:

• ՀԱՏԱԿՆԵՐ

Նախամուտքում, խոհանոցային/պահեստային տարածքում, լվացքատան և տնտեսական պահեստի հատակները նախատեսվում է իրականացնել մամլոգրանիտե սալերով 30սմ հաստությամբ: Ննջասենյակում, խմբակային սենյակում և բուժական սենյակի հատակները նախատեսվում է իրականացնել վինիլով 5.5սմ հաստությամբ: Սանհանգույցները նախատեսվում է իրականացնել կերամիկական սալերով 30սմ հաստությամբ: Վարիչի առանձնասենյակում նախատեսվում է լամինատե հատակ:

• ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ

Սանհանգույցներում նախատեսվում է կախովի առաստաղներ, իսկ մնացած սենյակների առաստաղները նախատեսվում է ներկել լատեքսային լվացվող ներկով:

• ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախատեսվում է արտաքին պատերը ջերմամեկուսացնել: Գլխավոր մուտքի ճակատը նախատեսվում է երեսպատել կոմպոզիտ պանելներով՝ դեղին, կարմիր, կապույտ և կանաչ գույներով, բաց մոխրագույն դեկորատիվ սվաղով 3սմ հաստությամբ, մուգ մոխրագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ և կանաչ գույների դեկորատիվ ներկերով: Ցուկուլային հատվածը նախատեսվում է մուգ մոխրագույն բազալտե սալերով 3սմ հաստությամբ: Բոլոր մուտքային աստիճանները երեսպատել մուգ մոխրագույն բացալտե սալերով 3սմ հաստությամբ:

Տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել:

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»,

ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,

ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ»,

ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»,

ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 «Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր»,

ՀՀՇՆ 31-04.05-2023 «Հատակներ»,

ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության

սակավաշարժուն խմբերի համար»,

ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական

պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ»,

ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»,

ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»,

ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»,

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում» և

ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում»

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԹԵՐԹ
1	ՏԻՏՐՈՍԱԹԵՐԹ	
2	ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	1
3	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	2
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	3
5	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	4
6	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +0.00 ՆԻՇՈՒՄ Մ 1:150	5
7	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +0.00 ՆԻՇՈՒՄ(ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ) Մ 1:150	6
8	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -3.00 ՆԻՇՈՒՄ(ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ) Մ 1:150	7
9	ԿՏՐԱԿԾԵ 1-1 Մ 1:100	8
10	ԿՏՐԱԿԾԵ 2-2 Մ 1:100	9
11	ՃԱԿԱՏ 1-5 ԱՌԱՆՑԵՆԵՐՈՎ Մ 1:100	10
12	ՃԱԿԱՏ 1-5 ԱՌԱՆՑԵՆԵՐՈՎ Մ 1:100	11
13	ՃԱԿԱՏ Ա-Գ ԱՌԱՆՑԵՆԵՐՈՎ Մ 1:100	12
14	ՃԱԿԱՏ Գ-Ա ԱՌԱՆՑԵՆԵՐՈՎ Մ 1:100	13
15	ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	14
16	ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	15
17	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	16
18	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:100	17
19	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԵ	18
20	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	19
21	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	20
22	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ1:10	21
23	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	22
24	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	23
25	ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՍԱԼԵՐ ՄԻՋՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	24
26	ՆԵՐՔԻՆ ԾԱԿԱԼՆԵՐ	25
27	ՆԵՐՔԻՆ ԾԱԿԱԼՆԵՐ	26
28	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	27
29	ՀԱՏՈՒՅԹ <1-1>, <2-2> Մ1:50	28
30	ՀԱՏՈՒՅԹ <3-3> Մ1:50	29
31	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	30
32	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ	31
33	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԽԵՄԱ	32
34	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 1	33
35	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 2	34
36	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՍԽԵՄԱ 3	35

«ՄԱՌԵ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ»
ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

							ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ / N ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /			
							ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գ. Սիփանիկում մանկապարտեզի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան						ԱՆ	1	35
ՆԳՃ		Ա.Պողոսյան								
Նախագծեց		Ա. Հակոբյան					ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	<<Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ>> an_const@mail.ru		
										

N.		ՄԻԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ											
		30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր	30 օր
1.	Տարածքի նախապատրաստում												
2.	Հիմքերի իրականացում												
3.	Նկարագրի իրականացում												
4.	Նկարագրի իրականացում												
5.	Առաջին իրականացում												
6.	Առաջին իրականացում												
7.	Ներքին և արտաքին պատերի իրականացում												
8.	Տանիքի իրականացում												
9.	Խճենեղակալ գծերի իրականացում												
10.	Ներքին և արտաքին պատերի իրականացում												
11.	Տարածքի բարեկարգում												


ԶԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 540 ՕՐ

«Ա.Է. ԲՈՒՄԵՆՆԻ»
ՓԱՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«ՄԱՌԵ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ՔԱՆԱԿԱՆ ԵԼՈՒԹՅՈՒՆ



«Ա.Է. ԲՆԱՎՈՐԱԿՆԵ»
ՓԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

«ՄԱՏ» ՍՊԸ
ՓԵՏԱԿԱՆ ԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՎՈՐԱԾԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ			
/ N ՄՄՄ 2.92029-22.63.6/			
22 Արարատի մարզի Մայիսի խամայնի գ. Միջինիկում տնակապարտեզի կառուցման նախագիծը նախատեսված փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Տարին	Ա. Գրություն	Ստոր	Ամ
1988	Ա. Գրություն		
Նախագիծը	Ա. Հանդիսան	Դ.Բ.Բ.	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՏԱՎԱԳԻԾ			
Մ1:2000			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՏԱՎԱԳԻԾ	Փուլ	Թիք	Թիքեր
	Ա	3	35



ՄԱՎԵՐԵՍՆԵՐ	
Հողի մակերես	1209.0 քմ
Կառուցապատման մակերեսը հողի վրա	411.08 քմ
Նկուղային խորկի մակերես	315.00 քմ
Ցանկապատի մակերես	6.89 քմ
Խաղաղիսապարպի մակերես	65.57 քմ
Անջրամացիի տարածքի մակերես	500.59 քմ
Կանաչապատի տարածքի մակերես	224.87 քմ

ՀԱՅԱԳԻՇԷ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Ե
ՔԱՍԻՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՀԱՄԱՐՁՈՒՄՆ

ՀԱՅԻ ՄԱՀՄԱՆԱԳԻԾ

ՄԱԻՏԲԱՆԱԿԱՆ ՔՅԱՍ

Բնակչության
1 հարյ

UrhSP

16-ԴՖ ՓՈՂՈՑ

ԿՈՂՄԵՆՆԱԿԱՆ

ՔԱՆԱԴԱՐԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՂԱՖ

ՑՈՒԿԱՆՈՍ

Անապարտ մանկապարտեզի շին
1 հարկ

ՄԱՐԿ
ԿԱՍՏՈՐՈՓ
«ԳԵՏԻՍՈՐԱՅԻ ԴՆ-Պ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԻՄԻՆԱԿԱՆ ԿՈԴԵՔՍՏԻՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
N ԲՅԳՈՅԿ/ԿՅՅԶ-ԶԿ
03 02 20 24 թ.

[illegible]

ՊԼՏՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆԻ ԶԱՐԴԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ / ՀԳՄԸ-ԳՆԾԲ-ՉՖ-49

22 Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գյուղ Միփանիկում
մանկապարտեզի կառուցում
նախագծանախառաշխյան փաստաթղթերի կազմում

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿԱՊԱՏՈՒՄ

«Ա-Է» հոսքային
ՄԴԸ»

16-Դ ՓՈՂՈՑ

16-Դ ՓՈՂՈՑ

ՄՈՒՏՔ

ՀՈՐԻ ՄԱՆՍԱՆԱԳԻՐ

ՄՈՒՏՔ ԴԵՊՈԻ ԼԿՈՒՂ


ՑԱՆԿԱՊԱՏ

ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ

ՔՆԱՐԿԱՊՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վարչապետ	Վ. Հակոբյան	Բ. Բ. Բ.
Տնօրեն	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
ՎճԱՀ	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
Փոխ. քան.	Թ. Բազա	Ստոր.
Ստոր.	Ստոր.	Ստոր.
ՎճԱՀ	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
Վարչապետ	Վ. Հակոբյան	Բ. Բ. Բ.
Տնօրեն	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
ՎճԱՀ	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
Փոխ. քան.	Թ. Բազա	Ստոր.
Ստոր.	Ստոր.	Ստոր.
ՎճԱՀ	Ս. Պողոսյան	Ս. Պ.
Վարչապետ	Վ. Հակոբյան	Բ. Բ. Բ.

«Ա.Ն. ԲՈՒՄԵՐԱՆԵՆ»
ՓԱՏԱՆՈՂԱՅԻՐԻ
ՀԱՄԱՂ





ձվանձմ ճնարիդողով պոկուխտադի
գլխելեւ պոյնսխոմաւ եւիճիւ

[illegible]

- ՀԱՄԱԿԱՆԱՅԻՆՈՒՄ ԵՎ 829.63 ՔԱՅԱՐԱՍԱԳ ԱՇԽԱՏ
ՓԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՋՑՈՒՄ ԶԱՊԱՅԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶԱՊԱՅԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶԱՊԱՅԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԵՆՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԳԻՏԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԳԵՂՈՒՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԻՄՈՒՄԸ

22 Հրապարտի մաղղի Մաւիւս համայնքի գյուղ Ալփանիկում
մանկապարտեղի կառուցում

ՆԱԽԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

3USU4U9H5 +0.00 2H2NHU W1:100


«U-Ed Pump»
UAC»



Պայմանական Նշաններ

	Արտաքին պատ 200սմ հաստության
	Միջնորդ պենզավրովեից 100սմ հաստության
	Գլխատալկարայութիւ 12սմ հաստության
	Զեռնանեւութաացում

[illegible]



5 - Աղբյուր Պոռն սակվելում
Ա7 - Արտաբյուր Պոռն սակվելում
ԱԳԴ - Արտաբյուր Պոռն Պատահական սակվելում
Դ - Պատահական սակվելում
Կ - Կրտսերական սակվելում

1. " 0.00 ՀԱՄԱՔԵՐՏՈՒՄ ԱՐԿԻՆ, ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԿԱՆ ՀԱՅՈՒՆ ՄԱՍԿՈՂՈՂԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՐԱՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ 829.63 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ԱՐԿԻՆ
2. ՀԱՄԱՐԱՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ 829.63 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ԱՐԿԻՆ ՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻՆ ԿԱՌԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻՆ
3. ԳՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԿԵՏ
4. ԼՈՒՍՏԱՆԻԿԱՆ ԱՐԿԻՆ ԵՎ ՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻՆ ԿԵՏ ՄԱՐԿԱՆ
5. ՀԱՄԱՐԱՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԿԱՌԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍՏԱՆԻԿԱՆ ԱՐԿԻՆ


Գրքի քան.	Թիվ	Քառյու	Ստոր.	Ամ.
Տեղեկ.	Ա. Պարսյան			
Վճ.	Ա. Պարսյան			
Կարգավիճ.	Ա. Պարսյան			

[illegible]

«U-Elb-Philharmonie»
UPEL»
www.upele.de

[illegible]

[illegible]




Հարկային շերտ - քմ ապակույն տեղադրված Մ-100 48մ
Ենթին համապատասխան շերտ - Բք-ՎԿ 100x100մ քարով ամրացված
Ցեմենտա-պեշտեղ հատվածում երեսուցյան քիմիկատիվների քան. 30մ
Անտրամակնցի թաղանթ-ապակեկանգնի ամրամե
Հարկային շերտ - քմ ապակույն տեղադրված Մ-100 36մ
20-40մ խորությամբ խոր տրոհման շերտ, 20մ

«Ա.Լ.Ն. ԲՈՒՆԱՐԱՅԱՆ»
ՓԱՏԱՐԱՐԱՆՈՒ
ՀԱՄԱՐ

«ՍՍՍԵ» ՍՊԸ
ՓՈԽՆԵՐԱՆՈՒ ՓՅՈՒՆ

ՊԱՏՎՈՐԱՆՈՒՄ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՐԱԳԱՐԱՅԱՐԱՐԱՐ				22 Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գ. Սիփանիկում մանկապարտեզի կառուցման նախագիծ-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
/ N մտ՝ 9-2024-22-63-6/							
Փոփ. քան.	թիվ	Բնաս	Ստոր	Ամ	ԿԱՏԱՐԱՐԵ 2-2 Մ 1:100		
Տեղան	Ա. Պողոսյան						
ՆԱԿ	Ա. Պողոսյան						
Նախագիծ	Ա. Հակոբյան						
					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա	9	35
					«Ա.Լ.Ն. Բոնարայի ՍՊԸ» an.const@mail.ru		



ՊԱՅԽԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐՆԵՐ


	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ
	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ
	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ
	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ
	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ
	ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՆԴՐԱԾ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ

«Ա.Բ. ԲՈՒՆԻՍԵՐՈՎ»
ՓԱՏՈՒՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

«ԵՆԻՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆ ԿՈՒՆԴՐԱԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԴԱՏԱՎԵՐՈՒՄ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՆԾՆԵՐԻՈՎ			
/ N ԱՄՍՆ.ԳՀԾԵՔ-22/ՅՏ-6/			
22 Արարատի մարզի Ստաիս համայնքի գ. Միլիանիկում մանկապարտեզի կառուցման նպատակով նախագծա-նախնայական փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փուլ I քան. թիվ քանակ	Ստոր	ԱՄ	
Տեղանք	Ա. Գրիգորյան		
ՆԱԿ	Ա. Գրիգորյան		
Նախագիծը	Ա. Հակոբյան		
ՃԱԿԱՏ 1-5 ԱՌԱՆՔՆԵՐԻՈՎ			
Մ 1:100			
Փուլ		Թիվ	Թիվեր
ԱՄ		10	35






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՆԵՐ	
	ՃԱԿԱՆՏՆԵՐԻ ԵՐԵՄԱՅԱՆՑՈՒՄ ԲԱՐՈՋԴՈՒՄԱԿ ԴԵԿՈՐԱՄԵՆՏԻԱ
	ՃԱԿԱՆՏՆԵՐԻ ԵՐԵՄԱՅԱՆՑՈՒՄ ԲԱՐՈՋԴՈՒՄԱԿ ԴԵԿՈՐԱՄԵՆՏԻԱ
	ՈՐՄԱՆԱԴՈՒՄԻՆԻ ԵՐԵՄԱՅԱՆՑՈՒՄ ԲԱՐՈՋԴՈՒՄԱԿ ԴԵԿՈՐԱՄԵՆՏԻԱ
	ՏՈՒՆԻՔԻ ԱՇԽԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՄԱՅԱՆՑՈՒՄ ԲԱՐՈՋԴՈՒՄԱԿ ԴԵԿՈՐԱՄԵՆՏԻԱ

«Ա.Է.Լ. ԲՈՒՄՈՐԱՅԵՐԵՆԻ»
ՓԻԱՏԱԴՈՐԱՅԻՐԻ
ՀԱՄԱՐԻ

«ԱՄՈՒՐ» ՍՊԸ
ՓՈԽՉԱՔՆԵՐՆԻՈՅՈՒՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԴՄԱՐԻՆԻ շԱՄԱՅԱՐՔԱՊԱՏԱՐԱՐ		ՓՈՒԼ		ԹԵՂԵՐ	
/N ստմ. 4202-22/63-6/		ՄԼ		11	
22 Արտադրողի մարզի Մարտի համայնքի գ. Միխայիլովսկի մանկապարտեզի կառուցման նպատակով նախատեսված շինարարության ծախսերի կազմման ծախսերի արժեքները		ՄԼ		35	
ՃԱԿԱՏ 5-1 ԱՌԱՄՔՆԵՐԻՆԻ Մ 1:100		ՄԼ		11	
«Ա.Է.Լ. ԲՈՒՄՈՐԱՅԵՐԵՆԻ» ՍՊԸ an.cosse@mail.ru		ՄԼ		11	



ՊԵՐՍՈՆԱԿԱՆ ՆՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


	ՍԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ
	ԳԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ
	ՊԵՐՍՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ

«Ա.Ը. ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ»
ՓԵՐՍՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆ

«ԱՄԵՐԱ» ՍՊԸ
ՓԵՐՍՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ

ՊԵՐՍՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏ			
/ N ստորագրություն 22/03/2024 /			
22 Մարտի 2024 թ. Ստորագրություն Ք. Սիմոնյան			
Փառաքանության և հարգանքների հետ միասին			
Փուլ	Քեր	Մարտ	ՄԸ
Տարի	ՄԸ	Փուլ	ՄԸ
Վճար	ՄԸ	Փուլ	ՄԸ
Վճար	ՄԸ	Փուլ	ՄԸ
ՃԱԿԱՏ Ա-Գ ԱՌԱՄՑՔՆԵՐԿՈՎ Մ 1:100			
«Ա.Ը. ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ			
an.construction.am			

ՄԱՍՏԱԳԻՐ		
ՄԵԿԱՆՈՒՄԸ	ՉԱԾ. ՄԱԿ	ՔԱՆԱԿ
1 Բարձրորակ ղեկավարող ճեղք	քմ	107.81
2 Բարձրորակ ղեկավարող ճեղք/պատվար շենքեր	քմ	31.59
3 Բարձրորակ ղեկավարող սկալ	քմ	247.13
4 Բարձրորակ ղեկավարող սկալ/պատվար շենքեր	քմ	6.5
5 Կոմպոզիտ պանել /պլյակարոն/	քմ	40.96
6 Բազալտե պատուհանագոգ 400մ	քմ	5.0
7 Բազալտե սալիկներ 300մ/ցիկ/	քմ	61.69
8 Տանիքի Բազալտե գլխաղի 300մ	քմ	31.74




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ՃԱԿԱՆՏԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՊԵՐՈՐԱՏՐԻ ՄԱԿՈՒՄ
	ՃԱԿԱՆՏԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՊԵՐՈՐԱՏՐԻ ՄԱԿՈՒՄ
	ՃԱԿԱՆՏԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՊԵՐՈՐԱՏՐԻ ՄԱԿՈՒՄ
	ՃԱԿԱՆՏԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ՄԱԿՈՒՄ
	ՈՐՈՇԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅՁԱՆՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ			
Փուլ	Քան.	Քնն.	Մտք.
Տնօրին.	Ս. Պողոսյան		
ՆԱԿ	Ս. Պողոսյան		
Նախագիծը	Ս. Պողոսյան		
ՃԱԿԱՆ ԳԱՍՏՈՒՆՔՆԵՐՈՒ Մ 1:100			
ՃԱԿԱՆ ԳԱՍՏՈՒՆՔՆԵՐՈՒ Մ 1:100			


«Վ.Է. ԲՈՒՆԻՔՆԵՐ»
ՓԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՄԻՏԵ

«ՄԱՍՏ» ՍՊԵ
ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ







UN-1




UN-2




3-3



U7-4




77-5




1-617



U-1



U-2



U-1-3



9-177



«Ա.Է. ԳՐԱԴՐԱԿՆ»
ՓԱՍՏԱԴՐԱԾԻ
ՀԱՄԱՐ
2500
ԾԱՌԱԹԻՅՈՒՆ


המחיר הנמוך ביותר של המוצר הוא 1.5 שקלים, והמחיר הגבוה ביותר הוא 2.5 שקלים.

1. ՀԱՅԿԱՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՍԻՆԻՍՏՈՐԱՏԻ ՔՈՐԱԾԱՎԵՐՑՈՂ ԲԵՐՈՒՄ
2. ՀԱՅԿԱՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՍԻՆԻՍՏՈՐԱՏԻ ՔՈՐԱԾԱՎԵՐՑՈՂ ԲԵՐՈՒՄ
3. ՀԱՅԿԱՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՍԻՆԻՍՏՈՐԱՏԻ ՔՈՐԱԾԱՎԵՐՑՈՂ ԲԵՐՈՒՄ

ՓՈՐՁԱԲՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]

ԴՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ									
№	ՆՅՈՒՑ	ԼՈՅՐ (մ)	ԲՆԱՅՐ (մ)	ՔԱՆԱԿ (հատ)	ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՄԱԿԵՏՆ (մ ²)	ԸՆԿՎՈՐ ՓԵՆԿ (մ ²)	ԽՈՒՒ ՓԵՆԿ (մ ²)	ԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱՓԵՆԿ (մ ²) ПЛУХИЕ СТВОРИ (м ²)	ԱՆՈՒՄ ՕՐԱՆԻՎԻՏԵԼԻ (սմ)
ՄՊ-1	Արտաբն. փոշենդրված, արտաբն. ապամեկուս: 60սմ հատ, ապամեկուսերով, 4+4 սմ պրոֆիլով	2.6	2.8	1	7.28	3.96	3.01	-	1
ԸՆԴՀԱՆՈՐ									
ՄՊ-1	Արտաբն. արտաբն., ջերմակալիչ փրկով, խող: 60սմ հատ, պրոֆիլով	1.0	2.2	2	2.2	2.2	-	-	2
ՄՊ-2	Արտաբն. արտաբն., ջերմակալիչ փրկով, խող: 60սմ հատ, պրոֆիլով	1.3	2.2	2	2.86	2.86	-	-	2
ՄՊ-3	Արտաբն. արտաբն., ջերմակալիչ փրկով, խող: 60սմ հատ, պրոֆիլով	1.5	2.2	1	3.3	3.3	-	-	1
ԸՆԴՀԱՆՈՐ									
ՄՊ-1	Սեպարատոր, ներքին, խող	0.8	2.2	16	1.76	1.76	-	-	16
ՄՊ-2	Սեպարատոր, ներքին, խող	0.9	2.2	4	1.98	1.98	-	-	4
ՄՊ-3	Սեպարատոր, ներքին, խող	1.0	2.2	2	2.2	2.2	-	-	2
ՄՊ-4	Սեպարատոր, ներքին, խող	1.3	2.2	3	2.86	2.86	-	-	3
ՄՊ-5	Սեպարատոր, ներքին, խող	1.3	2.2	2	2.86	2.86	-	-	2
ՄՊ-6	Արտաբն. փոշենդրված, արտաբն. ապամեկուս: 60սմ հատ, ապամեկուսերով, 4+4 սմ պրոֆիլով	1.8	2.2	1	3.96	3.96	-	-	1
ԸՆԴՀԱՆՈՐ									
		28	15.62	15.62	-	-	-	28	



ԴԱՏՈՒՅԱՆԻ ԱՄՈՆՅՈՒՄ ԴԱՏԻՆ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. արտադրողի կողմից արտադրված ապրանքների անվտանգությունը, որի համար արտադրողը պարտավորված է անցկացնել անհրաժեշտ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը:
2. արտադրողի կողմից արտադրված ապրանքների անվտանգությունը, որի համար արտադրողը պարտավորված է անցկացնել անհրաժեշտ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը:
3. արտադրողի կողմից արտադրված ապրանքների անվտանգությունը, որի համար արտադրողը պարտավորված է անցկացնել անհրաժեշտ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը:

«ՄԱՍԻՆ»
ՓՈՐԱԲԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ:

[illegible]

«**СМЕРЬ**»
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ՀԱՏԱԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՌԱՅԱԾՔ

[illegible]

ՀՈՒՇԱԿԱՆԵՐ	գծս
Վիճակային / 4 մմ / h=100մմ	114.7
Պրեզգումֆրոտ, h=100մմ	175.6
Լարֆնատե h=100մմ	21.6







«И-Ъ ПНУОПРСТ»
ФУСУОУАУ,
АУУУ

«ՄԱՐԻ»

[illegible]

ԳԻՊՍԱՍՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ
ԵՎ ԱՌԻՍՏՏՐԱՄԻ ՍՈՐԵՅՍՆԱՆ ՀԱՆԳՈՒՄՅՑ 1 : 3

ԳԻՊՍԱՍՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ
ՈՒՐՆԱԶՆԱՅՑՑ ԳՏՐԱԿԱՑՈՒՄ 1 : 3






«ԱՆԷ ԳՈՐԱԴՐԱՆՔՆԵՐ»
ՓՈԽՏԱԾՐԱԾՆԵՐ
ՀԱՆՐԱՊ

ՊՆՏՎՈՐԱՆՈՒՄ՝ ՄԱՐԱԿՈՒՄ ՀԱՆՐԱՊԱՐԱՐՏԱՐԱՆ			
/ N ՄԱՐԱԿՈՒՄ 22/63-6/			
22 Արարատի մարզի Մառի խումայրի Գ. Միքիսիլով մանկապարտեզի կառուցման նախագիծն աշխատանքային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փուլ	Թիք	Փուլ	Թիք
Տեղի	Քեղ	Մար	ԱՄ
ՆԱԿ	Ա. Պարոյան		
Նախագիծ	Ա. Հովսեփյան	Հ. Ջ. Ջ.	
ՍԱԽԱՐԱԿՈՒՄ ԿՐԱԿԱՏՈՒՄ			
ՄԻՋՆՈՐՄ			
«ԱՆԷ ԳՈՐԱԴՐԱՆՔՆԵՐ» ՓՈԽՏԱԾՐԱԾՆԵՐ an.constant@ram			
ԱՆ	19	35	



1 - 3J4L

ՄԻՋՈՐԵՐԻ ԱՆԶԳԱՄԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՄԻՏԱԳԱԿԱՐ ԵՐԶԱՌԱԿ 125

30



ԳԻՊՍԱՏՎԱՐԱԹՂԹԻ ԵՎ
ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3




ՀԱՅԿԱՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆՔԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐԻԱ



N	ԱՆՎԱՆԱԾ	ՔԱՆԱԿ
1	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆԱԾՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	695.51 Մ ²
2	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	126.78 Մ ²
3	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	41.12 Մ ²
4	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	164.169 ՄՍ
5	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	60 ՋԱՍ
6	ԱՐՋԱՆԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄՈՒՄ 12 ՍՈՒ ՉԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳԻՐԱԿԱՆԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ «ԵՐԿՐԱԿԱՆԱԿԱՆ» ՊՈԼՅՈՒՄԵՐԻ ԴՆՏ ԱՄՈՒՆԻՍ	116 ՋԱՍ

[illegible]


Հանգույց 1



Հանգույց 3



Հանգույց 2



Փոփոխություն	Թիվ	Քանակ	Ստոր	Ամ
Տեղանք	Ա. Գրիգորյան			
ՆԱԿ	Ա. Գրիգորյան			
Նախագիծ	Ա. Հանգույց			





ՀԱՆՐԱՅՈՒՄՆԵՐ
ՓԱՏԱՏՈՒՄԵՆԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐԻ» ՍՊԸ
ՓՈԶԱՍՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅՈՒՄՆԵՐ
Մ 1:10




ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

[illegible]

«Н-В ПРОДУКТ»
ФУСИОНАРИ
СУП

«ԱՄՈՐ», ՄԽՐ
ՓՈՐՁԱԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՌԲԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ
ՋԵՐՄԱՆԻԱԿՈՒՄԻՉ ՍԱԼԵՐԻ
ԱՐԿԻՈՒՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՐԳՈՒՅՑ




Խցաբուլթայ



Խցաբուլթայ
5-8 հատ/մ2/
Φ 12, L=120մմ

ՋԵՐՄԱՆԻԱԿՈՒՆԱՅՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ
ՀԱՐԳՈՒՅՑՆԵՐ

Պատերի անկյունային հատվածի
ջերմամեկուսացում




ՋԵՐՄԱՆԻԱԿՈՒՆԱՅՈՒՄ	քմ
Ջերմամեկուսիչ՝ Հանքային քամբալ 100 մմ	152.64
Ջերմամեկուսիչ՝ Էքստրուդացված փրկիթապոլիստիլոլ	188.90

«ԱՆՈՒՔ» ՄԴԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԳ


					ՊԼԱՆԻՐԱՅՈՒՄ՝ ՆՍՏԱՐԱԴԱՐԱՆԱՐԱՆ / N ԱՄՍԸ-ՋՆՇՁԲ-22/ՃՅ-6/		
Փուլի քան.	Թեղ	Խնայող	Ստոր	Ամ	22 Արդարադի մարզի Մարիս համայնքի Գ. Միխանիկով մանկապարտեզի կառուցման նախագիծ-նախնայաշխատի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
Տեղան	Ա. Դրոբյան						
ՆԱԿ	Ա. Դրոբյան						
Նախագիծ	Ա. Հանքյան						
					ԿԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՎԱՆ ՄԱՍ		
					Փուլ	Թեղք	Թեղքեր
					ԱՆ	23	35
ՋԵՐՄԱՆԻԱԿՈՒՆԱՅՄԱՆ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՐԳՈՒՅՑՆԵՐ					«ԱՎԵՆ ԲՈՒՆԴՍԲԱՆԿ» ՄԴԸ» an.com@gmail.ru		
							




ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ




ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ



ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ




ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ



«ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ»
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ

«ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ»
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ

ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ



ՀԱՅԿԱՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ /N ԿԱՄԵՐ-22/63-6/			
22 Արտադրողի մեքենայի Մասին համապատասխանության հաստատագրման փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փուլ	Բնական	Մասն	Ամ
Տրոսեր	Արտադրող	Մասն	Ամ
ՎճԱ	Արտադրող	Մասն	Ամ
Համապատասխան	Արտադրող	Մասն	Ամ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ			
Փուլ	Բնական	Մասն	Ամ
Տրոսեր	Արտադրող	Մասն	Ամ
ՎճԱ	Արտադրող	Մասն	Ամ
Համապատասխան	Արտադրող	Մասն	Ամ

[illegible]

65	Պ Կատարականություն		
66	Պատերի բլրակի գալնի սկզբ	մ	138 720
67	Պատերի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ	մ	95 390
68	Ստառաթի բլրակի գալնի սկզբ	մ	19 070
69	Ստառաթի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ	մ	19 070
70	Սանկղաման հատվածների պատրաստում /15մ/	մ	22 530
71	Սանկղաման շրջակա Մ - 100 մմ 2 ճգմ	գծմ	24 570
72	Սկզբնական ընդհանուր բնակարանի 1/5 բաժնիկային և 60մ/ բաժնիկային զբոսայգիների համար նախատեսված բնակարան	գծմ	102 710
73	Պ 10 Սանկղաման		
74	Զրկված զինվորականության սպիտակ /15մ/ երկրորդի արհեստի համար	մ	12 650
75	Պատերի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ /սանկղաման/	մ	7 720
76	Պատերի զբոսարանը կառուցվածքային սակավորակ /սանկղաման/	մ	9 640
77	Պատերի կառուցվածքային արտադրողի պատրաստում ցիկլային պոլիմերով	մ	2 100
78	Կառուցվածքային սակ հատվածների պատրաստում /300*300մ/	մ	2 100
79	Կառուցվածքային սակ շրջակա Մ - 100 մմ 2 ճգմ	գծմ	5 300
80	Պ 11 Վարդի սեղան		
81	Համարային փայտանվանագրքի սպիտակ /15մ/ երկրորդի արհեստի համար	մ	45 030
82	Պատերի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ	մ	58 670
83	Ստառաթի բլրակի գալնի սկզբ	մ	22 000
84	Ստառաթի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ	մ	22 000
85	Սանկղաման հատվածների պատրաստում /15մ/	մ	22 000
86	Սանկղաման շրջակա Մ - 100 մմ 2 ճգմ	գծմ	20 690

87	Պ 12 Սկզբ		
88	Պատերի բլրակի գալնի սկզբ	մ	276 860
89	Ստառաթի բլրակի գալնի սկզբ	մ	287 700
90	Հատվածների պատրաստում	մ	99 650
91	Պ 13 Սանկղաման		
92	Պատերի բլրակի գալնի սկզբ	մ	16 530
93	Պատերի բլրակի լարեցման եզրում համարադրան մանկապատճիկ /սանկղաման/	մ	19 990
94	Պատերի բլրակային կառուցվածքային սակավորակ /սանկղաման/	մ	33 260
95	Պատերի կառուցվածքային արտադրողի պատրաստում ցիկլային պոլիմերով	մ	9 450
96	Կառուցվածքային սակ հատվածների պատրաստում /300*300մ/	մ	9 450
97	Կառուցվածքային սակ շրջակա Մ - 100 մմ 2 ճգմ	գծմ	19 320




«ԱՎԻՆ» ՓԲԸ
ՓԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿՈՄՓԱՆԻ

«ԱՎԻՆ» ՓԲԸ
ՓԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿՈՄՓԱՆԻ

ՊԱՏՎՐԱՆՈՒ ՄԱՍԻՆ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆԱՐԱՆ			
/N ԿԱՄԻՏԵ ԳՆՈՋԵՐ 22/63-6/			
22 Արտադրողի մեթոդի Մասին համարների գ Միջանկյուն մանկապատճիկի կառուցման համարային-մանկապատճիկի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փուլ	թիվ	թիվ	թիվ
Տրված	1	26	35
Ներկայացված	2	26	35
Ներկայացված	3	26	35
Ներկայացված	4	26	35
Ներկայացված	5	26	35
Ներկայացված	6	26	35
Ներկայացված	7	26	35
Ներկայացված	8	26	35
Ներկայացված	9	26	35
Ներկայացված	10	26	35
Ներկայացված	11	26	35
Ներկայացված	12	26	35
Ներկայացված	13	26	35
Ներկայացված	14	26	35
Ներկայացված	15	26	35
Ներկայացված	16	26	35
Ներկայացված	17	26	35
Ներկայացված	18	26	35
Ներկայացված	19	26	35
Ներկայացված	20	26	35
Ներկայացված	21	26	35
Ներկայացված	22	26	35
Ներկայացված	23	26	35
Ներկայացված	24	26	35
Ներկայացված	25	26	35
Ներկայացված	26	26	35
Ներկայացված	27	26	35
Ներկայացված	28	26	35
Ներկայացված	29	26	35
Ներկայացված	30	26	35
Ներկայացված	31	26	35
Ներկայացված	32	26	35
Ներկայացված	33	26	35
Ներկայացված	34	26	35
Ներկայացված	35	26	35
Ներկայացված	36	26	35
Ներկայացված	37	26	35
Ներկայացված	38	26	35
Ներկայացված	39	26	35
Ներկայացված	40	26	35
Ներկայացված	41	26	35
Ներկայացված	42	26	35
Ներկայացված	43	26	35
Ներկայացված	44	26	35
Ներկայացված	45	26	35
Ներկայացված	46	26	35
Ներկայացված	47	26	35
Ներկայացված	48	26	35
Ներկայացված	49	26	35
Ներկայացված	50	26	35
Ներկայացված	51	26	35
Ներկայացված	52	26	35
Ներկայացված	53	26	35
Ներկայացված	54	26	35
Ներկայացված	55	26	35
Ներկայացված	56	26	35
Ներկայացված	57	26	35
Ներկայացված	58	26	35
Ներկայացված	59	26	35
Ներկայացված	60	26	35
Ներկայացված	61	26	35
Ներկայացված	62	26	35
Ներկայացված	63	26	35
Ներկայացված	64	26	35
Ներկայացված	65	26	35
Ներկայացված	66	26	35
Ներկայացված	67	26	35
Ներկայացված	68	26	35
Ներկայացված	69	26	35
Ներկայացված	70	26	35
Ներկայացված	71	26	35
Ներկայացված	72	26	35
Ներկայացված	73	26	35
Ներկայացված	74	26	35
Ներկայացված	75	26	35
Ներկայացված	76	26	35
Ներկայացված	77	26	35
Ներկայացված	78	26	35
Ներկայացված	79	26	35
Ներկայացված	80	26	35
Ներկայացված	81	26	35
Ներկայացված	82	26	35
Ներկայացված	83	26	35
Ներկայացված	84	26	35
Ներկայացված	85	26	35
Ներկայացված	86	26	35
Ներկայացված	87	26	35
Ներկայացված	88	26	35
Ներկայացված	89	26	35
Ներկայացված	90	26	35
Ներկայացված	91	26	35
Ներկայացված	92	26	35
Ներկայացված	93	26	35
Ներկայացված	94	26	35
Ներկայացված	95	26	35
Ներկայացված	96	26	35
Ներկայացված	97	26	35
Ներկայացված	98	26	35
Ներկայացված	99	26	35
Ներկայացված	100	26	35



Technical drawing of a staircase section. The drawing shows a staircase with a total height of 3110 and a total width of 1270. The staircase is divided into two sections: a top section with a height of 800 and a width of 1270, and a bottom section with a height of 2310 and a width of 1250. The drawing includes structural details such as the staircase stringer, treads, and risers. The drawing is enclosed in a dashed rectangular frame.




ԱՄՍԱՆՈՒՄ ԿՈՒՊ ՄԱՐԿԵԶ			
ԱՄՍԱՆՈՒՄ	ՉԱԾ. ՄԱԿ	ՔԱՆԱԿ	
1 ՄԱՍԿԻՆԳ - ԲՈՒՑԱՅ ԿՈՒՊ: ԲԱՐՁԱԿԱՆ ՄԱՍԿԻՆԳՐ - 300մ	քմ	272.07	
2 ԲԵՐՈՒ Բ15դ 1000մ	լմ	27.207	
3 Խ/Ն 1000մ	լմ	27.207	
4 ԲԱՐՁԱԿԱՆ ԵՂԱՎԱՅՈՒ 150x300	զմ	143.6	
ԱՄՍԱՆՈՒՄ ՄԱՐԿԵԶ			
1 ԲԱՐՁԱԿԱՆ ՄԱՍԿԻՆԳՐ 300մ /ԱՄԱՐԻՃԱՆՈՒՄ/	քմ	61.07	
2 ԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿՈՒՄԱՆՈՒԿ 400մ	զմ	95.1	
3 ՍԿՐԱԿԻՆ ԴՆԿՐԱԿԱՆՈՒԿ ԿՈՒՄԱՐՈՂ 1Մ ԲԱՐԺՈՒՐԱԿԱՆ ԵՆՈՒՄ ԲԱՐԺՈՒՐԱՆ ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ԽԱՆՈՒՄ ԽԱՅԻԱՆՈՒՄԵՆԿԱՆ ԿՈՒՄԱՐՈՂ	զմ	296.5	


						«ԱՍՏԻՐԱՍՈՒՄ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱԵՐԱՊԵՏԱՐԱՄԱՆ / N ստուշ. 9.202թ. 22/63-6 /
						22. Արցախյան մարզի Մասիս համայնքի ք. Միլիանկիրում մտնակայաններ կառուցման նախագիշակախառնակայան փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ
Փոփ. քան.	թեր	Գրաստ	Ստոր	Ամ		
Տնօրեն						
ՆԱԿ	Ա. Գրախյան					«ԱՐՄԱՐԱՊԵՏԱՐԱՄԱՆ ՄԱՍ
Նախագիշակ	Ա. Հակոբյան					ՀԱՍՈՒՑՈՒՄ <3-3> Մ1:50
						«Ա.Է.Է. Բոնդարյուշին ՄԻԼ» an.const@mail.ru

«И-К ПРОДЮРС»
ФУСУАГАРН
ՀԱՅԿ


ՆԱԽԵՍԱԴԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՆՈՒ «ՅԱՄՈՒ»



45745621-1 51:25




Կետային հիմքի հանգույց
Մ 1 : 20



«ՀԱՅԿԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԵՎՈՐԴԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԽՈՒՄ»

[illegible]

ՀԱՅԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՄ



«В-В ПРОДУКТО»
ФУСИОНЕРОВ
ЗУПР


ՑԱՆԿԱՊԱՏ 8.2. ՆՅՈՒԱԾԱԽՈՒՄԱՆ ԱՄՈՂԱԳԻՐ

ပိဏ္ဍိတ (ပိဏ္ဍိတ)


/ N U T U 2 . 9 2 0 2 F - 2 2 / 6 3 - 6 /

22. Արարատի մարզի Մալիս համայնքի գ. Միփանիկում
անվանադրուելի կառուցման նախագծա-նախնայաշկային
փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ





КС-35715-10 ԱԿՏԻՎՈՐԻՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԸԱՐՏԵՅԶ



Ивановец
КС-35715-10

Технические характеристики, Ивановец
КС-35715-10:

Базовое шасси МА-3-5317А2
Колесная формула 4 x 2
Двигатель ЯМЗ-6563.10
Мощность двигателя 167 (227) кВт
Грузоподъемность 16 т
Грузовой момент 73 т.м
Вылет стрелы 21,0 — 30,0 м
Высота подъема (с гуськом) 22,72 — 32,2 м
Длина стрелы 9,0 — 23,0 м
Длина гуська 9 м
Опорный контур 5,6x4,9x2
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=6:
номинальная 9 м/мин
увеличенная (груза не более 4,5) 35 м/мин
Скорость поспадки 0,2 м/мин
Частота вращения 2,5 об/мин
Скорость передвижения 60 км/ч
Габаритные размеры в транспортном положении 10886x2500x3752 мм
Полная масса с основной стрелой 18,94 т
Распределение нагрузки на дорогу:
через шины передних колес 8,06 т.с
через шины колес тележки 12,88 т.с

ԾԱՆՈԹՈՑՈՒՄ

1. Ծրայանապարհների ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղականի բերի ծավալը - ամրացվող բնակարանների բաշը:
2. Ծրայանապարհները պետք է տեղադրվեն արդարագործ գործարանի դրոշմներով կամ ամրացված կշռով հաշվարկված համարով, բերի կրողունակության կշռով - փորձարկման ամսագրով:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻԿԱՆ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻԿԱՆ		ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻԿԱՆ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻԿԱՆ	
/ N ԱՍՍԶ-4202P-22.63.6/		/ N ԱՍՍԶ-4202P-22.63.6/	
22. Արտադրողի անունը Մասին համալրելի Գ. Միլիանիկով		22. Արտադրողի անունը Մասին համալրելի Գ. Միլիանիկով	
Փաստաթղթերի կառուցման նախագծի նախապաշտպան		Փաստաթղթերի կառուցման նախագծի նախապաշտպան	
Փաստաթղթերի կառուցման ծառայություններ		Փաստաթղթերի կառուցման ծառայություններ	
ՔԱՐՏԱՐԱՐՏԱՎԱՐ ՄԱՍ		ՔԱՐՏԱՐԱՐՏԱՎԱՐ ՄԱՍ	
Փուլ		Փուլ	
ՄԸ		ՄԸ	
34		34	
35		35	
ՀԻՆ ՀԴՄԴՄԱՐԱԿԻ ՄԻՇԵՍԱԶ		ՀԻՆ ՀԴՄԴՄԱՐԱԿԻ ՄԻՇԵՍԱԶ	
«Ա.Է.Բ. Բոնոմարով» ՍՊԸ» an confidential ru		«Ա.Է.Բ. Բոնոմարով» ՍՊԸ» an confidential ru	


ԱՐՅՈՒՄԱԿ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԵՐՆԵՐԻ ՔԱՇԻ ԵՎ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԻ ԱՎԱՃԱՌՈՒՄ	ՄԱԿԱԿԵ ՏԵՄԱԿ	ԸՆԴՈՒՄ ԲԱՇԽ ՏՈՒՆԱԿ	ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԻ ՎԵՐԱՆԵՐԻ ՏԵՄԱԿ	ԷԼԵԿՏՐԱ ՔԱՄԱԿ	ԲԵՐՆԱԿԻ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԻ	ՄԱՍՏՈՒՄ ՓԱՏԱԿ
Բաղադրող հարմարություն	-	0.5	1	2	3	1 + 2
Բաղադրող հարմարություն ծախս	-	100	2	2	3	1 + 2
Դադար ստանալու տարածք	200	422	3	3	1	1
Տարածք	-	40	4	4	1	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Ճոպանատարների ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղադրվող բեռի ծավալը - ամրակցվող էլեմենտների քաշը
- Ճոպանակներից պետք է ունենան արտադրող գործարանի որոշմանը կամ ամրակցված նշան հաշվարկված համարով, բեռի կողմնակալության նշանով - փորձարկման անհաջողություն
- Սրդ անկյուններ ունեցող բեռներից տեղադրվելու ամրությունը էլեմենտների կողմերի - ճոպանատարների միջև տեղադրվող ապահովելով ճոպանը քայքայում
- Բեռներից որոշում չեն նախատեսված ամրակցման օղակներ տեղադրվելու են կողմից աշխատանքը համար անվտանգության պատահանապատճառ անձի ներկայությամբ -
- Սրդ - շինարարական աշխատանքների սկզբը ամրաճեղք է տվյալ էլեմենտի հետ ծախսարանը կողմնակալին - ամրակցող աշխատանքների ստորագրությամբ:



ՀԱՅԿ	ԱՎԱՃԱՌՈՒՄ	ԲՈՐԻ	ՔԱՇԻ
I	Ճոպանատար 4 - 6 մետր	25573-82	75.0
II	Ճոպանատար 1 - 6 մետր	25573-82	15.2
III	Ճոպանատար 1 - 6 մետր	25573-82	7.5
IV	Ճոպանատար 1 - 6 մետր	25573-82	12.0

ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԻ ՄԱՐԿԱԿԵՍԱՆ ԿԱՐԳԸ


- Բեռը ամրակցվել կարելի է միայն համաձայն ամրակցման սխեմայի. ամրաճեղքողության դեպքում կարելի է օգտագործել ձգակար:
- Կեղծ անկյունը է ազատորեն մտնի բոլոր օղակները:
- Բեռը ամրակցվում են բոլոր օղակներով նախատեսված բեռի տեղա փոխման համար
- Ճոպանատարների բոլոր ճիշդից պետք է ունենան մի-տուր ձգվածությունը - նրանց միջև - անկյունը չպետք է գերազանցի 90° սահմանը:
- Բազմաճյուղավոր ճոպանի յուրաքանչյուր ճյուղից պետք է ամրացվել անկյուն, որ բեռի տեղադրության ժամանակ իրենց ճանապարհով չկտրվեն հաշվարկված ճանապարհով:
- Ամրակցման ժամանակ ճոպանատարներից պետք է ուղղված լինեն բեռի կենտրոնից

ԱՐԳԵՆԱԿՈՒՄ


- Կեղծ ամրակցվել անհամապատասխան օղակներով:
- Ուղղվել ճոպանատարից կեղծի հարվածելով:

Փոփ	Բան	Թեղ	Փաստ	Մտք	Ամ
Տեղան	Ա. Գրություն	Ա. Գրություն	Ա. Գրություն	Ա. Գրություն	Ա. Գրություն
Նախաձեռն	Ա. Զանգարան	Ա. Զանգարան	Ա. Զանգարան	Ա. Զանգարան	Ա. Զանգարան
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒՄ ԴԱՏԱՎԵՐԱԿՈՒՄ ԶԱՐԴԱՐԱԿՈՒՄ					
/ N ԱՄՍՏ. ԳԶՈՐԶ. 22.63.6 /					
22. Արտադրողի մարզի Մարտի համայնքի Գ. Միլիանիկյանի մանկապարտեզի կառուցման նպատակով նախատեսված փաստաթղթերի կազմման ծախսերի փոխհատուցում					
ԴԱՏԱՐԱՐՈՒՄԱՆ ՄԵՄ					
Փուլ	Թեղ	Փուլ	Թեղ	Փուլ	Թեղ
ԱՄ	35	ԱՄ	35	ԱՄ	35
ԵՐԼ ՀԴՄԴՄԴՄԴ ՄԻՆԻՍՏՐ					
«Ա. Ե. Բաղդասարյանի ՄԻՆԻՍՏՐ»					
an.com@mail.ru					


Հիմքերի հատակագիծ -3.900 նիշում Մ 1:100
План фундамента на отметке -3.900 М1:100




Հանգույց 1 Մ 1:20




Հանգույց 2 Մ 1:20



Կտրվածք 3-3 Մ 1:20
Разрез 3-3 М1:20



Ցածկաբլուրի քաղկ Կտրվածք 2-2 Մ 1:20
Транверсальный срез




«Ա.Է.Ն. ՔՈՂԱԴՐԱՅԻՆ»
ՓԻԱՏԱԳՐԱԾՈՐԻ
ՀԱՄԱՐ»

«ՄԱՐԴ» ԿԴԸ
ՓՈՐՁԱՑՆԱԾՈՐԸ


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Հիմնային հեծանների վերին գոտու ամրանների կցման թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա



Հիմնային հեծանների ստորին գոտու ամրանների կցման թույլատրելի հատվածամասերի սխեմա




Ամրանների կցման երկարությունը առանց գործակ



Կտրվածք 1-1 Մ 1:20
Քաբեր 1-1 Մ 1:20

Հ/Հ	Տարրի էություն	Տեղի դիրք
4	350 L-550	100 100
5	600 L-2300	550 650
6	430 L-1700	420 520

Հ/Հ	Փ	Մակնիշը	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	16	A500C	12000	68	1288.5
2	18	A500C	12000	50	1198.5
3	20	A500C	12000	14	414.5
4	8	A240	550	895	194.5
5	8	A240	2300	1790	1626.2
6	8	A240	1700	270	181.4
Ընդամենը A500C					2901.5
Ընդամենը A240					2002.2
Ե/Բ միավորը հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ընտրվել					75.7
Նախագաղաղարարական շերտ B-7.5 դասի ընտրվել					16.1
Գրանդի բանալու միացումը մեծանիշով					16.1
Նշանակում կապիչը ըստ (ՀՆԱԿ IV-5-82) - 3-րդ					1482.9
Գրանդի բանալու միացումը մեծանիշով					78.1
Ջրանցիվի բանալու իրականացում					563
Գրանդի հեղիցը իրականացում					314




«ԱՆԿ» ԲՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ
ՓԵՏԱԿԱՆ ՊՈՐՏԱԿ
ՀԱՅԿԱՆ
ՀԱՅԿԱՆ
ՀԱՅԿԱՆ

Հիմնային բաղադրիչները պետք է իրականացվեն շինարարական նորմերին համապատասխան՝ համապատասխան
Հիմնային բաղադրիչները պետք է իրականացվեն շինարարական նորմերին համապատասխան՝ համապատասխան
Հիմնային բաղադրիչները պետք է իրականացվեն շինարարական նորմերին համապատասխան՝ համապատասխան

Փոխ. քան.	Փնդ. քան.	Մտք.	Ամ.
Տարբ.	Ա. Գործարար	Ա. Գործարար	Ա. Գործարար
Նախագ.	Նախագ.	Նախագ.	Նախագ.
Հիմնային	Հիմնային	Հիմնային	Հիմնային



Сетка CI MI:20



Կտրվածք 1-1 Մ 1:10



«ՄԱՍԻՍ»-Ի ՄԱՍԻՍ

ՊՐԵՍԿՐԱՍՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՐԱՐ / N ՄԱՍԶ-ԳՀՅԾԲ-22.63-6/			
22 Աղբյուրի մարզի Մալիս համայնքի գ. Սիլվանյան մանկապարտեզի կառուցման նախագծա-նախնախաշարի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթ
	ՋԼ	4	36
Հատկապես հատակագծի -3 050 սկզբ կտրվածքներ և մանուկըր			
			


Structural drawing of a reinforced concrete beam and column joint. The drawing shows a cross-section of a column (3) and a beam (1, 2, 4). The column has a width of 300mm and a height of 1650mm. The beam has a width of 300mm and a height of 400mm. The beam is reinforced with 16 bars (16A500C) and 8 bars (8A240C). The column is reinforced with 14 bars (14A500C). The drawing includes dimensions for the beam and column, and reinforcement details.

Դիօբ N	ԱՎԱՌՈՒՄ	ՔԱՆ., շԱՏ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴՀ. ԿԳ
Ե/Բ Ատիճանի և հենապատի մասնագիր				
1	Փ16 A500C	$\sum L=320U$	1	505.6
2	Փ14 A500C	$\sum L=280U$	1	338.8
3	Փ14 A500C	$\sum L=342U$	1	413.8
4	Փ8 A240	L=320 սմ	210	0.17
Ե/Բ հենապատի հիմքերի բետոնացում B-25 դասի բետոնով 5.4մ ³				
Ե/Բ հենապատի պատերի բետոնացում B-25 դասի բետոնով 5.7մ ³				
Նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնով 0.7մ ³				
Բազալտե խիճ 1.5մ ³				
3-րդ կարգի գրունտի հետվիցք 9.8 մ ³				
3-րդ կարգի գրունտի տեղափխտում մինչև 7կմ 27.4 մ ³				
3-րդ կարգի գրունտի քանդում մեքենա մեխանիզմով 37.2 մ ³				

Scanned with CamScanner

[illegible]

Ե/բ ատտիճանի կտրվածք 3-3 Մ 1:25




Արտաքին ե/բ առնչման						
Հ/Հ	Փ	Մակերես Mappa	Գրունտ Գրտ	Երկ (սմ) L Длина (см)	Բանակ (նստ) Кот (мм)	Բացը (կմ) Масса (кг)
1		ՄԻԱ Ցուեց 05 Բթ1 150x150 (350 մ²) ՄԵՐ Շերա 05 Բթ1 150x150 (350 մ²)			15	32.6
	5	Բթ1 ԴՕՇԴ 6727-80		1000	7	1.085
	5	Բթ1 ԴՕՇԴ 6727-80		1000	7	1.085
Ե/բ միավոր հատակի իրականացում Բ-15 դասի բնակիչ						2.1
Բազային լանի շերտ տեղադրվել 10սմ (Բազային տեղադրվել)						1.4


«ԱՍՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈԴՉԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ քան.	ՅՆ	Թերթ	Թերթեր
Տեղեկ	Ա. Գրաքան		
Ն. Գ. Ը.	Ա. Գրաքան		
Նախագիծ	Կ. Գրաքան		
Ապագայում տանող առնչման հատակագիծ աճյունակներում և մասնակցի			
ՊԱՏՎԻՐԱՅՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՍԻ 2ԱՄԱՐԱԲԱՆԱԿԱՐԱՆ / N ԱՄՍՆ-ԳՆՉԳ-22/63-6/			
22 Արտաքին մարդի Մասիս հատակի գ. Սիմոնիդով մանկապարտեզի կառուցման նախագիծ-նախնայական փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			

Է/բ կենտրոնների և պատի փուլերը Ա առանցքով Մ 1:50



Է/բ կենտրոնների և պատի փուլերը 1 առանցքով Մ 1:50




«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆԱՐԱՅԱՆ»
ՓԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՐ


«ԱՄՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀՊԵՏԱՐԱՆ			
/ N ՄՄՄ 2-9202-22/63-6 /			
22. Այս առարկայի մասին Մասին համալիրի գ. Սիմոնյանի մանկապարտեզի կառուցման նախագիծը նախապայմանական փաստաթղթերի կազմման ծախսերի մասին			
Փուլ	Թիք	Թիքեր	Թիքեր
ՋԸ	7	36	
Է/բ կենտրոնների և պատի փուլերը 1 և Ա առանցքով			
«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆԱՐԱՅԱՆ» ՍՊԸ an.com@gmail.ru			

Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխվածք Գ առանցքով Մ 1:100



Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխվածք 2 առանցքով Մ 1:100




ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ ՉԱՄԱՐԱԲԱՐՎԱՐԱՐԱՆ		Ֆուլ		Թերթեր	
/ N ԱՄՍՆ-ԳՆԾԶԲ-22/63-6/		ՁԼ		8	
22 Արարատի մարզի Մարիս համայնքի գ. Արիանիկում մտնակապարտեղի կառուցման նախագծա-նախնայական փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		Գրունտային հեծիկային տեղանիություն		36	
Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխվածք 2 և 3 առանցքով		«Ա-Է» Բնակարգային ՍՊԸ» an.construction.ru			


«Ա-Է» ԲՆԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՍՊԸ
ՓԵՏԱԿԱՆԱՐԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՐ

«ԱՄՍՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԳՈՐԾՈՒՄ


Ե/բ էլեմենտների և պատի փուլվածք 3 առանցքով Մ 1:100



Ե/բ էլեմենտների և պատի փուլվածք Գ՝ առանցքով Մ 1:100






Ե/բ էլեմենտների և պատի փուլվածք 4 առանցքով Մ 1:100



«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆՈՒՄՆԱՆՆԵՐ»
ՓԻԱՏԽՈՂԱՆՈՐԻ
ՀԱՄԱՐ


«ՄԱՐԷ» ՍՊԸ
ՓԻԱՏԽՈՂԱՆՈՐԻ

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ ՄԱՍԻՍԻ ԶԱՄԱՆԱԲԱՐՏԱՐԱՐ			
/ N ԱՄՍՀ-ԳՀՇԶԲ-22/63-6/			
22 Արարատի մարզի Մալիսի համայնքի գ. Սիփանիկում մանկապարտեզի կառուցման նախագիծ-նախնախաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փոխ. քան.	թիվ	Ստոր	Ամ
Տեղի	Ա. Պողոսյան		
Լ. Գ. Ն.	Ա. Պողոսյան		
Նախագիծ	Կ. Պողոսյան		
Կոնստրուկտորական մաս			
Փուլ	թիվ	թիվ	թիվ
ՋԼ	9		36
Ե/բ էլեմենտների և պատի փուլվածք 3, 4 և Գ՝ առանցքով			
«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆՈՒՄՆԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ an_const@mail.ru			




Տարածք	Ա. Պողոսյան	Ստոր	Ամ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թեք	Թեքեր
Լ. Գ. Ն.	Ա. Պողոսյան				Ջ	10	36
Լայնություն	Կ. Պողոսյան						
ՊԱՏՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ				22 Արտադրողի մարզի Մարտի 1-ին համայնքի Գ. Սիմոնյանի մանկապարտեզի կառուցման նախագիծը նախատեսված փաստաթղթերի կազմման ծախսերի համար			
/ N ՍՄՏՆ-ՋԵՏԵ-22-63-6/				Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխանց Ա.1, Բ և 5 առանցքով			
«Ա.Է. ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՓԲԸ				«Ա.Է. ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՓԲԸ			
«ՄԱՐՏ» ՍՊԸ				«Ա.Է. ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՓԲԸ			

Հ/Հ	Ø	Մակիշը	Գուտ	Ելի. (մմ) L	Քանակ (խոտ)	Քաշը (կգ)
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ1					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ2					3	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	5500	8	39.1
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	37	17.6
Քետոն B15 դասի սննդային					13	1.32
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ3					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	4000	8	28.5
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	44	20.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.7
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ4					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ5					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ6					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ7					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ8					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ9					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ10					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ11					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ12					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային					13	0.9
Ե/Բ միաձույլ բարակիչ ՄԲ13					2	
1	12	A500C	ГОСТ 34028-2016	3900	8	27.8
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	65	30.9
Քետոն B15 դասի սննդային						




И.И. ПУШКИН
ФУНДАЦИЯ
ИМЕНИ

Թեթև բետոն B-7.5 դասի



Շանիկի սալի հատվածիկ - 0.050 նիշով Մ 1:100
 План плиты перекрытия на отметке -0.050 М1:100



«Ա-ԷՆ ԲՈՒՆՈՐ ԲՆԵՎ»
 ՓԲԾՏԱՐԱԴԱՐԱՆ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

«ՄԱՐԶ» ՍՊԸ
 ՓՈԽԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏԿԱՐԱՏՈՒ ՄԱՍԻՆ 2ԱՄԱՐԱՐԱՐԱՆԱՐԱՆ / N ԱՄՍՆ ԳՆԾԳ-22/63-6/			
22 Արարատի մարզի Մալախյան համայնքի գ. Սիփանիկում անվտանգության խնամակալության նախագիծ-նախնայական փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փոխ. քան. թեր. քան.	Ստոր	Ամ	
Տեղան	Ա. Պողոսյան		
Լ. Պ. Գ.	Ա. Պողոսյան		
Կախարհի	Կ. Պողոսյան		
Շանիկի սալի հատվածիկ - 0.050 նիշով			
Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՋԼ	12	36	
«Ա-ԷՆ ԲՈՒՆՈՐ ԲՆԵՎ» ՄԴԸ an_construct.ru			




План плиты перекрытия нижней зоны армировки на отметке -0.050 М:100



«**СЛУЖБА**»
— **СЛУЖБА**

[illegible]




Ծածկի սալի վերին գտող ամրանակերտման հատակագիծ -0.050 նիշում Մ 1:100
 План плиты перекрытия верхней зоны армирования на отметке -0.050 М1:100





«Ա.Է.Ն. ԳՈՐԽԱՅՈՒՆՔՆԵՐ»
 ՓԲՍԿԱՅԻՆԱԴԱՐԱՆ
 ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐԶ» ՄԻՋ
 ՓՈՐՁԱԲՆԱԽՈՅՈՐՆ

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ ՄԱՍԻՍԻ շԱՄԱՅՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ / N ՄՄՄՇ-92ՇԶԲ-22/63-6/			
Տարին	Ա.Պրոյեկտ	Մասը	Ամ
Ն.Գ.Կ.	Ա.Պրոյեկտ		
Նախագիծ	Կ.Պրոյեկտ		
Ծածկի սալի վերին գտող ամրանակերտման հատակագիծ -0.050 նիշում			
Փուլ	Թերթ	Թերթ	
ՋԼ	14	36	
«Ա.Է.Ն. ԳՈՐԽԱՅՈՒՆՔՆԵՐ» ՓԲՍԿԱՅԻՆԱԴԱՐԱՆ an.com@mail.ru			



2/2	Տարրի եզրի ձևապատկեր
3	200 140 L-900 210 210
7	350 140 L-1400 250 450 x1
5	350 L-1200 250 350 x1



2/2	Փ	Մակերևույթ Միջին	Փայտ Ըստ	Երկ. (մ) L Երկար	Բնական Կոդ. (մ)	Կշիռ քաշ (կգ) օրինակ	Ընդ. քաշը (կգ) օր. քաշ
1	14	AS500C	ՏՈՇԴ 34028-2016	12000	304	14.51	4411.04
2	12	AS500C	ՏՈՇԴ 34028-2016	12000	304	10.66	3240.64
3	8	AS240	ՏՈՇԴ 34028-2016	900	794	0.36	285.84
4	16	AS500C	ՏՈՇԴ 34028-2016	12000	4	18.95	75.8
5	8	AS240	ՏՈՇԴ 34028-2016	1200	80	0.48	38.4
6	16	AS500C	ՏՈՇԴ 34028-2016	6400	6	10.11	60.66
7	8	AS240	ՏՈՇԴ 34028-2016	1400	45	0.56	25.2
Ընդամենը (ԳՆԱԸ) AS500C							7788.14
Ընդամենը (ԳՆԱԸ) AS240							349.44
Ե/Բ սխեմայի ծածկի առի կառուցվածքի B25 դասի բետոն							26.7
Ե/Բ սխեմայի ծածկի առի կառուցվածքի B25 դասի բետոն							2.1

ՊՍԿԻՄՍՏՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՄԻԱԿԱՆ ՊՐՈԳՆՈՅԻՍ
/ N ՍՍՍՏ 9.22.02.9-22.63.6/

22. Սրբապետի մարզի Մասիս համայնքի գ. Սիմոնիկում
մակերևույթների կառուցման նպատակով նախատեսված
փաստաթղթերի կազմման ծախսերի մասին

Կոնստրուկտորական մաս

Փուլ


ՔՆ

Թերթ

Թերթեր



Շանիի սալի հատակագիծ +3.300 նիշում 1:100
 План плиты перекрытия на отметке +3.300 М1:100



«Ա.Է. ԳՈՂԱՎՈՐԱԳՆԵՆ»
 ՓԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՊՈՋԱՐԿ
 ԿԱՌԱՐ

«ՄԱՌԶ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՊՈՋԱՐԿ


ՊԼԱՆԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՍԻ շԱՄԱՐԱՔԱՐԱՐԱՐԱՆ / N ԱՄՍՆ-ԳՆԶԶԲ-22/63-6/			
22 Արարատի մարզի Մալիսի համայնքի գ. Սիփանիկում աննկատարարելի կառուցման նախագիծ-նախնական շինարարական փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փոխ. քան.	Թեր. քան.	Ստոր.	Ամ.
Տեղի	Ա. Գողթյան	Ա. Գողթյան	Ա. Գողթյան
Նախագիծ	Նախագիծ	Նախագիծ	Նախագիծ
Շանիի սալի հատակագիծ +3.300 նիշում			
Փուլ	Թերք	Թերքեր	
ՋԼ	16	36	
«Ա.Է. Գողթյան» ՍՊԸ an.com@mail.ru			

План плиты перекрытия нижней зоны армировки на отметке +3,300 М1:100



			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՍԻ ԶԱՄԱՅՐՔԱՊԵՏԱՐԱՆ / N ԱՄՍԶ-ԳՃԾԳ-22/63-6/		
			22. Արդարադատի մարզի Մասիս համայնքի Գ.Սիդիսիկյան սանկցադատության կառուցման նախագծա-տախտակաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
Փոխ. քան.	թեր. փաստ	Մտքոր	Ամ		
Տրոսին	Ա. Գորոյան				
Ն. Գ. Կ	Ա. Գորոյան				
Նախագից	Կ. Գորոյան				
			Կոնստրուկտորական մաս		
			Ծածկի սալի ներքին գոտու ամրանախորան հատակալարի «3.300 մկմ»		
			Փուլ	Թեր	Թեր
			ՋԼ	17	3
			«Ա.Էն Բոնորոյան ՍՊԸ» an.com@ram.ru		




Շաճիկ սալի վերին գոտու ամրանալորման հատակագիծ +3.300 նիշում Մ 1:100
 План плиты перекрытия верхней зоны армировки на отметке +3.300 М1:100



«Ա.Է. ԲՈՒՄԱՐՈՒՄԵՆ»
 ՓԱՏԱՏՈՐՄԱՆԻՐ
 «ՄԱՐԻ»


«ՄԱՐԻ» ՓԲԸ
 ՓՈՐՁԱՔԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒՄ ՄԱՐԻՍԻ ՆԱՄԱՐԱՔԱՂԱՏԱՐԱՆ / N ՍՄՄՀ-920ԶԲ-22.63.6 /			
22 Արարատի մարզի Մայիս համայնքի գ. Միփանիկում մակակայանների կառուցման նախագծա-ապրանաշխատի փաստաթղթերի կազմման ծախսերը			
Փոփ. քան.	Թեղ. քան.	Ստոր.	Ամ.
Տեղան.	Ա. Պողոսյան		
Լ. Պ. Բ.	Ա. Պողոսյան		
Լափաթեղ.	Կ. Պողոսյան		
Եռնաստորությունների մաս			
Փուլ	Թեղք	Թեղքեր	
ՋԼ	18	36	
Շաճիկ սալի վերին գոտու ամրանալորման հատակագիծ +3.300 նիշում			
«Ա.Է. ԲՈՒՄԱՐՈՒՄԵՆ» ՄԳԸ an_som@mail.ru			




ՊԱՏՎՐԱՆՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՆԻՄ ՀԱՄԱՐՔԱՊԵՏԱՐԱՆ / N ՄԱՍԸ ԳՆՉՈՒՄ 22.63.6 /		
22 Աղաքաթի մարզի Մալիա համայնքի գ. Միլիանիկիում մակկապարեզի փառոցյան նախադրա- խորհրդաշխյալի փաստաթղթերի փազման ծառայություններ		
Փոփ քան	Քեղ Փաստ	Ստոր ւմ
Տարեկ Լ.Գ.Ը	Ա.Պոլոյան Ա.Պոլոյան	
Կապարեզի Կ.Պոլոյան		
Կոնստրուկտորական մաս		
Ե.Բ.Զաքի տալի կողմընկեր Խ մասնաճիւղ -3.550 մը2		
Փուլ	Թերթ	Թերթե
ՋԼ	19	36
«Ա.Է.Է.Է. Բոնուրոյան ՄԻԿ» an consensual.ru		

Ե/բ էլեմենտների և պատի փոխանք 4 առանցքով Մ 1:100



ՊԱՏԱԾԱԴԱՐԱՆՈՒ ՄԱՍԻՆԻ 2 ՄԱՍԻՆ ԲԱԴԻՏԱՐԱՆ		/ N ԱՄՈՁ-ՊԵՇԵ-2263-6/	
Փոփոխություն	թիվ	թիվ	մեծ
Տեղանք	Ա. Պոլոյան		
Ն. Պ. Ն.	Ա. Պոլոյան		
Նախագիծ	Կ. Պոլոյան		
Կոնստրուկտիվային մաս		Փուլ	Թեքեր
		ՋՂ	20
		ՋՂ	36
Ե/բ էլեմենտների և պատի փոխանք 4 առանցքով		«Ա.Է. ՋՈՆՍՈՆԱՆՔՆԵ» ՓԱՏԱԾԱԴԱՐԱՆ	
		an.com@mail.ru	

Ե/բ շրջանակ 2 առանցքով Մ 1:50




«Ա.Լ. Վ. ԳՐԱՄԱԴՅԱՆ»
ՓԱՏԱՎՈՐՈՒՄ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌԵ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ շԱՄԱՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ			
/ N ՄԱՄԱՆ 920209-22.63.6 /			
Փոխ. քան.	Քեր. քան.	Ստոր.	Ամ.
Տեղի	Ա. Պողոսյան		
Լ. Գ. Ճ.	Ա. Պողոսյան		
Նախագիծ	Կ. Պողոսյան		
Ե/բ շրջանակ 2 առանցքով			
Կոնստրուկտիվական մաս		Փուլ	Թերթ
		ՋԼ	21
			36



$\frac{7}{1}$ 


3300

3300



Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխվածք 5 առանցքով Մ 1:100

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 22.63.6/			
/ N ՄԱՍԻՍ 22.63.6/			
22. Աղյուսակի մարզի Մայրի համայնքի գ. Միհրանիում			
ամենապարզագույն կառուցման նախագծա-նախնայական			
փաստաթղթերի կազմման ծախսերի մասին			
Փոփ. քան.	Փեր. քան.	Մասը	Ամ
Տարին	Ա. Պարտյան		
Ն. Գ. Կ.	Ա. Պարտյան		
Նախագիծ	Կ. Պարտյան		
Ե/բ Էլեմենտների և պատի փոխվածք 5			
«Ա.Է.Լ. ԲՈՒՆԱՐԱՅԱՆ» ՓԲԸ			
an_cor@ramail.ru			
Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՋԼ	23	36	



«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆԱԴԱՐԱՆ»
ՓԱՍՏԱԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐԶ» ՍՊԸ
ՓՈԽԱՆՈՒՄՆԵՐ


ՊԱՏԻՎՐԱՏՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆՍՏԱԳՐԱԳԵՏԱՐԱՐ
/ N ԱՄՍԶ-ԳՀԾԶԲ-22-63-6 /

22. Արտադրողի մարզի Մարիա համայնքի գ. Միլիանիկում
մակերկրային լճակի կառուցման նախագծա-նախնային
փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

Փուլ	թիվ	թիվ	թիվ
Տեղի	1	2	3
Ն.Գ.Ը	Ա.Գ.Ը	Ս.Գ.Ը	Ս.Գ.Ը
Նախագիծ	Կ.Գ.Ը	Ս.Գ.Ը	Ս.Գ.Ը
Ե/Բ շրջանակ 1 առանցքով			
«Ա.Է.Ն. ԲՈՒՆԱԴԱՐԱՆ» ՓՈԽԱՆՈՒՄՆԵՐ an.com@mail.ru			

8 1/2 Երթմանակ Գ* առանցքով Մ 1:50

8 1



«ՍՏՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓԵՐԱՆՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱՐԱՐ			
/ N ԱՄՍԶ-9202Բ-2263-6/			
Փոփ. բան.	Փեղ. Բնատ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան		
Ն. զ. ճ.	Ա. Պողոսյան		
Նախագիծ	Կ. Պողոսյան		
Եր. Երթմանակ Գ* առանցքով			
Կոնստրուկտիվական մաս		Փուլ	Թեք
		ՋՆ	25
			36
		«Ա.Է.Բ. Բնակարան ՍՊԸ» an.com@mail.ru	




Technical drawing of a rectangular frame structure. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions indicated by arrows. The horizontal dimensions are 1.4, 1.2, 1.4, and 1.4. The vertical dimensions are 1.2 and 1.4. A label 'Drehmoment' is present, pointing to the frame structure.


Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a central rectangle with dimensions 1.4 (width) and 1.2 (height). The frame is composed of four vertical bars and four horizontal bars. The vertical bars are labeled 'Diam. 10 mm' and '1.4'. The horizontal bars are labeled '1.2' and '1.4'. The frame is shown in a perspective view, with the top and bottom bars having circular end caps. The drawing is labeled 'Fig. 1.4' and 'Fig. 1.2'.

ՀԱՅԵԿԱԴԱՊՈՇԿԱՓ
ԵՆՈՒՆՔՆԵՐ


Scanned with CamScanner

[illegible]


Կտրվածք (1-1) Մ 1:10
Քառք (1-1) M1.10




Կտրվածք (2-2) Մ 1:10
Բաժնո՝ (2-2) Մ1:10




Կտրվածք (3-3) Մ 1:10
Բարձր (3-3) Մ1:10




Հարկածք (4-4) Մ 1:10
Բարձր (4-4) Մ1:10




Հտրվածք (6-6) Մ 1:20
Քաքք (6-6) Մ1:20




Կտրվածք (5-5) Մ 1:20
Քաբեռ (5-5) Մ1:20




Կտրվածք (7-7) Մ 1:20
Քարք (7-7) Մ1:20₂₁



Ամրանների եռակցման հանգույց




Կտրվածք (8-8) Մ 1:20
Քաբրեզ (8-8) Մ1:20






Հեռանկարում և սյուններում ամրամենի մեծադի տարիներով ֆիքսման ստանդարտ	թանակ	կգ
ՕՇ22 A500C ամրամենի համար օգտագործել 100x100x18 պողպատե թիթեղ	246	347.6
ՕՇ25 A500C ամրամենի համար օգտագործել 100x100x20 պողպատե թիթեղ	224	351.7
ՕՇ18 A500C ամրամենի համար օգտագործել 100x100x12 պողպատե թիթեղ	6	13.200

[illegible]


Б/Е-фракция, згруппиёрләр/класслар/ Ж/Б Монолитные рамы/спецификация/							
Z/Z H/H	Ø	Умийте Марка	Чыны Гост	Түр (ш) L Длина (мм)	Кубиклы (куб) Кол. (шт)	I-тәртипләр руслар (кг) масса одного элементта	Суп. руслар (кг) Об. масса (кг)
1	25	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	62	46.25	2867.5
2	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1600	2790	0.64	1785.6
3	8	A240	ГОСТ 34028-2016	550	2790	0.22	613.8
4	22	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	55	35.82	1970.1
5	22	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	13	35.82	465.66
6	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1400	226	0.56	126.56
7	22	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	17	35.82	608.94
8	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	180	0.48	86.4
9	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1600	2320	0.64	1484.8
10	22	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	118	35.82	4226.76
11	20	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	60	29.61	1776.6
12*	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1700	2400	0.68	1632
12	14	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	118	14.51	1712.18
13	8	A240	ГОСТ 34028-2016	310	1154	0.13	150.02
13*	25	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	58	46.25	2682.5
14	10	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	498	7.41	3690.18
15	18	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	4	23.98	95.92
16	8	A240	ГОСТ 34028-2016	800	90	0.32	28.8
17	18	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	8	23.98	191.84
18	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1600	90	0.64	57.6
19	22	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	8	35.82	286.56
20	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1700	90	0.68	61.2
21	14	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	44	14.51	638.44
22	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1200	440	0.48	211.2
23	8	A240	ГОСТ 34028-2016	1000	180	0.4	72
24	20	A500C	ГОСТ 34028-2016	12000	5		148.05
Суретләр (сумма) A500C							17671.05
Суретләр(сума) A240							6309.98
Б/Е-фракция, кураштырылган B25 гаштырмалар							
Осуществление ж/б монолитных колон на бетона B25 класса							
Б/Е-фракция, кураштырылган B25 гаштырмалар							
Осуществление ж/б монолитной стены на бетона B25 класса							
Б/Е-фракция, кураштырылган B25 гаштырмалар							
Осуществление ж/б монолитных плитей из бетона B25 класса							
V ^B (м³)						51.4	




ՊԱՏՀԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՆԻՍԻ ՆԱԽԱՅԱՐԱՐՈՒՄԵՐԱՐԱՆ / N ԱՄԱԸ ԳՃՕԶԸ 22.63.6 /			
22. Արարատի նաղդի Մասիս համայնքի Գ. Սիլվանիյան անվան պարտեզի կառուցման նախագիտ նախաձեռնության փաստաթղթերի կազմման ծախսերի մասին			
Փոփ. քան.	Թեղ. Բնակ.	Առող.	Ամ.
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան		
Ն. Գ. Ը.	Ա. Պողոսյան		
Նախագիտ.	Կ. Պողոսյան		
Կոնստրուկտորական մաս			
Ե՛ք շրջակայքի նախագիտ և տարրի նախագիտ			
Փուլ		Թեղ. Բնակ.	Թեղ. Բնակ.
ՁՆ		30	36
«ԱՆԵ ԲՈՒՄԵՐԱՅԻՆ ԻՊԸ» an confidential			

$$\frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_0 R^2}{U} 1:20$$


Булуг 8 1-8 2 (Серка C1-C2)




Կտրիվածք 1-1 Մ1:25
Քաշքշ 1-1 Մ1:25



2/2 H/H	Տարրի էություն Յուրաքանչյուր
2.1	 160 70 70 1-300

Ушбу таблицә үзләшкән (100х6) спецификацияга дагъи перепродажи (100 мм)						
№ п/п	Ø	Ушбулар Марка	җыгъ (м) L Длины (мм)	Җыгълыгъы (мм) (mm)	Җыгълыгъы 1 г/д (кг) Масса 1 м (кг)	Җыгълыгъы (кг) Масса (кг)
Ушбу таблицәдә (100х6) (Җыгълыгъы перепродажи (100 мм))						
1	12	A500C	12000	8	0.888	85.3
2	10	A500C	12000	15	0.617	111.1
Җыгълыгъы B7.5 җыгълыгъы Дәгъи бетон классы B7.5 Җыгълыгъы (Җыгълыгъы)						
Җыгълыгъы B1 (Җыгълыгъы C1)				1	0.08	0.08
1.1	12	A500C	1300	2	0.888	2.4
2.1	6	A240	300	7	0.222	0.47
Җыгълыгъы B15 җыгълыгъы Бетон B15 классы марка классы						
Җыгълыгъы B2 (Җыгълыгъы C2)				1	0.025	0.025
1.2	12	A500C	1700	2	0.888	3.1
2.1	6	A240	300	9	0.222	0.6
Бетон B15 классы марка классы						
Җыгълыгъы B15 җыгълыгъы				0.025	0.025	0.025
Җыгълыгъы B15 җыгълыгъы						
Цементно-бетонный бетон 100х200х400						
Җыгълыгъы B15 җыгълыгъы				7.4	0.025	0.025
Җыгълыгъы B15 җыгълыгъы				7.4	0.025	0.025

[illegible]



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿՈՄՍՏԱՆԻ
ՊԱՐԿԻ

«УМЕТ»

[illegible]

Բուսաբանիկ ապրիլի քիմիական B-15 դրսի քիմիա

Բուտիլալի թեթանիդի փափուկացում՝ B-15
դրսի փափուկաց

Կրուկոսի բաներում Փոռաբանկում ձեռքով
Նշանման կարգը ըստ (ՀՀՆԿ IV-5-82) - 3-րդ

Բազայտե ինձ տոմսում միով

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻՆ՝ ԶԵՄԱՏԵՐԱՊԵՏԱՐԱՆ

22 Արարարի մաթի Մառիս համայնքի գ. Միփանիկում
մանկապարտեզի կառուցման նախագծա-մախառնաշկային
փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ


Կոնստրուկտիվություն

Արտաքին աստիճաններ

«Ա-Էն Ֆոնսրաքշի
ՄԴԸ»
an_const@mail.ru

Կտրվածք (1-1) Մ 1:25
Քաթր (1-1) M1:25


Ե/Բ ատվածանի հատակալվածք Մ 1:50



Ե/Բ միաձուլ աստիճանականության նյութածախի մասնագիր

Հ/Հ	Փ	Մակնիշը	Գոտա	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը (կգ)
1	16	A500C	34028-2016	12000	8	151.6
2	8	A240	34028-2016	660	20	5.3
3	8	A500C	34028-2016	1100	92	40
4	8	A500C	34028-2016	370	72	10.6
5	8	A240	34028-2016	2300	18	16.4
Ընդամենը A500C						202.2
Ընդամենը A240						21.7
Ե/Բ միաձուլ աստիճանականության իրականացում B-25 դասի բետոնից						2.7

Հ/Հ	Տարրի երկրի
4	170 L=370 100 100 x1



ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄՈՒ ՄԱՍԻՆԻՆԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՂԵՍԱՐԱՆ
/ N ԱՍՍԶ-ԳՆԶԲ-22/63.6 /

Փոփ. քան.	Քեր. քան.	Մտոր.	Ամ.
Տրոփ.	Ա. Պողոսյան	Ա. Պողոսյան	Ա. Պողոսյան
Լ. Գ. Ն.	Ա. Պողոսյան	Ա. Պողոսյան	Ա. Պողոսյան
Լսվածքներ	Կ. Պողոսյան	Կ. Պողոսյան	Կ. Պողոսյան
Կոնստրուկտորական մաս			
Կ/Բ ԱՍՏԱՆԱՎԱՆԱԿ			
Փուլ	Քեր	Քեր	Քեր
ՁԼ	33	36	36



[illegible]

Technical drawing of a rectangular container. The drawing shows a top view and a side view. The top view is a rectangle with a width of 500 and a length of 500. The side view shows a height of 1,400. The container is labeled with 'Plomb B25 nuimb' and 'Beton B25 nuimb'. The bottom is labeled '60/4 A500C'. The side view is labeled '2' and 'OK A240C P (m) 150'. The top view is labeled '1' and '500'. The side view is labeled '1,400'.

2/2 H/H	Suppliň tupaq 3x100 20000
2	550 450 450 $\begin{array}{r} \square \\ - 550 \\ \hline \end{array}$ 1-2000 550 x2

[illegible]

0.050

0.150

100

100

05 Bp1 150x150

8 1

Բազային խիճ

Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленом - 0.050 кг/м ² Средняя влажность монолитного пола на отсыре: - 0.050					
№/Н	Упаковка	Грам	Гор	Гр/л (м/л)	Гр/м ² (м/м ²)
1	Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленом - 0.050 кг/м ² Мет. Сетка Ø5 Bp1 150x150 (10 м ²)				10
5	Bp1	ГОСТ 6727-80	1000		7
5	Bp1	ГОСТ 6727-80	1000		7
Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленом В-15 грам/м ² Плотность Осушения: не ж/ монолитного пола на бетоне B15					10
Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленом (10 м ²) (Базальтовый цемент)					10
Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленом (10 м ²) (Базальтовый цемент)					10

«Н-К ПРОДАКТЪСЪ»
ФУСУОУОУРЪ
ЗУУУ


[illegible]

Ե/բ էլեմենտների և պատի փոլանք
X3 առանցքով Մ 1:50


Ե/բ էլեմենտների և պատի փոլանք
X1 առանցքով Մ 1:50

Ե/բ էլեմենտների և պատի փոլանք
X2 առանցքով Մ 1:50

Ե/բ էլեմենտների և պատի փոլանք
X4 առանցքով Մ 1:50



Արտաքին պատի ամրակապումը պլան (200մմ) Մ 1:10



«Ա.Է. ԲՈՐՍՈՂՈՍՅԱՆ»
ՓԱՏԱԶՈՂԱՍՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՍԷ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՎՈՐԱԾՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՐՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
/ N ՄՄՍՀ-ԳՆԶԲ-22/63-6/			
ՀՀ Արարատի մարզի Մալիս համայնքի գ. Սիկիսիկում անկախագործելի կառուցման նախագծա-նախնայական/շտվան փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
Փոխ. քան.	Փնք. քան.	Ստոր.	Աճ
Տնօրեն	Ա. Գրիգորյան		
Ն. Գ. Կ.	Ա. Գրիգորյան		
Կառավարիչ	Կ. Գրիգորյան		
Կոնստրուկտորական մաս			Փուլ
Կառավարման է/բ էլեմենտների և պատերի փոլանքներ			Ձև
			35
			36



