



Ինժեներական Հասկարգեր ՍՊԸ

E-mail: engineering.systems.llc@gmail.com

**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի
«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԼՐԱԿԱԶՄ**

ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾԶԲ-25/90-1

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ



Ք. ԵՐԵՎԱՆ 2025 Ռ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նպատակը՝

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրակազմը ստեղծվել է «Կարեն Դեմրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտենի» ՓԲԸ-ի բոլոր կայարանների մուտքերի «Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժման և նորով փոխարինման աշխատանքների կատարման համար:
«Մետրո» տիպի դռների փոխարինումը պայմանավորված է գոյություն ունեցող «Մետրո» տիպի դռների շահագործման ռեսուրսի սպառման, դռների աշխատանքային մեխանիզմի որոշ հանգույցների խափանությամբ և պահուստային հանգույցների, սարքավորումների/էլեմենտների բացակայությամբ:

Նախագծային դրույթներ՝

Ըստ պատվիրատուի պահանջի պլանավորվում է կատարել «Կարեն Դեմրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտենի» ՓԲԸ-ի բոլոր կայարանների մուտքերի «Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժման և նորով փոխարինման աշխատանքներ:
«Մետրո» տիպի դռները ճոճանակավոր դռներ կամ մուտքի համակարգեր են, որոնք հիմնված են դռների համար նախատեսված հատուկ ճոճանակավոր ծխնիների վրա, որոնք թույլ են տալիս դրանք բացել երկու ուղղություններով հավասար ամպլիտուդով:


Որպես «Մետրո» տիպի դռների կարկասային հանգույցներ՝ ընտրվել են C48 ալյումինե անոդաօքսիդային պատվածք մակերևույթով պրոֆիլներ ուժեղացված՝ C48.0706 ուժեղացուցիչ պրոֆիլով: Դռների ապակին ընտրվել է 8 մմ հաստությամբ կարծրացրած/կոփած ապակի, որը պետք է դիմակայի մետրոյի պայմաններում օգտագործման համար բնորոշ զգալի մեխանիկական բեռներին, հարվածներին և թրթռումներին: Դռների շրջանակները ընտրվել են C.48.0111 ալյումինե պրոֆիլներ, անոդաօքսիդային պատվածքով, ընդհանուր լայնությունը 76 մմ: Նախագծում «Մետրո» տիպի դռների ճոճանակավոր ծխնիների մեխանիզմը ընտրվել է EN 3 տիպային ստանդարտով:

Բոլոր մակերևույթները պետք է լինեն պատվածք անոդաքսիդային եղանակով, խորը անոդացված ≤ 20 մկմ: Հաստությունը ընտրվել է հաշվի առնելով շերտի պաշտպանիչ հատկությունները և մաշվածության դիմադրությանը:

Նախագծվող «Մետրո» տիպի դռների փականքները պետք է լինեն մեխանիկական, ներկտրովի/ներփորովի, նախատեսված եռանկյուն բանալու համար: Դռների փականքները նախատեսված է տեղադրել դռների շրջանակների վրա:


- «Մետրո» տիպի դռները, ըստ չափսերի, բաժանված են երկու խմբի.
1) Ընդարձակ դռան բացվածքով՝ սահմանափակ շարժունակություն ունեցող անձանց համար, դռան չափսը շրջանակով 1068x2260 մմ, քանակը 24 հատ,
2) Ստանդարտ դռան բացվածքով՝ ուղևորների հոսքի համար, դռան չափսը շրջանակով 993x2260 մմ, քանակը 111 հատ:




«Մետրո» տիպի դռների տեխնիկական նկարագրությունը՝

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ			Պարամետր			
Օգտագործված նյութեր			Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրա-ցրած/կոփած, Թափանցիկ			
Պատվածք			Անոդաքսիդային խորը անոդացված ≤ 20 մկմ, ГОСТ 9.301-86			
«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՐԺՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՐՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈՒԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	1	29
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ			"ԻՆՏԵՆՏԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԶ	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԷԶ	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
	Կազմ	16	«Սասունցի Դավիթ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ
1	Բացատրագիր	17	«Գործարանային» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ
2	Բովանդակություն	18	«Գործարանային» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ
3	«Բարեկամություն» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ	19	«Շենգավիթ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ
4	«Բարեկամություն» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ	20	«Շենգավիթ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ
5	«Մարշալ Բաղրամյան» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ	21	«Չարբախ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ
6	«Մարշալ Բաղրամյան» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ	22	«Չարբախ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ
7	«Երիտասարդական» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ	23	«Գարեգին Նժդեհի Հրապարակ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ
8	«Երիտասարդական» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ: Ելքի դռներ	24	«Գարեգին Նժդեհի Հրապարակ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ
9	«Երիտասարդական» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ: Մուտքի դռներ	25	«Մետրո» տիպի դռների ճանաչման կտրվածքները և տեխնիկական բնութագիրը
10	«Հանրապետության Հրապարակ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ	26	«Մետրո» տիպի դռան վերին ծխնի
11	«Հանրապետության Հրապարակ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ	27	«Մետրո» տիպի դռան շրջանակների ամրացման ներդիր դետալ
12	«Չորավար Անդրանիկ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ	28	Նոր կառուցվող «Մետրո» տիպի դռան եռաչափ պատկեր
13	«Չորավար Անդրանիկ» կայարանի կառուցվող «Մետրո» տիպի դռներ	29	Շին աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
14	Ապակե խցափակիչի եվ դռան կառուցվածքային տարրեր/էլեմենտներ		
15	«Սասունցի Դավիթ» կայարանի ապամոնտաժվող դռներ		

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈՂՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱՅՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱԳՆՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷԶ	ԷԶԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	2	29
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			"ԻՆՓԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			





«Բարեկամություն» Կայարանի «Մետրո» տիպի դռների համակարգը փակ սրահակային է, որը նախատեսված է ջերմության կորուստը նվազեցնելու և ուղևորների համար ավելի հարմարավետ մուտք և ելք ապահովելու համար: Ա և Բ շրջանակներով ցույց է տրված սրահակի դրսի և ներսի «Մետրո» տիպի դռների համակարգը:




«Բարեկամություն» Կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 16 հատ, Մեկ դռան քաշը շրջանակով - 47.957 կգ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ





Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:



«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈՆԾՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ - Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾԶԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	3	29
«ԲԱՐԵԿԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՇԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			





«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹԱԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝	Ս. Ս. Ս.	ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՁԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ս. Ս. Ս.	ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	4	29
«ԲԱՐԵԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝

- «Մարշալ Բաղրամյան» կայարանը համալրված է երկու առանձին «Մետրո» դռների համակարգով, որոնք տեղակայված են կայարանի աջ և ձախ հատվածներում, որոնք համապատասխանաբար ցույց են տրված Ա և Բ շրջանակներում:
- «Մարշալ Բաղրամյան» կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը՝ 8 հատ:
- Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:
- Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են այլումիներ պրոֆիլային խցափակիչներ: Խցափակիչների ապամոնտաժումը պետք է կատարել դրանց դռների նորով փախարհնումից հետո կիրառման պահանջով, իսկ վնասված խցափակիչները դռների փոխարինումից հետո պետք է փոխարինել նորով:





«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ -Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	5	29
«ՄԱՐՇԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՓԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝

- «Մարշալ Բաղրամյան» կայարանը համալրված է երկու առանձին «Մետրո» դռների համակարգով, որոնք տեղակայված են կայարանի աջ և ձախ հատվածներում, որոնք համապատասխանաբար ցույց են տրված Ա և Բ շրջանակներում:
- «Մարշալ Բաղրամյան» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 8 հատ:
- Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են այլումինե պրոֆիլային խցափակիչներ: Խցափակիչները վերականգնել դռների փախարհումից հետո, իսկ այն խցափակիչները որոնք վնասվել են ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ փոխարինել նորով:


«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇԿԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	6	29
«ՄԱՐՇԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			




- ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝**
- «Բարեկամություն» կայարանում «Մետրո» տիպի դռների համակարգը՝ փակ սրահակային է, որոնք համապատասխանաբար ցույց են տրված Ա և Բ շրջանակներում:
 - «Բարեկամություն» կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը՝ 20 հատ:
 - Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են այլումիտ պրոֆիլային խցափակիչներ: Խցափակիչների ապամոնտաժումը պետք է կատարել դրանց դռների նորով փախարհումից հետո կիրառման պահանջով, իսկ վնասված խցափակիչները դռների փոխարինումից հետո պետք է փոխարինել նորով:
 - Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈՒՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ - Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՐՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅՆՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹԱԹԵՐ			ԷՍԵԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	7	29
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՐ ԴՐՆԵՐ			"ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)
"ԵԼԵԻ ԴՈՆԵՐ"



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)
"ԵԼԵԻ ԴՈՆԵՐ"




ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝


- «Երիտասարդական» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 20 հատ:
- Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են այլումինե պրոֆիլային խցափակիչներ: Խցափակիչները վերականգնել դռների փախարինումից հետո, իսկ այն խցափակիչները որոնք վնասվել են ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ փոխարինել նորով:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	8	29
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ ԵԼԵԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)
"ՄՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ"



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)
"ՄՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ"






ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝

- «Երիտասարդական» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 20 հատ:
- Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են այլումինե պրոֆիլային խցափակիչներ: Խցափակիչները վերականգնել դռների փախարինումից հետո, իսկ այն խցափակիչները որոնք վնասվել են ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ փոխարինել նորով:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	9	29
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ ՄՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			


ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝


- «Հանրապետության Հրապարակ» կայարանում «Մետրո» տիպի դռների համակարգը՝ փակ սրահակային է, որոնք համապատասխանաբար ցույց են տրված Ա և Բ շրջանակներում
- «Հանրապետության Հրապարակ» կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը՝ 14 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾԶԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷԶ	ԷԶԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	10	29
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)





ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝

1. «Երիտասարդական» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 14 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՁԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	11	
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝

«Չորավար Անդրանիկ» կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 10 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅՆՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	12	29
«ՉՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			




ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝





- «Չորավար Անդրանիկ» կայարանում դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են ապակե պրոֆիլային խցափակիչներ, որոնք ենթակա են փոխարինման ըստ նախագծի պահանջների:
- «Չորավար Անդրանիկ» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 10 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	13	29
«ՉՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

Աղագե խցավազի լիցիտի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐ/ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ
(1:20)



«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻԴԵՐԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ -Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՂԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՁԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	14	29
Աղագե խցավազի լիցիտի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐ / ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝


- «Սասունցի Դավիթ» կայսրանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 8 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈՒԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	15	29
«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			


ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)
"ՀԱՐՈՑԱԿԻՑ ԵԼՔԻ - ՍՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ"



ՇՐՋԱՆԱԿ Գ (1:50)
"ՍՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ"



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)
"ԵԼՔԻ ԴՈՆԵՐ"




ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝


- «Սասունցի Դավիթ» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 14 հատ :
- Հարթակից ելքի-մուտքի դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում տեղադրել ապակյա խցափակիչներ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	16	29
«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			


ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)
"ՀԱՐԹԱԿԻՑ ԵԼԵԻ - ՄՈՒՏԵԻ ԴՈՆԵՐ"




ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)



ՇՐՋԱՆԱԿ Գ (1:50)




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- «Գործարանային» կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 13 հատ:
- Հարթակից մուտքի-ելքի դռների եզրային ալյումինե խցափակիչները ապամոնտաժել վերականգման հնարավորությամբ:
- «Գործարանային» կայարանը համալրված է երկու առանձին «Մետրո» դռների համակարգով, որոնք տեղակայված են կայարանի աջ և ձախ հատվածներում, որոնք համապատասխանաբար ցույց են տրված Բ և Գ շրջանակներում:


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՁԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	17	29
«ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			


ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)
"ՀԱՐՈՑԱԿԻՑ ԵԼՔԻ - ՄՈՒՏՔԻ ԴՈՆԵՐ"



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)






ՇՐՋԱՆԱԿ Գ (1:50)



ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝


- 1. «Գործարանային» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 13 հատ:
- 2. Դռների աջ և ձախ եզրային հատվածներում առկա են ապակե խցափակիչներ: Խցափակիչները վերականգնել դռների փախարհումից հետո, ըստ նախագծի պահանջների:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՈՒՄՆԵՆ» ՓԲԸ - Ի «ՄԵՏՐՈՂ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱԳԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՁԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	18	29
«ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈՂ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝


- «Շենգավիթ» Կայարանի «Մետրո» տիպի դռների համակարգը փակ սրահակային Է: Ա և Բ շրջանակներով ցույց է տրված սրահակի դրսի և ներսի «Մետրո» տիպի դռների համակարգը:
- «Շենգավիթ» Կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 12 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐԾՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈՒԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	19	29
«ՇԵՆԳԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)





ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝



1. «Շենգավիթ» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 12 հատ:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ - Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾԶԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	20	29
«ՇԵՆԳԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՇՐՋԱՆԱԿ Ա (1:50)



ՇՐՋԱՆԱԿ Բ (1:50)





« Չարբախ » Կայարանում ապամոնտաժման ենթակա դռների քանակը 12 հատ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:




« ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐԾՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ » ՓԲԸ - Ի « ՄԵՏՐՈ » ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	21	29
« ՉԱՐԲԱՍ » ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ « ՄԵՏՐՈ » ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝


1. «Չարբախ» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 12 հատ:
2. 1 - 2, 5 - 6, 7 - 8 առանցքներով տեղադրել ապակե խցափակիչներ, ըստ նախագծի պահանջների:



«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐԾԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾԶԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	22	29
«ՉԱՐԲԱԽ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Դռների ապամոնտաժման/քանդման աշխատանքների ժամանակ, բոլոր կրող կոնստրուկցիաներն ամրակայել ներկա իրավիճակի պահանջներին համապատասխան:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐԾՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՂԻՒՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	23	29
«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՅԻ ԴՐԱԴԱՐԱՐԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			






- ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝**
- «Գարեգին Նժդեհի Հրապարակ» կայարանում նոր կառուցվող դռների քանակը՝ 16 հատ:
 - 6 - 7 առանցքով տեղադրել ապակե խցափակիչ, ըստ նախագծի պահանջների:
 - Դռների փոխարինումից հետո վերականգնել եզրային հատվածների այլումինե պրոֆիլային խցափակիչները, ապամոնտաժման ժամանակ վնասված խցափակիչները փոխարինել նորով:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՁ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	24	29
«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆՇԴԵՀԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



Технические данные	BTS 75V
Усилие закрывания, регулируемое винтом	EN 1 - 4
Для стандартных дверей ≤1100мм	•
Для противопожарных и дымозащитных дверей	•
Максимальный вес створки, кг	120
Скорость закрывания регулируется независимо в двух диапазонах 175° – 15° и 15° - 0°	•
Торможение открывания	механическое
Фиксация открытого положения	отсутствует, 90° или 105°
Масса, кг.	3,0
Размеры в мм Д*Г*В, мм	285*82*50
Соответствует стандарту EN 1154	•
• ДА ○ ОПЦИЯ	


«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ -ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱԳԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԵՐԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈՒԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	25	29
«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԱՆ ՃԱՃԱՆԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ			"ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			




«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ - Ի «ՄԵՏՐՈՂ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՉ	ԷՉԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	26	29
«ՄԵՏՐՈՂ» ՏԻՂԻ ԴՈՒՆ ՎԵՐԻՆ ԾԽՆԻ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ

Ա - Ա (1:1)



Բ - Բ (1:2)



ԾԱՆՈԹՈՒԹՈՒՆ՝

- 1. Ներդիր դետալները պատրաստել չժանգոտվող մետաղից՝ Ներժից:
- 2. Եռակցումը կատարել Արգոնային մեթոդով:
- 3. Բետոնային աշխատանքների համար ընտրել M:200 B 15 բետոն:

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	27	29
«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՍՐԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ:			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			



«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՂՈՒԽՏԵՆ» ՓԲԸ -Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍԶԻՉԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՉ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	28	29
ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՂԻ ԴՈՆԱՆ ԵՌԱՉԱՓ ՊԱՏԿԵՐ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀՎՍԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			

N Ը/Կ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԱՄԻՍՆԵՐ				
		1	2	3	4	5
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՓՈԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	—				
2	ՔԱՆԴԱՆ ԵՎ ԱՊԱՍՈՆԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ժամը 24:00 - 07:00				
3	ԴՈՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ժամը 24:00 - 07:00				

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՍԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱԳԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ			ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ՝		ԱՐԱՄՅԱՆ Ս.	ԷՆ № ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-25/90-1	ՓՈԽԼ	ԷՋ	ԷՋԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Վ.		ԷՆ	29	29
ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			"ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" ՍՊԸ			