

Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/24-1»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում,
հիմնանորոգում և բարեկարգում

Օբյեկտ՝ ք.Մասիսի թիվ 7 մանկապարտեզի վերանորոգում

Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան

Հատոր 0 . Ելակետային տվյալներ



Մասիս համայնքի ղեկավար *[Signature]* Կարգապահ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ-ի տնօրեն *[Signature]* Ռ. Զգիթյան

ՆԳՃ



[Signature] Ռ. Հարությունյան

Երևան - 2022 թ.

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
NCPP0-0000-1881 ԱՌ 12.07.2022 Թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՏՈՊՈԳՐԱՖԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ

ՍԵՅՄՍԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 17114 ԻՐ ՆԵԴԻՐՆԵՐՈՎ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում
և բարեկարգում

Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1»

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի թիվ 7 մանկապարտեզի հիմնանորոգում

Նախագծի կազմը

Հատոր N	Նշանակում	Անվանում	Ծանոթա- գրություն
Հ0	ԵՏ	Ելակետային տվյալներ	
Հ1	Ճ	Ճարտարապետաշինարարական մաս	
Հ2	ԷՏ, ՕՋ, ՋԿ	Ինժեներական մասեր	
Հ3	ՇԿՆ	Շինարարության Կազմակերպման Նախագիծ	
Հ4		Նախահաշվային փաստաթղթեր	

/(%) իսվզդոսիստ, ղվժսվհոթ
վժոթոսսսվ մղսսվսսվժոմոսվ վժճոմոս (հվժոմժոլո) սսիսոհոմոսսսսսսս, մոսհստ, ղոթոսոհոմոսսսսսս 5.6

(ղվոզվզիտյ փոռոռեսզ մղւմէւմզմոմոզ
փոզվզիտյ մւտղոմնոմ (վմզղնւստոհ) վնւստոհ) մնփիտղմն ղոմէստոմ ղոռտոռոռոռւմւստոհ ԳԶ

(մտք) մղումը սկսվում է 6-րդ

(մտքը) (նվազողտիվձով) ճվնվզոմստիոնսյ դոդմոյ մդւսւնսմնիոնսյզ (.) 7.6

(մտղը) ճվգե ավրմոհ մղւսթւսմսիոսղվ վտիղլմո (*). Ի՛ճ

[illegible][illegible]

Նախնական ճյիշքի արդյունքները արտահայտվում են ձևաչափով (տես հավելված 1) և հաշվարկվում են:

ՍԳՆՇՆԱԿԱՆ ԴՎԵՆԶՆԱԿԱՆ

[illegible]

մշակութային հարստությունը (.) 8

(ղևոռ դ միտպիտեմոհ 'մրստդոհդոմ վդոտքմոհոսս)

(մզղված դեկլարացիոն)

Մզղծգրմտ վմզդդդդվմռշսզ դվմթմհմռշոյոսոոն (յոոհ) դ Նսհդոոնսոոն հստոսզ դոոթմսզ Ը

(վտրցովի ճշիմումով միջոց թույլ մեղքորոշողու նդումն դ Մրասդողիդու վմզըլսազմեմտեիւտայ ճվի)

մշտությունն ապ ճվհ (.) '9

(ունդաշնատու յաշի՛ւն մ'մսկոճճօրիծստոհիւմէլզ դոհիւմսկոզդօրվ՝ ևսդնդոս իսճճօրմմտս մվի յոհի իստոյոսնսպ ևսիզծոռվոռդ)

Վշղվաճանհոսմանապ՝վշգն դադարվողըզըզը լսողնդո իսմըզճճոմոտնվի դ լսողնոմոդ
(վշգնոմոդոյոպ դոմճանհոսմանապ դվոդսմոհվլլ Պոյոմոմոհոտոյոմոհվլլ Պոյոմոմոհոտոյո մվճ ճոտ
Պոյոմոմոհոտոյոմոն Ղսնսնսի Պոյոմոմոհոտոյոմճ) վշղոսմսիոմոդ ո վշղոն դոհոմվշղըզըզ (.) Տ

[illegible]

ԿԱՄԽՈՒՄՅ ՂՈՒՋԱՏԻՊՈՂՈՇՂ ՂԱՄՈՃՈՒՄՐԱԿ

մմզդդւրմոն ղվմտմստողմս (.) 7

(ղևուռի մարտնչական միասնաձայնության) (ղևուռի մեկնաբանողական)

զուտում են միասին

միտքով ու համ փոփոխւաւ . ք

(ույ) Ընդաձիւրդ: 'ժրորմուրդը ղվ(ուտուղվմսսի մնջողուրդուր վուրուսսս)

մմգփո՜ն փոռոռեւշ (.) :շ

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%))

9.7. այլ պահանջներ

հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները ջրահեռացումը նախատեսել
կազմակերպված, բացառելով դեպի հարևան տարածքներ անձրևաջրերի հոսքը

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը
գոյություն ունեցող շինությունների մի հատվածի քանդում

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Կցվում է Վեդլիա ջրի տեխպայմանի
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

Կցվում է ՀԷՑ տեխպայմանի
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Կցվում է Գազպրոմ Արմենիա տեխպայմանի
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակ ության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է Վեոն արմենիա տեխպայմանի
(համաձայն N1 Հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ
չկան

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

տարածքը նախապատրաստել շինարարությունը սկսելու համար
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր
քար, ամրան

(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

ՄԱԳԾՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԿԱԳԻՏՈՒՄԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200	Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերում: ձեռք բերվող ծառայության բնութագիրը Տես ներքևում	դրամ	21 750 000	1	Մասիս համայնք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ


հասցե	Տեխնիկական առաջադրանք
Ք. Մասիսի թիվ 7 մանկապարտեզի հիմնանորոգում	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր. -Շինության մակերեսը 1700քմ -Մանկապարտեզի մի մասնաշենքի քանդում, -Խմբասենյակների, միջանցքի հիմնանորոգում -Քանդված հատվածի կառուցում, -Տանիքի հիմնանորոգում՝ ցինկապատ թիթեղով, -Դռների և պատուհանների փոխում, -Սայիկապատում, -ԸՆդհանուր շենքի հիմնանորոգում,գոյություն ունեցող ցանկապատի յուղաներկում, -Ջեռուցումը նախատեսել գազի կաթսաներով: Ջեռուցման համակարգի խողովակները նախատեսել մետաղապլաստից, ջեռուցման մարտկոցները՝ այլումինե: -Օդափոխությունը նախատեսել բնական տարբերակով: -Նախատեսել էլեկտրականության մոնտաժման աշխատանքները ըստ նորմատիվ պահանջների: <u>Ընդհանուր դրույթներ</u> - Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համապատասխան: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն 5 (հինգ) թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով) և 1 օրինակ ռուսերեն լեզվով ծավալաթերթ-նախահաշիվ: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի: <u>Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ</u> Հիմնական պարտականություններ՝ - Ինժեներական հետազննման իրականացում: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: - Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով: Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ - Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով, - հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում: Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ տարածքում գործող պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, նորմերին և ԳՈՍՏ-ի պահանջներին պահանջներին համապատասխան և Համաձայնեցումներ - համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, - տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը, - կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ: <u>Փորձաքննություն</u> Նախագիծը պատվիրատուի կողմից կրնա լինի միայն համալիր փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Տեխնիկական միջանկյալ վերադրույթ պահանջները պետք է համապատասխանեն:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնք
ք. Մասիս, Կենտրոնական իր. թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 000 348
ՀՎՀՀ 04240324

Դ. Համբարձումյան


(նախագահություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
0014 ք. Երևան, Դ. Սևակի, 1
«Հայրիգեներացի» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500821114211
ՀՎՀՀ 01816381

Ռ. Իգիթյան





ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ


(«ՔԾՓԿ» ԲԲԸ)



Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔ ՄԱՍԻՍ, ՄԱՍԻՍ ԿԱՅԱՐԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՓՈՂ.

№ 8 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ



«Հաստատում են»

«ՔԾՓԿ» ԲԲԸ

Գիտաշխ, գծով փոխտնօրեն

Ա.Սովսիսյան

05

2020թ.

Ե Ձ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Արարատի մարզի քաղաղ Մասիս, Մասիս կայարան, Շիրակի փող. № 8
հասցեում գտնվող թիվ 7 մանկապարտեզի համալիրի մասնաշենքերի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Հետազննությունը կատարվել է Մասիս համայնքի ղեկավար
 Դ.Համբարձումյանի դիմում-գրության համաձայն:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող
 մանկապարտեզի տարածքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված
 առավելագույն հորիզոնական արագացումը $A_{max} = 0,4g$ (IX և ավել
 բալականությամբ), ըստ (ՀՀՇՆ II-6-02-2006, հավելված Ա):

Մանկապարտեզի համալիրի մասնաշենքերի տեսքը և բնութագրիչ
 լուսանկարները բերվում են եզրակացությանը կից հավելված 1-ում:

Ձննվող մանկապարտեզի համալիրն իրենից ներկայացնում է հարթ տեղանքի
 վրա 1975թ. իրականացված, երկհարկանի մանկապարտեզի և միահարկ սպորտային
 դահլիճի երկու մասնաշենքերից բաղկացած համալիր կառույց է:

Մասնաշենքերը միմյանց հետ ֆունկցիոնալ կապված են շինարարական-
 դեֆորմացիոն կարաններով անջատված, միահարկ անցասրահի շինությունով, ընդ
 որում այն սպորտային դահլիճի մասնաշենքի շարունակությամբ ունի
 շարունակական հատվածամաս:

Մասնաշենքերի և անցասրահի շինության նկարագրումները ու զննման
 արդյունքները բերվում են ստորև առանձին-առանձին:

Մանկապարտեզի մասնաշենք

Այն հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, $\sim 10,4 \times 22,4$ մ արտաքին
 եզրաչափերով 2 հարկանի, մասամբ ընդհատակով քարաշեն կառույց է:

:Մյուրհիտասի վսգվձ րսոռոցոնգստ վիտտոսկնցմ չ Նգսգձ մՅըվ
լրսիժ նրո 'սգոռոցոնգստ ղվսստո վձթոթիմոշտտոտ վիզն րսնցոսիոժմզո
վսգվձոդսթո ոս ղվոմձնսոկ րսոցըրս չ վնգտ իսձոցոդսզկ վՅըվ 'րսիոցվի
հթոթոռոսժ չ րսիոցտե ժոռոցիոթզը 'մձթոթիոռ ձսսՆ վձոցձոցոռոյ ❖

:րսիոցվի ղոհոհվոլզտ մոսոթիոժ
ոց րսիոցտե ձոցմկ :սզոձթոթիոռոցի մսիոեոցտի վիվտ Նրո ո սզոձթոթիզ
'սզձոց ճվոհոցոռոց չղսս ոցըրսՅ մսզոցվճիսստոցսի Նսսի վձոցձոցոռոյ ❖
Սոռոդսզկ ճզիեմոտ ժոռոցոց

:ժոռոցոնսզկոմձ տոեո ղվձտսսո 'իսժրսիթոթ ճվսգճվձսժոռ
մսիոժվո 'իսեմոհոցոկ ղվոնզիթ զտոկի 'չ մսիոձոցո մձվոց

:իսսզոցիոժմոկ զոստզժժոհիսզ Նրսջոկը ո իսսզոցոցվտոռ մսիտոկ
զոստզժժոհիսզ 'իսսզոցոցկոձձ զտոհնստ չ թոթիոս լիոնցոթիոննցոլ

:իսսզոռո մսիոձնցոմսնի զոստզժժոհիսզ
վիսձոթոկ ոց թոթիոցոհոմկ ղիթոթոցվզի ոս ղիթոթ վձոցձոցոռոյ

:ոցվճիոցվճ վսզոսսիոմոժ ճոցմն ոց րսոցոռ րսսզոռոցոնգստ
վսզոձթոթիոնժ ձոցսս 'սզոկտսե հվոնզոռոհոկ զոստզժժոհիսզ Նրսջոկը ոց
թոթիոսեոմկ րսսզոցիոնսոհոց վիթոթոցվզի ոս վիթոթ 'րսսզտոտ վճրսսոհ

:չ ճվսզմոձտոնեոժ
«Շտոմձսսձ» ղսոշոռզկ վոռոցոթիտոկ վոլոմոլոցտզե վսզտոկ

:ժոռոցոմսվի վոլոնոշ ղվոնեոթիոտոցըզճ 'իսձթոթիոմձ
տվզձիսզ վսոձոճրստ վոջ մսիոցսոցո ոց թոթիոցոհոմկ ղսզտոկ

:ճվոստզժժոհիսզ Նրսջոկը 'ոց ղվոցզիոհոթ մսզձոկ վսզտոկ
:իսսզիթոթ ղվոհիմոկվը ո իսսզտոտ ղոհոցոլ

ոս Նսսի ղոհոցոլիսզ ձզսզ չ թոթիոս լեմոհոցոկ իվտիսստոցսի վճրսսոհ

:րսսձթոթիոմոշտտոտ վտոհոցոնսի վձոցձոցոռոց չ թոթիոհոլոլոմոլ 'իսոսն ոլո
'ոմի վսզոսն մոշոմոձ վձթոթիտոկ ղոհոցոլ ճո 08x04~ չ թոթիոցկ իսմոթ վը մսս
'ոկճիսստոցսի ղվոհոցոթիո ոց րսոցոն րսոցոնժսժմոկ ղոհոցոսեվսս 'ոլոմկ
տզկ վսզոռոհիթոթ 'մսզոցոթզկ ղոհոցոլիսզ ոս ղոհոցոլ մսզոցոնեոշտոկ

:իսձոցտ վիվոժմոկ
ճոժ րսիսոկ Նս-Շ 'իսիթոթոցվզի ճվսզոռո մսիոձնցոմսնի զոստզժժոհիսզ

վիսձոթոկ ոս իսսզոցոթզկ ղոհոցոլիսզ ո Նսսի ղոհոցոլ զոստզժժոհիսզ
Նրսջոկը ոց թոթիոսեոմկ ձոցսս 'սզոցոնեոշտոտ հոկոկը թոթիոսսիոնի
վսզիոճ ո 8,6x4,9 ~ վոս ճվոնսի վսզոտոհոց ոսիսզ ղձոցձոցոռոյ

- ❖ Պատշգամբների բաց հարթակների հատակաշերտի քայքայման հետևանքով, հալոցքային ու ածրևաջրերի ներթափանցումից հեծանների և ծածկասալերի բետոնե պաշտպանիչ շերտը ենթարկվել է քայքայմանը, առանձին տեղամասերում մերկացած ամրանները ժանգոտվել են:
- ❖ Մասնաշենքի տանիքածակույթն ունի վնասված տեղամասեր:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից մասնաշենքի տեխնիկական վիճակը, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է բավարար, իսկ վնասվածության աստիճանը ըստ գործող ՀՀՇՆ-ՈՒ-6.02-2006 և հետազոտության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Այն ենթակա է նորոգմանը, վնասված տարրերի վերականգնումով:

Մասնաշենքի պահպանման և դրա ջերմային ռեժիմը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները՝

- ✓ Կատարել մասնաշենքի տանիքածակույթի փոխարինում:
- ✓ Մասնաշենքում կատարել վերանորոգման աշխատանքներ (դուռ և լուսամուտների փոխարինում, ներքին հարդարում և այլն):
- ✓ Կատարել մասնաշենքերի պատշգամբների հեծանների և ծածկասալերի բետոնե պաշտպանիչ քայքայված շերտի հեռացում, մերկացած ամրանները մաքրել ժանգաշերտից, պատելով հակակոռոզիոն նյութով և վերականգնել դրանց բետոնե պաշտպանիչ շերտը տորկրետ սվաղով, ինչպես նաև վերականգնել վերնածածկի վրայի ջրամեկուսիչ հատակաշերտը:
- ✓ Կատարել մասնաշենքի պատերի ստորգետնյա հատվածամասի ջրամեկուսացումը:
- ✓ Մասնաշենքի շուրջ իրագործել կանոնակարգված ջրամեկուսացմամբ նոր սալվածք:

Սպորտային դահլիճի մասնաշենք

Այն հատակագծում ուղղանկյուն ուրվագծով, ~12,7x16,0 մ արտաքին եզրաչափերով մեկ հարկանի քարաշեն կառույց է:

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երեք երկայնական կրող ու լայնական պատերով և վերնածածկով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, միաձույլ երկաթբետոնից:

Պատերն իրականացված են կանոնավոր ձևի տուֆաքարի երկշերտ շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերի գետնախարսխի հատվածամասի երեսաշարը «քուրքատաշ» բազալտաքարերից է:

Մասնաշենքի պատերում, վերնածածկի մակարդակում, իրագործված է միաձույլ երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտի, որը բացվածքների տեղամասում տանում է դրանց բարավորների ֆունկցիան:

Վերնածածկն իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծպեղային համակարգով, ալիքավոր ասբոշիֆերից ծածկույթով, արտաքին ազատ ջրահեռացմամբ:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- ❖ Մասնաշենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:
- ❖ Մասնաշենքի շուրջ սալվածքը գտնվում է բուսածածկ վիճակում:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից մասնաշենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ վնասվածության աստիճանը ըստ գործող ՀՀՇՆ-II-6.02-2006 և հետազոտության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Այն ենթակա է նորոգման, վնասված տարրերի վերականգնումով:

Անցասրահի շինություն

Այն հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, ~ 3,5x29,8 մ արտաքին եզրաչափերով միահարկ կառույց է:

Կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե լայնական շրջանակներով, արտաքին երկայնական պատերով և վերնածածկով:

Շրջանակների սյուների հիմքերը առանձին տիպի են, երկաթբետոնե սյունակալներ, իսկ պատերինը՝ ժապավենային, բետոնից:

Շրջանակների սյուներն ու պարզունակներն ունեն ~ 30x30 սմ լայնական հատվածքի չափեր:

Երկայնական պատերը կազմաված են ցուցափեղկերով և ստորին հատածամասում միաձույլ բետոնով:

Վերնածածկն իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով:

Տանիքը միալանջ է, փայտե ծպեղային համակարգով, ալիքավոր ասբոշիֆերից ծածկույթով, արտաքին ազատ ջրահեռացմամբ:

Ձեռնմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- ❖ Շինության կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:
- ❖ Տանիքածածկույթն ունի վնասված տեղամասեր:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից շինության տեխնիկական վիճակը, գնահատվում է բավարար, իսկ վնասվածության աստիճանը ըստ գործող ՀՀՇՆ-II-6.02-2006 և հետազոտության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Այն ենթակա է նորոգման, վնասված տարրերի վերականգնումով:

Թիվ 13 լաբ. վարիչ՝





Ռ.Խաչատրյան

Ճարտարագետ՝



Ս.Հարությունյան








Նկ. 1. Մասնաշենքերի և անցումային սրահի արտաքին տեսքը



Նկ. 2. Մասնաշենքերի ներքին տեսքը



Նկ. 3.



Նկ. 4. Պատշգամբների վնասվածքները



Նկ. 5. Տանիքածածկույթի վնասվածքները (ջրակաթոցներ)



Նկ. 6. Արտաքին սալվածքի վնասվածքները

5. ԾԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԵՐՈՒԹՅԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ Հասարակական
- 2) Բնութագրերը՝ Ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/ի Կադաստրային
ծածկագիրը

Տեսակը

Սակերեսի
չափը

Գրանցված իրավունքի տեսակը

1 03-003-0427-0003-001

Ստոր-մանկա
պարտեզ

868.8 ք.մ. ՍՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԸ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ժամկետը՝ անորոշ:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ Յուրի Սարտիրոսյան
զբաղեցրած պաշտոնը՝ Սրբաբան մարզային ստորաբաժանման անշարժ գույքի ռեգիստր
պ.Տ.



թ/ւ 7. 5. 2016 թվական

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ՄԼՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՈՒՏԱՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ**

Սույն վկայականով հաստատվում է «2» Փետրվարի 2016 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ (ՆԵՐ)

ՀՀ ՄՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍԻ ԶՆԴԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ՍՈՒԿՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՐԱԹՅՈՒՆ

2. ՄԼՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՄՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Սրբաբան իմամյեք Մասիս ք. Մասիս կայարան Շիրակի փողոց 8

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անշարժ գույքի անհատուկ օգտագործման պայմանագիր /փոխառվող/ և պայմանագիր/ 27.01.2016թ. /ք. Մասիս/

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲԵՐՈՒԹՅԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 03-003-0427-0003

Սակերեսի չափը (հա)՝ 0.54


Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը՝ կամ հողապետը՝ Հանրապետական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԸ

043 82 00 00
Սերգեյ (Կրեմլ)

5. 2. 3.

[illegible]



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17114

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹղթԵՐԻ ԻՆՓԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԱԿԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ԻՆՉՊԵՏ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 12 ԱՊՐԻԼԻ 2019թ. » « ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՔԿԻՐ, ԿՈՄԻՏԱՍ ՊՈՂ 544

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Վ. ՎԵՐԱԽԵՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 1

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՍԱՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍԻ ՍՈՖՅԱՆ 001079920

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՄԱԿՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12. 04. 2019թ.

(տպագրված)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝



Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 2

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿՈՐՅԱՆ AP0553938

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12. 04. 2019թ.

(տարածման թիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԾ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 3

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՍՏԴԻԿ ՀԱՄԲԱՐՉՈՒՄԻ ԳՅՈՋԱԼՅԱՆ AM0316785

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԶԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՐԻ ԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12. 04. 2019թ.

(տարածքային կոդ)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի սուկայության դեպքում



Կ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 7

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԵՆՅԱՄԻՆԻ ՀԱԿՈՐՅԱՆ AP0553938

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀԻՂՐՈՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ՀԻՂՐՈՍԵԼԻՈՐԱՑԻԱ

(գործունեության ոլորտը)

07. 06. 2019թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

(ստորագրություն)



Կ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(ամուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 8

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՄԱՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍԻ ՍՈՖՅԱՆ 001079920

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12.04.2019թ.

(տպելու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

Ներդիրը վավերակազմ է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 9

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՍՏՂԻԿ ՀԱՄԱՐՉՈՒՄԻ ԳՅՈՒԶԱԼՅԱՆ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ՝

ԶԵՐՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱՋԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12. 04. 2019թ.

(տարածվածություն)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ


ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(ամուսնացված)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 10

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳՈՀԱՐ ՀՐԱՋԻԿԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 003574464

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԿԱՊԻ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐՂԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12. 04. 2019թ.

(տալիտ ստորագրում)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՄԿԵՏՈՒ

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Կ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
ԴԻՐԵԿՏՈՐ

Ստացված է հիմնարկի տնօրենից և արտադրատերից
համապատասխան հարկերի վճարումը և արտադրատերի
պարտավորումների կատարումը հաստատելու նպատակով
համապատասխան հարկերի վճարումը և արտադրատերի
պարտավորումների կատարումը հաստատելու նպատակով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՊՐԻՆԻՍԻՍ
ՈՒՆ ԴՅԱՆՈՒՄՆԵՐՆԵՐ

ՄԻԿՐՈՍՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

