Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

Ցանկ

1 Բացատրագիր

2 Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

3 Նախ. 1-1 Նախապատրաստական աշխատանքներ

4 Նախ. 1-2 Հողային աշխատանքներ

5 Նախ. 1-3 Երթևեկելի մաս

6 Նախ. 1-4 Սալվածքի կառուցում

7 Նախ. 1-5 Դիտահորերի նորոգում

8 Նախ. 1-6 Ցանկապատ

9 Նախ. 1-7 Բարեկարգում

Բացատրագիր

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշված նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին -1.132 -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
-1.05 -այլ նյութեր
-1.02 -պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը + + նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է K= 2457.83 , մեքենաների շահագործման համար K= 3107.16 միջին ամսական աշխատավարձը 266060դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2024 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատուն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց **Սաֆարյան Ա.**

Նոյեմբերյան համայնքի ,Այրումի մանկապարտեզե ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Ընդհանուր արժեքը 36836.9 հազ.դրամ

Կազմված է 2024 (9)թ. գներով. ա.թ. վերադարձ 38.7 հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	571.1			571.1
2	1-2	Հողային աշխատանքներ	3732.0			3732.0
3	1-3	Երթևեկելի մաս	1147.9			1147.9
4	1-4	Սալվածքի կառուցում	206.2			206.2
5	1-5	Դիտահորերի նորոգում	435.2			435.2
6	1-6	Ցանկապատ	6090.2			6090.2
7	1-7	Բարեկարգում	16067.6			16067.6
		Ընդամենը	28250.2			28250.2
	1.5%	Փոքր ծավալ	423.8			423.8
		Ընդամենը	28673.9			28673.9
	0.75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	215.1			215.1
		Ընդամենը	28889.0			28889.0
	0.15%	Ճինարարական աղբի տեղափոխում	43.3			43.3
		Ընդամենը	28932.3			28932.3
	0.4%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	115.7			115.7
		Ընդամենը	29048.0			29048.0
	0.6%	Հեղինակային հսկում			174.29	174.3
	2%	Տեխնիկական հսկում			580.96	581.0
		Ընդամենը	29048.0		755.25	29803.3
	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	871.4		22.66	894.1
		Ընդամենը	29919.5		777.91	30697.4
	20%	ԱԱՀ	5983.9		155.58	6139.5
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	35903.4		933.49	36836.9

ՆԳԻ Քարտաշյան Դ.

Առաջ. ինժեներ Սաֆարյան Ա.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **571.1** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորի	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-319 21-11	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանցե ցանկապատերի քանդում h=1.5մ	գ.մ.	32.10	0.594 1.46	0.522 1.62					3.08	46.9	52.1	0.00	98.9
2	7-316 21-8	Գոյություն ունեցող դարպասի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	տ	2.32	13.44 33.03	38.64 120.06					153.09	76.6	278.5	0.00	355.2
		Ընդամենը										124	330.6	0.0	454.1
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													60.4
		Ընդամենը													514.5
		Շահույթ 11%													56.6
		Ընդամենը													571.1

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **3732.0** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը: Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Միավորի արժեքը: Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Միավորի արժեքը: Չափման միավորը	Միավորի արժեքը: Նյութերի ծախսը	Միավորի արժեքը: Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի արժեքը: Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի արժեքը: Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Աշխատավարձը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Մեքենաների շահագործումը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1570 21-10	10՝ IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.2.0մ՝ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ՝	2.843	8.22 20.20	123.44 383.55	մ՝	0.06	1.50	0.109 0.11	403.86	57.4	1090.5	0.31	1148.24
2	1-962 80-4	10՝ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ՝	0.43	194.0 476.82						476.82	205.0	0.0	0.00	205.03
3	1-1569 21-9	10՝ IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.2.0մ^3 շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ^3	0.043	6.06 14.89	91.74 285.05	մ^3	0.05	1.50	0.091 0.09	300.04	0.6	12.3	0.00	12.90
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	5628.0		0.261					0.26	0.0	1468.9	0.00	1468.91
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում, IVկ խիճ	1000մ^3	2.886	1.74 4.28	13.35 41.48	մ^3	0.06	1.50	0.109 0.11	45.87	12.3	119.7	0.31	132.38
		Ընդամենը										275	2691.4	0.6	2967.5
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													394.7
		Ընդամենը													3362.1
		Շահույթ 11%													369.8
		Ընդամենը													3732.0

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **1147.9** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը: Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Միավորի արժեքը: Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Միավորի արժեքը: Չափման միավորը	Միավորի արժեքը: Նյութերի ծախսը	Միավորի արժեքը: Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի արժեքը: Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի արժեքը: Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Աշխատավարձը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Մեքենաների շահագործումը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք	100մ^2	1.633	2.086	4.74					387.25	8	24.1	599.9	632.4
	27-165	ա/բ h=5սմ տիպ "Բ"			5.13	14.73				367.39					
	39,40-1,2	մանրահատիկ ա/բ					տն	12.16	27.00	367.39					
2	27-38	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	1.63	2.32	5.75					23.57	9.3	29.2	0.00	38.5
	10-1	(C-5) (ըստ նախագծի)	15		5.70	17.87									
3		խճավազային հիմք (C-5)	մ^3	24.495			մ^3	1.3	5.42	8.53				209.1	209.1
4	27-251	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը	տն	0.103		2.20					318.93	0.0	0.7	32.1	32.8
	63-1կիռ	բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ	մ^2	163.3		6.84				312.090					
		բիտումային էմուլսիա					տն	1.03	250.00	312.09					
		Ընդամենը										17.7	53.9	841.1	912.7
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													121.4
		Ընդամենը													1034.1
		Շահույթ 11%													113.8
		Ընդամենը													1147.9

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Սալվածքի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **206.2** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	Գոյություն ունեցող սալվածքի h=15սմ, քանդում բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ^3	0.004	8.27 20.33	203.32 631.75	 մ^3	 0.06	 1.50	 0.109 0.11	652.18	0.1	2.5	0.00	2.6
2	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	8.811		0.261					0.26	0.0	2.3	0.00	2.3
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ^3	0.004	1.74 4.28	13.35 41.48	 մ^3	 0.06	 1.50	 0.109 0.11	45.87	0.0	0.2	0.00	0.2
4	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խարնուրդ	մ^3	2.67	1.62 3.98		 մ^3	 1.12	 3.8	 5.158 5.16	9.14	10.6	0.0	13.77	24.4
5	11-67 11-68 11-1,2կի	Սալվածքի կառուցում բետոնից h=10 սմ բետոն B25 ցեմենտային շաղախ	100մ^2	0.27	28.76 70.69	5.66 17.59	 մ^3 մ^3	 10.2 0.16	 34.25 26.0	 415.377 415.38 5.04	503.65	18.9	4.7	110.91	134.47
		Ընդամենը										30	9.7	124.7	164.0
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													21.8
		Ընդամենը													185.8
		Շահույթ 11%													20.4
		Ընդամենը													206.2

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.
Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Դիտահորերի նորոգում

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **435.2** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (առաջ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (առաջ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-760	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերիի ապամոնտա-	հատ	20	0.408	0.024					1.08	20.1	1.5	0.00	21.5
	լր.2կիռ	ժում, կողքի պահեստավորում			1.00	0.07									
2	6-168	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում միաձույլ	մ³	2.52	2.95	0.64					53.59	18.25	4.98	111.82	135.05
	15-9կիռ	բետոնով			7.24	1.98				44.37					
		բետոն B20					մ³	1.02	30.00	36.38					
		կաղապարային վահաններ					մ²	1.4	3.5	5.94					
		տախտակներ					մ³	0.0145	116.67	2.05					
3	7-760	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերիի տեղադրում;	հատ	21	0.51	0.03					1.39	26.3	2.0	0.93	29.2
	լր.2կիռ	պահեստավորված			1.25	0.09				0.04					
		ցեմենտային շաղախ					մ³	0.0014	26.0	0.04					
4		դիտահորերի ե/բ սալ, 1.2x1.2	հատ	1			հատ	1	82.22	99.65				99.7	99.7
5		թուջե կափարիչ	հատ	1			հատ	1	50.00	60.60				60.6	60.6
		Ընդամենը										64.6	8.4	273.0	346.1
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													46.0
		Ընդամենը													392.1
		Շահույթ 11%													43.1
		Ընդամենը													435.2

Կազմեց Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Ցանկապատ

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **6090.2** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը: Աշխատավարձը (տուր) /(հազ.դրամ)	Միավորի արժեքը: Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Միավորի արժեքը: Նյութերի ծախսը	Միավորի արժեքը: Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի արժեքը: Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Աշխատավարձը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Մեքենաների շահագործումը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր): Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-163 16-7	Քարե շարվածք ուղղիղ կտրվածքով տուֆից	մ³	8.00	2.9 7.13	0.95 2.95				14.965	25.04	57.0	23.6	119.7	200.4
		քար					մ³	0.99	9.58	11.50					
		ցեմենտային շաղախ					մ³	0.11	26.00	3.47					
		Դարպաս													
1	9-49 7-4	Մետաղական դարպասների տեղադրում	տն	0.272	22.4 55.06	55.2 171.52				18.99	245.56	15.0	46.7	5.17	66.9
		մոնտաժային դետալներ					կգ	1.50	0.48	0.86					
		էլեկտրոդ					կգ	4.40	0.808	4.31					
		շինարարական հեղույս					կգ	11.40	1.0	13.82					
2	2.87	մետ.խող. 60x40x2մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	20			գ.մ.	1	0.968	1.17				23.46	23.46
3		պող.թիթեղ 1.5մմ, անցքերով (ըստ նախագծի)	մ2	8.6			գ.մ.	1	5.001	6.06				52.13	52.13
4		պող. ձող 12x12 մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	46.4			գ.մ.	1	0.447	0.54				25.14	25.14
5		թիթեղ 2մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.17			գ.մ.	1	2.771	3.36				0.57	0.57
6	14.25	մետ.խող. 120x120x4մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	7.2			գ.մ.	1	5.329	6.46				46.50	46.50
7		պող. թիթեղ 1.5մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.0432			գ.մ.	1	5.001	6.06				0.26	0.26
8	11-11 2-2կիռ	Սյուների բետոնացում	մ³	1.67	1.62 3.98					36.383	40.37	6.6	0.0	60.76	67.41
		բետոն B20					մ³	1.02	30.00	36.38					
9		դարպասի ծխնիներ	հատ	9			հատ	1	3.0	3.64				32.72	32.72
10		դարպասի կողպեք	հատ	2			հատ	1	10.0	12.12				24.24	24.24
11	13-125 15-10	Մետաղական դարպասների նախնական ներկաստառում	100մ²	0.310	1.61 3.96	0.25 0.78				4.47	9.20	1.23	0.24	1.39	2.9
		նախաներկ					կգ	8.7	0.283	2.98					
		լուծիչ					կգ	1.3	0.943	1.49					
12	13-168 18-21	Մետաղական դարպասների երկշերտ ներկում	100մ²	0.31	1.96 4.82	0.30 0.93				19.26	25.01	1.50	0.29	5.98	7.8
		ներկ					կգ	16.8	0.800	16.29					
		լուծիչ					կգ	2.6	0.943	2.97					
		Ցանցե ցանկապատ-բայլը 3մ													

1	7-319	Մետաղական ցանցե ցանկապատերի տեղադրում	գ.մ.	57.0	0.99	0.87					7.45	138.7	154.1	131.99	424.8
	21-11	h=1.5մ			2.43	2.70				2.32					
		բետոն B20 (ըստ նախագծի)					մ³	0.03	30.00	1.16					
		մոնտաժային դետալներ					կգ	2.00	0.475	1.15					
2	2.87	մետ.խող. 60x40x2մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	193.8			գ.մ.	1	0.968	1.17				227.37	227.37
3		պող.թիթեղ 1.5մմ, անցքերով (ըստ նախագծի)	մ2	114			գ.մ.	1	5.001	6.06				690.98	690.98
4		պող. ձող 12x12 մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	638.4			գ.մ.	1	0.447	0.54				345.86	345.86
5		մետ. թիթեղ 2մմվ (ըստ նախագծի)	մ2	2.128			գ.մ.	1	2.771	3.36				7.15	7.15
6	7.80	մետ.խող. 90x90x3մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	45.6			գ.մ.	1	2.804	3.40				154.97	154.97
7		պող. թիթեղ 1.5մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.154			գ.մ.	1	5.001	6.06				0.93	0.93
8	13-125	Մետաղական ցանկապատի նախնական	100մ²	2.47	1.61	0.25					9.20	9.77	1.92	11.04	22.7
	15-10	ներկաստառում			3.96	0.78				4.47					
		նախաներկ					կգ	8.7	0.283	2.98					
		լուծիչ					կգ	1.3	0.943	1.49					
9	13-168	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում	100մ²	2.47	1.96	0.30					25.01	11.90	2.30	47.57	61.8
	18-21				4.82	0.93				19.26					
		ներկ					կգ	16.8	0.800	16.29					
		լուծիչ					կգ	2.6	0.943	2.97					
		Յանցե ցանկապատ-բայլր 2մ													
1	7-319	Մետաղական ցանցե ցանկապատերի տեղադրում	գ.մ.	32.0	0.99	0.87					12.11	77.9	86.5	223.13	387.5
	21-11	h=1.5մ			2.43	2.70				6.97					
		բետոն B20 (ըստ նախագծի)					մ³	0.16	30.00	5.82					
		մոնտաժային դետալներ					կգ	2.00	0.475	1.15					
2	2.87	մետ.խող. 60x40x2մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	131.84			գ.մ.	1	0.968	1.17				154.68	154.68
3		պող.թիթեղ 1.5մմ, անցքերով (ըստ նախագծի)	մ2	64			գ.մ.	1	5.001	6.06				387.92	387.92
4		պող. ձող 12x12 մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	320			գ.մ.	1	0.447	0.54				173.36	173.36
5		մետ. թիթեղ 2մմվ (ըստ նախագծի)	մ2	1.12			գ.մ.	1	2.771	3.36				3.76	3.76
6	7.80	մետ.խող. 90x90x3մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	349.44			գ.մ.	1	2.804	3.40				1187.55	1187.55
7		պող. թիթեղ 1.5մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.130			գ.մ.	1	5.001	6.06				0.79	0.79
8	13-125	Մետաղական ցանկապատի նախնական	100մ²	1.76	1.61	0.25					9.20	6.96	1.37	7.87	16.2
	15-10	ներկաստառում			3.96	0.78				4.47					
		նախաներկ					կգ	8.7	0.283	2.98					
		լուծիչ					կգ	1.3	0.943	1.49					
9	13-168	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում	100մ²	1.76	1.96	0.30					25.01	8.48	1.64	33.90	44.0
	18-21				4.82	0.93				19.26					
		ներկ					կգ	16.8	0.800	16.29					
		լուծիչ					կգ	2.6	0.943	2.97					
		Ընդամենը										335	318.7	4188.9	4842.6
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													644.1
		Ընդամենը													5486.6
		Շահույթ 11%													603.5
		Ընդամենը													6090.2

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Բարեկարգում

Կազմված է 2024թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **16067.6** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
							Նյութեր								
					Աշխատավարձը (առք) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (առք)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	15-298 60-1	Վերին հենապատերի իրանի նորոգում գունավոր ցեմենտավազային շաղախով b=5սմ հաստությամբ մետ. ցանցով ամրանային ցանց, Вр Ф4, (10x10)սմ ցեմենտային շաղախ	100մ^2	2.500	66 162.22	5.9 18.33	 մ^2 մ^3	 108 5.10	 0.750 26.00	 258.88 98.17 160.71	439.43	405.5	45.8	647.21	1098.58
2		խարամ խաղահրապարակի համար	մ^3	4.17			մ^3	1	1.25	1.52				6.3	6.3
3	1-1131 116-5	Խաղահրապարակի հարթում ձեռքով	100մ^2	1.39	5.72 14.06						14.06	19.54	0.00	0.00	19.54
4	27-176 44-2կիռ	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ բետոնե սալիկներ	100մ^2	14.510	21.2 52.11	12.9 40.08	 մ^2	 100	 4.167	 505.04 505.04	597.2	756.1	581.6	7328.1	8665.8
5 1.1	11-3կիռ 1-3	Ցեմենտավազային շերտ, h=9սմ (չոր) ցեմենտ (10%)(ըստ նախագծի) ավազ (90%)(ըստ նախագծի)	մ^3	130.59	1.62 3.98		 տ մ^3	 0.155 1.065	 38.3 5.84	 14.74 7.20 7.54	18.7	520.0	0.0	1924.8	2444.8
6	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ բետոնե եզրաշարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.460	40.1 98.56	0.71 2.21	 մ մ^3 մ^3	 100 4.8 0.05	 2.00 29.22 26.00	 410.69 242.40 166.75 1.54	511.5	45.3	1.0	188.9	235.3
7	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=5սմ ավազակոպճային խարնուրդ	մ^3	0.64	1.62 3.98		 մ^3	 1.12	 3.8	 5.158 5.16	9.14	2.6	0.0	3.32	5.9
8	1-1579 22-1	Պահուստում 96 Իկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ^3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0.0120	2.96 7.28	94.14 292.51				 0.055	299.84	0.1	3.5	0.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ					$մ^3$	0.03	1.50	0.05					
9	տեղապ.	Գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.	տն	14.4							0.26	0.0	3.8	0.00	3.76
	գնացուց	վրա				0.261									
10	48-168	Կղզյակներում լիցքի իրականացում	$100մ^2$	1.20	16.04						39.42	47.3	0.0	0.0	47.3
	48-169	(բուսահողի ավելացումով 10սմ)			39.42										
	18-4,5														
11	48-214	Խոտի ցանում	$100մ^2$	1.20	2.42						16.25	7.1	0.0	12.4	19.5
	18-6				5.95					10.302					
		խոտի սերմ					կգ	2	3.50	8.48					
		ջուր					$մ^3$	10	0.15	1.82					
		Մանկական նստարանների տեղադրում (6հատ)													
1	9-123	Նստարանի մետաղական կարկասի	տն	0.352	34.3	1.0					506.03	29.7	1.1	147.4	178.1
	17-6կիռ	պատրաստում և տեղադրում			84.30	3.11				418.62					
	4.31	խողովակ 50x50x3					գծմ	201.7	1.45	354.680					
	2.861	մետաղական խողովակ 60x2մմ					գծմ	29.557	0.94	33.73					
		ներդիր մաս 20x20x3մմ					$մ^2$	2.782	8.66	29.184					
		էլեկտրոդ					կգ	1.04	0.81	1.018					
2	10-196	Փայտյա չորսուների տեղադրում	$մ^2$	5.4	0.14	0.04					7.67	1.9	0.7	38.9	41.4
	36-5կիռ				0.34	0.12				7.21					
		չորսուներ					$մ^3$	0.050	116.67	7.070					
		պտուտակ					կգ	0.112	1.00	0.136					
3	15-546	Փայտյա էլեմենտների յուղաներկում	$մ^2$	0.24	0.1260	0.0052					0.65	0.1	0.0	0.1	0.2
	158-3կիռ				0.31	0.02				0.32					
		օլիֆ					կգ	0.097	0.98	0.115					
		նախաներկ					կգ	0.05	0.283	0.02					
		ներկ					կգ	0.195	0.802	0.190					
4	13-125	Մետաղական դարպասների նախնական	$100մ^2$	0.178	1.61	0.25					9.20	0.70	0.14	0.79	1.6
	15-10	ներկաստառում			3.96	0.78				4.47					
		նախաներկ					կգ	8.7	0.283	2.98					
		լուծիչ					կգ	1.3	0.943	1.49					
5	13-168	Մետաղական դարպասների երկշերտ ներկում	$100մ^2$	0.18	1.96	0.30					25.01	0.86	0.17	3.42	4.4
	18-21				4.82	0.93				19.26					
		ներկ					կգ	16.8	0.800	16.29					
		լուծիչ					կգ	2.6	0.943	2.97					
		Ընդամենը										1836.7	637.8	10301.6	12776.1
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													1699.2
		Ընդամենը													14475.4
		Շահույթ 11%													1592.3
		Ընդամենը													16067.6

Կազմեց Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝ Քարտաշյան Դ.