


Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ N	Թերթի անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:4000: Խողովակաշարերի եվ նյութածախսի ամփոփ մասնագիր	
3	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ , ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+60) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
4	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ , ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ3+40) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
5	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ -ի (ՆԿ3+40-ՆԿ4+60), ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ3+40-ՆԿ4+35) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
6	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ -ի երկայնական կտրվածք	
7	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₂ -ի երկայնական կտրվածք	
8	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₃ , ՈՋ ₄ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+60) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
9	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₃ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ2+70), ՈՋ ₄ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ2+67) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
10	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₃ -ի երկայնական կտրվածք	
11	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₄ -ի երկայնական կտրվածք	
12	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₅ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+80), ՈՋ ₆ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ0+80) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
13	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₅ -ի (ՆԿ1+80-ՆԿ4+10), ՈՋ ₆ -ի (ՆԿ0+80-ՆԿ2+45) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	
14	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₅ -ի երկայնական կտրվածք	
15	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₆ -ի երկայնական կտրվածք	
16	Նախագծվող ոռոգման ջրատարի երկայնական կտրվածք (ՆԿ15+00-ՆԿ18+00)	
17	Նախագծվող ոռոգման ջրագծերի լայնական կտրվածքներ	
18	Նախագծվող ոռոգման հորերի տեխնոլոգիական գծագրեր	
19	Պոլիէթիլենե հորում ջրթող փականների և ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմա, մասնագիր	
20	Ե/բ հավաքովի կլոր հորի շինարարական լուծումներ D=1.5մ, H=1.8մ	
21	Ե/բ հավաքովի կլոր հորի շինարարական լուծումներ D=2.0մ, H=1.8մ	
22	Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա	
23	Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.03-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ՀՀՇՆ 33-01-2014	Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ	
ՄՆԻՊ 2.03.11-85	Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից	
ԳՕՍՍ 21.604-82	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր: Նախագծում	
ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման,20/12.2002, N876	«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին	

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.			Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1		
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Ընդհանուր տվյալներ		Բաժին ՋՋ
					Թերթ
					Թերթեր
				1	23








ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԾԱԾԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N ը/կ	Անվանումը	Զափման միավոր	Քանակը						Ընդամենը
			ՈՋ ₁	ՈՋ ₂	ՈՋ ₃	ՈՋ ₄	ՈՋ ₅	ՈՋ ₆	
1	Պոլիէթիլեն խողովակներ (HDPE) DN160x9.5, PN=1,0 ՄՊա	զծմ	420.0	412.0	227.0	227.0	640.0	221.0	2147.0
2	Պոլիէթիլեն խողովակներ (HDPE) DN90x5.4, PN=1,0 ՄՊա	զծմ	40.0	23.0	13.0	48.0	65.0	95.0	284.0
3	Պոլիէթիլեն խողովակներ (HDPE) DN75x4.5, PN=1,0 ՄՊա	զծմ			30.0	17.0		18.0	65.0
4	Պոլիէթիլեն խողովակներ (HDPE) DN63x3.8, PN=1,0 ՄՊա	զծմ	104.0	83.0					187.0
5	Պողպատե պատյան խողովակ Dn219x4.5(St)	զծմ	75.0	37.0	34.0	31.0	80.0	38.0	295.0
6	Պողպատե պատյան խողովակ Dn159x3.5(St)	զծմ	11.0	-	15.0	15.0	15.0	15.0	71.0
7	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն B=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավեն	զծմ	564.0	518.0	298.0	292.0	705.0	334.0	2711.0
8	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn160/(St)Dn150	հատ					1		1.0
9	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn90/(St)Dn89	հատ	1	1	1	1	3	4	11.0
10	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn75/(St)Dn65	հատ			2	2		2	6.0
11	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn63/(St)Dn57	հատ	3	3					6.0
12	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ, DN160xDN90 (HDPE)	հատ					2	2	4.0
13	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ, DN160xDN75(HDPE)	հատ						1	1.0
14	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ, DN160xDN63 (HDPE)	հատ	4	2	-	-			6.0
15	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ, DN90xDN75 (HDPE)	հատ			1	1			2.0
16	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ, DN160(HDPE)	հատ	1	1	1	1		-	4.0
17	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ, DN90(HDPE)	հատ					1	2	3.0
18	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ, DN63(HDPE)	հատ	1	-	-	-	-	1	2.0
19	Պոլիէթիլեն անցում, (HDPE)DN160xDN90	հատ	1	1	1	2			5.0
20	Պոլիէթիլեն անցում, (HDPE)DN160xDN63	հատ	1	1			-	-	2.0
21	Պոլիէթիլեն անցում, (HDPE)DN90xDN75	հատ			1	1		1	3.0
22	Պոլիէթիլեն արմունկ DN160(HDPE), α=90°	հատ	-	-	1		1	1	3
23	Պոլիէթիլեն արմունկ DN160(HDPE), α=60°	հատ	-	1	-	-	1		2
24	Պոլիէթիլեն արմունկ DN160(HDPE), α=30°	հատ	3	1	-	-	-	1	5
25	Պոլիէթիլեն արմունկ DN90(HDPE), α=90°	հատ					1	4	5
26	Պոլիէթիլեն արմունկ DN90(HDPE), α=45°	հատ	-	-	-	2	-	1	3
27	Ոռոգման հոր ՈՀ	հատ	1	-	1	-	1	1	4
28	Ջրթող ՈՋ ₁ -ՋԹ _n	հատ	35	26	18	16	19	21	135

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ

Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- Նախագծվող ոռոգման հոր

Փոփոխություն			Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.				Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1		
				Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան			Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Սիբայելյան					Բաժին ՋՋ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:4000 Խողովակաշարերի եվ նյութածախսի ամփոփ մասնագիր		Թերթ
						Թերթեր
						2 23




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ — Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ — Նախագծվող ոռոգման հոր
- Նախագծվող ջրթող

ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ
- PE - Պոլիէթիլեն
- St - Պողպատ
- ՆԿ - Նշակետ
- Pn - Ճնշում
- Dn - Տրամագիծ
- M - Մասշտաբ

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
	ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1		
		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Սիբայելյան			Բաժին ՋՋ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ , ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+60) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	Թերթ
				Թերթեր
				3
				23




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ - Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ - Նախագծվող ոռոգման հոր
- Նախագծվող ջրթող

ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ
- PE - Պոլիէթիլեն
- St - Պողպատ
- ՆԿ - Նշակետ
- Pn - Ճնշում
- Dn - Տրամագիծ
- M - Մասշտաբ

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1	
				Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում	
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			Բաժին ՋՋ	
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₂ , ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ3+40) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500	Թերթ	Թերթեր
				4	23



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ - Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- ՈՋ - Նախագծվող ոռոգման հոր
- Նախագծվող ջրթող

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

- ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ
- PE - Պոլիէթիլեն
- St - Պողպատ
- ՆԿ - Նշակետ
- Pn - Ճնշում
- Dn - Տրամագիծ
- M - Մասշտաբ

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1		
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				Բաժին ՋՋ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₁ -ի (ՆԿ3+40-ՆԿ4+60), ՈՋ ₂ -ի (ՆԿ3+40-ՆԿ4+35) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500		Թերթ
					Թերթեր
					5
					23


ՄԱՍՇՏԱԲ՝ ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂՂ. 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային նիշ
- Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար
- Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- Նախագծվող ոռոգման հոր
- Նախագծվող ջրթող

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՄԱՀԶԲ-25/5-1		
		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆՁՃ	Վ.Ղազարյան	Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ-ի երկայնական կտրվածք	Բաժին ՋՋ	
			Թերթ	Թերթեր
			6	23





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

— Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար

— ՈՋ — Նախագծվող ոռոգման ջրատար

— — Նախագծվող ոռոգման հոր

— — Նախագծվող ջրթող

ՀԱՊԱՎՈՒՆԵՐ

1. ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ

2. PE - Պոլիէթիլեն


3. St - Պողպատ


4. ՆԿ - Նշակետ

5. Pn - Ճնշում

6. Dn - Տրամագիծ

7. M - Մասշտաբ

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն		Հեղինակ	Ստուգեց	
	ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱԵԶԲ-25/5-1			
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայթերով)		Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան					
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₃ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ2+70), ՈՋ ₄ -ի (ՆԿ1+60-ՆԿ2+67) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500		Բաժին ԶԶ	
					Թերթ	Թերթեր
					9	23





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Հողի բնական և նախագծային նիշ |
|  | Գոյություն ունեցող ոռոգման |
|  | ջրատար |
|  | Նախագծվող ոռոգման ջրատար |
|  | Նախագծվող ոռոգման հոր |
|  | Նախագծվող ջրթող |

Փոփոխություն		Ամի/ամսաթիվ		Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց	
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.				Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵԲ-ԲՄԽԱՀԶԲ-25-5-1			
				Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան			Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրեղով)		Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Իրեայեյան						
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₃ -ի երկայնական կտրվածք		Բաժին ԶԶ	
						Թերթ	Թերթեր
						10	23

ՄԱՍՇՏԱԲ՝ ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂՂ. 1:100





ՀՈՂԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	1105.41 1106.66 1106.66 1105.40 1106.58 1106.58 1105.40 1106.53 1106.53																																						
ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1105.37 1106.30 1106.30 1105.37 1106.28 1106.28																																						
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	1105.31 1105.91 1105.91 1105.29 1105.89 1105.89 1105.12 1105.72 1105.72 1104.93 1105.53 1105.53 1104.91 1105.51 1105.51 1104.64 1105.24 1105.24 1104.52 1105.12 1105.12 1104.33 1104.93 1104.93 1104.31 1104.91 1104.91 1104.18 1104.78 1104.78 1104.14 1104.74 1104.74 1103.97 1104.57 1104.57 1103.76 1104.36 1104.36 1103.58 1104.18 1104.18 1103.43 1104.03 1104.03 1103.37 1103.97 1103.97 1103.33 1103.93 1103.93 1103.33 1103.93 1103.93 1103.15 1103.82 1103.82 1103.13 1103.83 1103.83 1103.12 1103.83 1103.83 1103.08 1103.85 1103.85 1103.07 1103.85 1103.85 1103.05 1103.85 1103.85 1102.99 1103.88 1103.88 1102.96 1103.89 1103.89 1102.86 1103.92 1103.92 1102.83 1103.93 1103.93 1102.79 1103.95 1103.95 1102.76 1103.95 1103.95 1102.72 1103.97 1103.97 1102.70 1103.97 1103.97 1102.68 1103.99 1103.99 1102.64 1104.00 1104.00																																						
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակներ (PE)Dn160x9.5, Pn10մթն, L=227.0մ															(PE)Dn90x5.4 Pn10մթն L=13.0մ			(PE)Dn75x4.5 Pn10մթն L=17.0մ																				
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.003															0.018															0.006			0.006			0.006		
ԵՐԿԱՐՈՒԹ. (մ)	39	110															78	23															17						
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	4 3 12 19 9 10 14 6 10 7 2 9 11 9 8 3 2 7 11 5 10 13 14 6 20 7 9 4 10 2 8 7																																						
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00 +20 +40 +60 +80 ՆԿ1+00 +20 +40 +60 +80 ՆԿ2+00 +20 +40 +60 ՆԿ2+67																																						
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ																																							


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային նիշ
- Գոյություն ունեցող ոռոգման
- ջրատար
- Նախագծվող ոռոգման ջրատար
- Նախագծվող ոռոգման հոր
- Նախագծվող ջրթող

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱԵԶԲ-25/5-1		
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				Բաժին ՋՋ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան				Թերթ
			Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₄ -ի երկայնական կտրվածք		Թերթեր
					11
					23



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ		ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ		Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց	
	Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար	1. ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ	ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ 1. ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ 2. PE - Պոլիէթիլեն 3. St - Պողպատ 4. ՆԿ - Նշակետ 5. Pn - Ճնշում 6. Dn - Տրամագիծ 7. M - Մասշտաբ		ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱԵԶԲ-25/5-1		
	Նախագծվող ոռոգման ջրատար	2. PE - Պոլիէթիլեն			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
	Նախագծվող ոռոգման հոր	3. St - Պողպատ							
	Նախագծվող ոռոգման հոր	4. ՆԿ - Նշակետ			Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ ₅ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+80), ՈՋ ₆ -ի (ՆԿ0+00-ՆԿ0+80) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500		Բաժին ԶԶ		
	Նախագծվող ջրթող	5. Pn - Ճնշում							
		6. Dn - Տրամագիծ							
		7. M - Մասշտաբ							



ՊԱՅԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

— Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար

— ՈՋ — Նախագծվող ոռոգման ջրատար

— Ո — Նախագծվող ոռոգման հոր

— — Նախագծվող ջրթող

ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ

1. ՈՋ - Ոռոգման ջրագիծ

2. PE - Պոլիէթիլեն

3. St - Պողպատ


4. ՆԿ - Նշակետ

5. Pn - Ճնշում

6. Dn - Տրամագիծ

7. M - Մասշտաբ

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.				
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇԲ-25/5-1		
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան	Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (Երևու մայրերով)		
Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ-ի (ՆԿ1+80-ՆԿ4+00), ՈՋ-ի (ՆԿ0+80-ՆԿ2+45) ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:500			Աշխատանքային նախագիծ	
			Բաժին ԶԶ	
			Թերթ	Թերթեր
			13	23







Figure 10: A diagram showing the cross-section of a bridge deck with a width of 5.00m. The deck is divided into sections of 20m, 20m, 20m, 20m, 20m, 19m, and 20m. The total width is 5.00m. The diagram also shows the cross-section of the bridge piers, which are 0.094m wide. The piers are located at the ends of the deck sections. The diagram is labeled with dimensions and section numbers.








- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Հողի բնական և նախագծային նիշ |
|  | Գոյություն ունեցող ռոդգման ջրատար |
|  | Նախագծվող ռոդգման ջրատար |
|  | Նախագծվող ռոդգման հոր |
|  | Նախագծվող ջրջող |








ՀՈՂԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	1104.44 1105.44 1105.39 1105.35 1105.28 1105.20 1105.09 1104.95 1104.84 1104.71 1104.66 1104.57 1104.46 1104.33 1104.22 1104.13 1104.10 1103.98 1103.73 1103.72 1103.50 1103.49 1103.31 1103.24 1103.11 1103.00 1102.65 1102.21 1102.00 1101.51 1101.27 1101.02 1100.77																														
ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1104.19 1105.44 1105.39 1105.35 1105.28 1105.20 1105.09 1104.95 1104.84 1104.71 1104.66 1104.57 1104.46 1104.33 1104.22 1104.13 1104.10 1103.98 1103.73 1103.72 1103.50 1103.49 1103.31 1103.24 1103.11 1103.00 1102.65 1102.21 1102.00 1101.51 1101.27 1101.02 1100.77																														
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՍԱԿԻ ՆԻՇԸ	1104.19 1105.44 1105.39 1105.35 1105.28 1105.20 1105.09 1104.95 1104.84 1104.71 1104.66 1104.57 1104.46 1104.33 1104.22 1104.13 1104.10 1103.98 1103.73 1103.72 1103.50 1103.49 1103.31 1103.24 1103.11 1103.00 1102.65 1102.21 1102.00 1101.51 1101.27 1101.02 1100.77																														
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակներ (PE)Dn160x9.5, Pn10մբն, L=221.0մ																								(PE)Dn90x5.4 Pn10մբն L=15.0մ		(PE)Dn75x4.6 Pn10մբն L=9.0մ				
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.002																								0.114		0.049				
ԵՐԿԱՐՈՒԹ. (մ)	64											36						10	30												
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	4	3	6	7	9	11	9	11	4	7	9	11	9	7	3	10	20	8	10	15	5	11	9	7	9	4	8	5	4	5	
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00											ՆԿ 1+00											ՆԿ 2+00								
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	02-11 ՆԿ 6.1 α=90°																									ՆԿ 6.2 α=36°		ՆԿ 6.3 α=54°		ՆԿ 6.4 α=90°	

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Հողի բնական և նախագծային նիշ |
|  | Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրատար |
|  | Նախագծվող ոռոգման ջրատար |
|  | Նախագծվող ոռոգման հոր |
|  | Նախագծվող ջրթող |

Փոփոխություն			Ամիս/ամսաթիվ			Դիտողություն			Հեղինակ			Ստուգեց					
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.						Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀՁԲ-25/5-1											
						Նախագծման/նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում											
ՆԳՀ		Վ.Ղազարյան				Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում/ Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)						Աշխատանքային նախագիծ					
Նախագծեց		Ա.Միքայելյան															
Ստուգեց		Վ.Ղազարյան				Նախագծվող ոռոգման ջրագիծ ՈՋ-ի երկայնական կտրվածք						Բաժին ԶԶ					
												Թերթ				Թերթեր	
												16				23	





Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀՁԲ-25/5-1		
		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆՁՀ	Վ. Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Կուլբենկյան փողոցի (Երկու մայրերով)	
Նախագծեց	Ա. Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ. Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման ջրագծերի լայնական կտրվածքներ	
			Բաժին ՋՋ	
			Թերթ	Թերթեր
			17	23



Հորերի ամփոփ մասնագիր

N ը/կ	Անվանումը	Չափման միավոր	Ոռոգման հորի համարը եվ քանակը					Ծանոթություն
			ՈՀ-1	ՈՀ-2	ՈՀ-3	ՈՀ-4	Ընդամենը	
1	Սեպավոր փական Dn150, Pn=16մթն	հատ	2	2	1	1	6	
5	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթ Dn150, Pn=16մթն	հատ	4	4	2	2	12	
9	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn160/(St)Dn150	հատ	2	2	1	1	6	
20	Պողպատե խողովակ (St)Dn159x3.5մ	գծմ	4	4	1.7	1.7	11.4	
24	Ե/բ հավաքովի կլոր հոր D=2.0մ, H=1.8մ	հատ	1	1	-	-	2	
25	Ե/բ հավաքովի կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ	հատ	-	-	1	1	2	


Փոփոխություն			Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.			Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1			
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում			
ՆԳՀ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)			Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Սիքայելյան					
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող ոռոգման հորերի տեխնոլոգիական զննարկներ			Բաժին ՋՋ
						Թերթ
						Թերթեր
						18
						23






Թերթ N	Դետալի անվանումը
1	Կախարիչ
2	Իրան
3	Սեղմակ
4	Մանեկ


Ջրթող փականների տեխնոլոգիական մասնագիր

N	ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1		Պոլիէթիլեն փական DN32	հատ	135
2		Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչ DN32	հատ	405
3		Պոլիէթիլեն խողովակ(St)Dn32, L=20-30սմ	հատ	135
4		Պոլիէթիլեն խողովակ(St)Dn32, L=10սմ	հատ	135
5		Պոլիէթիլեն գոտեմիացում Dn160/ 32	հատ	110
8		Պոլիէթիլեն գոտեմիացում Dn63/ 32	հատ	25

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀՁԲ-25/5-1		
ՆԱԽԱԳԺԵԳ		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԱԽԱԳԺԵԳ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում և հիդրոէներգիայի փոխարկ (Երկու մայթերով)	
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Պոլիէթիլեն հորում ջրթող փականների և ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմա, մասնագիր	
			Աշխատանքային նախագիծ	
			Բաժին ԶԶ	
			Թերթ	Թերթեր
			19	23



ՀԱՎԱՔՐՈՎԻ ԵՐ ՀՈՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
№	ՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.68	h=10սմ
2	Հիմքի սալ ՀՄ-20	հատ	1	h=10սմ
3	Լեկալ աղյուսե շարվածք	մ ³	0.9	h=40սմ
4	Պատի օղակ ՊՕ-20-6	հատ	2	h=60սմ
5	Ծածկի սալ ԾՄ-20	հատ	1	h=15սմ
6	Թուջե մտոց	հատ	1	ГОСТ 3634-79
7	Մետաղական աստիճան	հատ	1	h=200սմ
8	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1	հատ	3	4.8կգ
9	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2	հատ	3	3.9կգ
10	Պատյան խողովակ-ըստ տեխնոլոգիական գծագրերի			
11	Փակնի տակդիր-ըստ տեխնոլոգիական գծագրերի			






1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա մանրահատիկ M150 մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի իրականացումով:

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀԶԲ-25/5-1		
			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Ե/բ հավաքովի կլոր հորի շինարարական լուծումներ D=2.0մ, H=1.8մ		Բաժին ՋՏ
					Թերթ
					21
					23

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ	ԲՐԻԳԱԴ /ՕՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄԻՍՆԵՐ											
		1-ԻՆ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ՆԱԽԱՊԱՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	5												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
3	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
4	ԽՈՂՈԿԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
5	ԽՈՂՈԿԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
6	ԱՎԱԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
7	ԵՏԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏՈՓԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
8	ԱՎԵԼՆՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
9	ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐՇԵՋ ՀԻՂ.ՀՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
10	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՆԵՐԻ ԶՐԱՋԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐ.ԱՇԽ.	315												
11	ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	315												
12	ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	45												

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ՄԵՎ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔ. ՔԱՆԱԿԸ՝ՄԵՎ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ՄԵՎ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ՄԵՎ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ
1	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ,ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ԵՎ ՋԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	1	ԻՆժԵՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ	1
2	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ	ՍՂՈՑ	1	ԲԱՆՎՈՐ	1
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ ՈՒԴԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
4	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ ՈՒԴԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԵՌՆԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
5	ԽՈՂՈԿԱԿԱՇԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ԱՎՏՈԿՈՌԻՆԿ	1	ԽՈՂՈԿԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ	2
6	ԶՐԱՄԱՏԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՐԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ԱՎՏՈԿՈՌԻՆԿ	1	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ	2
7	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	ԶՐԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ	1	ԽՈՂՈԿԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ	1
8	ԱՎԱԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԵՎ ԵՏԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ,ՏՈՓԱՆՈՒՄ	ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ ՈՒԴԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԱՆՎՈՐ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
9	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԳԼԴՈՆ	1	ԳԼԴՈՆԱԿԱՐ,ԲԱՆՎՈՐ	3
10	ՈՒԴԵԳԾԻ ԵՎ ԿԻՑ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ԶՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ԵՎ ՋԵՌՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՇՁԲ-25/5-1			
		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Կյուլբենկյան փողոցի (երկու մայթերով)		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց		Բաժին ՋՋ
					Թերթ
					Թերթեր
					22
					23



Ա. Խաչատրյան փողոց

ՇՐՏԱԿԱ ՄԻՋՆԱԿԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար պատասխանատվությունը կրում է այն շինարարական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար տրամադրված (ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարության ավարտից հետո պետք է պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների կողմից: Այդ միջոցառումները հետևյալն են՝ ժամանակավոր օգտագործվող հանրային և մասնավոր հողատարածքների վերականգնում: Նախագծու շրջանում միջոցները, որոնք կապված են աղտոտման կանխարգելումը: Ծառերի և բույսերի պաշտպանություն: Հողագործվող և օգտագործվող նյութերի ձիշտ բաշխում: շինարարական անհրաժեշտ մաքրում և սարքավորում: սանիտարական միջոցառումներ: վնասակար ազդեցությունների նվազեցում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի վերականգնման և բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք է կազմակերպի աշխատանքները այնպես, որ կանխվի ախտոտումը շինարարական աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի հեռացում: Կապալառուն պարտավոր է նախատեսել շինարարական փողոց օդի աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:

ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ



1.25



4.2.1
4.2.2



2.6



20

«Ճանապարհային աշխատանքներ»


«Արգելքի շրջանցումը աջից». շրջանցումը թույլատրվում է միայն սկսելով ցույց տրված կողմից.

«Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն». արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին.


«Առավելագույն արագության սահմանափակում». արգելվում է նշանի վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.

Գյուլբենկյան փողոց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Նախագծվող ջրամատակարարման խողովակաշար



Քանդվող խրամուղի



Ցուցատախտակ պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների և շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով



Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման համար նախատեսված ցուցատախտակ



Մետաղական ճաղավանդակ h=1.5մ



Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ երթևեկության և հետիոտնի տեղաշարժի համար



Ժամանակավոր կամրջակ



Ճանապարհային նշաններ



Ժամանակավոր աղբարկղ



Բիոգուղարան

Ծանոթություն

Շինարարական կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով:

N41

N39

N37

Փոփոխություն			Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.			Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՀՁԲ-25/5-1		
				Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի վերակառուցում Գյուլբենկյան փողոցի (երկու մայրերով)		
ՆՁԸ	Վ.Ղազարյան		Ա.Միքայելյան	Վ.Ղազարյան	Շին. աշխատանքների կազմակերպման տիպային սխեմա, Մ՝ 1:1000	Աշխատանքային նախագիծ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան					Բաժին ՋՋ
						Թերթ
						Թերթեր
						23
						23