ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/97

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ հասցեում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Ameli

Օբյեկտ՝ «ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ հասցեում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. Դավթյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Իրականացնել գրունտի մշակման աշխատանքներ ձեռքով և մեխանիզմով, կատարել տարածքի հարթեցման և նիշերի ուղղման աշխատանքներ:

Կառուցողական աշխատանքներ

Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր 200x100մմ չափերով:Տեղադրել նոր նստարաններ, աղբամաններ: Կառուցել ֆուտբոլի դաշտ միաձույլ ռետինե հատակով:Կառուցել նոր խամքարերետոնե հենապատեր: Տեղադրել մետաղական ցանկապատեր 4մ և 2մ բարձրությամբ: Իրականացնել արտաքին լուսավորության ցանց:

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին: Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

ՀՀ օրենսդրությամբ շրջանառության մեջ դրված մանկական խաղահրապարակների շահագործվող սարքավորումները տեղադրելիս պետք է ապահովված լինեն դրանց անվտանգ շահագործումը և համապատասխանեն ԵՏՄ ստանդարտներին:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000	2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	3
4	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	4
5	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՇՄԱՄԲ/	5
6	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՉԱՓԱԳՐՄԱՄԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/	6
7	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	7
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴԻՎԱԳ H=2Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՌՆ-ՆՅՈՒԹԱՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	8
9	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	9
10	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԳԾԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱԿՈՎ ՀԵՆԱՄՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	10

1. Սամանվիճների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, դիրքը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխղեկ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար / քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարություն	1	3 տարի
2	Ձողող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Ծեփագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոինքնաթափ, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման ագրեգատ	ցանկացած	1
Հետահար մուրճ	ցանկացած	2
Ձեռքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

«ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ»			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ /ՄԵԿ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

ՀՀ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ	30
10	Սալիկ	25

Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան
աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները.
շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ/3-2/-րդ դաս
-ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /3-2/-ՐԴ ԴԱՍԻ ՆԵՐԴԻՐ/

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__»________ 20 թ. ____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	11	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ՔԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000

«ԼԱՎՌ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ________ 20 թ. ____

Քննարկվող տարածք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ հասցեում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	11	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500



«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ________ 20 թ. ____

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ________________ Ս.ՍԱՓԵՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԵՑ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում
մինի ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
3	11	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱԿԱԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱԿԱԹՅԱՆ	



Ե/Բ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:25



«ԼԱՎԱ» ՄՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ. ______

RA ARAGATSOTN REGION TALIN MUNICIPALITY

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Նոր բազալտե եզրաքարեր 100*200մմ	Նոր կառուցվող ֆուտբոլի դաշտ
Նոր մետաղ. ցանկապատ h=2մ	
Նոր մետաղ. ցանկապատ h=4մ	

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՄՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում
մինի ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
4	11	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ	



Ռետինե փշրանքներից միաձույլ ծածկույթ/գունավոր/ /Крошка/ 15մմ - 1104 քմ

Մարզադաշտի գծանշումներ

«ԼԱՎՌ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _________ 20 թ. _____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
գ.Ն.Բազմաբերդ hասցեում
մինի ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՇՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
5	11	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:20



«ԼԱՎՌ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ. ____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
գ.Ն.Բազմաբերդ hասցեում
մինի ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ՉԱՓԱԳՐՄԱՄԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ,
ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	11	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	



«ԼԱՎԱ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ. _____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ hասցեում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
7	11	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=2.0Մ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՌՆԱԿ



ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ. _____

2.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 Գ.Մ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=2800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	70.45
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	2	1.75	7.65
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1950մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	46.6
4	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600ՄՄ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
5	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
6	ГОСТ 26633-2015	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ^3			
7	СНИП 3.06.03-85	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ^3			
8	Ընդամենը, կգ մետաղ				127.78

2.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՌՆԱԿԻ (2.2x2.0 /H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1800մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	13.23
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1950մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	43.0
4	ГОСТ 5088-2005	Ծխնի - 6 հատ			
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				63.44

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Եռակցումը կատարել Э-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ հասցեում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=2Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	11	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4.0Մ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՌՆԱԿ



ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ.	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ.
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=4800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	120.76
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	15.29
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2100մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	50.17
5	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600ՄՄ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
6	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
7	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³				
8	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³				
9	Ընդամենը, կգ մետաղ				234.69

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՌՆԱԿԻ (2.2x2.85/H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ.	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ.
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2650մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	19.48
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2750մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	60.64
4	Ծխնի - 6 հատ				
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				87.33

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Э-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ. _____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
9	11	1:50
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱԿԹՅԱՆ	



Միացում գործող գծին



«ԼԱՎԼ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«___» __________ 20 թ. _____

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում
մինի ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
10	11	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	

Ծանուցում

Շինարարական աշխատանքները շահագործման հանձնելուց հետո, կապալառու ընկերությունը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում 3 տարի ժամկետով/մալուխներ,բաժանիչ տուփեր, ավտոմատ անջատիչներ/ իսկ LED լուսատուների մասով 5 տարի:

Ստորգետնյա մալուխի մոնտաժման ժամանակ/հողի տակից մինչև բաժանիչ տուփ մտնող հատված/ օգտագործել ծալքավոր գոֆռե խողովակ/հաստ պատերով և հրապաշտպան/չայրվող//-մոնտաժումից առաջ տեղյակ պահել տվյալ համայնքի Երքաղլույսի պետին/

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Նոր տեղադրվող 6.0մ-անոց լուսավորության հենասյուն /Միաձյուղ/

ABBΓ-2x10մմ²

Լուսավորության միաեղջյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը
(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



Հիմքի և փոսորակի կտրվածքը



Որմնակապային ամրան



Հատակագիծ
(հիմքը ցույց տված չէ)



Մեկ միաեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոսորակի փորում ձեռքով:	մ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Φ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Φ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Φ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	1
9.	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
10.	Մալուխ ԱВВГ 2x2.5մմ2	գմ	7.8
11.	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կուտակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան:	մ³	0.61

Ծանոթություն

1. Գծագրում տրված է լուսավորության միաեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
2. Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
3. Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսացվում է տաք հեղուկ բիտումով:
4. Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Φ14AIII դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Φ114x4մմ, L=0.7մ:
5. Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Φ102x4մմ, L=6.8մ:
6. Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնացնաց սլաքավոր ամրաձիգով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
7. Չափերը տված են «սմ»-ով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝	«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC	
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝	ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ն.Բազմաբերդ համայնքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ	
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿՈՂՄՅԱ ԲԱՐՁԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	11	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ՊԱՊՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱՎԹՅԱՆ	

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ________ 20 թ. ____