

ք. Արտաշատ

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էքսպլուզիվ» ՍՊԸ - «ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԶԵՆ» ՍՊԸ կոնստրուկտոր-ը, ի դեմս «Էքսպլուզիվ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վարազդատ Մկրտչյան-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-25/130 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

## 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:



3.1.6 Կապալառուի առաջին աշխատանքը իրականացնում և կատարում է իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

#### 3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:



3.4.8 Օրա շրջառաքարազան օրագրային գաղափարա աղյուսակը գաղափար առաքարա քաղաքային ռաքարա սահմանվադ երաշխիքային ժամկետի ընթաքարում ի հայտ են եկել կատարվադ աշխատանքի թերութուններ, աքա Կաքալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանվադ ողջամիտ ժամկետում վերաքնել թերութունները:

3.4.9 Պայանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշվադ 365 օրաքուքային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթաքարում ի հայտ են եկել կատարվադ Աշխատանքի թերութուններ, աքա Կաքալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանվադ ողջամիտ ժամկետում վերաքնել թերութունները:<sup>1</sup>

3.4.10 Կաքալի օքյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայաքվող պահանքները ներկայաքվադ են նախագծային փաստաթղթերով:

3.4.11 Որակավորման և պայանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթաքարում լուծարման կամ սնանկաքման գործընթաք սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկաքնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարվադ աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կաքալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորաքարմադ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կաքալառուի միջև երկկողմ հաստատվադ փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կաքման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայանագրի շրջանակներում կատարվադ և Պատվիրատուին ներկայաքվադ աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականաքվում է, եթե Կաքալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատվադ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանվադ պահանքները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշադ կաքմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոքառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականաքնող Պատվիրատուի հետ պայանագրի կնքադ կաքմակերպության գրավոր հավաստումը:<sup>2</sup>

Մինչև պայանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսվադ օրը ներառյալ Կաքալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորաքարվադ՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթղթը (հավելվադ N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոքով (գործողության իրականաքման ձեռնարկը տեղադրվադ է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հաքնելով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելվադ N 4): Ընդ որում Կաքալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորաքարությամբ՝ լրաքնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրաքման կարգը տեղադրվադ է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հաքնելով գործող կայքի «Օրենադրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարվադ աշխատանքը համապատասխանում է պայանագրի պայաններին, Պատվիրատուն պայանագրի 4.1 կետում նշվադ փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվադ 30 աշխատանքային օրվա ընթաքարում ստորաքարում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոքով Կաքալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորաքարվադ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորաքարման համար հիմք հանդիսաքադ դրական եզրակաքությունը:

4.3 Եթե կատարվադ աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայանագրի պայաններին, աքա Պատվիրատուն չի ստորաքարում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայանագրի 4.2 կետում նշվադ ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոքով Կաքալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորաքարման համար հիմք հանդիսաքադ բաքասական եզրակաքությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիձակի համար պայանագրով նախատեսվադ միջոքները և Կաքալառուի նկատմամբ կիրառում է պայանագրով նախատեսվադ պատասխանատվության միջոքներ:

4.4 Եթե պայանագրի 4.2 կետով սահմանվադ ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարվադ աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, աքա կատարվադ աշխատանքը համարվում է ընդունվադ և

պայանագրի 4.2 կետով սահմանվադ վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոքով Կաքալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորաքարվադ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայանագրի օրաքուքային գրաֆիկով նախատեսվադ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին



չամապատասխանվող դապքում գաղտնի գաղտնի ապագա թվադրվող թվադրությունները գրառված համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **34 800 000 (երեսուկորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ**, որից 5 800 000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

*1-ին չափաբաժին՝ 34 800 000 (երեսուկորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 5 800 000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:*

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:<sup>3</sup>

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ



6.1 Դապալառու ապատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի պայմանագրի պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>4</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները<sup>5</sup>.

| N | Նախտումը                                                                                                                                                                                                                                                           | Պատասխանատվությունը                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում                                                                                                                                                                                                      | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 2 | Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման նորմերի խախտում                                                                                                                                                                                                          | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 3 | տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման                                                                                                               | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 4 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ                                                                                                                                                                                      | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 5 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները                                                                                                                                                             | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 6 | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրամանի պահանջները չկատարելը                                                                                                                                           | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով                                   |
| 7 | ՀՀ Կառավարության 02 դեկտեմբեր 2021 թվականի թիվ 1985 որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին ՀՀ Կառավարության 29 փետրվար 2024 թվականի թիվ 273-Ն որոշման պահանջները չկատարելը, հրաժարվելը կամ պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում չկատարելը | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով                                   |

6.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են



պայմանում առկա պայմանագրային պարտավորությունները գնահատելու, ինչպես նաև պարտավորելու մասին պարզապես չկարողացող շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:<sup>6</sup>

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ



8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:


8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:  
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

Արտաշատի համայնքապետարան  
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ,  
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62  
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 04240737  
Հ/Հ՝ 900412151392  
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Մկրտչյան

«Էքսպրյուզիվ» ՍՊԸ  
ՀՀ, գ. Ուստան, Անդրանիկի 69  
ՀՎՀՀ 04235213  
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ  
Հ/հ 220013336486000  
Տնօրեն Վ. Մկրտչյան

U-M  
/ստորագրություն/





**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում»**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| Ծավալաթերթ-նախահաշիվ |                                                                             |             |        |                |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------------------|
| Հ/Հ                  | Աշխատանքների անվանումը                                                      | Չափ. միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ. դրամ |
| 1                    | 2                                                                           | 3           | 4      | 5              | 6                  |
|                      | <b>Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ</b>                                    |             |        |                |                    |
| 1                    | Փայտե դռների ապամոնտաժում                                                   | քմ          | 36,0   | 0,75           | 27,16              |
| 2                    | Պատերի և առաստաղների մակերևույթների քերթատում                               | քմ          | 1142,5 | 0,57           | 655,51             |
| 3                    | Կերամիկական սալիկների քանդում պատերից և հատակներից                          | քմ          | 37,0   | 2,81           | 103,96             |
| 4                    | Փայտե մանրահատակի և լինոլեումային հատակի քանդում                            | քմ          | 245,0  | 0,80           | 194,83             |
| 5                    | Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում հատակներից                                      | քմ          | 331,0  | 4,00           | 1324,62            |
| 6                    | Ց/ա սվաղի հեռացում պատերից                                                  | քմ          | 17,0   | 0,28           | 4,72               |
| 7                    | Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում                                               | հատ         | 2      | 3,20           | 6,41               |
| 8                    | Լվացարանների ապամոնտաժում                                                   | հատ         | 2      | 9,98           | 19,97              |
| 9                    | Խճանկարային հատակի քանդում                                                  | քմ          | 72,0   | 4,00           | 288,14             |
| 10                   | Երկաթյա բազրիքների ապամոնտաժում                                             | մ           | 9,0    | 1,13           | 10,20              |
| 11                   | Պատերին ամրացված փայտերի քանդում                                            | քմ          | 60     | 2,09           | 125,29             |
| 12                   | Միջնորմերի քանդում                                                          | խմ          | 6      | 11,53          | 63,43              |
| 13                   | Հիմնային պատի մեջ 700x700մմ անցքի բացում                                    | հատ         | 1      | 6,58           | 6,58               |
| 14                   | Շին. աղբի բարձում ձեռքով ի/թ մեքենաները                                     | տ           | 20     | 9,94           | 198,77             |
| 15                   | Շին. աղբի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                         | տ           | 20     | 1,55           | 31,01              |
|                      | <b>Ընդամենը</b>                                                             |             |        |                | <b>3060,59</b>     |
|                      | <b>Նոր իրականացվող աշխատանքներ</b>                                          |             |        |                |                    |
| 16                   | Պատերի բարձրորակ սվաղի իրականացում գիպսոնիտով                               | քմ          | 707    | 2,45           | 1734,93            |
| 17                   | Առաստաղների բարձրորակ սվաղի իրականացում գիպսոնիտով                          | քմ          | 204    | 2,79           | 569,69             |
| 18                   | Առաստաղների բարձրորակ սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով | քմ          | 204,0  | 2,89           | 590,09             |
| 19                   | Պատերի բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով            | քմ          | 899,0  | 2,43           | 2181,04            |
| 20                   | Պատերի բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում երկշերտ յուղաներկով                  | քմ          | 348,0  | 1,80           | 627,12             |



|    |                                                                          |          |       |       |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|
| 21 | առաջին սզարուս ցա շալալալ (ցանցով)                                       | քմ       | 180,5 | 3,55  | 1170,42  |
| 22 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 100մմ հաստության                | քմ       | 330,0 | 8,50  | 612,14   |
| 23 | Հատակների սալիկապատում կերամոգրանիտով                                    | քմ       | 72,0  | 11,06 | 664,87   |
| 24 | Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ամրացված տսնձով                | քմ       | 60,1  | 19,86 | 1509,01  |
| 25 | Հատակի սալիկների իրականացում ամրացված համապատասխան տսնձով՝ չսահող D=10մմ | քմ       | 76,0  | 22,07 | 661,95   |
| 26 | Պլաստիկ կախովի առաստաղի հիմնակմախքի իրականացում                          | քմ       | 30,0  | 5,01  | 150,42   |
| 27 | Պլաստիկ կախովի առաստաղի հիմնակմախքի երեսպատում                           | քմ       | 30,0  | 5,53  | 1078,97  |
| 28 | Լամինատե հատակների իրականացում, 12մմ 40x120սմ                            | քմ       | 195,0 | 2,57  | 501,57   |
| 29 | Լամինատեի համար նախատեսված սպունգ                                        | քմ       | 195,0 | 2,96  | 103,66   |
| 30 | Լցահարթիչ                                                                | կգ       | 35,00 | 1,73  | 93,51    |
| 31 | Լամինացված շրիշակների, 80x2400մմ տեղադրում                               | մ        | 54    | 13,85 | 124,66   |
| 32 | Աստիճանների այլումինե բազրիքների տեղադրում                               | զծմ      | 9,0   | 52,92 | 1238,34  |
| 33 | Մետաղապլաստե, բլոկով 60մմ հաստ. դռների տեղադրում                         | քմ       | 23,40 | 53,41 | 69,43    |
| 34 | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում                                      | քմ       | 1,30  | 1,71  | 252,69   |
| 35 | Սալիկապատվող հատվածների մակերևույթների նախապատրաստում բետոնկոնտակտով     | քմ       | 148,0 | 12,47 | 92,42    |
| 36 | Ճաղավանդակների տեղադրում                                                 | քմ       | 7,41  | 17,77 | 355,40   |
| 37 | Միջատապաշտպանիչ ցանց                                                     | հատ      | 20,00 | 37,40 | 84,14    |
| 38 | Միջնորմերի իրականացում պեմզաբլոկով 10*20*40 չափի                         | խմ       | 2,3   | 37,40 | 344,04   |
| 39 | Միջնորմերի իրականացում պեմզաբլոկով 20*20*40 չափի                         | խմ       | 9,2   | 5,53  | 36,51    |
| 40 | Միջնորմերի իրականացում պլաստմատով 10մմ H=1.5մ                            | քմ       | 6,6   | 6,91  | 10,37    |
| 41 | Արտաքի պատի շարում տուֆով                                                | քմ       | 1,5   |       | 15487,22 |
| 42 | <b>Ընդամենը</b>                                                          | հազ. դր. |       |       |          |
|    | <b>Էլեկտրական լուսավորությունն համակարգ</b>                              |          |       |       |          |
|    | <b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>                                          |          |       |       |          |
| 1  | Ուժային վահանակի ապամոնտաժում ավտոմատ անջատիչներով                       | լրակ     | 1     | 3,22  | 3,22     |
| 2  | Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում ավտոմատ անջատիչներով                | լրակ     | 2     | 3,22  | 6,43     |
|    |                                                                          | տան      | 20    | 1,50  | 29,92    |



|                            |                                                                                                                                                                      |      |       |       |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 4                          | Խրոցակային վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում                                                                                                                     | հատ  | 30    | 0,12  | 0,20   |
| Էլեկտրական լուսավորություն |                                                                                                                                                                      |      |       |       |        |
| 1                          | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար                                                                                                                                     | լրակ | 1     | 45,00 | 45,00  |
| 2                          | Վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար                                                                                                                                     | լրակ | 1     | 42,04 | 42,04  |
| 3                          | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50                                                                                                                                            | հատ  | 1     | 4,69  | 4,69   |
| 4                          | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40                                                                                                                                            | հատ  | 1     | 4,53  | 4,53   |
| 5                          | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C32                                                                                                                                            | հատ  | 4     | 4,53  | 18,10  |
| 6                          | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16                                                                                                                                            | հատ  | 7     | 4,53  | 31,68  |
| 7                          | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25                                                                                                                                            | հատ  | 3     | 4,53  | 13,58  |
| 8                          | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, I-30mA                                                                                                                        | հատ  | 1     | 10,11 | 10,11  |
| 9                          | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, I-30mA                                                                                                                        | հատ  | 1     | 10,70 | 10,70  |
| 10                         | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, IP44, Φ200մմ լուսային հոսքը 1900Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80            | լրակ | 2     | 20,76 | 41,52  |
| 11                         | Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու Exit նշանով, ներկառուցված մարտկոցով, 12-15Վտ                                                                          | լրակ | 3     | 11,88 | 35,63  |
| 12                         | Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 9Վտ, IP44, Φ130մմ, լուսային հոսքը 850Լմ լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 9     | 20,76 | 186,86 |
| 13                         | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, առաստաղային, Φ180մմ լուսային հոսքը 2800Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80     | լրակ | 17    | 17,80 | 302,60 |
| 14                         | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային, 600x600մմ լուսային հոսքը 4200Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80  | լրակ | 35    | 14,75 | 516,10 |
| 15                         | Լուսադիոդային վթարային ուղղանկյուն լուսատու, վթ ներկառուցված մարտկոցով, 12-15Վտ                                                                                      | լրակ | 8     | 13,28 | 106,21 |
| 16                         | Մալուխ խղնձե ջիդերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x4քմմ BBΓHT-LS                                                                                                       | գմ   | 100,0 | 1,15  | 115,18 |
| 17                         | Մալուխ խղնձե ջիդերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x2,5քմմ BBΓHT-LS                                                                                                     | գմ   | 200,0 | 0,85  | 169,22 |
| 18                         | Մալուխ խղնձե ջիդերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x1,5քմմ BBΓHT A                                                                                                      |      |       | 0,63  | 349,05 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |       |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|---------|
| 19 | Մալուխ լավառ ջրալարով,<br>մեկուսացումով, կտրվածքը՝<br>3x1,5քմ BBԴԻԴ-FRLS                                                                                                                                                                                    | զմ         | 70,0 | 0,03  | 11,14   |
| 20 | Անջատիչ միատակ 220Վ, 10Ա                                                                                                                                                                                                                                    | հատ        | 9    | 1,98  | 17,85   |
| 21 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա                                                                                                                                                                                                                                    | հատ        | 9    | 2,35  | 21,15   |
| 22 | Երկբևեռ խրոցակալային վարդակ<br>երրորդ հողանցման հպակով, 250Վ,<br>16Ա                                                                                                                                                                                        | հատ        | 72   | 2,43  | 175,14  |
| 23 | Անջատիչների, խրոցակալային<br>վարդակների տեղադրման տուփ                                                                                                                                                                                                      | հատ        | 90   | 0,22  | 19,83   |
| 24 | Ճյուղավորման տուփ                                                                                                                                                                                                                                           | հատ        | 40   | 0,29  | 11,75   |
| 25 | Ճարմանդ ամրակապման համար                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>հատ | 2,3  | 2,58  | 5,81    |
| 26 | Հիմնային պատերի մեջ 20x20մմ<br>անցքի բացում և վերանորոգում                                                                                                                                                                                                  | հատ        | 8    | 6,58  | 52,64   |
| 27 | Միջնորմի մեջ 20x20մմ<br>անցքի բացում և վերականգնում                                                                                                                                                                                                         | տեղ        | 8    | 1,87  | 14,95   |
| 28 | Պատերի մեջ ակոսների բացում                                                                                                                                                                                                                                  | զմ         | 400  | 0,47  | 188,10  |
| 29 | Ակոսների փակում                                                                                                                                                                                                                                             | քմ         | 12,0 | 2,42  | 29,00   |
| 30 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                                                                                                             | հազ. դր.   |      |       | 2626,53 |
| 31 | <b>Էլեկտրաուժային սարքավորումներ</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |      |       |         |
| 32 | Ուժային վահանակ<br>IP41, հաղորդաձողերով,<br>դռնակով, 95x200x256մմ, իր մեջ<br>ներառված՝<br>1. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ -100Ա 1<br>հատ<br>2. Ավտոմատ<br>անջատիչ 380Վ -50Ա 3 հատ<br>3. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ -16Ա 1<br>հատ<br>4. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ<br>-25Ա 1 հատ | Լրակ       | 1    | 99,98 | 99,98   |
| 33 | Մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>մեկուսացումով, կտրվածքը՝<br>5x10քմ BBԴԻԴ-LS                                                                                                                                                                                        | զմ         | 3,0  | 2,44  | 7,31    |
| 34 | Մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 5x6քմ<br>BBԴԻԴ-LS                                                                                                                                                                                         | զմ         | 7,0  | 1,79  | 12,54   |
| 35 | Մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>մեկուսացումով, կտրվածքը՝<br>3x1,5քմ BBԴԻԴ-LS                                                                                                                                                                                       | զմ         | 10,0 | 2,08  | 20,84   |
| 36 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը<br>չնպաստող էլեկտրատեխնիկական<br>գոֆրե խողովակ Φ40մմ                                                                                                                                                                               | զմ         | 3,0  | 0,50  | 1,51    |
| 37 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը<br>չնպաստող էլեկտրատեխնիկական<br>գոֆրե խողովակ Φ32մմ                                                                                                                                                                               | զմ         | 7,0  | 0,43  | 2,98    |
| 38 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը<br>չնպաստող էլեկտրատեխնիկական<br>գոֆրե խողովակ Φ20մմ                                                                                                                                                                               | զմ         | 10,0 | 0,32  | 3,18    |
| 39 | Պղնձե ծայրակալ 10քմմ                                                                                                                                                                                                                                        | հատ        | 10,0 | 0,90  | 9,05    |
| 40 | Պղնձե ծայրակալ 6քմմ                                                                                                                                                                                                                                         | հատ        | 10,0 | 0,65  | 6,46    |
| 41 | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ<br>/ՊՀՀ/                                                                                                                                                                                                                       | հատ        | 1,0  | 45,23 | 45,23   |
| 42 | Հիմնային պատերի մեջ 250x150մմ<br>անցքի բացում և վերանորոգում                                                                                                                                                                                                | հատ        | 2    | 6,58  | 13,16   |



|    |                                                                             |            |      |        |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|
| 43 | Դասարձակ բացվածքի<br>իրականացում 100x205x265մմ<br>չափսի                     | տեղ        | 2    | 1,01   | 3,72          |
| 44 | Միջհարկային ծածկի մեջ 50x50մմ<br>անցքի բացում և վերանորոգում                | տեղ        | 1    | 6,58   | 6,58          |
| 45 | Պատերի մեջ ակոսների բացում                                                  | զմ         | 40   | 0,47   | 18,81         |
| 46 | Ակոսների փակում                                                             | քմ         | 1,2  | 2,42   | 2,90          |
| 47 | Ճարմանդ ամրակապման համար                                                    | 100<br>հատ | 0,5  | 2,58   | 1,29          |
| 48 | Ցինկապատ շերտապողպատ<br>40x5մմ                                              | 100զմ      | 0,30 | 151,36 | 45,41         |
| 49 | Ցինկապատ շերտապողպատ<br>25x5մմ                                              | 100զմ      | 0,25 | 115,18 | 28,80         |
| 50 | Պողպատե անկյունակ 50x50x5,<br>L=2,5մ                                        | հատ        | 6    | 6,89   | 41,35         |
| 51 | Գրունտի հանույթ 4-րդ կարգի                                                  | խմ         | 8,0  | 5,57   | 44,52         |
| 52 | Գրունտի հետադարձ լիցք,<br>տոփանումով                                        | խմ         | 8,0  | 1,61   | 12,85         |
|    | <b>Ընդամենը քստ նախահաշվի</b>                                               | հազ. դր.   |      |        | <b>428,47</b> |
|    | <b>Հակահրդեհային ազդանշանման<br/>համակարգ</b>                               |            |      |        |               |
| 1  | Համակարգի կառավարման<br>հսկման գլխավոր վահանակ<br>C2000M                    | Լքակ       | 1    | 30,45  | 30,45         |
| 2  | Տեղեկատվական վահանակ<br>/Վահանակի ղեկավարման<br>ստեղնաշար C2000-BI SMD      | հատ        | 1    | 38,07  | 38,07         |
| 3  | Պահուստային սնուցման աղբյուր<br>12Վ, 3Ա РИП -12                             | հատ        | 2    | 16,15  | 32,31         |
| 4  | Մարտկոց DTM 1207                                                            | հատ        | 2    | 24,95  | 49,91         |
| 5  | Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-<br>KDL                                       | հատ        | 1    | 7,76   | 7,76          |
| 6  | Հասցեային ռեկային մոդուլ C2000-<br>KPB,C2000-SP1                            | հատ        | 1    | 8,34   | 8,34          |
| 7  | Ռեկեյային սարք GMS-Contact ID                                               | հատ        | 1    | 9,81   | 9,81          |
| 8  | Կոմուտացիոն սարք, Ռեկե 12В, УК<br>/BK -02                                   | հատ        | 1    | 9,81   | 9,81          |
| 9  | Ծխի հասցեային ազդարար ДИП-<br>34А-04                                        | հատ        | 15   | 2,73   | 40,97         |
| 10 | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային<br>ազդասարք IPR-513-3AM                         | հատ        | 3    | 3,06   | 9,17          |
| 11 | Լույսաձայնային ազդարար /ներքին<br>կիտարման/ C200P սիրենային                 | հատ        | 2    | 4,21   | 8,42          |
| 12 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>հատվածքը 1x2x0.8մմ ,КСПБНГ(А)-<br>FRLS    | հատ        | 190  | 1,16   | 219,98        |
| 13 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>հատվածքը 4x0.75մմ, КПСНГ(А)-<br>FRLS      | մ          | 10   | 1,45   | 14,51         |
| 14 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով,<br>հատվածքը 3x1,5մմ, ВВГНГ(А)- FRLS          | մ          | 10   | 1,01   | 10,11         |
| 15 | Մալուխ, УТПНГ-FRZH                                                          | մ          | 20   | 3,06   | 61,22         |
| 16 | Պոլիէթիլենային այրմանը<br>չնպաստող էլեկտրատեխնիկական<br>գոֆրե խողովակ Ф20մմ | մ          | 230  | 4,01   | 922,72        |



|    |                                                                                                      |          |       |        |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|----------------|
| 17 | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար 100 հատ                                                             | կոմպլեկտ | 5,7   | 7,42   | 47,40          |
| 18 | Կրակմարիչ, ՕՓ-12                                                                                     | հատ      | 2     | 7,32   | 14,64          |
| 19 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում                                                                     | հատ      | 10    | 7,32   | 73,19          |
| 20 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում                                                                       | հատ      | 9     | 7,32   | 65,87          |
| 21 | Միջհարկային ծածակերում անցքի լցափակում                                                               | խմ       | 2     | 44,25  | 88,49          |
| 22 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում                                                          | համակարգ | 1     | 71,07  | 71,07          |
|    | <b>Ընդամենը ըստ նախահաշվի</b>                                                                        | հազ. դր. |       |        | <b>1811,02</b> |
|    | <b>Ջեռուցուման համակարգ</b>                                                                          |          |       |        |                |
| 1  | Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք զագային երկկոնստրուկտի կաթսայի տեղադրում ներառյալ ծխատար գ-32կՎտ | հատ      | 1,0   | 11,99  | 11,99          |
| 2  | 2ԷՄձՕՍՇԿՅ՝ Գ՝ճձձՕՍՅ՝ Է՝ճձձ՝ճՇ Ի՝Օ՝ճձձձձձձ                                                            | 3/4ՆՍ    | 91,8  | 0,18   | 16,52          |
| 3  | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ                                                                   | հատ      | 18    | 2,20   | 39,67          |
| 4  | Ջեռուցիչների վերնի փական 1/2                                                                         | հատ      | 18    | 7,50   | 135,05         |
| 5  | Ջեռուցիչների ներքնի փական 1/2                                                                        | հատ      | 18    | 7,50   | 135,05         |
| 6  | PPR Խողովակ Φ32 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                 | զմ       | 12,0  | 5,31   | 63,70          |
| 7  | PPR Խողովակ Φ25 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                 | զմ       | 150,0 | 4,20   | 630,63         |
| 8  | PPR Խողովակ Φ20 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                 | զմ       | 60,0  | 3,92   | 235,24         |
| 9  | Զտիչ ցանցավոր Φ1/2                                                                                   | զմ       | 1,0   | 5,68   | 5,68           |
| 10 | Զտիչ ցանցավոր Φ1                                                                                     | զմ       | 1,0   | 6,17   | 6,17           |
| 11 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա Φ1/2                                                                      | հատ      | 2     | 5,62   | 11,25          |
| 12 | Կոմբինացված կցամաս Φ20-1/2 M                                                                         | հատ      | 36    | 5,33   | 191,92         |
| 13 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա Φ1                                                                        | հատ      | 2     | 6,42   | 12,84          |
| 14 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-32                                                        | հատ      | 300   | 0,49   | 146,34         |
| 15 | Օժանդակ նյութեր                                                                                      | համ.     | 1,0   | 64,61  | 64,61          |
|    | <b>Ընդամենը ըստ նախահաշվի</b>                                                                        | հազ. դր. |       |        | <b>1706,65</b> |
|    | <b>Ջրամատակարարման համակարգ</b>                                                                      |          |       |        |                |
| 1  | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 100լ                                                                        | հատ      | 1     | 107,46 | 107,46         |
| 2  | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 50լ                                                                         | հատ      | 2     | 72,79  | 145,58         |
| 3  | PPR Խողովակ Φ25 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                 | զմ       | 56    | 4,34   | 243,27         |
| 4  | PPR Խողովակ Φ20 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                 | զմ       | 88    | 4,34   | 382,28         |
| 5  | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-1/2'                                                   | հատ      | 50    | 1,68   | 83,92          |
| 6  | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-25                                                     | հատ      | 120   | 4,91   | 589,01         |
| 7  | Փական գնդիկավոր PPR խողովակի Φ25                                                                     | հատ      | 2     | 5,33   | 10,65          |



|    |                                                                          |         |       |        |         |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|----|
| 8  | Քաղաքի փողոցների և խողովակի Փ20                                          | հատ     | 4     | 3,54   | 44,10   |    |
|    | Ընդամենը                                                                 |         |       |        | 1584,35 | 50 |
|    | Ջրահեռացման համակարգ                                                     |         |       |        |         |    |
| 1  | Հիմքերի փոստրակի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում, կողիցքով                | խմ      | 19,2  | 0,75   | 14,49   |    |
| 2  | 3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողիցքով                              | խմ      | 4,8   | 3,16   | 15,15   |    |
| 3  | Գրունտի ետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով                                  | խմ      | 3,2   | 0,20   | 0,65    |    |
| 4  | Գրունտի ետ լիցք ձեռքով, տոփանումով                                       | խմ      | 0,8   | 1,19   | 0,95    |    |
| 5  | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                | տ       | 32,00 | 1,55   | 49,62   |    |
| 6  | Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ                                    | խմ      | 8,0   | 9,13   | 73,01   |    |
| 7  | Խճի նախապատրաստական շերտ                                                 | խմ      | 8,00  | 9,20   | 73,57   |    |
| 8  | Դիտահորի տեղադրման աշխատանքներ 1000x1000մմ                               | լրակազմ | 1,0   | 219,49 | 219,49  |    |
| 9  | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-160մմ,                             | զմ      | 40,0  | 4,22   | 168,62  |    |
| 10 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110x3,2մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | զմ      | 40,0  | 2,99   | 119,51  |    |
| 11 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50x1,8մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով  | զմ      | 80,0  | 2,36   | 188,93  |    |
| 12 | Ստուգիչ d=110մմ                                                          | հատ     | 1     | 2,71   | 2,71    |    |
| 13 | Հոսակ d=50 չժանգոնավոր պողպատից                                          | հատ     | 2     | 6,03   | 12,06   |    |
| 14 | Պոլիվինիլքլորիդային կցամասեր d=110,                                      | հատ     | 30    | 1,91   | 57,37   |    |
| 15 | Պոլիվինիլքլորիդային կցամասեր d=50,                                       | հատ     | 50    | 1,77   | 88,49   |    |
| 16 | Արագամաշ նյութեր                                                         | համ.    | 1     | 1,13   | 1,13    |    |
| 17 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում                                   | հատ     | 1     | 57,52  | 57,52   |    |
| 18 | Փոքր չափի կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում                         | հատ     | 5     | 52,99  | 264,96  |    |
| 19 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում                                       | հատ     | 5     | 21,97  | 109,83  |    |
| 20 | Փոքր չափի կերամիկական լվացարանների տեղադրում                             | հատ     | 6     | 17,57  | 105,44  |    |
| 21 | Խառնիչ-ծորակների տեղադրում                                               | հատ     | 11    | 7,94   | 87,29   |    |
|    | Ընդամենը                                                                 |         |       |        | 1710,79 | 60 |
|    | Հողային աշխատանքներ                                                      |         |       |        |         |    |
| 1  | 3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողիցքով                              | խմ      | 15,0  | 3,30   | 49,48   |    |
| 2  | Գրունտի ետ լիցք ձեռքով, տոփանումով                                       | խմ      | 10,0  | 1,24   | 12,44   |    |
| 3  | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                | տ       | 8,00  | 1,55   | 12,41   |    |
| 4  | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից                                       | խմ      | 5,0   | 12,11  | 60,54   |    |
| 5  | Նախաշերտի իրականացում ավազից                                             |         | 2,0   | 12,11  | 24,21   |    |



|   |                                                                      |          |    |       |                 |      |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|-----------------|------|
|   | Լճառներ                                                              |          |    |       | 157,50          | 19   |
|   | Օդափոխության համակարգ                                                |          |    |       |                 |      |
| 1 | Առաստաղային օդանավիչ Լա-70յան/ժ 60Պա                                 | համ.     | 6  | 12,30 | 73,81           |      |
| 2 | Պոլիէթիլենից օդատարի տեղադրում 0,55մմ                                | գծմ      | 40 | 6,18  | 247,05          |      |
| 3 | Օժանդակ նյութեր                                                      | հատ      | 1  | 71,07 | 71,07           |      |
|   | Ընդամենը                                                             | հազ. դր. |    |       | 391,93          | 19   |
|   |                                                                      |          |    |       | <u>28966,63</u> | 100% |
|   | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր Կապալառուին նախապես տրամադրվող 1.5% |          |    |       | <u>434,50</u>   |      |
|   | Ընդամենը                                                             |          |    |       | <u>29401,13</u> |      |
|   | ԱԱՀ 20%                                                              |          |    |       | <u>5880,23</u>  |      |
|   | Ընդամենը                                                             |          |    |       | <u>35281,35</u> |      |

\* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նշված հասցեում

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան  
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ,  
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62  
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 04240737  
Հ/Հ՝ 900412151392  
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Մկրտչյան՝

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էքսքլյուզիվ» ՍՊԸ  
ՀՀ, գ.Ոստան, Անդրանիկի 69  
ՀՎՀՀ՝ 04235213  
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ  
Հ/հ 220013336486000  
Տնօրեն Վ. Մկրտչյան





ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում »  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ


| Նախատեսվող աշխատանքներ                 | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր | 10 օր |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Ապամոնտաժման աշխատանքներ             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Քանդման աշխատանքներ                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Հատակների իրականացում                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Դռների տեղադրում                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Պատերի սվաղում ներկում               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Կերամ սալիկների իրականացում          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Բազրիքների տեղադրում                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Ջեռուցման համակարգի մոնտաժում        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Ջրահեռացման համակարգի մոնտաժում      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ջրամատակարարման համակարգի մոնտաժում |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11 Էլեկտրական համակարգի մոնտաժում      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Մաքրման աշխատանքներ և կահավորում    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Այլ աշխատանքներ                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան  
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ,  
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62  
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 04240737  
Հ/Հ՝ 900412151392  
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Մկրտչյան՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էքսքլյուզիվ» ՍՊԸ  
ՀՀ, գ.Ոստան, Անդրանիկի 69  
ՀՎՀՀ 04235213  
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ  
Հ/հ 220013336486000  
Տնօրեն՝ Վ. Մկրտչյան





ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                                |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                      | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |            |
|                                      |                                                                           |                                                                                | հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  |
|                                      |                                                                           |                                                                                |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            | Ընդամենը   |
| 1                                    | 45461100/1                                                                | ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | 0                                                                               | 0       | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       | 0         | 34 800 000 | 34 800 000 | 34 800 000 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արտաշատի համայնքապետարան  
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ,  
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62  
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 04240737  
Հ/Հ՝ 900412151392  
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Մկրտչյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էքսքլյուզիվ» ՍՊԸ  
ՀՀ, գ.Ոստան, Անդրանիկի 69  
ՀՎՀՀ 04235213  
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ  
Հ/հ 220013336486000  
Տնօրեն Վ. Մկրտչյան

