ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ -- ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
3	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ-1
5	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ / /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ -2
6	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -3
7	Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -4
8	Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ -5
9	Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -6
	Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -7
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա--Ե ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -8
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -9
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -10
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -11
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Բ--Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -12
	Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -13
	Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -14
	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -15
	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ	ՃՇ -16
		ՃՇ -17
		ՃՇ -18
		ՃՇ -19

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ -- 77.0 ԳՄ

ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ -- ՄԻԱՀԱՐԿ

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ՀԵՆԱՊԱՏԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍԱԼ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ԻՆՏԵՐՎԱԼՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՍՅՈՒՆԵՐ: ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍԱԼԸ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐԹ ՑԱՆՑՈՎ Φ8 ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԱՄՐԱՆՆԵՐՈՎ, ՔԱՅԼԸ 20սմ: ԱՄՐԱՆԵ ՀԱՐԹ ՑԱՆՑԸ ՖԻՔՍՎՈՒՄ Է 60սմ ՔԱՅԼՈՎ ՇԱԽՄԱՏԱՁԵՎ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Φ8 ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՄՐԱՆԵ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐՈՎ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ՎՐԱ ՇԱՂԱՓՎՈՒՄ Է Φ12 ԱՆՑՔԵՐ 20 սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՑՔԵՐԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏԵ ՇԱՂԱԽ , ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽԸ, ԽԱՐԻՍԽԸ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄՈՒՄ ԿԱՊՎՈՒՄ Է ՀԱՐԹ ՑԱՆՑԻ ՀԵՏ: ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՆՈՒՅՆ ԱՆԱԼՈԳԻԱՅՈՎ ԻՆՉ ՈՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԻ ՎՐԱ:

ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՍՅՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍԱԼԸ ՈՒՆԵՆ ՆՈՒՅՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՁԵՎԸ, ՏԱՐԲԵՐ Է ՄԻԱՅՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ:

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ Է B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆ, ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Φ100մմ ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԿՈՇՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՆ ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՎՅԱԼ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ:

-

-

-

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ընդ.տվյալներ ԳՀ,ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	1	3
			ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ-ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ,

Դիրք	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	1 ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 ՀԱՏ ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ
		Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-1 7 ՀԱՏ	——	——	——	——
1	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ14 A500C	L = 6,0	∑L=6.0x4x7=168.0	29.1	203.7կգ
2	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C	L=1.60	∑L=1.60x26x7=291.2	16.43	115.0կգ
3		Ե/Բ Ս-1 7 ՀԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20	——	——	0.51 $Մ^3$	3.6Մ3
		ՀԱՐԹ ՑԱՆՑ				
4	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՁՈՂԵՐ---26 հատ	27.4	∑L=27.4x26=712.4	——	281.4կգ
5	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՁՈՂԵՐ----130 հատ	6.0	∑L=6.0x130=780.0	——	308.1կգ
		Φ12մմ ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 20սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ	——	372 հատ	——	372 հատ
	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C ԽԱՐԻՍԽՆԵՐ	0.50	186.0մ	——	73.5
6		ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ ՀԵՆԱՊԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20	V=27.4x4.2x0.4=46.032-3.6մ3=42.43			42.43Մ3
7		ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Φ100ՄՄ				50.0 ԳԾՄ
		ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ, ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ				17.3 $Մ^3$
8		ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԻՄՔԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,	V=27.4x1.2x0.5=16.44			16.44$Մ^3$
9		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ	27.4x0.62=16.9			16.9Մ2
10		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B-7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ	27.4x0.62x0.1=1.69			1.69$Մ^3$
11		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /10սմ հաստ./	27.4x0.62x0.1=1.69			1.69$Մ^3$
12		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ	27.4x0.42x1.0=11.51			11.51$Մ^3$
13		ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՓՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ				1.6 $Մ^3$
14		ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵ 3.0կմ				14.84մ3
15		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄ/ ԱՎԱԶԵ. ՇԱՂԱԽՈՎ	27.4x4.20			115.1մ2
16		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ	27.4x4.20			115.1մ2
17		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂ ԳԼԽԱՆՈՑԻ /հաստ. 0.55մմ, լայնութ. 0.5սմ/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	27.4x0.5=13.7			13.7մ2
18						

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / Ա Ն	ԹԵՐԹ 7 / ԹԵՐԹԵՐ 16
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ				
			Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	

,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ,, Ս Պ Ը

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

Պ Ա Տ Վ Ե Ր -

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -

Տ Ն Օ Ր Ե Ն`   Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ

2025 Թ

,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ,, Ս Պ Ը

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ 2025 Թ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վանաձոր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզին կից հողամասերի հենապատերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծը կատարվել է պատվիրատուի նախագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը, սեփականության վկայականը և սեյսմիկ եզրակա-
ցությունը:Հաշվի են առնված համայնքապետարանի կողմից առաջադրված բոլոր առաջարկները և պա-
հանջները:

Նախագիծը կատարվել է ղեկավարվելով և հղում կատարելով ՀՀՇՆ 20.04.20 «երկրաշարժադիմաց-
կուն շինարարություն. նախագծման նորմերը» ՀՀՇՆ 52-01 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»,
ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 31-03-2020 « Հասարակական շենքեր և
շինություններ » ՀՀՇՆ31-03-202 «Վարչական և կենցաղային շենքեր», ՀՀՇՆ31-04-2022 « Տանիքներ
և տանիքածածկեր»,ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչու-
թյան սակավաշարժուն խմբերի համար» ՀՀՇՆ31-03.02.2022 Հայաստանի Հանրապետության քաղա-
քացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ», ՀՀՇՆ40-01-02 «Ջրամատակարարում,-
Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի , Արտաքին ցանցեր ևկառուց-
վածքներ», «ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում,օդափոխում և օդի լավորակում», ՀՀՇՆ21-01-2014
«Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»,ՀՀՇՆ13-02-2022 «Անվտանգության տեխ-
նիկան շինարարությունում», ՀՀՇՆ-30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» , « Շինարարական նորմե-
րի և 2020 թվականի Դեկտեմբերի 29-ի Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում /-
այդ թվում բնակավայրերում / ոչ տարանցիկ , տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայն-
քային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման , խճապատման և բարե-
կարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույց հաստատելու մասին» N 105-Ն հրամանին:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ,Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ընդ.տվյալներ ԳՀ,ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	2	3
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Օրեր																															Օրեր																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Հենապատերի վերանորոգման նախապատրաստականաշխա-տանքներ բնահողի քանդում: հիմքերի փորում ձեռքով:																																																													
2	Հիմքերի ամրանավորում և բետոնացում																																																													
3	Ե/Բ հենապատի և ե/բ միաձույլ սյուների կառուցում																																																													
4	Սվաղի և ներկման աշխատանք-ներ																																																													
5																																																														
6																																																														
7																																																														
8																																																														

երաշխիքային ժամկետը 3 տարի

Շինարարության տևողությունը 50 օրացույցային օր

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ,Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ընդ.տվյալներ ԳՀ,ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	3	3
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԳՀ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	1	16
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ԿՈՂՄԵՐԻՆ ԿԻՑ Մ1:200
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ /ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ/



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	2	16
			ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆՑՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ1:100



ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ



ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃԾ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	3	16
			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ / ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ/ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	4	16
			Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ			
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն / 5 / 16
			Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՍՅՈՒՆ ՄՍ-1 Մ1:50



Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ Մ1:50



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԵՏՈՆԻ ՀՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵ-ՑՈՂ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼ ՓՈՇՈՒՑ ՋՐԻ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ՇԻԹՈՎ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈՐՎԱԾՔՆԵՐ: ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՇԱՂԱՓԵԼ Φ12 ԱՆՑՔԵՐ, ՆԵՐԱՐ-ԿԵԼ ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽ ԵՎ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԸ:

1. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Э50 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐՈՎ ԸՍՏ 9467-75 ԳՈՍՏ-Ի

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	6	16
			Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ1:100



ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ



ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	8	16
			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա--Ե ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ / ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ/ Մ1:100



Ա---Ե ԱՌԱՑՔՈՒՄ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	9 / 16
			Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	

Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՍՅՈՒՆ Ս-2 Մ1:25



Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԵՆԱՊԱՏ Մ1:25
/ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ/



420

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	10	16
			Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ,

Դիրք	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	1 ՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 ՀԱՏ ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ
		Ե/Բ ՍՅՈՒՆ ՄՄ-2 6 ՀԱՏ	——	——	——	——
1	ԳՈՍՏ 5781-82	Ф14 A500C	L = 4.20	∑L=4.20x4x6=100.8	20.4	122.4կգ
2	ԳՈՍՏ 5781-82	Ф8 A 240C	L=1.60	∑L=1.60x15x6=144.0	9.5	56.9կգ
3		Ե/Բ Մ-1 6 ՀԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20	——	——	0.315 Մ^3	1.89Մ3
		ՀԱՐԹ ՑԱՆՑ				
4	ԳՈՍՏ 5781-82	Ф8 A240C ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՁՈՂԵՐ---15 հատ	25.3	∑L=25.3x15=379.5	——	149.9կգ
5	ԳՈՍՏ 5781-82	Ф8 A240C ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՁՈՂԵՐ----125 հատ	6.0	∑L=6.0x130=780.0	——	308.1կգ
		Ф12մմ ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 20սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ	——	186 հատ	——	186 հատ
	ԳՈՍՏ 5781-82	Ф8 A 240C ԽԱՐԻՍԽՆԵՐ	0.50	93.0մ	——	36.8
6	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ ՀԵՆԱՊԱՏ, ԲԵՏՈՆ B-20		V=25.3x2.0x0.36=18.3-1.89մ3=16.41			16.41Մ3
7	ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Ф100ՄՄ		L=21x0.5=10.5մ			35.0 ԳԾՄ
	ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ, ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		V=7x1.2x0.8=6.7մ3			6.7 Մ^3
8	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԻՄՔԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,		V=25.3x1.2x0.42=12.75			12.75Մ^3
9	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ		25.3x0.62=15.7			15.7Մ2
10	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B-7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ		25.3x0.62x0.1=1.57			1.57Մ^3
11	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /10սմ հաստ./		25.3x0.62x0.1=1.57			1.57Մ^3
12	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ		25.3x0.42x1.0=10.63			10.63Մ^3
13	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՓՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ					1.3 Մ^3
14	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵ 3.0կմ					11.45մ3
15	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄ/ ԱՎԱԶԵ. ՇԱՂԱԽՈՎ		25.3x2.0			50.6մ2
16	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ		25.3x2.0			50.6մ2
17	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂ ԳԼԽԱՆՈՑԻ /հաստ. 0.55մմ, լայնութ. 0.5սմ/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ		25.3x0.5=12.65			12.65մ2
18						

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / Ա Ն	ԹԵՐԹ / 11	ԹԵՐԹԵՐ / 16
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ				
			Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ1:100



ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ



ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	12	16
			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Բ--Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ / ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ/ Մ1:100



ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	13	16
			Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՍՅՈՒՆ ՄՍ-3
Մ1:25



ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	14	16
			Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		

Բ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ,

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	1 ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 ՀԱՏ ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ
		Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-3 5 ՀԱՏ	——	——	——	——
1	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ14 A500C	L = 4.20	∑L=4.20x4x5=84.0	20.3	101.6կգ
2	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C	L=1.60	∑L=1.60x15x5=120.0	9.5	47.4կգ
3		Ե/Բ Ս-3 5 ՀԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20	——	——	0.315 $Մ^3$	1.58Մ3
		ՀԱՐԹ ՑԱՆՑ				
4	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՁՈՂԵՐ---15 հատ	25.15	∑L=25.15x15=377.25	——	149.01կգ
5	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՁՈՂԵՐ----120 հատ	2.8	∑L=2.8x120=336.0	——	132.7կգ
		Φ12մմ ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 20սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ	——	120 հատ	——	120 հատ
	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C ԽԱՐԻՍԽՆԵՐ	0.50	60.0մ	——	23.7
6	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ ՀԵՆԱՊԱՏ, ԲԵՏՈՆ B-20		V=25.15x0.70x0.36=6.34-1.58մ3=4.76Մ3			4.76Մ3
7	ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Φ100ՄՄ		L=21x0.5=10.5մ			10.0 ԳԾՄ
	ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ, ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		V=5x1.0x0.8=4.0մ3			4.0 $Մ^3$
8	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԻՄՔԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,		V=25.15x1.2x0.42=12.6			12.6$Մ^3$
9	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ		25.15x0.62=15.6			15.6Մ2
10	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՆԱԽԱՃԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B-7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ		25.15x0.62x0.1=1.56			1.56$Մ^3$
11	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՃԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /10սմ հաստ./		25.15x0.62x0.1=1.56			1.56$Մ^3$
12	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ		25.15x0.42x1.0=10.56			10.56$Մ^3$
13	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՓՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ					1.26 $Մ^3$
14	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵ 3.0կմ					11.34մ3
15	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄ/ ԱՎԱԶԵ. ՇԱՂԱԽՈՎ		25.15x2.0			50.3մ2
16	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ		25.15x2.0			50.3մ2
17	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂ ԳԼԽԱՆՈՑԻ /հաստ. 0.55մմ, լայնութ. 0.5սմ/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ		25.15x0.5=12.56			12.56մ2
18						

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ	Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ — ՃՇ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: 15; ԹԵՐԹԵՐ: 16
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ	
		Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ — ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Դիրք	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	1 ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 ՀԱՏ ՍՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱՆԻ ՔԱՇԸ ԿԳ
		Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-1 7 ՀԱՏ	——	——	——	——
1	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ14 A500C				427.7կգ
2	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C				219.3կգ
3		Ե/Բ Ս-1 7 ՀԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20	——	——		7.07Մ3
		ՀԱՐԹ ՑԱՆՑ				
4	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՁՈՂԵՐ---26 հատ			——	580.31կգ
5	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A240C ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՁՈՂԵՐ----130 հատ			——	748.9կգ
		Φ12մմ ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 20սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ	——		——	678 հատ
	ԳՈՍՏ 5781-82	Φ8 A 240C ԽԱՐԻՍԽՆԵՐ			——	134.0
6	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՍԱԼ ՀԵՆԱՊԱՏ ԲԵՏՈՆ B-20					63.6Մ3
7	ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Φ100ՄՄ					95.0 ԳԾՄ
	ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ, ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ					28.0 $Մ^3$
8	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԻՄՔԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆՐՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,					41.79$Մ^3$
9	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ					48.2Մ2
10	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B-7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ					
11	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /10սմ հաստ./					4.82$Մ^3$
12	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ					32.69$Մ^3$
13	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՓՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ					4.16 $Մ^3$
14	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵ 3.0կմ					37.63մ3
15	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄ/ ԱՎԱԶԵ. ՇԱՂԱԽՈՎ					216.0մ2
16	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ					216.0մ2
17	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂ ԳԼԽԱՆՈՑԻ /հաստ. 0.55մմ, լայնութ. 0.5սմ/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ					38.91.մ2
18						

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / Ա Ն	ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ: 16 / 16
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ				
			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ, ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	

ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ -- ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
3	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	ընդ.տվյալներ ԳՀ, ՃՇ
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ-1
5	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐ / /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ -2
6	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -3
7	Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -4
8	Դ--Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ -5
9	Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -6
	Դ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -7
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա--Ե ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -8
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -9
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -10
	Ա---Ե ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -11
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Բ--Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	ՃՇ -12
	Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	ՃՇ -13
	Բ---Գ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ -14
	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՃՇ -15
	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ	ՃՇ -16
		ՃՇ -17
		ՃՇ -18
		ՃՇ -19

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ -- 77.0 ԳԾՄ

ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ -- ՄԻԱՀԱՐԿ

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ-ՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ՀԵՆԱՊԱՏԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱ-ՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍԱԼ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ԻՆՏԵՐՎԱԼՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՍՅՈՒՆԵՐ: ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍԱԼԸ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐԹ ՑԱՆՑՈՎ Φ8 ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԱՄՐԱՆՆԵՐՈՎ, ՔԱՅԼԸ 20սմ: ԱՄՐԱՆԵ ՀԱՐԹ ՑԱՆՑԸ ՖԻՔՍՎՈՒՄ Է 60սմ ՔԱՅԼՈՎ ՇԱԽՄԱՏԱՁԵՎ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Φ8 ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՄՐԱՆԵ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐՈՎ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ՎՐԱ ՇԱՂԱՓՎՈՒՄ Է Φ12 ԱՆՑՔԵՐ 20 սմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՑՔԵՐԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏԵ ՇԱՂԱԽ , ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽԸ, ԽԱՐԻՍԽԸ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄՈՒՄ ԿԱՊՎՈՒՄ Է ՀԱՐԹ ՑԱՆՑԻ ՀԵՏ: ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՆՈՒՅՆ ԱՆԱԼՈԳԻԱՅՈՎ ԻՆՉ ՈՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԻ ՎՐԱ:

ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՍՅՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍԱԼԸ ՈՒՆԵՆ ՆՈՒՅՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՁԵՎԸ, ՏԱՐԲԵՐ Է ՄԻԱՅՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ:

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ Է B-20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆ, ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Φ100մմ ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԿՈՇՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՆ ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՎՅԱԼ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ:

-

-

-

ՏՆՕՐԵՆ	Վ ՎԵՔԻԼՅԱՆ		Հ.Հ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, Ք ՎԱՆԱՁՈՐ, ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԹԻՎ 18 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԻՆՔՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ընդ.տվյալներ ԳՀ,ՃՇ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՕՀԱՆՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ			Ա Ն	1	3
			ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ-ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		