



<< ՌԱԶ - ԲԻԼԴԻՆԳ >> ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ `

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ,
ՕԽՏԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ `

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ


ՀԱՏՈՐ 1. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ք. ԿԱՊԱՆ
2023 թ.

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

1	ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ
2	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
3	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇՈՒՄ
4	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -2,40 ՆԻՇՈՒՄ
5	ՃԱԿԱՏ 1-3
6	ՃԱԿԱՏ 3-1
7	ՃԱԿԱՏ Ա-Գ
8	ՃԱԿԱՏ Գ-Ա
9	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
10	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
11	ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
12	ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4
13	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
14	ՇՐՋԱՆԱԿ 1-3 ՇՐՋԱՆԱԿ Ա-Գ
15	Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
16	Ե/Բ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
17	Ե/Բ ԾԱԾԿ
18	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
19	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄԸ
20	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
21	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 1 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 2
22	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
23	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
24	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
25	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
26	ԲԱՐԱԿՈՐՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ
27	ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ
28	ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
29	ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ
30	1 - ԻՆ ՀԱՐԿԻ ԷԼ. ԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
31	-2,40 ՆԻՇՈՒՄ ԷԼԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
32	ՋՐԱԳԻԾ
33	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
34	1 - ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
35	ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ
36	ՀԵՆԱՊԱՏ - 1
37	ՀԵՆԱՊԱՏ - 2 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ
38	ՀԵՆԱՊԱՏ - 3 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ
39	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:200




ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	1	39
 << Ուազ - Բիլիկ >> ՄՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200




ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	1	39
<< Ուազ - Բիլիկ >> ՄՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՇԻՆ. ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200




ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում						
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ									
ԿՈՒՍԱՐՈՒԿՍՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ									
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ			ԾԻՆ. ԳԼԽԱՎՈՐ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ						
ԿՈՒՍԱՐՈՒԿՍՈՐ	ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ									
				<table><tr><td>ՓՈՒԼ</td><td>ԹԵՐԹ</td><td>ԹԵՐԹ</td></tr><tr><td>ԱՆ</td><td>2</td><td>39</td></tr></table>  << Ուազ - Բիլինգ >> ՍՊԸ ԼԻՏ. N 14944	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ	ԱՆ	2	39
ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ								
ԱՆ	2	39								

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ + 0,00 ՆԻՇՈՒՄ Մ 1:70




N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵԱԸ
1.	ԴԱՅԼԻԾ	36,48 Մ ²
2.	ԱՐԽԻՎ	4,68 Մ ²
3.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	4,72 Մ ²
4.	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	11,05 Մ ²
5.	ԳՈՐԾԱՎԱՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	8,32 Մ ²
6.	ՄԻՋԱՆՑԸ	8,61 Մ ²
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		73,86 Մ ²

ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿ Մ 1:50



ԸՍՏ 1-1



ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱՎԱԼ
1	ԽՈՏԻՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	Մ ³	0,78
2	ԲԵՏՈՆ Բ 15 10 ՄՄ	Մ ³	0,78
3	ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿ 30 ՄՄ	Մ ²	4,5
4	ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿ 20 ՄՄ	Մ ²	1,07

ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ
200 x 100 ՄՄ



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՐԱՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ

Վարչական շենքի կառուցում

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	3	39
 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՄԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -2,40 ՆԻՇՈՒՄ Մ 1:70




ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ	ՔԱՆԱՑ
1	Պ-1 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	3,58
2	Պ-2 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	3,58
3	Պ-3 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	4,68
4	Պ-4 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	2,92
5	Պ-5 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	2,92
6	Պ-6 ԲԵՏՈՆ Բ20	Մ ³	3,42
7	ԻՋՈՂԱՄ	Մ ²	79,1
ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ			
8	ՄԵՏ, ԽՈՂ	Մ	7,3
9	ԹԱՍԱԿ ԳՈՒՆԱՎԵՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ 0,55ՄՄ	Մ ²	0,5

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -2,40 ՆԻՇՈՒՄ

ՓՈԽ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	4	39
 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

ՆԵՐՔԻՆ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏԵՐԻ ՍԱՊՐՈՒՄ ԳԱՅԵ ՇԱՐՈՒՄ	ՉԵՂԵՐԻ ՍԱՊՐՈՒՄ ԳԱՅԵ ՇԱՐՈՒՄ	ՊԱՏԵՐԻ ԴԱՆՏԱԳՈՂ 30Մ ՊԱՆԱՏՄԱՆ ՄՈՒՏԱԿ	ԳԻՐԱՍԱՊՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳՐ	ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐՍԻՄ ԼԱՏԵՍԱՅԻՆ ՆԵՐՎ	ՄՈՒՍՏԻՆԻ ՆԵՐՍԻՄ ԼԱՏԵՍԱՅԻՆ ՆԵՐՎ	ՊԱՆՈՂԱՍՏԵ ԲԻՎ. 120Մ	ՊԱՏԵՐԻ ՍԱՊՐՈՒՄ ՑԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՐՈՒՄ	ՀԱՆՏԱՍՄԱՆ	ԵՐԻՉ	ՊԱՏԵՐԻ ՍԱՊՐՈՒՄ ՑԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՐՈՒՄ
Չ/Մ		Մ²	Մ²	Մ	Մ²	Մ²	Մ²	Մ	Մ²	Մ²	Մ	Մ²
1	ԴԱՅԼԻԾ	61,71	5,1	6	36,48	66,81	36,48	24,8				
2	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	35,31	1,27	1,5	11,05	36,58	11,05	13,3				
3	ԳՈՐԾԱՎԱՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	30,21	1,7	1,5	8,32	31,91	8,32	11,6				
4	ԱՐԽԻՎ	18,03	1,25	0,9	4,48	19,28	4,48	7,4				
5	ՄԻԶԱՆՑՔ	30,87	2,18		8,61	33,05	8,61	13,3				
6	ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ				4,58	15,87	4,58		32,57	16,7	20,1	1,67
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		176,13	11,5	9,9	73,52	187,63		70,4	32,57	16,7	20,1	1,67

ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ 1:40




ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱՎԱԼ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԴԵՎՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂ	Մ²	93,70
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԵՂԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ	Մ²	5,64
3	ԲԱԶԱՆՏ ԶՈԿՈԼ 30Մ	Մ²	10,40
4	ԲԱԶԱՆՏ ԶՈԿՈԼ 100x30 ՄՄ	Մ	37,7
5	ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐՍԻՄ ԲԱԶԱՆՏ 170x30 ՄՄ	Մ	10,8
6	ՄԵՏ. ՑԱՆՑ 100x100x3 ՄՄ	Մ²	10,40


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱԿԱՏ 1-3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ				ԱՆ	5
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ					39
				«Ուազ - Բիլդինգ» ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՃԱԿԱՏ 3 - 1 Մ 1: 40




ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱԿԱՏ 3-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ				ԱՆ	6
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ					39
					 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944	

ՃԱԿԱՏ Ա - Գ Մ 1: 40



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Եղեգ բնակավայրի վարչական շենքի կառուցում և տարածքի բարեկարգում		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱԿԱՏ Ա-Գ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	7
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱՔԱՅԱՆ					39
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ				 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944	

ՃԱԿԱՏ Գ - Ա Մ 1:40



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԻԶՈՐՅԱՆ			Եղեգ բնակավայրի վարչական շենքի կառուցում և տարածքի բարեկարգում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱԿԱՏ Գ-Ա	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	8
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՐԱՅԱՆ					39
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԻԶՈՐՅԱՆ					<< Ուազ - Բիրինգ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944

ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1 Մ 1:40

ՄԵՏԱՂԱԿԱ ՖԵՐՄԱ 1

□ ԲԱՌ. ԽՈՂՎԱԿ 40x40x3
ԲԱՅԼԸ 1200

+3.800

+2.960

+2.660

2.100

Ե/Ք ԳՈՏԻ
Ք 20 ԴԱՍԻ

ԲԱԶԱԼՏԵ ԹԱՍԱԿ 30ՄՄ

ԲԱԶԱԼՏԵ ՑՈԿՈԼ 30ՄՄ

ԲԵՏՈՆ B 15

±0.000

-0.340

-0.740

-0.940

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿ 4 ՍՄ

Ց/ԱՎԱԶ 1:3 6 ՍՄ

ԽՃԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

ՑԻՆԿԱԴԱՏ ԹԻԹԵՂ 0,5 ՄՄ
ԳՈԼՈՐՇԱՍԵԿՈՒՄԻՉ
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ
ՄԵՏԱՂԱԿԱ ՖԵՐՄԱ
ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿ 5ՍՄ
ՊԵՆՈՊԼԱՍ 5ՍՄ
ԳԻՊՍԱԿԱՐԴՈՆԵ ԱՌԱՍԱՂ

ԼԱՍԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽՃԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽՃԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

ԲԱԶԱԼՏԵ ԹԱՍԱԿ

2.060

903,50

ՀԵՆԱԴԱՏ 1

-0.040

-0.440

901,40

-1.440

ԲԵՏՈՆ B 12.5

ԽՃԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

100

1 000

50

ԲԵՏՈՆ B 20

8 000

1

ՄԱՅԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

2

3

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱԿԱԼ
1	ԽՃԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 10 ՍՄ	Մ³	4,45
2	Ց/ԱՎԱԶՑԻՆ 1:3:6 ՍՄ	Մ²	44,5
3	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿ 4 ՍՄ	Մ²	44,5
4	ԵԶՐԱՄԱՅԹ 200 x 100	Մ	25,5

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կառուցումը կատարվում է ՇՀՈՒ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Սալվածքների և շենքի արտաքին պատերի կցման տեղում նախատեսել ջրամեկուսիչ շերտ:
- Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակորոզիոն ներկով:
- Եռակցումը կատարել Զ-42 էլեկտրոդով:
- Սալվածքներին տալ թեղություն դեպի դուրս՝ 1%-ից ոչ պակաս:
- Եզրաքարերը տեղադրել բետոնե հիմքի վրա:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Եղեգ բնակավայրի վարչական շենքի կառուցում և տարածքի բարեկարգում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			ՓՈՒԼ ԱՆ 9 39  << Ուազ - Բիլդիկ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՄԵՏԱՂԱԿԱ ՖԵՐՄԱ 1



⌋



- Կառուցումը կատարվում է ՏՈՒՈ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկվել հակակորոզիայի ներկով:
- Եռակցումը կատարել Զ-42 էլեկտրոդով:
- Սալվածքների տալ թերթերից ուղիղ դիրքի դուրս՝ 1%-ից ոչ պակաս:
- Եզրաքարերը տեղադրել բետոնի հիմքի վրա:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԿՈՒՍԱՏՐԻԿՏՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ
ԿՈՒՍԱՏՐԻԿՏՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ


Եղեգ բնակավայրի վարչական շենքի կառուցում
և տարածքի բարեկարգում

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	10	39



<< Ռազ - Բիլիկեզ >>
ՄԴԸ
ԼԻՑ. N 14944

ԿՏՐՎԱԾԸ 3-3 Մ 1:40



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կառուցումը կատարվում է ՇՈՒՄ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Սալվածքների և շենքի արտաքին պատերի կցման տեղում նախատեսել ջրամեկուսիչ շերտ:
- Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակորոզիոն ներկով:
- Եռակցումը կատարել Յ-42 էլեկտրոդով:
- Սալվածքներին տալ թեքություն դեպի դուրս՝ 1%-ից ոչ պակաս:
- Եզրաքարերը տեղադրել բետոնե հիմքի վրա:


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ԿՏՐՎԱԾԸ 3-3

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	11	39
 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՄՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 Մ 1: 40



N	ԱՆՎԱՆՈՒԲԸ	Չ/Մ	ԾԱԿԱԸ
1	ԽԻՃ	ՄՅ	0,39
2	ԲԵՏՈՆ Բ7,5 10 ՍՄ	ՄՅ	0,99
3	ԲԵՏՈՆ Բ20	ՄՅ	0,33
4	ՏԵՍԱՐԱԿԱՆ ՑԱՆԸ (Բք 3 - 200 x 200 ՍՄ)	ՄՇ	6,6
5	ՀԱՌԹԵՏԱՐԱՅ ԵՏՐՏ	ՄՇ	1,45

ՀՈԿԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N	ԷՍԹԻՉ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
3	ՔԱՐ, ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x3	2	5.4	3.36	36.29
4	ՔԱՐ, ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x3	11	1.05	3.36	38.8
5	ԱՄՐԱՆ, Φ 12 A 500c	6	0.15	0.888	0.80
ԸՆԴԱՄԵԸ					75.89

ՏՐՈՐԵՆ	Ա. ԹԵԿԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵԿԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԻԹ	ԹԵՐԻԹ
ԱՆ	12	39
 << Ռազ - Բիլդիսզ >> ՍԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՀԻՍՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:70



ՀԻՍՔԵՐԻ ՆԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱԿԱԼ
1	ԽճԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 10 ՍՄ	Մ ³	3,15
2	ԲԵՏՈՆ Բ 12,5	Մ ³	2,83



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում


ՀԻՍՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	13	39
 << Ուազ - Բիլիմս >> ՍԴԸ ԼԻՑ. N 14944		



ՇՐՋԱՆԱԿ 1-3 , Ա-Գ Մ 1:70



ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ԼՍՏ 7-7



Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3,00 Մ 1:70



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՄՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՄՅԱՆ			ՓՈՒԼ ԿՆ ԹԵՐԹ 15 ԹԵՐԹ 39		
				 << Ուազ - Բիլիկնգ >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

N	ԷՍԹԻՉ	ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱԾԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՍԱՐ	ԸՆԴ.
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-1 ՀԱՏ-2					
1	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	5.85	1.21	33,6
2	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	30	1,55	0.222	10,93
ԲԵՏՈՆ Բ20-3 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					44,53
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-2 ՀԱՏ-2					
3	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	5.65	1.21	32,55
4	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	29	1,55	0,222	10,6
ԲԵՏՈՆ Բ20-2 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					43,15
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-3 ՀԱՏ-1					
5	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	8.45	1.21	46,1
6	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	43	1,55	0,222	15,4
ԲԵՏՈՆ Բ20-2,5 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					61,5
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-4 ՀԱՏ-1					
3	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	5.65	1.21	32,55
4	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	54	1.55	0,222	19,2
ԲԵՏՈՆ Բ20-1,1 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					51,75
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-5 ՀԱՏ-1					
5	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	8,45	1.21	46,9
6	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	42	1,55	0,222	15,06
ԲԵՏՈՆ Բ20-1.69 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					61,96
Ե/Բ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ ՀՀ-6 ՀԱՏ-1					
5	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	4	8,45	1.21	46,9
6	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 6 Ac I	42	1,55	0,222	15,06
ԲԵՏՈՆ Բ20-3 Մ³ - 1,69					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					61,96
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ-ԱՄՐԱՆ					316,2

Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

N	ԷՍԵԻՉ	ԶԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՍԱՐ	ԸՆԴ.
Ե/Բ ՀԱԿԱՍԵՍՄԻԿ ԳՈՏԻ 1-ՀԱՏ 2					
17	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	10,75	1.21	52.03
18	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	54	1,35	0,222	16,18
ԲԵՏՈՆ Բ20-1,3 Մ ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					68,21
Ե/Բ ՀԱԿԱՍԵՍՄԻԿ ԳՈՏԻ 2-ՀԱՏ 2					
7	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	8,35	1.21	40.50
8	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	42	1,35	0,222	12,59
ԲԵՏՈՆ Բ20-0,91 Մ ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					53,09
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ-ԱՄՐԱՆ					242.6

Ե/Բ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

N	ԷՍԵԻՉ2	ԶԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՍԱՐ	ԸՆԴ.
Ե/Բ ՀԵԾԱՆ Հ-1 ՀԱՏ-2					
7	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	5.65	1.21	27,35
8	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	29	1,55	0,222	9,98
ԲԵՏՈՆ Բ20-1,1 ՄՅ					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					37,33
Ե/Բ ՀԵԾԱՆ Հ-2 ՀԱՏ-1					
9	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	8,45	1.21	40,90
10	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	42	1,55	0,222	14,45
ԲԵՏՈՆ Բ20-1.1 ՄՅ					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					55,35
Ե/Բ ՀԵԾԱՆ Հ-3 ՀԱՏ-1					
9	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	8.45	1.21	40,90
10	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	43	1,55	0,222	14,80
ԲԵՏՈՆ Բ20-1.6 ՄՅ					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					55,70
Ե/Բ ՀԵԾԱՆ Հ-4 ՀԱՏ-1					
7	ԱՄՐԱՆ Փ 14 A 500c	4	5.65	1.21	27,35
8	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	54	1.55	0,222	18,58
ԲԵՏՈՆ Բ20-0.8 ՄՅ					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					45,94
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ-ԱՄՐԱՆ					231,65

Ե/Բ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ


N	ԷՍԵԻՉ	ԶԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՍԱՐ	ԸՆԴ.
Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-1 ՀԱՏ-8					
11	ԱՄՐԱՆ Φ 18 A 500c	4	2.95	2	23,60
12	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 8 Ac I	14	1,55	0,395	8,58
ԲԵՏՈՆ Բ20-0.6 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					32,18
Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-2 ՀԱՏ-5					
13	ԱՄՐԱՆ Φ 18 A 500c	4	2.70	2	21,6
14	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ 8 Ac I	13	1,55	0,395	7,96
ԲԵՏՈՆ Բ15-0.6 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					29,56
Ե/Բ ՍՅՈՒՆ Ս-3 ՀԱՏ-2					
15	ԱՄՐԱՆ Φ 18 A 500c	4	2.70	2	21,6
16	ԱՄՐԱՆԱՐ Φ Ac I	13	1,55	0.395	7,96
ԲԵՏՈՆ Բ20-0.45 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					29,56
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ-ԱՄՐԱՆ					464,36

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում



Ե/Բ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	16	39
 << Ուազ - Քիլիկիա >> ՍԴԸ ԼԻՑ. N 14944		



ՄՈՆՈԼԻԿ Ե/Ք ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
N	ԷՍԵՐԻՉ	ՔԱՆԱԿԸ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՍՏԱՐ	ԸՆԴ.
1	ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500c	48	3,8	0,888	162
2	ԱՄՐԱԼԱՐ Φ 8 Ac I	36	4,7	0,395	67
3	ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500c	48	3,8	0,888	162
4	ԱՄՐԱԼԱՐ Φ 8 Ac I	36	4,7	0,395	67
ԲԵՏՈՆ Բ 25-8,11 Մ ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					458
ՄԵՏԱՐԱՎԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
5	ՔԱՌ. ԽՈՂ. 60x40x3 ՄՄ	2	2,6		23,10
6	ՔԱՌ. ԽՈՂ. 60x40x3 ՄՄ	7	0,82	4,44	25,50
ԱԼՑՈՒՄԻՆԵ ՄՏՈՑ 0,9x0,9 Մ /ՀԱՏ/					1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					48,60

Ե/Ք ԾԱԾԿ Մ 1:70






ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

Ե/Ք ԾԱԾԿ



ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	17	39
 << Ուազ - Քիլիկիա >> ՄԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:70



ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱԿԱԼ
1	ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՊՐՈՖԻԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,5 ՄՄ	Մ ²	104,19
2	ԳԱԿԱՅԱՆԱԳԾԻ ՀԱՌԹ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	Մ ²	11,53
3	ՋԱՆԱՐԳԵԼԵ	Մ ²	8,4
4	ԱՐՑՈՒԼՔԱՅԻՆ ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	Մ ²	16,4
5	ԿԱՆԻՍԿԻ ՃՈՌ ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	Մ	40
6	ԾՈՒԼԿ ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	ՀԱՏ	3
7	ԶՐԴՈՐԴԱՆ ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	Մ	7,5
8	ԶԱԳԱՐ ԳՈՒԼԱԿՈՐ ՑԻՆԿԱԴՊԱՆ ԹԻԹԵՐ 0,55 ՄՄ	ՀԱՏ	3
9	ԱԼԿԱԴՐՈՆ	Մ ²	7,84
10	ԶՐԱՄԵԿՈՒԲՈՂ	Մ ²	104,9
11	ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՆԲԱԿ 5 ՄՄ	Մ ²	98,56
12	ՊԵՆՈՒԼԱՍ 5 ՄՄ	Մ ²	98,56
13	□ ԶԱՌ, ԽՈՐ, 60 x 40 x 3 ՄՄ	Մ	9,0
14	□ ԶԱՌ, ԽՈՐ, 40 x 40 x 3 ՄՄ	Մ	6,12
15	□ ԶԱՌ, ԽՈՐ, 60 x 40 x 3 ՄՄ	Մ	6,2
16	□ ԶԱՌ, ԽՈՐ, 40 x 40 x 3 ՄՄ	Մ	8,20
17	□ ԶԱՌ, ԽՈՐ, 60 x 40 x 3 ՄՄ	Մ	3,04
18	ՕՐԱՊՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ - ՓԱՅՏԵ	Մ ²	0,64




ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	18	39
«Ուսուցիչ» ՍՊԸ		
«Ուսուցիչ» ՍՊԸ		
ԼՆՑ. N 14944		

ՏԱՆԻԹԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽԶ Մ 1:70



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կառուցումը կատարվում է ՇՈՒՊ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Բետոնե կոնստրուկցիաների կաղապարամածի տախտակների խոնավությունը պետք է լինի 18 %-ից ոչ պակաս:
- Կաղապարամածների քանդումը կատարել քետոնի 70 % ամրություն ձեռք բերելուց հետո:



ՆԵՐՈՒՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՇԽԱԿ	
				ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԶԱՇԽ.	ԸՆԴ.
1	ՊՈՐՊԱՏԵ ԹԻԹԵՂ 200 x 200 x 10 ՄՄ	18		3,14	56,52
2	ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500c	72	0,25	1,21	21,80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					78,30

ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽԶԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՇԽԱԿ	
				ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	ՏԱՆԻԹԻ Ի ԶԱՆԻՄՈՐ. 60 x 40 x 3 ՄՄ	2	8	4,44	71,10
2	Ի ԶԱՆԻՄՈՐ. 40 x 40 x 3 ՄՄ	7	10,4	3,36	244,65
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					315,65


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՏԱՆԻԹԻ
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄԸ


ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	19	39
 << Ուազ - Քիլիկիա >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

ՏԱՆԻԶԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԷ Մ 1:70



ՏԱՆԻԶԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՆԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 1	4	5,38	4,44	95,60
2	ԿԱՎԱՐԱՄԱՆ ԶԱՅԼԸ 500 ՄՄ		272,8	3,36	915,94
3	ՇՊԵՐՆԱԿՈՏԷ 60 x 40 x 3 ՄՄ	2	3,1	4,44	27,6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1039,14



ՀՈԿԱՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ԷԼ. ՀԱՄԱՐ

N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԶԱՆԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	40 x 40 x 3 ՄՄ	4	2,1	3,36	34,95
2	40 x 40 x 3 ՄՄ		10,7	3,36	36,00
3	40 x 40 x 3 ՄՄ		2,1	3,36	7,10
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					79,45
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					158,9

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կառուցումը կատարվում է ՇՈՒՊ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Եռակցումը կատարել 3-42 էլեկտրոդով:
- Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակորոզիոն ներկով:


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱՔԱՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում


ՏԱՆԻԶԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԷ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	20	39
 << Ուղղ - Քիլոն >> ՄԴԸ ԼԻՑ. N 14944		


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 1 Մ 1:70



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 2 Մ 1:70



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կառուցումը կատարվում է ՇՀՈՒ-III մասի պահանջներին համապատասխան:
- Եռակցումը կատարել է-42 էլեկտրոդով:
- Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակոռոզիոն ներկով:

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԽՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՖԵՐՄԱ 1 ՀԱՄԱՐ - ՀԱՏ 4

N	ԷՆԵԻԶ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	ՌՅԵԾԱՆ 60 x 40 x 3	1	8	4,44	35,52
2	ՇՊԵՂ 60 x 40 x 3	2	4,46	4,44	39,61
3	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,15	3,36	1,01
4	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,25	3,36	1,68
5	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,43	3,36	2,90
6	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	1	0,61	3,36	2,10
7	ՄԵՏ. ԹԻԹ. 200 x 100 x 5	5		1,26	6,3
8	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,77	3,36	5,15
9	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,79	3,36	5,40
10	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,65	3,36	4,50
11	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,67	3,36	4,60
12	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,56	3,36	3,80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					112,57
ԸՆԴՀԱՆՈՐԻ 4 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ					450,28

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԽՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՖԵՐՄԱ 2 ՀԱՄԱՐ - ՀԱՏ 2



N	ԷՆԵԻԶ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	ՌՅԵԾԱՆ 60 x 40 x 3	1	8	4,44	35,52
2	ՇՊԵՂ 60 x 40 x 3	2	2,65	4,44	23,60
3	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,09	3,36	0,58
4	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,16	3,36	1,10
5	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,23	3,36	1,55
6	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,32	3,36	2,20
7	ՄԵՏ. ԹԻԹ. 200 x 100 x 5	5		1,26	6,30
8	ԿԱՆԱԳՆԱԿ 40 x 40 x 3	2	0,32	3,36	2,20
9	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,93	3,36	6,25
10	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,93	3,36	6,25
11	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,63	3,36	4,24
12	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,52	3,36	3,50
13	ՌԹԵԾԱՆ 40 x 40 x 3	2	0,47	3,36	3,20
14	ՌՅԵԾԱՆ 60 x 40 x 3	1	3,64	4,44	3,50
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					99,99
ԸՆԴՀԱՆՈՐԻ 2 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ					199,98

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 1
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 2

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	21	39
 << Ուազ - Քիլիկիա >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		




ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ԾԱՎԱԼ
1	ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ	Մ ³	6,86
2	ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ) ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ Բ 12,5 6 ՍՄ	Մ ²	70,5
3	ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ	Մ ²	76,0
4	Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ	Մ ²	105,8
5	Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ 600 x 600 ՄՄ	Մ ²	45,09
6	ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 8 ՄՄ	Մ ²	24,05
7	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻՑ ՀԱՏԱԿ	Մ ²	4,72
8	Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՇԻԻՇԱԿ	ԳԾՄ	33,8


ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:70

1 ՊԱՅԼԻԾ
Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ 600 x 600 ՄՄ 36,48Մ²



Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ


4 ԳՈՐԾԱԿԱՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 8,32Մ²



ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 8 ՄՄ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

2 ԱՐԽԻԿ


ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 4,68Մ²



ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 8 ՄՄ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

5 ԿԱՐԶԱԿԱՆ ԼԻԱՉՈՐԻ ՍԵՆՅԱԿ


ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 11,05Մ²



ԼԱՄԻՆԱԹԵ ՀԱՏԱԿ 8 ՄՄ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

3 ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ


ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻՑ ՀԱՏԱԿ 4,72 Մ²



ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻՑ ՀԱՏԱԿ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ

6 ՄԻՋԱՆՑՔ

Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ 600 x 600 ՄՄ 8,61Մ²



Պ/ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 3 ՍՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ (Bp 3 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 6 ՍՄ
ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 10 ՍՄ





ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱՐԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	22	39
 << Ուազ - Քիլիկ >> ՍՊԸ ԼիՑ. N 14944		

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:70



ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 2 ՀԱՏ


N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ԸՆԾԸ ԿԳ	
				ՍԻՎԱՌՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
1	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	8	4,95	0,222	9.10
2	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	8	4,95	0,222	9.10
3	ԱՄՐԱՆ Փ 10 AC 500	10	2,9	0,616	17.90
4	ԱՄՐԱՆ Փ 10 AC 500	10	0,3	0,616	1.85
5	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	23	0,3	0,222	1.54
6	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	23	0,3	0,222	1.54
7	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	8	3,8	0,222	6.80
8	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	8	3,8	0,222	6.80
9	ԱՄՐԱՆ Փ 10 AC 500	8	2,9	0,616	14.3
10	ԱՄՐԱՆ Փ 10 AC 500	8	0,3	0,616	1.50
11	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	17	0,3	0,222	1.15
12	ԱՄՐԱՆԱՐ Փ 6 Ac I	17	0,3	0,222	1.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				72.73	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ				145,46	

ՊԵՏԱԲՐՈՎ-28,16 Մ³


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ				
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՅԱՆ				
Վարչական շենքի կառուցում					
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	23	39
			<< Ուազ - Քիլիկիա >> ՍԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՈՒՂԱՋԻԳ ԿՏՐՎԱԾՔ

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ Մ 1:50





ԸՄՏ 1 - 1



ՄԻՋՆԱՊԱՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ԸՄՇԸ ԿԳ		
			ՄԻԱԿՈՒՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆՐ.	ԸՆՐ.
1	ԱՄՐԱԼԱՐ Փ8 Aс I	1	164	0.395	65.20
2	ԱՆԿՑՈՒՆԱԿ 50x4	1	5.8	12.25	72.50
3	ՊԵՆՊՐԱՆ 50 ՄՄ	1	7 Մ²		
4	ԲԵՏՈՆ Բ 15	1	0,46 Մ³		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					137.7

ՊԵՆՊՐԱՆ ԿԵՐ 10 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ - 38,29 Մ²
 ՊԵՆՊՐԱՆ ԿԵՐ 20 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ - 4,26 Մ³









ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ծ.	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՊԱՏԵՐԻ
 ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ




ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	24	39
 << Ուազ - Բիլիկ >> ՍՊԸ ԼիՑ. N 14944		

ԴՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ				Վարչական շենքի կառուցում			
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ							
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԴՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					ԱՆ	25	39
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ						<< Ռազ - Բիրիկ >> ՍՊԸ ԼՊՏ. N 14944	

ԲԱՐԱԿՈՐՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ Մ 1:15




ԲԱՐԱԿՈՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

N	ԷՍԹԻԶ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴ. ԵՐԿ. Մ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
				ՄԻԱԿՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴ.
ԲԱՐԱԿՈՐ 1 ՀԱՏ 2					
1	ԱՄՐԱԼԱՐ Φ 6 Ac I	8	1.15	0,222	2.04
2	ԱՄՐԱՆ Φ 14 Ac500	4	1,7	1,21	8.23
ԲԵՏՔՆ Բ20 -0,14 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					10.27
ԲԱՐԱԿՈՐ 2 ՀԱՏ 3					
3	ԱՄՐԱԼԱՐ Φ 6 Ac I	7	0,15	0,222	0,24
4	ԱՄՐԱՆ Φ 14 Ac500	2	1,5	1,21	3,63
ԲԵՏՔՆ Բ20 -0,03 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					3.87
ԲԱՐԱԿՈՐ 3 ՀԱՏ 3					
5	ԱՄՐԱԼԱՐ Φ 6 Ac I	8	0,15	0,222	0.27
6	ԱՄՐԱՆ Φ 14 Ac500	2	1,7	1,21	4,12
ԲԵՏՔՆ Բ20 -0,06 Մ³					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					4.39
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					18,53

ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԲԱՐԱԿՈՐՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ		
Ն. Ճ.	Ն. ԲԱԲՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ					
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	26	39
				 << Ռազ - Բիլդիս >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ Մ 1:70




- Φ 50
Φ 110 — Φ 110 ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ - 1 ՀԱՏ
- Φ 50
Φ 110 — Φ 110 ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ - 1 ՀԱՏ
- Φ 110
Φ 110 — ԱՆԿՅՈՒՆ 90° - 1 ՀԱՏ
- Φ 50
Φ 50 — ԱՆԿՅՈՒՆ 90° - 1 ՀԱՏ
- Φ 110 ՊԿՔ ԽՈՂՈՎԱԿ-40 Մ
- Φ 50 ՊԿՔ ԽՈՂՈՎԱԿ-2 Մ
-  ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ - 1 ՀԱՏ
- ՀՈՍԱԿ - 1 ՀԱՏ

Φ 110 Պ/ՔԼՈՐԻՂԵ
40 Մ ՂԵՊԻ ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ
Ե/Ք ՀԱՎԱՔՈՎԻ
ԴԻՏԱՀՈՐ


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ծ.	Ս. ՀԱՆՍՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ				ԱՆ	27
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ					39
				 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ

Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ
ԴԻՏԱՀՈՐ Կ = 600 ՄՄ Ս 1:40



ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:50




ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N	ԱՆԿԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԲԱՆԱԿԸ
1	ԵՈՒԱԲԱՇԵՆԻՉ Փ110 x Փ50 x Փ110 90°	ՀԱՏ	1
2	ԵՈՒԱԲԱՇԵՆԻՉ Փ110 x Փ50 x Փ110 45°	ՀԱՏ	1
3	ԱՆԿՑՈՒԼ Փ 110 90°	ՀԱՏ	1
4	ԱՆԿՑՈՒԼ Փ 50 90°	ՀԱՏ	1
5	Փ110 ԴԿԷ ԽՈՂՈՂԱԿ	Մ	40
6	Փ50 ԴԿԷ ԽՈՂՈՂԱԿ	Մ	2
7	ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ	ՀԱՏ	1
8	ԴԻՏԱՅՐՈՒՐ ՕՂԱԿ Փ-1000 H-600	ՀԱՏ	1
9	Ե/Բ ՍԱԼ 1200 x 1200 ՄՄ	ՀԱՏ	1
10	ԹՈՒՋԵ ԿՓՓԱՐԻՉ Փ 530 ՄՄ	ՀԱՏ	1
11	ԲԵՏՈՆ Բ 15	Մ ³	0,25
12	ՀՈՍԱԿ	ՀԱՏ	1

ՏՐՈՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԿՐԱՆՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում	ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹ ԱՆ 28 39 << Ուազ - Բիրիլիկ >> ՄՊԸ ԼԻՑ. N 14944
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՅԵՆԱՑՈՒՄ	
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԵՅԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԿՐԱՆՅԱՆ				

ՀԱՏԱԿԱՆ Մ:50




ՄԱՏ «Բ-Բ»





ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ

ԽՐԱՄՈՒՂԻՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



Φ 110 x 2,7 ՍՍ
Պ/ԲԼՈՐԻԴԵ 110 Ս

ՄԱՏ «I-I»



ՄԱՏԱԿԱՆ

Nº	ԼՇԻՆՏԱՅԻ ԱՎԱՆՈՒՄ	ՉԼՓ. ՄԵԼՈՐ	ԵԼՎԱԼԵ
1	IV կարգի ԳՐԻՆՏԻ ՓՈՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿ	ՄՅ	14,5
2	B-12,5 ՊՍԻ ԲԵՆՈՒՄ ՀԻՄԵՆԻ ԿԱՊՈՒՇՈՒՄ 40 Ս	ՄՅ	1,6
3	d= 20 Ս ՀԱՏԱՌԴՆԱԾ ՊԼՏԵՆԻ ԿԱՊՈՒՇՈՒՄ B-12,5	ՄՅ	4,8
4	B-20 ՊՍԻ Ե/Ք ԵԼՎԱԼԵ	ՄՅ	1,15
5	ՍՊՐԱ Φ 16 A III	ԿԻ	76,5
6	ՊՈՒՏԵ ԱՆՈՑ	ՀԱՏ	1
7	ՀԱՏԱԿ ԽՃԻ ԸՆԴՆ 1,8 x 1,8 x 0,3	ՄՅ	1,0
8	ՏԵՐԱՊԵԿԱՆ ՍԵՊՏԻԿ	ՄՅ	4,0
9	ՀԱՏԱԿ ԳՐԻՆՏԻ	ՄՅ	4,9


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՐՍԵՍՅԱՆ
ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ

Վարչական շենքի կառուցում

ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	29	39
 << Ուազ - Բիրիկ >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

1 - ԻՆՋԱՐԿԻ ԷԼ. ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:70



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- EL, ՎԱՀԱՆԱԿ - 1 ՀԱՏ
- ⊗ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՏՈՒՓ - 6 ՀԱՏ
- ⌘ ՎԱՐԱԿ 2 ԿԵՏ - 10 ՀԱՏ
- ♂ ԱՆՋԱՏԻՉ - 6 ՀԱՏ
- ♂ ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿՍԵՂ - 2 ՀԱՏ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ Ø100 - 7 ՀԱՏ
- ⊙ ԼՈՒՍԱՏՈՒ Ø300 - 17 ՀԱՏ
- ⌘ ՎԱՐԱԿ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ - 1 ՀԱՏ
- ⌘ ԱՐՏԱԶԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ - 2 ՀԱՏ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Պահպանել էլեկտրական սարքավորումների տեղադրման կանոնները:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում			
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ						
ԿՈՒՍՏՐՈՒԿՏՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			1 - ԻՆՋԱՐԿԻ ԷԼ. ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	30	39
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ						
ԿՈՒՍՏՐՈՒԿՏՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ				<< Ուազ - Բիլիկ >> ՄՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

-2,40 ՆԻՇՈՒՄ ԷԼԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:70



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Պահպանել էլեկտրական սարքավորումների տեղադրման կանոնները:
- Նկուղում իրականացվում է հաղորդալարերի արտաքին մոնտաժ սակառների միջոցով

ԷԼ, ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N	ՄԱՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՍՆԱԳԻՐԲԱՆԱԿԸ	
1	ԳՈՖՐԱ Ø 20	Մ	112
2	ԼԱՐ 4 x 10 ԱՊԵ	Մ	30
3	ԼԱՐ 2 x 1,5 ՈՈԲԴ	Մ	296
4	ԼԱՐ 2 x 2,5 ՈՈԲԴ	Մ	123
5	ԼԱՐ 2 x 4 ՈՈԲԴ	Մ	68
6	ԱՖՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 63 A	ՀԱՏ	1
7	ԱՖՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 50 A	ՀԱՏ	1
8	ԱՖՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 40 A	ՀԱՏ	1
9	ԱՖՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 32 A	ՀԱՏ	1
10	ԱՖՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 25 A	ՀԱՏ	5
11	ԷԼ, ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՐԿՂ	ՀԱՏ	1
12	ԲԱԺԱՆՍԱՆ ՏՈՒՓ	ՀԱՏ	6
13	ՎԱՐԴԱԿ 2 ԿԵՏ	ՀԱՏ	10
14	ԱՆՁԱՏԻՉ	ՀԱՏ	6
15	ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿՍՏԵՂ	ՀԱՏ	2
16	ԼՈՒՄԱՏՈՒ Ø 100	ՀԱՏ	7
17	ԼՈՒՄԱՏՈՒ Ø 300	ՀԱՏ	25
18	ՎԱՐԴԱԿ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ	ՀԱՏ	1
19	ԱՐՏԱԲԵՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՄԱՏՈՒ	ՀԱՏ	3
20	ԲԱԺԱՆՍԱՆ ՏՈՒՓ ԱՐՏԱԲԵՆ	ՀԱՏ	1
21	ԱՐՏԱԲԵՆ ՎԱՐԴԱԿ 2 ԿԵՏ	ՀԱՏ	5
22	ԱՐՏԱԲԵՆ ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿՍՏԵՂ	ՀԱՏ	1
23	ՍԱԿԱՌ 15x15 ՄՄ	Մ	71

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ❑ ԷԼ, ՎԱՅԱՆԱԿ - 1 ՀԱՏ
- ❑ ԲԱԺԱՆՍԱՆ ՏՈՒՓ ԱՐՏԱԲԵՆ - 1 ՀԱՏ
- Խ ԱՐՏԱԲԵՆ ՎԱՐԴԱԿ 2 ԿԵՏ - 5 ՀԱՏ
- ⊖ ՏԿԻՉ - 1 ՀԱՏ
- ⊗ ԱՐՏԱԲԵՆ ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿՍՏԵՂ - 1 ՀԱՏ
- ⊙ ԼՈՒՄԱՏՈՒ Ø300 - 8 ՀԱՏ
- ☺ ԱՐՏԱԲԵՆ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՄԱՏՈՒ - 1 ՀԱՏ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՄԱՐՈՒՄՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			-2,40 ՆԻՇՈՒՄ ԷԼ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					
ԿՈՄԱՐՈՒՄՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՒՅԱՆ			ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹ ԱՆ 31 39 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ ՀՀ Ուլա - Բիլիկա >> ՍԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ԶՐԱԳԻՇ Մ 1:70




ԶՐԱԳԾԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՍԻՆԿԻ ԶԱՄԱԿԸ	
1	ՊՊԼԵՆԵ ԽՈՐՈՂԱԿ Ժ 25 ՄՄ	Մ	225
2	ՊՊԼԵՆԵ ԿՑԱՄԱՍ Ժ 25 ՄՄ	ՀԱՏ	55
3	ՊՊԼԵՆԵ ԺՓԿԱՆ Ժ 25 ՄՄ	ՀԱՏ	3
4	ԶՐԱԶՄ Ժ 25	ՀԱՏ	1
5	ԱՍԵՐԻԿԱՆԿԱ Ժ 25	ՀԱՏ	4
6	ՊՊԼԵՆԵ ԱԿԱՑՈՒԼ Ժ 25 ՄՄ 90°	ՀԱՏ	7
7	ՊՊԼԵՆԵ ԱԿԱՑՈՒԼ Ժ 25 x 25 x 25	ՀԱՏ	1
8	ԾՈՐԱԿ	ՀԱՏ	1
9	ՊԼ. ԱԿԱԶԵ ԴԻՏԱՐՈՐ 600x600x500 ՄՄ	ՀԱՏ	2

[illegible]

հակահրդեհահիմն
հիդրանտ

ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Մ 1:70



ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Ծխամեխի ՏԿԻՉ Тинко	ՀԱՏ	18
2	ԶԳՐԿԻԶՎՈՂ ԼԱՐ КСРЕБНГ (А) FRLS 2 x 0,8	Մ	200
3	ԳՈՖՐԱ ՈՅՔ Φ20	Մ	200
4	ՀՐԴԵՅԻ ՁԵՆՔԻ ԱԶԴԱՍԱՐԸ	ՀԱՏ	2
5	ՍԱՐՏԿՈՑ market	ՀԱՏ	2
6	ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆ	ՀԱՏ	2
6	ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ	ՀԱՏ	1
6	ՂԵԿԱԿԱՐՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ	ՀԱՏ	1

☒ Ծխամեխի ՏԿԻՉ - 18 ՀԱՏ

--- ԶԳՐԿԻԶՎՈՂ ԼԱՐ КСРЕБНГ (А) FRLS 1 x 2 x 0,8 ՄՄ ՈՅՔ ԳՈՐԾԱՅՈՎ - 200 Մ

☒ ՀՐԴԵՅԻ ՁԵՆՔԻ ԱԶԴԱՍԱՐԸ - 2 ՀԱՏ

☒ ՍԱՐՏԿՈՑ - 1 ՀԱՏ

☒ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆ - 2 ՀԱՏ

☒ ԼՈՒՍԱԶԱՅՆԱՅԻՆ ԱԶԴԱՍԱՐԸ - 2 ՀԱՏ


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ծ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՓՈԽ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	33	39
 << Ոսպ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

1 - ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Մ 1:70



ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	3	4	5
Ջեռուցում			
1	Էլեկտրական կաթսա WARMOS COMFORT ձկվտ	հատ	1,0
2	Ծխատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 100$ մմ	հատ	1,0
3	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	21,1
4	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը /H=600մմ/	հատ	59,0
5	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2,0
6	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,0
7	Ամերիկական $\Phi 32$ մմ	հատ	2,0
8	Ամերիկական $\Phi 25$ մմ	հատ	2,0
9	Ամերիկական $\Phi 20$ մմ	հատ	2,0
10	Մարտկոցի պոլիպրոպիլենային վերին փականի տեղադրում $\Phi 20$ մմ տրամագծով /անկյուն/	հատ	8,0
11	Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում պոլիպրոպիլեն $\Phi 20$ մմ տրամագծով /անկյուն/	հատ	8,0
12	Արտահոսքի $\Phi 20$ մմ տրամագծով	հատ	1,0
13	Մարտկոցների խցաններ	հատ	4,0
14	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	16,0
15	Մարտկոցների խցանների 1-1/2 R	հատ	8,0
16	Ավտոմատ օդահանիչ $\Phi 15$ մմ	հատ	8,0
17	Պոլիպրոպիլային խողովակ PN10 $\Phi 32$ 4մմ ալյումինե շերտով	մ	28,0
18	Պոլիպրոպիլային խողովակ PN10 $\Phi 25$ 3,25մմ ալյումինե շերտով	մ	33,0
19	Պոլիպրոպիլային խողովակ $\Phi 20$ 3մմ ալյումինե շերտով	մ	27,0
20	Ջերմամեղման շերտի տեղադրում հանքային բամբակով	քմ	0,31
21	Պոլիպրոպիլային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$ մմ	հատ	8,0
22	Պոլիպրոպիլային եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 20 \times 32$ մմ	հատ	6,0
23	Պոլիպրոպիլային անկյունակ $\Phi 20$ -90	հատ	16,0
24	Պոլիպրոպիլային անկյունակ $\Phi 25$ -90	հատ	8,0
25	Պոլիպրոպիլային անկյունակ $\Phi 32$ -90	հատ	16,0
26	Պոլիպրոպիլային փոխակերպիչ $\Phi 32 \times 25$ մմ	հատ	2,0
27	Պոլիպրոպիլային փոխակերպիչ $\Phi 25 \times 20$ մմ	հատ	2,0
28	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում	100մ	0,88
29	Ջեռուցման խողովակի ամրացման համար օդակ/օբյեկտ/	հատ	77,0

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՐԱՅԱՆ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		


Վարչական շենքի կառուցում

1 - ԻՆ ՀԱՐԿԻ
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	34	39
 << Ուղղ - Քիլոմետր >> ՍՊԸ ԼՊՑ. N 14944		

ԸՍՏ 1-1

ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ Մ 1:50




ՀԵՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ ԵՎ ՏՐԱՎԱԳԻԾԸ	ԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ. Մ	ԿԵԻՈՐ ԿԳ	
						1 ԳՑՄ. ՀԱՍՄԱՐ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԵՆԱՊԱՏ - 1							
1	—	Φ 14 A 500C	5.65	4	22.6	1,21	28.48
2	575 500	Φ 6 A _c I	2,15	29	62,35	0,222	13,85
3	—	Φ 14 A 500C	1,15	4	4,6	1,21	5,57
4	575 500	Φ 6 A _c I	2,15	5	10,75	0,222	2,39
5	—	Φ 14 A 500C	9,6	4	38,4	1,21	46,46
6	575 500	Φ 6 A _c I	2.15	49	105,35	0,222	23,39
7	—	Φ 14 A 500C	4,85	8	38,8	1,21	46,95
8	225 150	Φ 6 A _c I	0,75	42	31,5	0,222	6,99
9	—	Φ 10 A 500C	3.45	26	89,7	0,617	55,35
10	—	Φ 8 A _c I	16	6	96	0,395	37,92
11	—	Φ 10 A 500C	4,7	10	47	0,617	28,91
12	—	Φ 8 A _c I	5.4	3	16.2	0,395	6.40
ԽճԻ ՆԱԽԱԾԵՐՏ - 1,30 Մ³ ԲԵՏՈՆ Բ - 20 - ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 - 12 Մ³ ԲԵՏՈՆ Բ - 20 - ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 ՀԻՄՔ - 13,88 Մ³							
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍԿՐՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԸՆԴԱՄԱՆՈՎ - 40 Մ² ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ - 40 Մ²							
ԲԱԶԱՆԵ ԹԱՍԱԿ 30x5 ՄՄ - 16,3 Մ ԲԻՏՈՒՄ 2 ԵՐՏ - 60,4 Մ²							
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							302.66

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ					
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	35	39
				<< Ռազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՀԵՆԱՊԱՏ - 1 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ Մ 1:50







ՆԵՐՂԻՐ ԴԵՏԱԼ Մ 1:10



ՆԵՐՂԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ԴԻՐԺ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼ Մ²	ՔԱՆԱԿ	1 ԷԼ ՄԻԱԿՈՐ Ի ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ ԿԳ
1	—	ՄԵՏԱՂԱԿԱԼ ԹԻԹԵՂ 100x100x6 ՄՄ	0,01	16	47,1	7,54
2	100 50	ԱՄՐԱԼ Փ12 A500c	0,15	32	0,888	4,26
ՄԵՏԱՂԱԿԱԼ ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - Մ²			2 ՇԵՐՏ		0,16	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					11,80	

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՀԵՆԱՊԱՏ - 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	36
					39	
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ			 << Ուազ - Բիլդինգ >> ՄԴԸ ԼԻՑ. N 14944		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ					

ՀԵՆԱՊԱՏ - 2 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ Մ 1:50



ՀԵՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԷԼԵՄԵՆՏ	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Մ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ. Մ	ԿԵԻՈՐ ԿԳ	
						1 ԳԾՄ. ՀԱՍՄԱՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԵՆԱՊԱՏ - 2							
1	—	Φ 8 A _c I	10.25	7	61.35	0,395	24.23
2	—	Φ 10 A 500C	3.45	27	72.30	0,617	17.28
3	—	Φ 14 A 500C	10.25	4	41	1.21	49.61
4	575500	Φ 6 A _c I	2.15	52	111.8	0,222	24.82
ԽճԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - 0.84 Մ ³ ԲԵՏՈՆ Բ - 20 - ՀԵՆԱՊԱՏ - 2 ՀԻՄՔ - 6.18 Մ ³ ԲԵՏՈՆ Բ - 20 - ՀԵՆԱՊԱՏ - 2 - 5.73 Մ ³							
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՐՈՒՄ ՑԱՎԱՃԱՅԻՆ ԵՂԱՍԽՈՎ - 19.09 Մ ³ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ - 19.09 Մ ³							
ԲԱԶԱՆԵ ԹԱՍԱԿ 30x5 ՄՄ - 10,5 Մ ԲԻՏՈՒՄ 2 ԵՆՐՏ - 39.69 Մ ²							
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ							115.94



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՐԱՑՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ		

Վարչական շենքի կառուցում

ՀԵՆԱՊԱՏ - 2
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՆ	37	39
 << Ուազ - Բիլիկ >> ՍՊԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՀԵՆԱՊԱՏ - 3 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ Մ 1:50




ՀԵՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ԷՍԵԻՉ	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ՔՄՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ. Մ	ԿՇԻՈՐ ԿԳ	
						1 ԳՑՄ. ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԵՆԱՊԱՏ - 3							
1	—	Φ 14 A 500C	1,4	8	11,2	1,21	13,56
2	—	Φ 6 A_c I	1,55	10	15,5	0,222	3,45
ԽՃԻ ՆԱԽԱԾԵՐՏ - 0,06 Մ³ ԲԵՏՈՆ B - 20 - ՀԵՆԱՊԱՏ - 3 - 1 Մ³							
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍՎԱՐՈՒՄ Ց/ԱԿԱԶԱՑԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 2 Մ² ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՆԵՐԿՈՒՄ - 2 Մ²							
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ							17,01

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			Վարչական շենքի կառուցում		
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՀԵՆԱՊԱՏ - 3 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՈՒՄ		
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ			ՓՈՒԼ ԱՆ 38 ԹԵՐԹ ԹԵՐԹ 39 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 1 Մ 1:50



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 2 Մ 1:50



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 1 ՆՅՈՒՋԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ԴԻՐՔ	ՆԵՍԱԿԱԿՈՒՄ	ԱՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐ. Մ	ՔԱՆԱԿ	1 ԷԼ. ՄԻԱԿՈՐ Ի ՔԱՆԸ ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՆԸ ԿԳ
1	ՈՐՂ. խորդակա	□ 60x30x2	16,04	1	2,65	42,506
2	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	3,96	4	1,7	26,93
3	ՈՐՂ. խորդակա	□ 40x40x2	0,87	5	2,33	10,1355
4	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	1,71	8	0,754	10,31
5	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,57	96	0,605	33,11
6	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,89	8	0,754	4,16
7	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,52	8	0,754	3,14
8	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,374	8	0,754	2,26
9	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,314	8	0,605	1,52
10	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,41	8	0,605	1,98
11	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	0,15	4	1,7	1,02
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՑՈՒՂԱԵՐԿՈՒՄ - Մ² 2 ԵՐՏ						11,29
ԸՆԴԱՄԵԸ						137,07

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 2 ՆՅՈՒՋԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ԴԻՐՔ	ՆԵՍԱԿԱԿՈՒՄ	ԱՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐ. Մ	ՔԱՆԱԿ	1 ԷԼ. ՄԻԱԿՈՐ Ի ՔԱՆԸ ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՆԸ ԿԳ
1	ՈՐՂ. խորդակա	□ 60x30x2	3,01	1	2,65	7,98
2	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	2,93	1	1,7	4,98
3	ՈՐՂ. խորդակա	□ 40x40x2	0,87	2	2,33	4,05
4	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	1,195	2	0,754	1,80
5	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,57	58	0,605	20,00
6	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,69	6	0,754	3,12
7	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,52	6	0,754	2,35
8	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x20x2	0,374	6	0,754	1,69
9	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,314	6	0,605	1,14
10	ՈՐՂ. խորդակա	□ 20x10x1,5	0,41	6	0,605	1,49
11	ՈՐՂ. խորդակա	□ 60x30x2	3,5	1	2,65	9,275
12	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	3,46	1	1,7	5,88
13	ՈՐՂ. խորդակա	□ 40x40x2	1,47	1	2,33	3,43
14	ՈՐՂ. խորդակա	□ 60x30x2	3,16	1	2,65	8,37
15	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	3,62	1	1,7	6,15
16	ՈՐՂ. խորդակա	□ 40x40x2	1,47	2	2,33	6,85
17	ՈՐՂ. խորդակա	□ 30x30x2	0,15	3	1,7	0,77
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՑՈՒՂԱԵՐԿՈՒՄ - Մ² 2 ԵՐՏ						7,18
ԸՆԴԱՄԵԸ						89,33

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ				
Ն. Գ. Ժ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
Ն. Ժ.	Ն. ԲԱՔԱՑԱՆ				
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ԹԵՎԱՏՐՈՍՅԱՆ				
Վարչական շենքի կառուցում					
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	39	39
			ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ		
			 << Ուազ - Քիլիկիա >> ՄԴԸ ԼԻՑ. N 14944		

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Աշխատանքների անվանումը	Ամիս	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	1 շաբաթ	
			1 ամիս				2 ամիս				3 ամիս				4 ամիս				5 ամիս				6 ամիս					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Հողային աշխատանքներ		----																									
2	Հիմքեր			-----																								
3	Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ					-----																						
4	Տանիք													-----														
5	Պատուհաններ													-----														
6	Դռներ													-----														
7	Հատակներ																-----											
8	Հարդարման աշխատանքներ																			-----								
9	Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ																				-----							
10	Ջեռուցում																				-----							
11	Ներքին կոյուղի																				-----							
12	Ներքին Ջրամատակարարում																				-----							
13	Արտաքին բարեկարգման և հարդարման աշխատանքներ																	-----										
14	Արտաքին էլեկտրականություն																				-----							
15	Արտաքին ջրագիծ																											
16	Հակահրդեհային անվտանգություն																							-----				
17	Արևային պանելների տեղադրում	6																					-----					

Կազմեց

Ն.Բաբայան