





Օղակաձև շմուշոյ
թիթճիջ $\delta = 0.1$
 $\phi 200$



Ուղղանկյ. խողովակ
 $60 \times 40 \times 3.5$


Կժմ. խողովակ
 $\delta = 5.5$ ճիւղ $\phi 200$
200 x 1200
4 թիթճիջ

Թիթճիջ ճեղքաշ.
 $\delta = 20$ 500 x 1000 Տ

Բարձր խողովակ
խող.
 $80 \times 80 \times 3.5$

Կրճարակալ ղրոթ.
թիթճիջ $\kappa 11-25$
 $\delta = 6.5$


Ճեղքաշ. խող.
 $\phi = 325 \times 6.5$
 $\rho \approx 3.5$





Թիթճիջ ճեղքաշ $\delta = 20$ Տ
500 x 1000 Տ

Համ


Իրախալացածի շարժման օգնությամբ մաքրման հոր



Մաքրող խողով $\phi 325 \times$
 $H \approx 3.6$




Կոնկրետի և խողովի
 շաշարի
 1:2 հարաբ.




Իրադարձություններ վրա
 փոխադրվող 2 փոխադրվող ապակի արժեքներ

Համար վրա փոխադրվող
 ապակիները փոխադրվող
 (ապակիների լուսավորություն)



Արժեքներ-ի ապակի $\delta = 5\text{mm}$


Արժեքներ լուսավորվող
 ապակի $\delta = 5\text{mm}$



Փոխադրվող 16 փոխադրվող

Արժեքներ $63 \times 50 \times 5\text{mm}$

Արժեքներ լուսավորվող փոխադրվող
 $700 \times 300\text{mm}$



Արժեք. փոխադրվող
 ծրագր. լուսավորվող
 $\delta = 5\text{mm}$

Համար