

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը գտնվում է Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Անօդաչու թռչող սարքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-25/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	Չափման միավորը	քանակը՝		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով՝	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով՝	ընդհանուր		
1.	Անօդաչու թռչող սարք	հատ	1	1	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետ	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետ	Անօդաչու թռչող համակարգը պետք է բաղկացած լինի ցերեկային և ջերմատեսիլ տեսակից/կենդից, հեռաչափ մոդուլից՝ ներկառուցված 3 առանցքի կայունացուցիչի հետ՝ միասին, հեռակառավարման վահանակից, 4 շարժիչից, թուրք կրողներից՝ հաջիքած անտորներից/էջ-կապակցված ներսում և առնվազն՝ 2 հատ մարտից, 1 հատ կրշտ պատյան, 1 հատ լիցքավորիչ-կայան և անիռաժեշտ մարկիսներ՝ սարքը գործարկելու և լիցքավորելու համար: ԱՅՌՍ-ի բաշը՝ առավելագույնը 1250գր շափուր բացված վիճակում՝ 305×390×150 մմ: շափուր ծավալն փնճակում 260×115×140 մմ: Թուրք չափների թույլատրելի շեղումները՝ 5 տոկոս: Թուրքի բարձրմանը/արագությունը՝ առնվազն 10 մ/վ, Իշխմը արագությունը՝ առնվազն 8 մ/վ Շուկի մակարդակից՝ թուրքի բարձրությունը՝ առնվազն 6000 մ, լանդշաֆտից՝ առնվազն 500մ: Թուրքից հեռավորությունը՝ առնվազն 20 կմ (երկրորդմանի) Թուրքից ժամանակը (առանց քանո)՝ առնվազն 40 րոպե Ներկառուցված RTK մոդուլ Նավիգացիոն համակարգ՝ GPS + BeiDuo+ GALILEO+GLONASS (GLONASS- RTK մոդուլի ակտիվացման ժամանակ): Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ - 10°ից +40 աստիճան ԱՅՌՍ-ի ղեկավարման հաճախականությունը՝ 2.400-2.4835 GHz 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 5.150-5.250 GHz (CE) 4G մոդեմի տեղադրման հնարավորություն Ցերեկային տեսակիցի՝ առնվազն 3 մարտիցս Այ՝ Լայնակցում Այ՝ 1/3 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP ISO միջակայք 100-ից մինչև 409600 Լուծաչափը՝ 8064 × 6048 P) Միջին հեռաօպտիկական տեսակիցի՝ 1/1.3 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP ISO միջակայք 100-ից մինչև 409600 Լուծաչափը՝ 8064 × 6048 Գ) Տեխնիկա՝ 1/1.5 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP Հիդրոլային մոտեցում՝ առնվազն 110 անգամ ISO 100-ից 819200 Լուծաչափը՝ 8192 × 6144 Վիդեո ֆորմատ՝ MP4 (MPEG4 AVC/H.264) Ֆինանսական տեսակիցի առնվազն՝ Մարտիցս – Vox 640x512 30fps Ֆինանսատրեմանի չափման հնարավորություն Գունային պայաններ Վիդեո ֆորմատ – MP4 Նկարի ֆորմատ JPEG (8bit), R-JPEG (16bit) Նկարի լուծաչափը՝ 1280 × 1024@30fps -Super Resolution- ունեմիմոլ Մոնիթոր 28 անգամ թվային մոտեցում Տարբեր գունային պայանի հնարավորություն Հնուցակ մոդուլ առնվազն՝ 1800 մ հեռավորություն չափելու հնարավորություն Կորոլինատների տրամադրում ԱՅՌՍ-ի մարտից՝ Համատեղելի ԱՅՌՍ-ի հետ Տարբերությունը ոչ պակաս 6750 մմժ Մոնիթորայտ Լարում՝ 1476 Վ Մարտիցի տեսակ՝ L-ion 4S Հզորություն՝ 100 Վտժ Քաշ՝ 400 գ Ինքնաուղարկման հնարավորությամբ Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս ԱՅՌՍ-ի լիցքավորիչ: Համատեղելի լինի ԱՅՌՍ-ի մարտիցների հետ միաժամանակ 4 հատ մարտիցի միացման հնարավորությամբ Մուտքային լարում՝ 5-20 Վ, առավելագույնը՝ 5 Ա Լիցքավորիչ սարքի սնուցման աղապստը՝ 100Վտ Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս Ռեակտիվման վահանակ՝ Ներկառուցված անտորային էլեմենտը Էլեմենտի չափը՝ առնվազն 7.00” Լուսավորվածությունը՝ ոչ պակաս 1200 cd/m2 Աշխատանքային ժամանակը 3 ժամ, լրացուցիչ մարտիցի հետ միասին 6 ժամ, լրացուցիչ մարտիցը՝ 1 հատ, որը համատեղելի է վահանակի հետ: 4G մոդեմի հնարավորություն HDML եղի առկայություն Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս Անտորը պետք է լինի ներսային երկրների համար արտադրված ստանդարտներով (Universal Edition), Երաշխիքային, ծրագրային և անիռաժեշտ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու համար ապաստրկման ապահովում ապաստրկման կենտրոնում (իրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապահով տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև ապաստրկման կենտրոնի տվյալները և ապահովի արտադրման երկրից դրակի հալանապահով): Մատակարարող ապահովի գործարկման համար պետք է լրակապակցի փորձնական թուրք: և անթնակապի ուղղակցում, տրամադրի շահագործման ձեռնարկ: Փաթեթավորումը գործարանային, չգոտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:	Անօդաչու թռչող համակարգը բաղկացած է ցերեկային և ջերմատեսիլ տեսակից/կենդից, հեռաչափ մոդուլից՝ ներկառուցված 3 առանցքի կայունացուցիչի հետ միասին, հեռակառավարման վահանակից, 4 շարժիչից, թուրք կրողներից՝ հաջիքած անտորներից/էջ-կապակցված ներսում և 2 հատ մարտից, 1 հատ կրշտ պատյան, 1 հատ լիցքավորիչ-կայան, 1 հատ լրացուցիչ մարտից ղեկավարման վահանակի համար և անիռաժեշտ մարկիսներ՝ սարքը գործարկելու և լիցքավորելու համար: ԱՅՌՍ-ի բաշը՝ առավելագույնը 1250գր շափուր բացված վիճակում՝ 305×390×150 մմ: շափուր ծավալն փնճակում 260×115×140 մմ: Թուրք չափների թույլատրելի շեղումները՝ 5 տոկոս: Թուրքի բարձրմանը/արագությունը՝ առնվազն 10 մ/վ, Իշխմը արագությունը՝ առնվազն 8 մ/վ Շուկի մակարդակից թուրքի բարձրությունը՝ առնվազն 6000 մ, լանդշաֆտից՝ առնվազն 500մ: Թուրքից հեռավորությունը՝ առնվազն 20 կմ (երկրորդմանի) Թուրքից ժամանակը (առանց քանո)՝ առնվազն 40 րոպե Ներկառուցված RTK մոդուլ Նավիգացիոն համակարգ՝ GPS + BeiDuo+ GALILEO+GLONASS (GLONASS- RTK մոդուլի ակտիվացման ժամանակ): Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ - 10°ից +40 աստիճան ԱՅՌՍ-ի ղեկավարման հաճախականությունը՝ 2.400-2.4835 GHz 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 5.150-5.250 GHz (CE) 4G մոդեմի տեղադրման հնարավորություն Ցերեկային տեսակիցի՝ առնվազն 3 մարտիցս Այ՝ Լայնակցում Այ՝ 1/3 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP ISO միջակայք 100-ից մինչև 409600 Լուծաչափը՝ 8064 × 6048 P) Միջին հեռաօպտիկական տեսակիցի՝ 1/1.3 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP ISO միջակայք 100-ից մինչև 409600 Լուծաչափը՝ 8064 × 6048 Գ) Տեխնիկա՝ 1/1.5 դրյում CMOS, արդյունաբեր ափսոսելներ՝ առնվազն 48 MP Հիդրոլային մոտեցում՝ առնվազն 110 անգամ ISO 100-ից 819200 Լուծաչափը՝ 8192 × 6144 Վիդեո ֆորմատ՝ MP4 (MPEG4 AVC/H.264) Ֆինանսական տեսակիցի առնվազն՝ Մարտիցս – Vox 640x512 30fps Ֆինանսատրեմանի չափման հնարավորություն Գունային պայաններ Վիդեո ֆորմատ – MP4 Նկարի ֆորմատ JPEG (8bit), R-JPEG (16bit) Նկարի լուծաչափը՝ 1280 × 1024@30fps -Super Resolution- ունեմիմոլ Մոնիթոր 28 անգամ թվային մոտեցում Տարբեր գունային պայանի հնարավորություն Հնուցակ մոդուլ առնվազն՝ 1800 մ հեռավորություն չափելու հնարավորություն Կորոլինատների տրամադրում ԱՅՌՍ-ի մարտից՝ Համատեղելի ԱՅՌՍ-ի հետ Տարբերությունը ոչ պակաս 6750 մմժ Մոնիթորայտ Լարում՝ 1476 Վ Մարտիցի տեսակ՝ L-ion 4S Հզորություն՝ 100 Վտժ Քաշ՝ 400 գ Ինքնաուղարկման հնարավորությամբ Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս ԱՅՌՍ-ի լիցքավորիչ: Համատեղելի լինի ԱՅՌՍ-ի մարտիցների հետ միաժամանակ 4 հատ մարտիցի միացման հնարավորությամբ Մուտքային լարում՝ 5-20 Վ, առավելագույնը՝ 5 Ա Լիցքավորիչ սարքի սնուցման աղապստը՝ 100Վտ Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս Ռեակտիվման վահանակ՝ Ներկառուցված անտորային էլեմենտը Էլեմենտի չափը՝ առնվազն 7.00” Լուսավորվածությունը՝ ոչ պակաս 1200 cd/m2 Աշխատանքային ժամանակը 3 ժամ, լրացուցիչ մարտիցի հետ միասին 6 ժամ, լրացուցիչ մարտիցը՝ 1 հատ, որը համատեղելի է վահանակի հետ: 4G մոդեմի հնարավորություն HDML եղի առկայություն Թուրք ցուցակիչների թույլատրելի շեղումները 5 տոկոս Անտորը պետք է լինի ներսային երկրների համար արտադրված ստանդարտներով (Universal Edition), Երաշխիքային, ծրագրային և անիռաժեշտ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու համար ապաստրկման ապահովում ապաստրկման կենտրոնում, գործարանային ծրագրերով համարված ապաստրկման կենտրոն, p. երևան, Հրաիսային պ. 6/2, DJ) և ապահովի արտադրման երկրից դրակի հալանապահով): Մատակարարող ապահովի գործարկման համար կիրառվող աշխատանքային փորձնական թուրք: և անթնակապի ուղղակցում, կորստարի շահագործման ձեռնարկ: Փաթեթավորումը գործարանային, չգոտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին ենթակետ և 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
--	---

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
2 Լրացնել Վրկալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
3 Եթե Վրկալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				03.11.2025թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴				1	-		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
Զափաբաժին 1							
1	«Արմեն Սաֆարյան» Ա/Ձ	2 629 000	2 629 000	525 800	525 800	3 154 800	3 154 800
2	«Ինտերգետուէկ» ՍՊԸ	2 825 000	2 825 000	565 000	565 000	3 390 000	3 390 000
3	«Դրոն» ՍՊԸ	2 908 000	2 908 000	581 600	581 600	3 489 600	3 489 600
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին		Գնային առաջարկ	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				13.11.2025թ.			
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
				14.11.2025թ.		23.11.2025թ.	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				27.11.2025թ.			
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				28.11.2025թ.			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				01.12.2025թ.			
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁷
1	«Արմեն Սաֆարյան» Ա/Ձ	ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-25/16	01.12.2025թ.	25.12.2025թ		3 154 800	3 154 800
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁸ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Արմեն Սաֆարյան» Ա/Ձ	ք.Երևան, Հյուսիսային պ. 6/2		armcopters@gmail.com	1570078447540100		85445888
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
		Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել «Արմեն Սաֆարյան» Ա/Ձ-ի հետ կնքված պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է aram.sahakyan@env.am,⁹ gnumner@env.am					

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁸ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

⁹ Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով ՀԳնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները՝ www.armeps.am, www.gnumner.am,	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Շրջակա միջավայրի նախարարության ՖՏ վարչության ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժին	(011) 818 529	gnumner@env.am

Պատվիրարու՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղութիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի փվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրապոլին ներկայացնել կնքված՝ պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանապոու սպորաբաժանման հետր համապրեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելոց հետրո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմափող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: