

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-25/117»

ք. Երևան

«___» դեկտեմբերի 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Գլոբալ Բյուրի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդին իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են **10 աշխատանքային օրից** ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են **10 աշխատանքային օրից** ավելի,

2.1.8 Հանել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինի՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 11251350 (տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունմեկ հազար երեք հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնա-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի **30-ը**:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365** օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև. ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս

են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Վաճառողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում գնորդը վճարումներն իրականացնելիս ապահովի վաճառողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը ստանալու դեպքում գնորդը պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է գնորդի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՎՀՀ 02698732
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011040145

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Գլոբալ Բյուրի» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Ք.Աշտարակ Գարեգին Նժդեհի 26
ՀՎՀՀ՝ 05022684
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ՝ 1570026662510100

Գլխավոր քարտուղար՝

----- Հ. Հակոբյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Տնօրեն՝

----- Կ.Հովհաննիսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի								
հհ	ԳՄԱ դասակարգման կոդ (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	Չ/Մ	Ընդհանուր գին, ՀՀ դրամ	քանակ	մատակարարման	
							հասցե	Ժամկետ
1	42672000/4	ուսումնական արհեստանոցի սարքեր, սարգավորումներ և պարագաներ	Վարսահարդարի արհեստանոցի լրակազմը բաղկացած է սարքերից, սարքավորումներից, գործիքներից և պարագաներից, որոնք պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Ապրանքների համար գնահատման փուլում ընդունելի են նաև ավելի բարձր հզորություն և/կամ արագություն և/կամ արտադրողականություն և/կամ ավելի մեծ տարա ունեցող ապրանքներ, պայմանով, որ նշված ցուցանիշների բարձրացմանը զուգահեռ համապատասխան ապրանքի քաշի, չափսերի, հոսանքի ծախսի աճը համամասնական է կամ հարաբերականորեն ավելի ցածր է: Եթե տեխնիկական բնութագրում նշված է միջակայք, ապա առաջարկվող ապրանքի նշված ցուցանիշը պետք է գտնվի այդ միջակայքում: Չափաբաժնում նշված ապրանքների քաշի կամ չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ ±10%: Լրակազմի մեջ ներառված բոլոր սարքերը, սարքավորումները և գործիքները պետք է լինեն նախատեսված պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար, ինչի հետ կապված Վաճառողը ներկայցնում է հավաստում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:	լրակազմ	11251350	1	ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Կ. Ղարաբեշիշյանի անվան N 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան փող., 23 շենք հեռ. - 010599664	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացույցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում

			Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Մինչև մատակարարումը ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:				
--	--	--	---	--	--	--	--

	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1		
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
	1. ՎԱՐՍԱՀԱՐԴԱՐԻ ԱՐՇԵՍԱՆՈՑ		
1.1	Վարսավիրական աթոռ նախատեսված տղամարդկանց համար - վարսահարդարի հարմարեցվող աթոռ, ոճավորման հիդրավլիկ/շարժական աթոռ, թևերը, ոտնատեղը երկաթյա, նստատեղի բարձրության հարմարեցում, կլոր հիմք, պտույտը՝ 360 աստիճան, երեսպատումը՝ սև, երեսպատված է արհեստական կաշիով: Չափսեր՝ լայնք 62սմ, բարձրություն մին. 100սմ մաքս. 110սմ:	հատ	6
1.2	Վարսավիրական լվացարան - բարձրորակ վարսավիրական լվացարան նախատեսված գլուխ լվանալու համար, ունի վզի բարձիկ լվացարանի վրա տեղադրելու համար, որը պաշտպանում է ջրի ներթափանցումը: Լվացարանն ունի ոտքի հենակ (կարգավորվող), որը ստեղծում է առավելագույն հարմարավետություն հաճախորդների համար: Լվացարանի նյութը՝ կերամիկա, նստատեղը՝ արհեստական կաշի: Չափսեր՝ լայքն 67սմ, բարձ. 64սմ մինչև նստատեղ, 96սմ մինչև գլուխ, երկ. ոտքը փակ 130սմ, ոտքը բաց 160սմ:	հատ	1
1.3	Հայելի - 170x70 սմ, հայելին նախատեսված է պատին ամրացնելու համար: Հայելին լուսավորվում է, անջատիչը՝ սենսորային:	հատ	6
1.4	Վարսավիրական աշխատանքային մետաղական սեղան – մետաղական երեք քաշովի դարակներով: Չափսերը լայքն 35 սմ, բարձրություն 80 սմ:	հատ	6

1.5	Վարսավիրական շարժական սեղան – ունենա 5 հատ դարակներ պարագաների համար, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի ընթացքում, դարակները տարողանակ լինեն, շատ ամուր և դիմացկուն: Վերևի և կողային հատվածներում լինեն հատուկ հարմարանքներ՝ գործիքների կոմպակտ և հարմարավետ տեղադրման համար: Սայլակն ունենա նաև վարսահարդարիչի համար նախատեսված բռնիչ: Նյութ՝ մետաղ, պլաստիկ: Չափս՝ լայնքը աջ և ձախ կողմերի դարակները փակ 39 սմ, լայնքը աջ և ձախ կողմերի դարակները բաց 64սմ, բարձ. 92սմ:	հատ	6
1.6	Տաքացնող և ստերիլիզացնող սարք - սարքն ունի յուրահատուկ համակարգ, որը թույլ է տալիս միաժամանակ և՛ տաքացնել, և՛ մանրէազերծել սրբիչները: Հզոր ուլտրամանուշակագույն լույսը մանրակրկիտ ստերիլիզացնում է սրբիչները և գործիքները: Այս սարքն ունի շարժական զամբյուղներ՝ հարամարավետության համար: • Լարում (V)՝ 110 - 220 ~ 50 - 60HZ • Հզորություն՝ 400 Վտ • Ջերմաստիճան՝ 70 ± 10°C • Կարելի է տեղավորել՝ 80 - 100 սրբիչ • Չափս՝ 500x400x625մմ:	հատ	1
1.7	Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզատոր - ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզատորը նախատեսված է բոլոր տեսակի գործիքների համար, լույսը դառնում է մանուշակագույն, սկսվում է ախտահանումը: Ախտահանման ժամանակը 30 - 45 րոպե է: Լարումը՝ 220 - 240~50HZ, հզորությունը՝ 8 Վտ:	հատ	1
1.8	Բազմաֆունկցիոնալ չորացնող սարք - չորացնող սարքը բազմաֆունկցիոնալ մասնագիտական սարքավորում է, որը ունի դիֆուզոր, արագության անջատիչ, չորացման մոդուլ, ժամաչափ: Այն ունի հետևյալ հատկանիշները. • կառուցվածքի խցանումների պարզ մաքրում; • մետաղական սյուն և պլաստմասե չորս ոտիկներ, • մազերի յուրաքանչյուր տեսակի ջերմաստիճանի կարգավորում, • ինտեգրացված անիվներ՝ ավելի հեշտ շարժման համար, • 2 արագությամբ չորանոց, ջերմային կարգավորիչով:	հատ	1
1.9	Մազի արդուկ տիտանի ծածկույթով (կերատին) - չժանգոտվող, կոռոզիադիմացկուն պողպատից, էլիպսաձև, արդուկն իդեալական է կերատինային ընթացակարգերն իրականացնելու համար: • Հզորություն (Վտ)՝ 45 • Թիթեղների չափս (մմ)՝ 31x110 • ստատիկացումը նվազեցնող իոնացման տեխնոլոգիա՝ այո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 5 ռեժիմ (150–170–190–210–230) • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Աքսեսուարներ՝ ջերմակայուն պատյան, ջերմապաշտպան ձեռնոց:	հատ	6
1.10	Մազի արդուկ տիտանի ծածկույթով - արդուկներն ունեն հատուկ համակարգ, որը թույլ է տալիս հարդարել և՛ խոնավ, և՛ չոր մազերը, • Հզորություն (Վտ)՝ 61 • Թիթեղների չափս (մմ)՝ 38x120 • Ծածկույթ՝ իրականացված էլեկտրապատման մեթոդով • Advanced Heat Management՝ այո	հատ	6

	• Հատուկ օդափոխման համակարգ՝ այո • Տաքացման ջերմաստիճան ($^{\circ}\text{C}$)՝ 5 ռեժիմ (115–140–170–200–230) • Լարի երկարություն (մ)՝ 2.7 • Աքսեսուարներ՝ ջերմակայուն գորգ, պայուսակ՝ արդուկը պահելու համար:		
1.11	Վարսահարդարիչ 2300 - Պրոֆեսիոնալ թվային շարժիչով՝ երկարատև աշխատանքային ժամով: • Հզորություն (Վտ)՝ 2300 • Օդի հոսքը ($\text{մ}^3/\text{ժ}$)՝ 88 • Ionic համակարգ՝ այո • Լարի երկարություն (մ)՝ 3,3 • Արագության ռեժիմ՝ 3 • Զերմակարգավորման ռեժիմ՝ 3 • Փոփոխվող գլխիկներ՝ 2 • Սառը օդի կոճակ՝ այո • Քաշ (գր)՝ 445:	հատ	6
1.12	Վարսահարդարիչ 2400 - դիմացկուն շարժիչ, Զեռուցման տարրի հզորությունը՝ մինչև 2400 Վտ՝ օպտիմալացնելով ջեռուցման գոտիները՝ ավելի կայուն ջերմաստիճանի բաշխման, ավելի արագ չորացման և էներգիայի խնայողության համար: • Հզորություն (Վտ)՝ 2400 • Օդի հոսքը ($\text{մ}^3/\text{ժ}$)՝ 88 • Ionic համակարգ՝ այո • Լարի երկարություն (մ)՝ 3.3 • Արագության ռեժիմ՝ 2 • Զերմակարգավորման ռեժիմ՝ 4 • Փոփոխվող գլխիկներ՝ 2 • Սառը օդի կոճակ՝ այո • Քաշ (գր)՝ 420:	հատ	6
1.13	Վարսահարդարիչ 2400 (գերթեթև) – Գերթեթև պրոֆեսիոնալ վարսահարդարիչ, թվային հզոր շարժիչ (SMART): • Անդադար աշխատանքային ժամ՝ 10000 • Հզորություն (Վտ)՝ 2400 • Օդի արագություն՝ 208 կմ / ժ • Օդի հոսքը ($\text{մ}^3/\text{ժ}$)՝ 91 • Ionic համակարգ՝ այո • Լարի երկարություն (մ)՝ 2.8 • Զերմակարգավորման և արագության ռեժիմներ՝ 12 • Փոփոխվող գլխիկներ՝ 3 • Սառը օդի կոճակ՝ այո • Քաշ (գր)՝ 396 • Աքսեսուարներ՝ խլացուցիչ, 3 փոփոխվող գլխիկ (1-ն առանձնահատուկ է. ունի երկակի գլխիկ), դիֆուզոր:	հատ	6

1.14	Պրոֆեսիոնալ էլեկտրական վարսափաթեթով - մազերի էլեկտրական կերամիկական վարսափաթեթուկների միջոցով ստացվում են լոքոններ և ի տարբերություն այլ էլեկտրական սարքերի, այս բիզուիները մազերը չեն վնասում: Տուփը ներառում է՝ 30 բիզուի 4 տարբեր չափերի և գույների, 30 հատ մազերի պլաստիկ ամրակ, 15 հատ գունավոր մազակալ: • Սարքի տեսակ՝ պրոֆեսիոնալ էլեկտրական վարսափաթեթով • Զեռուցման մակարդակ՝ կարգավորվող, 2 ռեժիմ • Ցուցիչ՝ այո • Զեռուցման տարրեր՝ կերամիկա • Վարսափաթեթուկի տրամագիծ (մմ)՝ 8 հատ - 38, 8 հատ - 22, 8 հատ - 25, 6 հատ - 19 • Ներառված՝ 15 հատ մազակալ, 30 բիզուի, 30 հատ մազերի պլաստիկ ամրակ:	հատ	2
1.15	Մազի ձևավորման սարք 25x90 - սարքն իդեալական է ծավալ հաղորդելու, մազերի գանգրացման, ոճավորման, հարսանեկան սանրվածքների համար: Ադամանդի փոշիով հարստացված կերամիկական թիթեղներ: Թիթեղների տակ տեղադրված սենսորները վայրկյանում 50 անգամ վերահսկում են ջերմաստիճանը՝ ապահովելով ջերմության արագ վերականգնում և բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն: Մազի ձևավորման սարքն ունի 360° պտտվող լար՝ առավելագույն հարամարավետության համար: Տեխնիկական բնութագիր • Սարքի տեսակ՝ մազերի ձևավորման սարք (գոֆրե) • Թիթեղների չափս (մմ)՝ 25x90 • Զերմաստիճան (°C)՝ 210 °C • Հզորություն (Վտ)՝ 35 • Աքսեսուարներ՝ պատյան՝ արդուկը պահելու և տեղափոխելու համար:	հատ	6
1.16	Մազի ձևավորման սարք (գոֆրե) - մազի ձևավորման բարձրորակ սարք (roфpe), Ծածկույթը պատրաստված է էլեկտրապատման մեթոդով, ունի մեծ դիմադրություն նույնիսկ բարձր ջերմաստիճաններում: Հատուկ մշակված տեխնոլոգիան հնարավորինս անվտանգ է դարձնում մազերի ձևավորումը, սարքը նաև ունի անմիջական ջեռուցման համակարգ Advanced Heat Management System, որն ապահովում է ակնթարթային տաքացում, ջերմաստիճանի կայունություն: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 5 ռեժիմ՝ 150°C - ից մինչև 230°C - ի ընտրության համար: Թիթեղների չափս (մմ)՝ 38x90:	հատ	6
1.17	Մազերը գանգրացնելու սարք էքստրա երկար 16 - էքստրա երկար (190 մմ) պրոֆեսիոնալ սարքը ունի կերատինի խառնուրդով կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ մազերը դառնում են ավելի հարթ, փայլուն և մետաքսանման: 72 րոպե աշխատելուց հետո սարքը ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության համար: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 11 ռեժիմ՝ 160°C - ից մինչև 210°C - ի ընտրության համար, իսկ LCD էկրանը թույլ է տալիս վերահսկել ընտրված ջերմաստիճանը: Անհրաժեշտ չափսերը՝ 16 մմ • Սարքի տեսակ՝ մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Մնուցում՝ 230Վ ~ 50Հզ, 35Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 16 • Զերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:	հատ	6

1.18	Մագերը գանգրացնելու սարք էքստրա երկար 19 - էքստրա երկար (190 մմ) պրոֆեսիոնալ սարքը ունի կերատինի խառնուրդով կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ մագերը դառնում են ավելի հարթ, փայլուն և մետաքսանման: 72 րոպե աշխատելուց հետո սարքը ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության համար: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 11 ռեժիմ՝ 160°C - ից մինչև 210°C - ի ընտրության համար, իսկ LCD էկրանը թույլ է տալիս վերահսկել ընտրված ջերմաստիճանը: • Չափսը՝ 19 մմ • Սարքի տեսակ՝ մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հգ, 35Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 16 • Ջերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:	հատ	6
1.19	Մագերը գանգրացնելու սարք էքստրա երկար 25 - էքստրա երկար (190 մմ) պրոֆեսիոնալ սարքը ունի կերատինի խառնուրդով կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ մագերը դառնում են ավելի հարթ, փայլուն և մետաքսանման: 72 րոպե աշխատելուց հետո սարքը ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության համար: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 11 ռեժիմ՝ 160°C - ից մինչև 210°C - ի ընտրության համար, իսկ LCD էկրանը թույլ է տալիս վերահսկել ընտրված ջերմաստիճանը: • Չափսը՝ 25 մմ • Սարքի տեսակ՝ մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հգ, 35Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 16 • Ջերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:	հատ	6
1.20	Մագերը գանգրացնելու սարք էքստրա երկար 32 - էքստրա երկար (190 մմ) պրոֆեսիոնալ սարքը ունի կերատինի խառնուրդով կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ մագերը դառնում են ավելի հարթ, փայլուն և մետաքսանման: 72 րոպե աշխատելուց հետո սարքը ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության համար: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 11 ռեժիմ՝ 160°C - ից մինչև 210°C - ի ընտրության համար, իսկ LCD էկրանը թույլ է տալիս վերահսկել ընտրված ջերմաստիճանը: • Չափսը՝ 32 մմ • Սարքի տեսակ՝ մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հգ, 35Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 16	հատ	6

	• Զերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:		
1.21	Մազերը գանգրացնելու սարք էքստրա երկար 38 - էքստրա երկար (190 մմ) պրոֆեսիոնալ սարքը ունի կերատինի խառնուրդով կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ մազերը դառնում են ավելի հարթ, փայլուն և մետաքսանման: 72 րոպե աշխատելուց հետո սարքը ավտոմատ անջատվում է՝ անվտանգության համար: Ունի ջերմաստիճանը կարգավորող 11 ռեժիմ՝ 160°C - ից մինչև 210°C - ի ընտրության համար, իսկ LCD էկրանը թույլ է տալիս վերահսկել ընտրված ջերմաստիճանը: • Չափսը՝ 38 մմ • Սարքի տեսակ՝ մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հց, 35Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 16 • Զերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:	հատ	6
1.22	Մազերը գանգրացնելու սարք Ø10մմ - մազի գանգրացման սարք • Ավտոմատ անջատում՝ 72 րոպե աշխատելուց հետո • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 160 - 210 (11 ռեժիմ) • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հց, 25Վտ • Լարի երկարություն (մ)՝ 3 • Տրամագիծ (մմ)՝ 10 • Զերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներառված՝ ջերմապաշտպան ձեռնոց և տակդիր – ծածկույթ:	հատ	2
1.23	Մկրատ ուղիղ 5.75 - պրոֆեսիոնալ մկրատը պատրաստված է միկրոկարբիդային բարձրակարգ պողպատից, որը գերդիմացկուն է, երկարակյաց և ապահովում է առավելագույն երկարատև սրություն: Այս մկրատներն ունեն բանալիով կարգավորվող հատուկ SMART SPIN պտուտակ, հարմարավետ Offset բռնակներ, որոնք նվազեցնում են ձեռքի ծանրաբեռնվածության զգացումը: Բթամատի բռնակը փոքր-ինչ թեքված է, որն ավելի հարմար և հեշտ է դարձնում վարսահարդարի աշխատանքը: • Տեսակ՝ վարսավիրական մկրատ • Նյութ՝ <<միկրոկարբիդային>> պողպատ • Քաշ (գ)՝ 42 • Երկարություն՝ 5.75" (15 սմ) • Հատկություններ՝ հանովի հենակ մատի համար, կարգավորվող պտուտակ (Smart Spin) • Բռնակների ձևը՝ Offset:	հատ	1
1.24	Նոսրացնող մկրատ 5.5 - Նոսրացնող մկրատ • Նյութ՝ մոլիբդենային պողպատ • Քաշ (գ)՝ 40 • Երկարություն՝ 5.5"	հատ	3

	• Հատկություններ՝ հանովի հենակ մատի համար, կարգավորվող պտուտակ Smart Spin • Բռնակների ձևը՝ Offset:		
1.25	• Նոսրացնող մկրատ 6 - Նոսրացնող մկրատ • Նյութ՝ մոլիբդենային պողպատ • Երկարություն՝ 6.0" • Հատկություններ՝ հենակ մատի համար, կարգավորվող պտուտակ • Բռնակների ձև՝ Offset • Քաշ (գ)՝ 41:	հատ	3
1.26	• Կտրվածքի մկրատ 6 - Կտրվածքի մկրատ • Նյութ՝ մոլիբդենային պողպատ • Երկարություն՝ 6" • Բռնակների ձևը՝ Classic • Քաշ (գ)՝ 44:	հատ	1
1.27	• Կտրվածքի մկրատ 5.5 offset - Կտրվածքի մկրատ • Տեսակ՝ վարսավիրական մկրատ • Նյութ՝ դարբնոցային հատուկ պողպատ • Քաշ (գ)՝ 50 • Երկարություն՝ 5.5" • Հատկություններ՝ հանովի հենակ մատի համար, կարգավորվող պտուտակ • Բռնակների ձևը՝ Offset:	հատ	3
1.28	• Կտրվածքի մկրատ 6 offset - Կտրվածքի մկրատ • Տեսակ՝ վարսավիրական մկրատ • Նյութ՝ դարբնոցային հատուկ պողպատ • Քաշ (գ)՝ 55 • Երկարություն՝ 6.0" • Հատկություններ՝ հանովի հենակ մատի համար, կարգավորվող պտուտակ • Բռնակների ձևը՝ Offset:	հատ	2
1.29	• Մկրատների հավաքածու 6 - Մկրատների հավաքածու երկու հատ • Նյութ՝ AISI 420 ճապոնական պողպատ • Երկարություն՝ 6" • Բռնակների ձևը՝ Offset:	հավաքածու	6
1.30	• Նոսրացնող մկրատ 6.5 - Նոսրացնող մկրատ • Նյութ՝ HITACHI 440 ճապոնական պողպատ • Երկարություն՝ 6.5" • Քաշ (գ)՝ 54:	հատ	12
1.31	• Կտրվածքի մկրատ 6.5 - Կտրվածքի մկրատ • Նյութ՝ HITACHI 440 ճապոնական պողպատ	հատ	12

	• Երկարություն՝ 6.5" • Քաշ (գ)՝ 56:		
1.32	Մկրատների տակդիր - բարձրորակ տակդիրն ունի ամուր և խիտ մազիկներ, որոնք ապահով և անվտանգ պահում են գործիքները: Այս նորաձև տակդիրն ունի չսահող ռետինե ոտիկներ, որոնք ապահովում են առավելագույն հարմարավետություն:	հատ	6
1.33	Մազ կտրող մեքենա 5750 - կտրվածքի պրոֆեսիոնալ մեքենա • Դանակները՝ արագ փոփոխվող, լայնությունը 46 մմ • Կտրվածքի երկարություն նվազագույն՝ 0.8 մմ ներառյալ • Կտրվածքի երկարություն առավելագույն՝ 1.8 մմ ներառյալ • Սնուցման տեսակ՝ մարտկոց (Li - Ion) × 2 • Շարժիչ (պտ./ր)՝ ~ 5750 • Առանց սնուցման աշխատանք՝ 120 րոպե • Լիցքավորման ժամանակ (ր.)՝ առավելագույնը 75 • Լիցքավորման ցուցիչ՝ այո • Քաշ (գ)՝ 299:	հատ	6
1.34	Մազ կտրող մեքենա 7200 - կտրվածքի պրոֆեսիոնալ մեքենա (թրիմեր) • Շարժիչ՝ DC (7200 պտ./ր.) • Լարում (Վ)՝ 100 - 240 ~50 - 60 <g • Սնուցման աղբյուր՝ մարտկոցային/ցանցային՝ • Բարձր կատարողականությամբ մարտկոց Li - Ion • լիցքավորման ժամանակ՝ առավելագույնը 45 րոպե, • աշխատանքային ժամանակը մարտկոցից - մինչև 135 րոպե ներառյալ, • Կտրման երկարություն (մմ)՝ 0.4 • Կտրման լայնություն (մմ)՝ 38 • Սայրի լայնություն (մմ)՝ 40.6 • Քաշ (գ)՝ 204:	հատ	6
1.35	Մազի ձևավորման սարք 19 - մազի ձևավորման պրոֆեսիոնալ սարք է տիտան - տուրմալինային ծածկույթով: Սարքն իր 3 թիթեղների առկայությամբ տարբերվում է մազի ձևավորման սովորական սարքից: • Սարքի տեսակ՝ մազերի ձևավորման սարք • Ծածկույթ՝ titanium - tourmaline տեխնոլոգիա • Ջեռուցման մակարդակ՝ կարգավորվող • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 140 - 210 (5 ռեժիմ) ներառյալ • Ցուցիչ՝ լուսային • Լարի երկարություն (մ)՝ 2,7 • Տրամագիծ (մմ)՝ 19 • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50<g, առավելագույնը 95 Վտ:	հատ	6
1.36	Մազի ձևավորման սարք 22 - 19 - 22 - մազի ձևավորման պրոֆեսիոնալ սարք է տիտան - տուրմալինային ծածկույթով: Սարքն իր 3 թիթեղների առկայությամբ տարբերվում է մազի ձևավորման սովորական սարքից, ինչն էականորեն արագացնում է	հատ	6

	գործընթացը: • Սարքի տեսակ՝ մագերի ձևավորման սարք • Ծածկույթ՝ titanium - tourmaline տեխնոլոգիա • Ջեռուցման մակարդակ՝ կարգավորվող • Տաքացման ջերմաստիճան (°C)՝ 140 - 220 (5 ռեժիմ) • Ցուցիչ՝ լուսային • Լարի երկարություն (մ)՝ 2,7 • Տրամագիծ (մմ)՝ 22 - 19 - 22 • Ջերմամեկուսացված գլխիկ՝ այո • Ներկառուցված տակդիր՝ այո • Սնուցում՝ 230Վ ~ 50Հզ, 110 Վտ • Ներառված՝ ջերմապաշտպանիչ ձեռնոցներ և տակդիր:		
1.37	Մանեկեն ուսումնական - նյութը՝ բնական մագեր, մագի երկարությունը 50 - 70 սմ, գույնը՝ դեղին, շագանակագույն՝ սև, հատակի կանգնակի, եռոտանի հենակի հետ, դիմագծերը՝ եվրոպական:	հատ	6
1.38	Կշեռք - էլեկտրոնային բարձրորակ կշեռքը նախատեսված է ներկերի և այլ պատրաստուկների կշռման համար, ունի հստակ կարդացվող լայն էկրան, ապակե կայուն ափսե՝ ճշգրիտ կշռման համար, կշռում է 1 գ-ից մինչև 5 կգ, զանգվածի չափման միավորները՝ գ / կգ / ունց / ֆունտ - ունց, 90 վայրկյան հետո ավտոմատ անջատվում է, մարտկոց՝ 1xCR2032 լիթիումի մարտկոց (ներառված է փաթեթում):	հատ	6
1.39	Գորգ սարքավորումների համար - բարձրորակ գորգը նախատեսված է սարքավորումների երկարատև պաշտպանությունն ապահովելու համար: Չափսը՝ 29x20 սմ:	հատ	6
1.40	Հեղուկացիր 450 – հեղուկացիր 450մլ, հեղուկացիրի տարան պատրաստված է բարձրորակ մետաղից, գլխիկը՝ բարձրորակ պլաստիկից:	հատ	12
1.41	Թիկնոց վարսավիրական - Թիկնոց վարսավիրական, 135 x 150 սմ, վզի լայն կտրվածք՝ կեռիկի ճարմանդով, հակաստատիկ և ջրազերծող նյութ:	հատ	12
1.42	Երկար օձիք կտրվածքի համար - բարձրորակ սիլիկոնե օձիքն անջրանցիկ է, հակաստատիկ, կայուն ներկի և քիմիական նյութերի նկատմամբ, ինչպես նաև՝ ջերմադիմացկուն (200°C): Ստեղծում է հարթ մակերես՝ ավելի հեշտ կտրելու համար:	հատ	6
1.43	Թիկնոց պոլիէթիլենային - Չափս՝ 90x118 սմ:	տուփ	6
1.44	Սանր - խոզանակ - բարձրորակ սարն ապահովում է արագ հարդարում: Սանր - խոզանակը կարելի է օգտագործել նաև խճճված մագերը սանրելու համար: Չափս՝ երկարություն 21 սմ:	հատ	6
1.45	Խոզանակ կտրվածքից հետո մագերը մաքրելու համար - բարձրորակ խոզանակն ունի շատ հարմար և էրգոնոմիկ բռնակ: Չափս՝ երկարություն 14 սմ:	հատ	6
1.46	Խոզանակ սանրերը մաքրելու համար - պլաստմասե խոզանակը նախատեսված է սանրերն արագ և արդյունավետ մաքրելու համար:	հատ	6
1.47	Ամրակներ սանրով 2 կտոր - արագ և հեշտությամբ պահում է մագերն առանց խճճելու և սանրվածքը վնասելու: Ամրակի մի մասը պահում է մագերի մի հատվածը, իսկ մյուս մասը (ատամիկներովը) մեկ այլ հատվածը: Բարձրորակ ամրակները կարելի է օգտագործել նաև ներկելու, գունաբացելու ժամանակ, ամրակները ջերմակայուն են, հավաքածուն ներառում է 2 հատ ամրակ, երկարություն՝ 14 սմ, նյութ՝ բարձրորակ պլաստմասսա:	հավաքածու	12

1.48	Ամրակներ սանրով - հատուկ կառուցվածքով պրոֆեսիոնալ ամրակները շատ ամուր են և հուսալի: Չափս 11սմ, քանակ՝ 1 հատ:	հատ	40
1.49	Ամրակ - պրոֆեսիոնալ պլաստմասե ամրակները շատ հարմար տարբերակ են վարպետի ամենօրյա աշխատանքի համար: Ամրակներն ամուր են և երկարակյաց:	հատ	20
1.50	Սանրերի հավաքածու - 9 անտիստատիկ սանրերի հավաքածու, որոնք կայուն են քիմիական ազդեցության նկատմամբ: Սանրերի մեջ պարունակվող նյութերը սանրման ժամանակ բացասական լիցքավորված իոններ են արձակում, որոնք հարթեցնում են մազերի կուտիկուլան, նվազեցնում են նրանց ստատիկ էլեկտրականության մակարդակը՝ դարձնելով մազերն ավելի հարթ ու փայլուն: Չափսեր՝ 7.25", 7.25", 8.5", 8", 7.75", 7.25", 8.25", 7.75", 7.5" : Ծածկույթ՝ պլաստմասե (Ionic):	հատ	6
1.51	Մազի խողովակաձև խոզանակ 55 - Չափազանց ջերմակայուն բացառիկ մազիկներով (բնական և պոլիմերային խառնուրդից մազիկներ), որոնք դիմանում են մինչև 270 աստիճան, կերամիկական հատուկ ծածկույթով (արագ է տաքանում և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմությունը՝ ապահովելով գերարագ հարդարում) խոզանակները կատարյալ են հաստ, խիտ մազերի համար: Խոզանակի խոշոր անցքերն ապահովում են օդային հոսքի առավելագույն թափանցում, ինչը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել հարդարման ընթացքը: Ծածկույթ՝ կերամիկա, մազիկների նյութ՝ ջերմակայուն բնական և պոլիմերային խառնուրդից, տրամագիծ (մմ)՝ 55:	հատ	12
1.52	Մազի խողովակաձև խոզանակ 45 - կերամիկական հատուկ ծածկույթով (արագ է տաքանում և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմությունը՝ ապահովելով գերարագ հարդարում) խոզանակները կատարյալ են հաստ, խիտ մազերի համար: Խոզանակի խոշոր անցքերն ապահովում են օդային հոսքի առավելագույն թափանցում, ինչը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել հարդարման ընթացքը: Այս բարձրորակ խոզանակները շատ թեթև են, հարմարավետ, ունեն չսահող և էրգոնոմիկ բռնակ, որի շնորհիվ ձեր ձեռքը չի հոգնի աշխատանքի ընթացքում: Ծածկույթ՝ կերամիկա, Մազիկների նյութ՝ ջերմակայուն բնական և պոլիմերային խառնուրդից, տրամագիծ (մմ)՝ 45:	հատ	12
1.53	Մազի խողովակաձև խոզանակ 35 - կերամիկական հատուկ ծածկույթով (արագ է տաքանում և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմությունը՝ ապահովելով գերարագ հարդարում) խոզանակները կատարյալ են հաստ, խիտ մազերի համար: Խոզանակի խոշոր անցքերն ապահովում են օդային հոսքի առավելագույն թափանցում, ինչը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել հարդարման ընթացքը: Այս բարձրորակ խոզանակները շատ թեթև են, հարմարավետ, ունեն չսահող և էրգոնոմիկ բռնակ, որի շնորհիվ ձեր ձեռքը չի հոգնի աշխատանքի ընթացքում: Ծածկույթ՝ կերամիկա, մազիկների նյութ՝ ջերմակայուն բնական և պոլիմերային խառնուրդից, տրամագիծ (մմ)՝ 35:	հատ	1
1.54	Մազի խողովակաձև խոզանակ 25 - կերամիկական հատուկ ծածկույթով (արագ է տաքանում և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմությունը՝ ապահովելով գերարագ հարդարում) խոզանակները կատարյալ են հաստ, խիտ մազերի համար: Խոզանակի խոշոր անցքերն ապահովում են օդային հոսքի առավելագույն թափանցում, ինչը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել հարդարման ընթացքը: Այս բարձրորակ խոզանակները շատ թեթև են, հարմարավետ, ունեն չսահող և էրգոնոմիկ բռնակ, որի շնորհիվ ձեր ձեռքը չի հոգնի աշխատանքի ընթացքում: Ծածկույթ՝ կերամիկա, մազիկների նյութ՝ ջերմակայուն բնական և պոլիմերային խառնուրդից, տրամագիծ (մմ)՝ 25:	հատ	12
1.55	Մազի խողովակաձև խոզանակ 20 - կերամիկական հատուկ ծածկույթով (երկու անգամ ավելի արագ է տաքանում և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմությունը՝ ապահովելով գերարագ հարդարում) խոզանակները կատարյալ են հաստ, խիտ մազերի համար: Խոզանակի խոշոր անցքերն ապահովում են օդային հոսքի առավելագույն թափանցում, ինչը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել հարդարման ընթացքը: Այս բարձրորակ խոզանակները շատ թեթև են, հարմարավետ, ունեն չսահող և էրգոնոմիկ բռնակ, որի շնորհիվ ձեր ձեռքը չի հոգնի աշխատանքի ընթացքում: Ծածկույթ՝ կերամիկա, մազիկների նյութ՝ ջերմակայուն բնական և պոլիմերային խառնուրդից, տրամագիծ (մմ)՝ 20:	հատ	12

1.56	Մագի խոզանակ - խոզանակները հարմար տարբերակներ են մագերը սանրելու և գլխամաշկը մերսելու համար: Այս մագի խոզանակներն ունեն չսահող ռետինե բռնակներ, որոնք շատ հարմարավետ են օգտագործման ընթացքում:	հատ	12
1.57	Մետաղական պոչով սանր 22.2 - սանրը. • ջերմակայուն է, • կայուն է ներկի և քիմիական նյութի նկատմամբ, • հակաստատիկ է: • Երկարություն՝ 22.2 սմ:	հատ	12
1.58	Սանր - մագերի համար նախատեսված բարձրորակ պլաստմասե հումքից պատրաստված սանր: Չի էլեկտրականացնում մագերը: Ծածկույթ՝ բարձրորակ պլաստմասե հումք:	հատ	12
1.59	Սանր մագերը հարթեցնելու համար - բարձրորակ սանրը արդյունավետ հարթեցնում է մագերը (կարելի է օգտագործել մագերը արդուկելիս): Պատրաստված է բարձրորակ նյութերից:	հատ	12
1.60	Կտրվածքի սանր - ջերմակայուն է, կայուն է ներկի և քիմիական նյութի նկատմամբ, հակաստատիկ է: Ծածկույթ՝ պլաստմասե: Երկարություն՝ 18 սմ:	հատ	12
1.61	Կտրվածքի սանր Ionic - ջերմակայուն է, կայուն է ներկի և քիմիական նյութի նկատմամբ, հակաստատիկ է, օգտագործված է «Ionic» տեխնոլոգիա, որի շնորհիվ մագերը դառնում են ավելի հարթ և փայլուն: Ծածկույթ՝ պլաստմասե: Երկարություն՝ 18 սմ:	հատ	12
1.62	Մետաղական պոչով սանր - առաջին կարգի պրոֆեսիոնալ սանր (մետաղական 4 հատ պոչերով), որը տարբերվում է դասական գծաձևով, օպտիմալ չափսով, և խիտ դասավորված մեծ և փոքր ատամիկներով, գործիքը անհրաժեշտ է մագերը սանրելու, մագաբաժանը կոկիկ ընգծելու, սանրի հարմար բռնակով մագափնջեր առանձնացնելու և մագերին ծավալ հաղորդելու համար: Զերմակայուն է, կայուն է ներկի և քիմիական նյութի նկատմամբ, հակաստատիկ է: • Ծածկույթ՝ նեյլոն • Երկարություն՝ 19.5 սմ • Քաշ՝ 26 գ:	հատ	12
1.63	Սանր հակաստատիկ ծավալ հաղորդող - մագերի համար նախատեսված բարձրորակ պլաստմասե հումքից պատրաստված սանր: Չի էլեկտրականացնում մագերը:	հատ	12
1.64	Սանր - խոզանակ օդի ազատ շրջապտույտով - սանրն ունի նոսր ատամիկներ և լայն բացվածքներ, որոնք ապահովում են օդի հոսքի ազատ շրջապտույտը, խնամքով բացում են խճճված մագերը՝ առանց դրանք վնասելու, ապահովում են արագ հարդարումը: Այս սանր - խոզանակներն ունեն նաև մերսող ազդեցություն՝ շնորհիվ ատամիկների վրայի գնդիկների: Բարձրորակ սանր - խոզանակը թեթև է և հեշտ կիրառելի:	հատ	12
1.65	Սանր - խոզանակ արագ հարդարման - բարձրորակ սարն ապահովում է արագ հարդարում, բացի այդ՝ այն ունի նաև մերսող ազդեցություն՝ շնորհիվ ատամիկների վրայի գնդիկների: Սանր - խոզանակը կարելի է օգտագործել նաև խճճված մագերը սանրելու համար:	հատ	12
1.66	Խոզանակ - սանր ծավալի համար - մագերին ծավալ հաղորդելու համար նեյլոնից պատրաստված սանր - խոզանակը հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրին, ով ուզում է մագերին ծավալ հաղորդի: Խիտ խոզանակը կապահովի խճճված մագերի խնամքը, կօգնի ձերբազատվել մագերի մեջ հավաքված փոշուց և ավելորդ մասնիկներից՝ պարզևելով մագերին մաքուր և անթերի տեսք: Խոզանակը խթանում է նաև մաշկում առկա բնական յուղերի տարածումը մագերի երկայնքով՝ մագերին հաղորդելով ավելի փափուկ և փայլուն տեսք: Ծածկույթ՝ բարձրորակ պլաստմասե հումք, նեյլոն: Քաշ՝ 27 գ:	հատ	12
1.67	Սանր բռնակով - մասնագիտացված սանրեր կտրվածքի համար: «Ionic» տեխնոլոգիայի շնորհիվ մագերը դառնում են ավելի փայլուն: Զերմակայուն է,	հատ	12

	- կայուն է ներկի և քիմիական նյութի նկատմամբ, - հակաստատիկ է: - Ծածկույթ՝ պլաստմասե - Երկարություն՝ 20.3 սմ:		
1.68	Գոգնոց վարպետի համար - գոգնոցն ունի 3 գրպան՝ անհրաժեշտ պարագաների համար (սաներեր, մազերի ամրակներ, բանալիներ և այլն, նյութ՝ 50 % polyester, 50% PVC, չափսը՝ 87.5սմ x 53.5սմ:	հատ	20
1.69	Սրբիչ 50x90 - Վարսավիրական բարձրորակ սրբիչը պատրաստված է բնական բամբակից (100%): Խավավոր գործվածքը լավ կլանում է խոնավությունը: Չափսը՝ 50x90 սմ:	հատ	20
1.70	Սրբիչ 40x80 - Վարսավիրական բարձրորակ սրբիչը պատրաստված է բնական բամբակից (100%): Խավավոր գործվածքը լավ կլանում է խոնավությունը: Չափսը՝ 40x80 սմ:	հատ	20
1.71	Սրբիչ 20x65 - Վարսավիրական բարձրորակ սրբիչը պատրաստված է բնական բամբակից (100%): Խավավոր գործվածքը լավ կլանում է խոնավությունը: Չափսը՝ 20 x 65 սմ սմ:	հատ	20
1.72	Ներկաման - բարձրորակ ներկամանն ունի օրիգինալ դիզայն՝ արագ, հեշտ և ճշգրիտ կիրառման համար: Ծավալ՝ 300մլ:	հատ	6
1.73	Ներկաման - յուրօրինակ դիզայնով ներկամանը պատրաստված է բարձրորակ նյութից: Այն բավականին մեծ է, շատ հարմար է ու հեշտ կիրառելի: Ծավալ՝ 250մլ:	հատ	6
1.74	Բահ մազերը ներկելու համար - Ամուր և բարձրորակ պլաստմասսայից պատրաստված պրոֆեսիոնալ բահը նախատեսված է մազերը ներկելու համար: Այս բահը թույլ է տալիս հավասարաչափ տարածել ներկը: Չափսը՝ 13.5 x 10.5 x 21 սմ:	հատ	6
1.75	Ներկի բանալի մետաղական - Ներկի համար նախատեսված մետաղական բարձրորակ բանալին թույլ է տալիս ամբողջությամբ ճզմել ներկի պարունակությունը:	հատ	10
1.76	Չափման գդալիկ 30 գ - Գդալիկ, որը պատրաստված է բարձրորակ պլաստիկից, կօգնի ընտրել ճիշտ չափաբաժին և ստանալ հստակ մասսա:	հատ	6
1.77	Չափաբաժակ - Այն թափանցիկ է, որը թույլ է տալիս ավելի հստակ տեսնել մասսայի չափը: Չափաբաժակն ունի շատ հարմարավետ, փափուկ և չսահող բռնակ: Ծավալը՝ 250մլ:	հատ	6
1.78	Մագնիսով թևնոց մազակալների և ամրակների համար - նախատեսված է մետաղական մազակալների, ամրակների համար:	հատ	20
1.79	Դեմքի պաշտպանիչ միջոց - բռնակով դեմքի պաշտպանիչ միջոցը պատրաստված է բարձրորակ պլաստմասսայից, որն ամուր է, դիմացկուն և հուսալի, այն կարելի է օգտագործել և՛ մազերը կտրելիս, և՛ լաք օգտագործելիս՝ աչքերի, դեմքի պաշտպանության համար:	հատ	6
1.80	Ականջի պաշտպանիչ - փափուկ ականջակալները կանխում են ներկերի ներթափանցումը մաշկի վրա՝ պաշտպանելով և կանխելով ներկերի ալերգիկ ռեակցիաների հնարավոր առաջացումը:	հատ	12
1.81	Փոքրիկ խոզանակ կտրվածքից հետո մազերը մաքրելու համար - Փոքրիկ խոզանակն իդեալական տարբերակ է կտրվածքից (ֆեյդ) հետո մազերը մաքրելու համար, Երկարություն՝ 13.5 սմ:	հատ	6
1.82	Վզի խոզանակ - խոզանակն ունենա շատ հարմարավետ փայտե բռնակ, փափուկ նեյլոնե երկար մազիկներ, որոնք մաշկին դիպչելիս տհաճ զգացողություն չեն առաջացնում: Բարձր որակի խոզանակն իդեալական է կտրվածքի ընթացքում և դրանից հետո մազերը մաքրելու համար:	հատ	6
1.83	Վզի խոզանակ - խոզանակի բռնակը պատրաստված է 100% բնական փայտից, իսկ մազիկները սինթետիկ են և առաձգական, բայց կոշտ չեն և չեն վնասում մաշկը: Այս խոզանակն իդեալական տարբերակ է սանրվածքից հետո մազերը մաքրելու համար: Տեսակ՝ վզի խոզանակ: Բռնակը՝ բնական փայտ: Նյութ՝ սինթետիկ մազիկներ:	հատ	6

1.84	Յուղ մագ կտրող մեքենայի մետաղական գլխիկի - կտրվածքի մեքենայի դանակների բարրորակ յուղ: Ծավալ՝ 118.3 մլ:	հատ	2
1.85	Ներկի վրձին երկկողմանի խիտ – թանձր մազիկներով թափանցիկ խոզանակը ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն ամբողջ աշխատանքի ընթացքում: Այն հեշտությամբ և հավասարաչափ տարածում է ներկը:	հատ	6
1.86	Ներկի վրձին երկկողմանի նոսր - թափանցիկ խոզանակը ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն ամբողջ աշխատանքի ընթացքում: Այն հեշտությամբ և հավասարաչափ տարածում է ներկը:	հատ	6
1.87	Ներկի վրձին հասարակ - խոզանակը պատրաստված է բարձրորակ պլաստամասսայից, ունի լայն գլխիկ, որը հավասարաչափ բաշխում է ներկը:	հատ	6
1.88	Վզի թուղթ անջրանցիկ - պարանոցի բարձրորակ թուղթ, որն անջրանցիկ է, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար: Փաթեթն իր մեջ ներառում է 5 գլանափաթեթ, յուրաքանչյուրի մեջ 500 թուղթ:	տուփ	6
1.89	Շերտաներկման գլխարկ - Շերտաներկման (մելիրովկա) գլխարկը պատրաստված է ամուր նյութից՝ կաուչուկից, աշխատանքի ընթացքում չի սահում, անվտանգ և հուսալի օգնում է վարսահարդարման ժամանակ:	հատ	6
1.90	Թափանցիկ թաղանթ գունաբացման համար - բարձրորակ թաղանթը թափանցիկ է, որը թույլ է տալիս վերահսկել գունաբացման ընթացքը: Այն օգնում է մազերի գունաբացումն իրականացնել հնարավորինս արդյունավետ: Չափսը՝ 9.5x19.5 սմ: Տուփի մեջ 100 հատ:	տուփ	5
1.91	Փայլաթիթեղ 100 մ - շատ ամուր է (15 միկրոն), հեշտ կիրառելի է, չի պահանջվում պատռել կամ կտրել:	տուփ	5
1.92	Կեռիկ շերտաներկման համար - Շերտաներկման (մելիրովկա) համար նախատեսված մետաղական կեռիկները դիմացկուն են և հուսալի, երկարությունը՝ 12 սմ:	տուփ	6

Գ Ն Ո Ր Դ

----- Հ. Հակոբյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ

----- Վ.Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	42672000/4	ուսումնական արհեստանոցի սարքեր, սարգավորումներ և պարագաներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11251350	11251350	11251350

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

----- Հ. Հակոբյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

----- Կ.Հովհաննիսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ