

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/19**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ**

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Տոլբուխին 4Ա
ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ԵՐԵՎԱՆ 2025



Օբյեկտ՝ «ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Տոլբուխին 4Ա ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

A blue ink signature, likely of the author or representative of the company.

Ա. Դավթյան

ԲԱՅԱՏԱՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոլուխին 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքները՝ աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.
Քանդումն և ապամոնտաժման աշխատանքներ
Քանդել գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով: Իրականացնելբետոնյա հիմքերի քանդման աշխատանքներ:
Ապամոնտաժել մետաղական ցանկապատերը և բետոնե եզրաքարերը:

Կառուցողական աշխատանքներ
Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր՝ 300x150մմ և 200x100մմ չափերի: Տեղադրել նոր նստարաններ, աղբամաններ, մետաղական ճաղեր, մետաղական ճաղեր: Կառուցել նոր մարզահրապարակ՝ ռետինե միաձույլ ծածկույթով: Տեղադրել նոր մարզասարքեր, բասկետբոլի վահանակներ:

Նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում:
Ուշադրություն
Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:
Նախքան մարզասարքերի պատվիրելը և տեղադրելը՝ լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատու հետ:

1. Սառնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակից աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	Որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /նարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն ինժեներ-շինարար բաղաձիգական արդյունաբերական շինարարություն	կրթության / և	3 տարի
2	Զոդոլ	ցանկացած	1	3 տարի
3	Շենհագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Ինժեռիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը Ավտոմեքանիզմ, բեռն. առնվազն 8տ	Տիպը	Պահանջվող քանակը
	ցանկացած	1
Եռակցման ազդեցատ	ցանկացած	1
Հնոսահատ մոլոր	ցանկացած	2
Չեղքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում քստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ ԲԱՆԱԳԵՒ ՀԱՍՏԱՐԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՐԱՏԱՐԱՐԱՆ ԻՆՎԵՏՏԻՄԵՆՏԱՐԱՐՈՒՄՈՒՄ

3. ԺԱՄԱԿԵՏՆԵՐ Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետոլապլաստ	10
4	Հտատվմներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
1	ԲԱՅԱՏԱՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՏԱՐԱՇՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000	2
3	ՏԱՐԱՇՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՇԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆԱՇՄԱՄԲ/	4
5	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՁԱՓԱՂՄԱՄԲ/	5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՇԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆԱՇՄԱՄԲ/	6
7	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՁԱՓԱՂՄԱՄԲ/	7
8	ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱՇՔՆԵՐ, ԳԵՆԱՊԱՏԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	8
9	ՄԵՏԱԿԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԳՐՎԱԳ. H=2.00, ՆՅՈՒԹԱՇԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	9
10	ԲԱՍԿԵՏՔՈՒՎԱՅԱՆԿ	10
11	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱՎԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	11
12	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՂԱՅՈՒՐ ԲԱՐՁՐԱԿՈՎ ՀԵՆԱՄՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	12
13	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՂԱՅՈՒՐ ԲԱՐՁՐԱԿՈՎ ՀԵՆԱՄՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	13
14	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՄՅՈՒՆ h=4մ, ԿՏՐՎԱՇՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	14
15	ՈՈՈԳՈՒՄ	15
16	ԾԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՂՈՒՄ	16



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄՅԵ՛		
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոլուխին 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԲԱՅԱՏԱՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	16	1:150
ՏՐՕՐԵ՛	ԱՂԱՎՅՈՒՄ՝	
ՆԱԽԱԳԾՈ՛Վ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ՝	
ՍՏՈՒԳԵ՛Ց՝	Ա.ՂԱՎՅՈՒՄ՝	

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոլուխին 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՆՆԵՐԻ /ՄԵԿ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆ, ՄՈՆՏԱՇՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏԱՐԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՔԱՎՊԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՀԱՅՏԱՆՔԵՐՎԱՇ ԹԵՐԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱՇՔԻ ՄԱՔԱՐԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱՇԵՇՏ ՓԼԱՏԱԹՎԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏԱՐԱՏՈՒՄ, ՇԱՀԱՎՈՐՇՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոլունյիս 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000


ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Քննարկվող տարածք

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	16	1:100
ՏՐՕՐՆ՝	ԱՂԱԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	ԱՂԱԹՅԱՆ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500




ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՅՎԱԾ Է

ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ ԴԵԿԱՎԱՐ՝ _____ Մ.ՍԵՎՈՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Քննարկվող տարածք



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական
շրջանի ՏՈՒՐՈՒՄՆԻ 3
հասցեի հարակից տարածքի
վերականգնման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍԵՏԱԷ՝
3	16	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՂԱՎԱԹՅԱՆ	<i>Կ</i>
ՆԱԽԱՎԱԳՈՐ՝	Լ. ԶԱՐԻԱՎԱՅԱՆ	<i>Զարի</i>
ՍՏՈՐԳԵՏ՝	ԱՂԱՎԱԹՅԱՆ	<i>Կ</i>



ՊԼԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

	Կանաչ գոտի		Սույա բետոնե պատվանդան		Ապամոնտաժվող բետոնե ցանկապատ և մետաղական ցանկապատով		Ապամոնտաժվող մետաղական ակտուտակներ
	Ապամոնտաժվող նստարան		Ապամոնտաժվող բետոնե եզրաքարեր 150x300մմ		Նորոգվող բետոնե պատ		Ապամոնտաժվող աղբաման
	Գողապատ ծածկույթ		Ապամոնտաժվող մետաղական կանգնակ		Ապամոնտաժվող ջրատար		Դրոֆիլավոր ցանկապատ
	Ա/բ-յա ծածկույթի քանդում/մասնակի/		Ապամոնտաժվող մետաղական ցանկապատ h=4.0մ		Սույա հեռապատ		Սույա մետաղական կանգնակներ
					Ապամոնտաժվող եզրաքարերից նմանվող բետոնե պատ		Ապամոնտաժվող լուսավորության հեռապատ
					Ապամոնտաժվող ծառեր		

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵՆ


Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տղթուխի 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ՃԱՆԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՆԵՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԿ՝
4	16	1:600

ՏՐՕՐԵՆ՝	ԱՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	ՆՈՐ ՏԵԴԱՐԱՐՈՂ ՆԱԽԱՐԱԿ
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	ՆՈՐ ՏԵԴԱՐԱՐՈՂ ՆԱԽԱՐԱԿ
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵՐ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տրված տարածքի 3 հասցեի հարակից տարածքի վերականգնման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԲԱՐԵՎԱՐԳՅԱՆ ՀԱՍԱԿԱԳԻԾ /ԾԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԻ ՄԱԿԱՆՆԵՄԱՐ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	16	1:600
ՏՐՈՐՈՒՄ՝	ԱՂԱՎՈՅՄՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա. ԶԱՐԵՎԱԿՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	ԱՂԱՎՈՅՄՆ	



ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	ՆՈՐ ՏԵԴԱԴՐՈՂ ՆԱՍՏՐԱՆ
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	ՆՈՐ ՏԵԴԱԴՐՈՂ ՆԱՍՏՐԱՆ
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	
ՄԱՐԶԱՍԱՐԸ -WORKOUT	


ԾԵՐԹ՝	ԾԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱՎ՝
7	16	1:600
ՏՐՕՐԻՆ՝	ԱՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎԱՆՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՆ՝	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ	



Բնահող

Բետոնե գեղարվեստական սալիկներ, 50մմ
Չոր ց/ա խառնուրդ, 100մմ
Խճի շերտ, 70մմ
Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ
Բետոն B15 դասի
Խճի մախ. շերտ, 50մմ
Բնահող




Բնահող

Բետոնե սալիկներ, 50մմ
Չոր ց/ա խառնուրդ, 100մմ
Խճի շերտ, 70մմ
Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ
Բետոն B15 դասի
Խճի մախ. շերտ, 50մմ
Բնահող

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Բազալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня"
 - Բետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия"
 - Խճի նախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНИП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" - վեր 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки"
 - Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կենտարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:
2. Ա/բ ծածկույթն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Տաք մանրահատիկ ա/բ 5մմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակկիշը՝ II, խիտ B տիպի:
 - Խճային հիմք բխումի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՀՆ, IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:
 - Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կենտարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:



Մանրահատիկ ա/բետոն, 5մմ
Խճային հիմք 12սմ, բխումի տարածումով
Տոփանած գրունտ

Բազալտե եզրաքար 150x300մմ
Բետոնե հիմք B15 դասի
Խճի նախապատրաստական շերտ

ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:50



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոբուխի 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	16	1:100

ՏՐՕՐԻՆ՝	ԱՂԱՎՅԱՆ՝	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	ԱՂԱՎՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=2.0Մ




ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



2.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԳ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=2800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	70.45
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	2	1.75	7.65
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
5	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
6	ГОСТ 26633-2015	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³			
7	СНИП 3.06.03-85	Խճի մախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³			
8	Ընդամենը, կգ մետաղ				126.57

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=2.0Մ
/ՆԵՐԴԻՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ/



2.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ
/ՆԵՐԴԻՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ/

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԳ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=2000մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	50.32
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	2	1.75	7.65
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 300մմ+ /5% թափոն/	8	0.888	2.24
5	ГОСТ 103-2006	-5x180 մմ - L=220մմ+ /5% թափոն/	2	1.64 կգ հատը	3.28
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				108.88

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական
շրջանի Տոլուկիսի 3
հասցեի հարակից տարածքի
վերականգնման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ
ԴՐՎԱԳ H=2.0Մ,
ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝ 9 ԹԵՐԹԵՐ՝ 16 ՄԱՍՇՏԱԲ՝ 1:50

ՏՐՕՐԵՆ՝ ԱՂԱԿԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ԱՂԱԿԹՅԱՆ



ԲԱՍԿԵՏԲՈՒՆ ՎԱՅԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱՃԱԽԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԳԻՐԹ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔՄՆ., ՀԱՏ	ԴՊԻ-Ի ՔԱՆԿԱՆ ԿԳ.	ԸՆԴՀ. ՔԱՆԿԱՆ ԿԳ.
1	ГОСТ Р 54157-2010	□80x80x5 մմ - L=17400մմ+ /5% թափոն/	-	11.7	213.76
2	ГОСТ 8645-68	□40x30x2.5 մմ - L=3800մմ+ /5% թափոն/	-	2.54	10.14
3	ГОСТ 103-2006	-10x150x150 մմ+ /5% թափոն/	5	1.86 կգ հատը	9.3
4	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ Φ12 - 20 հատ				
5	Պլաստմասե վահան Բասկետբոլի զամբյուղ/օղագոտու և ցանցի հետ միասին/ - 1 հատ				
6	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888 կգ 1գմ	2.24
7	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
8	Բետոն B20 դասի - 0.72 մ³				
	Ընդամենը, կգ մետաղ				236.28

ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Նախկցումը կատարել է 3-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողններով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական
շրջանի Տոլուկին 3
հասցեի հարակից տարածքի
վերականգնման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՍԿԵՏԲՈՒՆ ՎԱՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱՃԱԽԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
10	16	1:250

ՏՐՕՐԵՐ՝	ԱՂԱՎՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ՂԱՎՅԱՆ	<i>[Signature]</i>



Ծանուցում

Շինարարական աշխատանքները շահագործման հանձնելուց հետո, կապալառու ընկերությունը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում 3 տարի ժամկետով/մալուխներ, բաժանիչ տուփեր, ավտոմատ անջատիչներ/ իսկ LED լուսատուների մասով 5 տարի:

Ստորգետնյա մալուխի մոնտաժման ժամանակ/հողի տակից մինչև բաժանիչ տուփ մտնող հատված/ օգտագործել ծալքավոր գոֆոն խողովակ/հաստ պատերով և հրապաշտպան/չայրվող/-մոնտաժումից առաջ տեղյակ պահել տվյալ համայնքի երբաղլույսի պետին/

ՊԼԱՆՄԵՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Նոր տեղադրվող երկեղջուր լուսատուներ h=6.1մ | | ABBF-2x10մմ² |
| | Նոր տեղադրվող լուսատուներ h=4.0մ | | Նոր տեղադրվող միացվող լուսատուներ h=6.1մ |

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝



Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տուրբուխ 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՏՈՒԼԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՇԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	16	1:600
ՏՐՕՐԵ՝	ԱՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝	Ա. ԹԱՐԵՎԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ	

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



1. Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միաեղջյուր հենմայան տիպային ծածկերը:
2. Հենմայան հիմքը իրականացվում է B20իայն և F100 ստանդակայունության բարձր բետոնով:
3. Հիմքի գրունտին հետ շփվող մակերեսները ջրանեկուսավում է տաք հեղուկ ժիւռով:
4. Ուրմանակայանի ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Փ14ԱIII դասի՝ միայնակ պայտյուն և են առկցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատյին խողովակին Փ114x4մմ, L=0.7մ:
5. Լուսավորության հենմայան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Փ102x4մմ, L=6.8մ:
6. Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենմայուրը ինքնազույգ սլաքավոր ամբարձիչով մոնտավովում է հիմնամասի խողովակին մեջ և եռակցվում դրան:
7. Չափերը տված են «սմ»-ով:

ՆԱԽԱՆԱԳՐԱԾԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՅՈՒՆ		
Երևան քաղաքի Խոջաբեկի վարչական շրջանի Շողոմուխի 3 հասցեի խողովակի տարածքի վերականգնողական աշխատանքներ		
ՆԱԽԱՆԱԳՐԱԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՄԱՆԱԿԱՆ	ԼՈՒՍՈՒՆԱԳՈՐԹՈՅԸՆ ՄԻԺՆԵՐՁԵՐՈՒ ԲԱՄԲԱՆԱԳՐԱԾ ԴԵՐԱՍՏԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ՏՐԱՆՏԵՐԱԿԱՆ ԳՐԱԾՈՒՄ	ԹԵՐՄՈՒԹ՝
12	16	1:250
ՏՐԱՐՈՒՄ ՆԱԽԱՆԱԳՐԱԾՈՒՄ ՄՈՒՏԱՆՈՒՄ	ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ	ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ ԱՐԱՊԱՏԱԿԱՆ

Technical drawing of a square reinforced concrete slab. The drawing shows a cross-section of the slab with various layers and reinforcement details. The overall dimensions are 120.0000 units wide and 100.0000 units high. The slab is composed of several layers: a top layer of concrete (B20) and reinforcement (F100), a middle layer of concrete (B20) and reinforcement (F100), and a bottom layer of concrete (B20) and reinforcement (F100). The drawing also shows the reinforcement layout, including top and bottom bars, and the placement of stirrups. The drawing is labeled with dimensions and material specifications in Armenian.

Labels and dimensions in the drawing:

- Top layer: Միաձ. բետոնե հիմք (Monolithic concrete base), B20 դասի, F100 ստանակայ. (B20 class, F100 standard).
- Overall width: 120.0000
- Overall height: 100.0000
- Inner width: 80.0000
- Inner height: 80.0000
- Bottom layer: Քվաճքային ջրամեկուսացում (Waterproofing layer).
- Bottom reinforcement: Տոփանած խճալին հիմնատակ (Reinforcement in the base).
- Bottom reinforcement spacing: 80.0000
- Bottom reinforcement width: 100.0000
- Bottom reinforcement height: 10.0000



The technical drawing shows a rectangular reinforced concrete slab with the following specifications:

- Overall Dimensions:** The slab has a width of 76.0000 units and a height of 76.0000 units.
- Reinforcement Details:**
 - Top Reinforcement:** Labeled as $\Phi 14AIII$.
 - Bottom Reinforcement:** Labeled as $\Phi 14AIII$.
 - Vertical Spacing:** Indicated by arrows and labels as 2.0000 units.
 - Horizontal Spacing:** Indicated by arrows and labels as 2.0000 units.
 - Grid Pattern:** A grid of reinforcement bars is shown, with a central section labeled $4 \times 18 = 72.0000$.

Մեկ միաեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման
հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Փ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Փ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Փ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Փ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	1
9.	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
10.	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ2	զմ	7.8
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



1. Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միանշանակ հենասյան տիպային գծագիրը:
2. Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայանուրյան ծանր բետոնով:
3. Հիմքի գրունտին հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավորվում է տաք իտրոլի բիտումով:
4. Որմնակայանի ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի $\Phi 14AIII$ դասի՝ միայնակ փայտյուն են եռակցված միջնող, այնուհետև ինվանամասի պողպատյան խողովակին $\Phi 114x4$ մմ, L=0.7մ:
5. Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենցինքն ներկայացնում է $\Phi 102x4$ մմ, L=6.8մ:
6. Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունին ինքնագույն սլաքավոր ամբարձիչով մոտափվում է ինվանամասի խողովակին մեջ և եռակցվում դրան:
7. Չափերը տված են (սմ)-ով:

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴԳԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՐՄԵՆ» ՍՊԸ
"ARMEIN" LLC

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄ ԶԱՆՅՈՒՄ՝

Երևան քաղաքի Արարիկի
փողոցում
Հրաչիկ Տոփաչյանի 3
հասցեի նույնանից տարածքի
փոխադրումը աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄ ԸՆԴԱՄՈՒՆՈՒՄԸ՝		
ԼՈՒՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՐԱՅՈՒՄ ԲԱՐՋԵՐՈՒՄ ՀԵՐԱՅԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՏԱԿՈՒՄ ՏՈՒՆԱՅԻՆ ԳՈՐԳԻՐ		
ԹԵՐԻՐ՝	ԹԵՐԻՐԵՐ	ՄԱՇԿԱՅՈՒՄ
13	16	1:200
ՏՎՈՐՈՒՄ՝	ԱՐԱՊՈՒՄ	
ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄ ԵՒ ԹԵՐԻՐՈՒՄ		
ՍՈՒՄՈՒՄ՝	ԱՐԱՊՈՒՄ	

Technical drawing of a square reinforced concrete slab. The drawing shows a cross-section of the slab with various layers and dimensions. The overall width and height are 120 units. The slab is composed of several layers: a top layer of concrete (B20) with a thickness of 10 units, a middle layer of concrete (B20) with a thickness of 80 units, and a bottom layer of concrete (B20) with a thickness of 10 units. The slab is reinforced with steel bars (F100) and has a central vertical reinforcement bar. The drawing is labeled with dimensions and material specifications in Armenian.


Labels and dimensions:

- Top layer: Միաձ. բետոնն հիմք B20 դասի, F100 սարնակայ. (Monolithic concrete base B20 class, F100 reinforcement)
- Dimensions: 120 (total width), 80 (inner width), 100 (total height), 10 (top layer thickness), 80 (middle layer thickness), 10 (bottom layer thickness).
- Reinforcement: Քալածրային ջրամեկուսացում (Waterproofing membrane)
- Bottom layer: Տոփանած խճային հիմնատակ (Gravel base)
- Vertical dimension: Զենապան արանցք (Vertical reinforcement bar)


Technical drawing of a reinforced concrete slab reinforcement. The drawing shows a grid of reinforcement bars. The vertical dimension is 76, with a 2x18 grid of bars. The horizontal dimension is 76, with a 4x18 grid of bars. The bars are labeled with diameters: $\Phi 14A_{III}$ for the top and bottom bars, and $\Phi 14A_{III}$ for the middle bars. The grid is labeled 4x18=72 and 2x18=36.

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում` Φ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Φ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Φ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	2
9.	LED 30Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	2
10.	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ2	զմ	9.6
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողկատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ
/հիմքի պաշտպանիչ բետոնը պայմանականորեն ցույց տրված չէ/
Մ 1:25



ՀԻՄՔԻ ԵՎ ՓՈՍՈՓՐԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փողարկի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Φ14A500c, 4.60 զմ	տմ	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Φ102x4 մմ, 0.6 զմ	հատ	1
7	Հենասյան մոնտաժում Φ89x4 մմ	զմ	3.6
8	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
9	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ2	զմ	4.8
10	Մեկուսիչ ճեմնապակե	հատ	1
11	Հողանցման էլեկտրոդ L50x50x3մմ, L=2.0մ	հատ	1
12	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=6.0մ	հատ	1
13	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	2
16	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
17	Հենասյան ներկում	քմ	1.1
18	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
19	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինճաթափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ


"AMELI" LLC

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տոլուկիս 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ h=4մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	ՄԱՍՇՏԱԲ
14	16	1:250
ՏՐՕՐՆ	ԱՂԱԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ	




ՈՒՇԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱՐՈՒՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Եինարարական տրամադրումները օրյեկտ պետք է մտնեն և ղուրս զան մարտը վիճակով՝ չաղտոտելով ճանապարհները չին. աղբով:
 - Եինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
 - Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումը իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:



- ԵՐՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՄԿՍՆԵԼՈՒՅ ԱՌԱՋ ԱՆՀԱՐԱԺԵՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:
- ԵՐՆ. ՀՐԱՊԱՐԱՆԿԸ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐԵԼ ՀԱՎԱՀԱՐԿԵԼԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔՈՎ, ԵՐՆ. ՀՐԱՊԱՐԱՆԿԸ ՀԱՎԱՀԱՐԿԵԼԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՒՄԷ ԱՆՄԱՋԱՊԵՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՎԱՐԸ ԿԱՄԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԽՈՂ ԱՆՁԸ:
- ԱՄՏՈՂՋ ԵՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՁՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԱՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՐԱՎԿԱՆ ՄԱՋԱԿԱՅԻՐ ՊԼԱՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ:



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

- ա. օրյեկտի վերջնական տեսքի պատկեր
- բ. ԵՃԱ տրամադրման ամսաթիվը և համարը
- գ. Եին. բույրաբույսի համարը և ամսաթիվը
- դ. Եին. աշխատանքների սկիզբը և ավարտը
- ե. Կատարողապետի/դատավարապետի/տվյալները
- զ. Կատարողապետի օրյեկտի նախագծի հեղինակի տվյալները
- է. Եին. աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության տվյալները
- ը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության տվյալները

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

	Բաց պահեստ		Մուտք/ելք
	Դեղատուփ		Անվադողերի լվացման ծորակ
	Բետոնի ընդունման հարթակ		Եինարարական աղբ
	Շարժական լուսարձակ		Եին. հրապարակի սահմանագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տրվող խորություն 3 հասցեի հարակից տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԵՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
16	16	1:600

ՏՐՕՐՆ՝	ԱՂԱՎՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԻԾՈՂ՝	Ա. ՅԱՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՆ՝	Ա. ՂԱՎՅԱՆ	