

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱԾՈՒՄԸ

ԿԱՌԱՐԱԾՈՒՄԸ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17787

ՔԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՅՈՒՆԻ ԻՆՎԵՍՏԻՐԻՄԵՆՏԻՆԿԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐ ԻՆՎԵՍՏԻՐԱՄԵՆՏԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՐՅՈՒ ԱՇԽԱՏԱՐՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՌՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

«02 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020թ.» «ԷՆԿԵՐՆ» ՍՊԸ, ԼՈՒԻ, ՎԱՏԱՋՈՐ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Փ. 9-1

(նրջնագրում տալիս, ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝


ԱՆժԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԳԱՆ
ՊԱՏԱԿԱՆԱՌՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂ



Ա. ՂՈՒՄԱՐՅԱՆ

(ստորև, ազգանուն)



PM L N 17787 - 1

(Մեղակարգված փոխարկում)

«לחיות»

(ՄԱԳՈՐԱԲԱ ՆՎՈՐԱՆՈՂՅՈՒՄ ՎՏԱԳԻՈՂՈՐԴՈՂ Ի ՄԴԱՊՈԽԻՍՈՒ ԳՐԱԴԱՐԱՆՔԻ ԴՐՈՂԵՄԻՆ)

ՄԱՄԿԵԼ ՍԱՄՍՈՂԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 011058369

(Անգղիայի ժողովրդական խորհուրդի անդամ Մ. Բլեյքմորի օգուտը)

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ՎԵՐՄԵՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՊՈԹՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻ ՓԱՏԱԹՊԵՐԵՐԻ

ՀԵԿՏՈՒՄՏԿԱԿԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

02. 10. 2020 p.

(អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង)

ԱՆԺԱՐԿԵՏ ԴՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ըրաժիշկն ըմբռնաբար վրաշնչեցավ և ըստի ուսմանը



Ա. ՂԱԽԼԱՆՅԱՆ

(מחזורי)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17787 - 2

(Լիցենզիայի և ներդրի համադրմանը)

«ԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպությունը ամբողջությամբ և ընտանազանի անդամներով տեղաբնակում)

ԱՇՈՏ ՍԱՇԻԿԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 005212725

(կազմակերպությունը ամբողջությամբ և ընտանազանի անդամներով տեղաբնակում)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՍԺՈՒԹՅՈՒՆԻ ՀԻՄՆԱՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ՔՐԱԿՆԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՍԺՈՒԹՅՈՒՆԻ

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԱՆՈՒՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔՐԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության մասին)

02.10.2020թ.

(տպում / ամսագրում)

ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ

ԳՐՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏԸ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ


ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԿԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՐ



Ա. ԴՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուրմ ազգանուն)

Ներդրի լիցենզիայի տեղադրման դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17787 - 9

(լիցենզիայի և ներդրի հաճախումերը)

«ԲԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպություն անվանումը և մասնաճյուղի անձնագրային տվյալները)

ՍԱՄԿԵԼ ԿՈՐՈՅԱՅԻ ՔՈԶԱՐՅԱՆ AK0589253

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՊՈԹՈՐԻ ԻՆՏԵՆՇԻՎԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿԱՆ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕԲՅԵՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՊՈԹՈՐԻ

ՁԵՐՍԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ԵՎ ՉԱՔԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

02.10.2028թ.

(տպագրման ամսաթիվը)

ԱՆՃԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՐ

Ներդրվող վավերական է լիցենզիայի ամսաթվաընթացում



Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուսն ազգանուն)

Լրացուցիչ պահանջներ

1. ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի <<Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի մանկապարտեզի հիմնանորոգումն իրականացնող շինարարական կազմակերպության կողմից անհրաժեշտ է ներկայացնել «Քաղաքաշինական բնագավառում բնակելի, հասարակական և արտադրական» ոլորտի շինարարության իրականացման լիցենզիա
2. «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ մասնակցի աշխատակազմում պետք ընգրկված լինի՝ առնվազն մեկ աշխատակից, որը պետք է ունենա բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, ինժեներ-շինարարի որակավորում, ինչպես նաև մասնագիտական առնվազն մեկ տարվա փորձառություն համանման աշխատանքների /արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն/ ոլորտում
3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է համալրված լինի մասնագետներով՝ սվաղչի, հարդարող, սալիկապատող, սանտեխնիկ, էլեկտրիկ և այլն
4. «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է թվով մեկ հատ՝ բեռնատար ինքնաթափ մեքենա
5. Անհրաժեշտ են նաև հետևյալ սարքեր-սարքավորումները մեխանիկական պտուտակահան, մուրձ, բահ, հարթաչափ և այլն
6. Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի տեսակն է՝ շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական
7. Շինարարության ընթացքում օգտագործվող շինանյութերի տեխնիկական բնութագրերը և երշխիքային ժամկետները /տես աղյուսակներ 1 և 2/

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի <<Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար օգտագործվող

Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Աղյուսակ 1

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇՆԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Ցեմենտ/ավազե խառնուրդ	3 տարի
2.	Գիպսոնիտե սվաղ	3 տարի
3.	Հատակների երեսապատման նյութեր	3 տարի
4.	Մետաղապլաստե բացվածքներ	3 տարի
5.	Էլեկտրականության լարեր և սարքեր	3 տարի
6.	Լամինատից հատակներ	3 տարի
7.	Պոլիէթիլենե խողովակներ և կցամասեր	3 տարի
8.	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ և կցամասեր	3 տարի
9.	Բետոն	3 տարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի <<Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի մանկապարտեզի հիմնաստորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Աղյուսակ 2

N	Անվանում	Չափ- ման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4
1.	Հատակի պրեսգրանիտե սալիկ	քմ	Բարձրորակ /հաստությունը՝ 8 մմ/
2.	Ց/ավազային շաղախ	խմ	Բետոնի դասը B-12.5
3.	Մետաղապլաստե բացվածքներ	քմ	Բարձրորակ
4.	Էլեկտրականության լարեր և սարքեր	մ/հատ	Բարձրորակ
5.	Լամինատից հատակներ	քմ	Բարձրորակ
6.	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ և կցամասեր	մ/հատ	Բարձրորակ
7.	Պոլիէթիլենե խողովակներ և կցամասեր	մ/հատ	Բարձրորակ
8.	Բետոն	խմ	Բետոնի դասը B-20

*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված

ԱՄԻԱՆԷԻ

ՏՈՐԵՆ	2. ընդգծված		Եւրոպիայի Միության հետ կապերի ծախսերի մասին	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Լ. Գ. Ծ.	Գ. ՂԱԽԻՄԻԱՅԱՆ		ՀԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՀՀ-	

ELBACH

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՑԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
(«ՔԾՓԿ ԲԲԸ»)




Ե Ձ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-001425, I ԴԱՍ

ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ք. ԱԼԱՎԵՐԴԻԻ ԶՈՐԱՎԱՐ
ԱՆԻՐԱՆԿԻ ՓՈՂՈՅ №2/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿՏԵՎՈՂ «ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ



ԵՐԵՎԱՆ -- 2024



«Հաստատում եմ»

«ՀԱՄԱՊԱՏՈՒՄ» ԲԲԸ Գլխ. տնօրեն
Ս. Գյուլխասյան
«22» 11 2024թ.

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Յ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Իրոտու մարզի Ալավերդի համայնքի ք. Ալավերդու Զորավար Անդրանիկ փողոց №2/1 հասցեում գտնվող «Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Հետազննությունը կատարվել է Ալավերդի համայնքի (սեփ. վկ.09062021-06-0022) ղեկավար Դ. Ղումաշյանի առ 05.04.2024թ. № ԱՀ-1204/24 դիմում-գրության համաձայն:

Հետազոտվող շենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է ըստ գործող նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծային նորմեր» և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրավորման /անձնագրավորման/ մեթոդական ցուցումներ»), ինչպես նաև ՀՀՇՆ 20.06.2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում» հիմնական դրույթների:


Ստորև բերվում են շենքի տեխնիկական նկարագիրն ու գնման արդյունքները:

Հետազոտվող շենքն իրենցից ներկայացնում է տիպարային նախագծով 1958թ. կառուցված երկհարկ (նաև մասնակի նկուղային հարկով) քարաշեն հասարակական շինություն:




Մանկապարտեզի շենքն հատակագծում ունի ուղղանկյունաձև տեսք՝ 12.56x31.62մ ընդհանուր եզրագծային չափերով, որի բակային և կողաձակատներում իրականացված են 1.55մ լայնությամբ II-աձև հատակագծով պատշգամբի հարթակ:




նկ.1 Շենքի ընդհանուր տեսքը գլխավոր ճակատից





նկ. 2, 3, 4, Շենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից




նկ. 5, 6, 7 Շենքի մասնակի նկուղային հարկի մուտքը արտաքին սանդուղքով





նկ. 8, 9, 10 Շենքի արտաքին սանդուղքի և բարձակային հարթակի վնասված տեղամասեր






նկ. 11, 12, 13 Շենքի մաշված-վնասված արտաքին աստիճաններ և բարձակային
հարթակ




նկ. 14, 15, 16 Մատնակի նկուղի պատերի, ծածկի և հատակի վիճակները





նկ. 17, 18, 19 Շենքի նկուղային հարկի չգործող մարզադահլիճի պատերի, ծածկի
և հատակի վիճակները



նկ. 20, 21, 22 Շենքի նկուղային հարկի չգործող լվացքատան պատերի, ծածկի
և հատակի վնասվածքները



նկ. 23, 24, 25 Շենքի մուտքի հատվածամասի պատերի և սանդուղքի վիճակները




նկ. 26, 27, 28 Շենքի առաջին հարկի պատերի, ծածկի և հատակների վիճակները



նկ. 29, 30, 31 Շենքի առաջին հարկի մաշված-վնասված հատակներ և հարդարանք



նկ. 32, 33, 34 Շենքի երկրորդ հարկի պատերի, ծածկի և հատակների վիճակները



նկ. 35, 36, 37 Շենքի երկրորդ հարկի մաշված-վնասված հաստակներ և հարդարանք

Շենքի գլխավոր մուտքն իրականացված է բակային ճակատի կենտրոնում՝ արտաքին սանդուղքով և բարձակային հարթակով, իսկ գլխավոր ճակատից ունի օժանդակ մուտք: Մասնակի նկուղային հարկի մուտքերն իրականացված են բակային երկայնական ճակատից ու ձախակողմյան կողաճակատից:

Մասնակի նկուղային հարկի (նախկինում եղել է մարզադահլիճ և լցվացքատուն) բարձրությունը հասակից մինչև ծածկ 3.4մ է, իսկ առաջին և երկրորդ հարկերի բարձրությունը 3.3մ է (հասակից մինչև ծածկը 2.9մ է):

Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգն իրականացված է երկայնական և լայնական պատերով ու միջհարկային ծածկերով:

Շենքի պատերի հիմքերը ժապավենային են, իրականացված խամքարաբետոնից:

Մասնակի նկուղային հարկի պատերն ունեն 60սմ հաստություն և իրականացված են բողբոջաքարերից ու սառփաքարերից, ցեմենտ ավազային շաղախով՝ գետնախարսխային հատվածում (30սմ բարձրությամբ) «քուրքատաշ» երեսաշարով, իսկ ճակատներում սրբատաշ երեսաշարերով:

Առաջին և երկրորդ հարկի պատերն ունեն 50սմ հաստություն և իրականացված են տուֆաքարերից, «միդիս» տիպի շարվածքով, ցեմենտ-ավազային շաղախով, սրբատաշ ճակատներով:

Բացվածքների բարավորներն իրականացված են միաձույլ երկաթբետոնից՝ ճակատներում սրբատաշ քարերի երեսաշարով:

Ծածկերն իրականացված են միաձույլ երկաթբետոնից՝ հեծանային սալի տեսքով:

Միջնորմներն ունեն 10-20սմ հաստություններ և իրականացված են խարամաբետոնե սալիկներից ու բլոկներից:

Բակային ճակատի արտաքին սանդուղքն իրականացված է միաձույլ երկաթբետոնե սյուներից, հեծաններից, հարթակից ու հավաքովի երկաթբետոնե աստիճանամասներից՝ պողպատե սանդղահեծաններով (27 համարի երկտավր), իսկ ներքին սանդուղքն իրականացված է հավաքովի և միաձույլ երկաթբետոնե էլեմենտներից բետոնե հարթակներով՝ երբեմն պողպատե սանդղահեծաններով:

Դռներն ու պատուհաններն իրականացված են փայտե և մետաղապլաստե էլեմենտներից:

Հատակներն իրականացված են տախտակից, մանրատախտակից, լինոլեումից, փաթեղացաղորգից, խեցեափկներից և բետոնից (նկուղում):

Տանիքը քառալանջ է, իրականացված փայտե էլեմենտներից և ծածկված ցինկապատ ալիքավոր թերթերով՝ կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Հետազննության պարզվել է:

- կառույցն լինելով հին շինություն իր ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումներով չի բավարարում գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի որոշ դրույթներին, մասնավորապես երկայնական ու լայնական պատերի միջև հեռավորությունները գերազանցում են նորմատիվային սահմանված առավելագույն չափերը և այլն;
- տանիքի ծածկույթը, ընդհանուր առմամբ, մաշված-հնացած է (կան վնասված տեղամասեր) և ենթակա է փոխարինման՝ փայտանյութի մասնակի վերանորոգումով (նկ.1-4);
- բարձակային հարթակի ծածկույթը ունի վնասված տեղամասեր, արտաքին սանդուղքի ճակատային հեծանն ու սյուների վերին հատվածամասերը քայքայված-վթարված են և ենթակա են վերակառուցման (նկ.5-10)
- մասնակի նկուղային հարկի ծածկի առանձին սալեր ու հեծաններ ունեն մերկացած ամրաններով տեղամասեր (նկ.17-22)
- որոշ միջնորմներ ճաքած-վնասված են և կյալ ԼԼՄՆՏՆԵՐԻԿԻ տարանջատված են (նկ. 20-27)
- հատակները մեծավ-մասամբ մաշված-վնասված են (նկ.18-37)
- փայտե դռներն ու պատուհանները մաշված-վնասված են (նկ. 1-4)
- առանձին սենյակներում կան վնասված ներքին հարդարանքներ (նկ.14-31)
- բարձակային հարթակի ծածկույթն ունի ճաքած և քայքայված տեղամասեր ու աստիճաններ (նկ. 11-13):

Եզրակացվում է:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից և վերը նշված նորմերի պահանջներից (շենքը գտնվում է սեյսմիկ 1-ին գոտում), ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ք. Ալավերդու Զորավար Անդրանիկ փող. №2/1 հասցում գտնվող «Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնական կրող և ինքնակրող էլեմենտների տեխնիկական վիճակն, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է «բավարար», իսկ որոշ ինքնակրող էլեմենտների համար՝ «անբավարար», սակայն շենքի ընդհանուր վնասվածության մակարդակը դասվում է 2-րդ (երկրորդ) աստիճանի:

Մասնաշենքի վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակը, ըստ ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերի գլուխ 7, կետ 30, ենթակետ 2-ի և հավելված 1-ի ընդունվում է սեյսմազինվածության բարձրացում:

Մասնաշենքի հետագա բնականոն ու անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հիմնանորոգման, վերակառուցման և սեյսմազինվածության բարձրացման աշխատանքներ.

- Ճշգրտել տարածքի սեյսմաերկրաբանական պայմանները:
- Երկայնական ու լայնական պատերի միջև հեռավորությունները նորմատիվային թույլատրելի չափերի բերելու նպատակով մասնաշենքում իրագործել, սկսած հիմքերից միաձույլ երկաթբետոնե լայնական շրջանակներ:
- Ապամոնտաժել և վերականգնել արտաքին սանդուղքը:
- Կատարել մասնաշենքի գլխավոր մուտքի առաջին հարկի աջակողմյա թեքահարթակի վերականգնումը:
- Մասնաշենքում կատարել հիմնանորոգման և վերահատակագծման աշխատանքներ:
- Մասնաշենքի շուրջ իրագործել կանոնակարգված ջրահեռացմամբ նոր սալվածք:

Բոլոր նշված շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել գործող շիննորմերին համապատասխան մշակված նախագծի համաձայն:


Մասնաշենքի պահպանումն ու ժեղացման-վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանով, կամ դրա ապամոնիտորման պետք է որոշել տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկի համապատասխան:

Լաբորատորիայի վարիչ՝



Ռ. Խաչատրյան

Ճարտարագետ՝



Ա. Սուքիասյան

