

Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող (վթարավերականգնողական)
շինարարական աշխատանքներ

Ճավալաթերթ - Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ճավալը	Միավորի արժեքը /հազար դրամ/	Միավորի առավելագույն գինը տոկոսային արտահայտությամբ
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական խողովակներով ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	լ ²	1	23,6720	100%
2	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տ	1	56,5230	100%
3	Ապամոնտաժված մետաղական խողովակներով ցանկապատի վերանորոգում և վերատեղադրում	լ ²	1	16,0450	100%
4	«Նյու-Ջերսի» տիպի հավաքովի ե/բետոնե արգելապատնեշի տեղադրում	հատ	1	69,3960	100%
5	«Նյու-Ջերսի» տիպի հավաքովի ե/բետոնե արգելապատնեշի վերատեղադրում	հատ	1	19,7100	100%
6	Բետոնե Ե-5 տիպի անվահորիչների ապամոնտաժում և վերատեղադրում 2000x250x880(հ)մմ չափերի	զմ	1	4,9790	100%
7	Բետոնե Ե-5 տիպի անվահորիչների ապամոնտաժում և վերատեղադրում 2000x450x880(հ)մմ չափերի	զմ	1	4,9790	100%
8	Բետոնե Ե-5 տիպի անվահորիչների ապամոնտաժում և վերատեղադրում 1000x450x880(հ)մմ չափերի	զմ	1	4,9790	100%
9	Բետոնե Ե-5 տիպի անվահորիչների տեղադրում 1000x250x450(հ)մմ չափերի	զմ	1	20,7310	100%
10	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի ապամոնտաժում	զմ	1	1,8060	100%
11	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի վերատեղադրում	զմ	1	3,6120	100%
12	Ճանապարհային Նոր մետաղական արգելապատնեշի տեղադրում	զմ	1	45,7900	100%
13	Փ108x3.5մմ խողովակներից հենարանի տեղադրում մինչև 1մ խորությամբ փոտրակի մեջ տեղադրմամբ	տ	1	549,9970	100%
14	Ճանապարհների շեփերից քարաթափման ենթակա քարերի մաքրում, հավաքում, բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	1	4,2600	100%
15	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր ալյումինե ճաղաշարի վերանորոգում	զմ	1	7,3940	100%
16	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում	զմ	1	34,0110	100%
17	Աստիճանների մետաղական Փ50մմ խողովակով փոշեներկված բազրիքի տեղադրում, բետոնե կամ քարե պատի մեջ	զմ	1	23,0890	100%
18	Նոր բազալտե աստիճանների վերատեղադրում	զմ	1	2,9250	100%
19	Նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	1	11,4270	100%
20	Ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B20 դասի բետոնից, արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով	լ ³	1	101,0050	100%
21	Ե/բ միաձուլյ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից	լ ³	1	86,6140	100%
22	Ե/բ միաձուլյ բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	լ ³	1	70,0290	100%

23	Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1	65,4380	100%
24	Բետոնե պատի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	1	63,5900	100%
25	Ե/բ միաձուլյ պատի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1	77,7550	100%
26	Ե/բ միաձուլյ սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1	121,8950	100%
27	Ե/բ միաձուլյ հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1	98,0110	100%
28	Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1	76,3430	100%
29	Ամրան A500C	տ	1	417,7430	100%
30	Ամրան Ф8A240C	տ	1	425,1370	100%
31	Մետաղական մակերեսների ներկի մաքրում	մ ²	1	1,9070	100%
32	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	1	1,7590	100%
33	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձեւի քարերից b=20սմ	մ ³	1	32,8030	100%
34	Քանդված պատերի վերականգնում տուֆ քարից	մ ³	1	32,8030	100%
35	Քանդված պատերի վերականգնում բազալտե քուրքատաշ քարերից	մ ²	1	24,4880	100%
36	Մետաղական մասերի, Էլեմենտների, ամրանների կտրում	տեղ	1	0,4490	100%
37	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	1	0,8980	100%
38	II-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1	2,4080	100%
39	III-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1	3,5560	100%
40	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1	6,2710	100%
41	III-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	1	0,6720	100%
42	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	1	0,8580	100%
43	V-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	1	1,1460	100%
44	VI-րդ կարգի ժայռային գրունտների քանդում հիդրոմուրճով (փխրեցումով)	մ ³	1	32,5440	100%
45	VII-րդ կարգի ժայռային գրունտների քանդում հիդրոմուրճով (փխրեցումով)	մ ³	1	41,1890	100%
46	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	1	0,0620	100%
47	Գրունտի տեղափոխում 13կմ	տ	1	3,6780	100%
48	Շին աղբի հավաքում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	1	4,2600	100%
49	Հարթ տանիքի փափուկ նյութի /իզոգամ կամ նմանատիպ/ քանդում	մ ²	1	0,2820	100%
50	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 4սմ /վերին շերտը ավազային պաշտպանիչ շերտով/	մ ²	1	8,1970	100%

51	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 1 շերտ ավազային պաշտպանիչ շերտով իզոգամից շերտի հաստությունը 4մմ	մ ²	1	6,5700	100%
52	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում հմիջ.=50մմ	մ ²	1	2,3650	100%
53	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	1	0,5740	100%
54	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ ²	1	0,1570	100%
55	Տանիքի ասբոշիֆերի ծածկույթի քանդում	մ ²	1	0,3190	100%
56	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /ԿՊ-21-0.5/	մ ²	1	6,7610	100%
57	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ /ԿՊ-21-0.55/	մ ²	1	7,4750	100%
58	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /ԿՊ-21-0.5/	մ ²	1	9,4810	100%
59	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5մմ	մ ²	1	6,1990	100%
60	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ հարթ գործարանային գունածածկույթով գունավոր թիթեղից d=0.5մմ	մ ²	1	8,3590	100%
61	Հարթ տանիքի փափուկ նյութի ջրամեկուսիչ գորգի քանդում	մ ²	1	1,5900	100%
62	Թիթեղյա քայքայված ջրհորդանների քանդում	մ ²	1	0,1570	100%
63	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	1	0,1680	100%
64	Ջրահեռացման ցինկապատ թիթեղից խողովակների վերատեղադրում	զմ	1	0,5860	100%
65	Ձագարների քանդում	կետ	1	0,3750	100%
66	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	1	24,6530	100%
67	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	1	251,7060	100%
68	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 1 շերտ ավազային իզոգամից շերտի հաստությունը 3մմ	մ ²	1	2,7360	100%
69	Ուղղանկյուն կախովի ջրհորդանի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	զմ	1	7,3440	100%
70	Ուղղանկյուն կախովի ջրհորդանի տեղադրում ցինկապատ գործարանային գունածածկույթով գունավոր թիթեղից	զմ	1	8,0840	100%
71	Ջրհորդանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55	զմ	1	7,8580	100%
72	Կովածք	կգ	1	1,2010	100%
73	Ջրհորդանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5	զմ	1	6,9870	100%
74	Ջրհորդանի իրականացում գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5	զմ	1	9,5780	100%
75	Ջրահեռացման ցինկապատ թիթեղից Ф150մմ խողովակների տեղադրում /ներառյալ նյութը/	զմ	1	3,6760	100%
76	Ջրահեռացման գործարանային գունածածկույթով գունավոր թիթեղից Ф150մմ խողովակների տեղադրում /ներառյալ նյութը/	զմ	1	4,7620	100%
77	Ջրահեռացման ցինկապատ թիթեղից ձագարների տեղադրում	հատ	1	3,3100	100%
78	Ջրահեռացման ցինկապատ գործարանային գունածածկույթով գունավոր թիթեղից ձագարների տեղադրում	հատ	1	4,2420	100%

79	Մանրաչափ տեղամասերի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5մմ	մ ²	1	4,6200	100%
80	Մանրաչափ տեղամասերի իրականացում ցինկապատ գործարանային գունաձածկությամբ գունավոր հարթ թիթեղից d=0.5մմ	մ ²	1	6,6860	100%
81	Ջրահեռացման խողովակների արմուկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Φ150մմ	հատ	1	2,4810	100%
82	Ջրահեռացման խողովակների արմուկների գործարանային գունաձածկությամբ գունավոր տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Φ150մմ	հատ	1	2,7920	100%
83	Տանիքում անցքերի լցում սիլիկոնե լուծույթով	կգ	1	4,5140	100%
84	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում	մ ³	1	251,7060	100%
85	Ցեմենտավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	1	1,2610	100%
86	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելաված որակի	մ ²	1	3,5440	100%
87	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելաված որակի, մետաղական ցանցով	մ ²	1	4,4540	100%
88	Պատերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկումով	մ ²	1	1,1050	100%
89	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստությամբ	մ ²	1	1,0000	100%
90	Բետոնե հիմքերի քանդում մեքենայացված՝ մեքենամեխանիզմների կիրառմամբ	մ ³	1	25,6460	100%
91	Բետոնե հիմքերի քանդում ձեռքով	մ ³	1	64,1150	100%
92	Նոր մետաղական ցանկապատի (ուղղանկյուն և քառակուսի խողովակների կիրառմամբ) պատրաստում և տեղադրում	տ	1	574,5860	100%
93	Խճի հիմքի իրականացում	մ ³	1	9,7690	100%
94	Աստիճանների երեսապատում ոչ ծակոտկեն բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ ²	1	22,1390	100%
95	Աստիճանների երեսապատում ոչ ծակոտկեն բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	1	20,4080	100%
96	Աստիճանների բազալտե սալերի վերատեղադրում	մ ²	1	12,1630	100%
97	Պատերի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	1	34,9270	100%
98	Հատակների երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	1	16,3920	100%
99	Բնական քարե սալիկներով հարդարված մակերեսների հղկման աշխատանքներ	մ ²	1	9,0500	100%
100	Բազալտե թասակների նորոգում հնի վերատեղադրմամբ	մ ²	1	36,1970	100%
101	Թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 50մմ հաստությամբ	մ ²	1	46,0750	100%
102	Թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 100մմ հաստությամբ	մ ²	1	55,9530	100%
103	Տուֆե և տրավերտինե պատերի հղկում	մ ²	1	9,0500	100%
104	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	1	24,2210	100%
105	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստությամբ (խարսխմամբ)	մ ²	1	37,8730	100%
106	Պատերի երեսապատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստությամբ (խարսխմամբ)	մ ²	1	81,5370	100%

107	Երեսապատված և հղկված պատերի մաքրում հատուկ լուծույթով	մ ²	1	0,9230	100%
108	Երեսապատված և հղկված պատերի երկտակ լաքապատում	մ ²	1	0,8560	100%
109	Պատերի պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում	մ ²	1	1,8040	100%
110	Երեսապատում ալյուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, ալյումինե կարկասով	մ ²	1	26,8560	100%
111	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրոցեմենտե 8մմ հաստ. սալերով ներառյալ ալյումինե հիմնակմախքը իր մոնտաժային էլեմենտներով	մ ²	1	21,3030	100%
112	Տարածքի հարթեցում մեխանիզմով/ փոքրածավալ աշխատանքներ	մ ³	1	0,2170	100%
113	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=60մմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	1	24,1740	100%
114	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե ձեւավոր սալիկներից h=40մմ	մ ²	1	7,0580	100%
115	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե ձեւավոր սալիկներից h=60մմ	մ ²	1	7,3830	100%
116	Բետոնե ձևավոր սալերի վերատեղադրում	մ ²	1	1,2170	100%
117	Ծածկույթի պատրաստում բազալտե ձեւավոր սալիկներից h=30մմ	մ ²	1	9,7200	100%
118	Բազալտե ձևավոր սալերի վերատեղադրում	մ ²	1	1,2170	100%
119	Փայտե նստատեղերով թուլջե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1	153,7890	100%
120	Փայտե երեսապատվածքով թուլջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1	60,6290	100%
121	Փայտե նստարանների վերանորոգում	հատ	1	8,8700	100%
122	Փայտե էլեմենտների հղկում	մ ²	1	1,0300	100%
123	Փայտե էլեմենտների երկտակ լաքապատում	մ ²	1	0,9960	100%
124	Ջեղելատարի մաքրում	զմ	1	0,3660	100%
125	Մետաղական էլ. սյուների վերատեղադրում	տ	1	79,3630	100%
126	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ, B15 դասի բետոնացումով	զմ	1	12,0540	100%
127	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x80մմ, B15 դասի բետոնացումով	զմ	1	7,2480	100%
128	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ, B15 դասի բետոնացումով	զմ	1	7,4440	100%
129	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ, B15 դասի բետոնացումով	զմ	1	5,2550	100%
130	Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում B15 դասի բետոնացումով	զմ	1	3,7470	100%
131	Բետոնե ձևավոր սալիկների ապամոնտաժում իր կապակցող շերտի հետ միասին	մ ²	1	0,6070	100%
132	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում խրամուղու երկայնքով	զմ	1	0,6670	100%
133	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	1	5,8740	100%
134	Գրունտի տոփանում	մ ³	1	0,3430	100%

135	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով , բիտումի ծախսը` 4.12տ/1000մ ²	տ	1	260,3010	100%
136	Ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնով h=60մմ	մ ²	1	4,1930	100%
137	Ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով h=50մմ	մ ²	1	4,2470	100%
138	Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով h=30մմ	մ ²	1	3,3040	100%
139	Կոյուղատար համակարգի մաքրում	զմ	1	1,7320	100%
140	Դիտահորերի վնասված, քայքայված տեղամասերի պատերի, հատակի բետոնացում W-4 B-15 բետոնով	մ ³	1	86,6280	100%
141	Դիտահորի թուլե կափարիչի տակ մետաղական կամ թուլե էլեմենտների տեղադրում` կափարիչի նիշի ուղղման համար	տ	1	665,4320	100%
142	Դիտահորի թուլե կափարիչների վերածուկում /հաստությունների փոփոխություններով/ և տեղադրում ըստ անհատական չափագրությունների` կափարիչների վերին նիշերի ուղղման համար	հատ	1	56,1920	100%
143	Դիտահորերի մաքրում նստվածքից և այլ նյութերից և տեղափոխում	հատ	1	15,6730	100%
144	Դիտահորի ապամոնտաժում	մ ³	1	31,7920	100%
145	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	հատ	1	6,2700	100%
146	Կոյուղու դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ հավաքովի էլեմենտներից	մ ³	1	122,1350	100%
147	Կոյուղու դիտահորի ե/բ կափարիչի փոխարինում թուլե մտոցով 1200x1200մմ	հատ	1	136,1880	100%
148	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1	12,3760	100%
149	Կոյուղու խողովակաշարի փոխարինում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф150մմ	զմ	1	6,0590	100%
150	Կոյուղու խողովակաշարի փոխարինում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф200մմ	զմ	1	8,0030	100%
151	Կոյուղու խողովակաշարի փոխարինում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф300մմ	զմ	1	14,0440	100%
152	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20x1.9մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	1,9510	100%
153	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25x3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	1,9480	100%
154	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	2,1350	100%
155	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40x3.7մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	2,3240	100%
156	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф50x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	2,7380	100%
157	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Ф57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	3,4080	100%
158	Պողպատե խողովակաշարի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	1	1,7590	100%
159	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր 20-50մմ	հատ	1	0,3110	100%
160	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	սարք	1	1,5540	100%
161	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	1	1,0540	100%

162	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և մոնտաժում /լվացումով/	կ-տ	1	4,5580	100%
163	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125կտ	սեկ- ցիա	1	5,9150	100%
164	Ալյումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ	կ-տ	1	3,6600	100%
165	Ջեռուցիչ սարքերի կախիչներ	կ-տ	1	0,9840	100%
166	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	1	5,4030	100%
167	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	1	7,6890	100%
168	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 63x7.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	10,2760	100%
169	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	6,7990	100%
170	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	4,9740	100%
171	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	3,5210	100%
172	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 25x3.25մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	2,6870	100%
173	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	1	2,3610	100%
174	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	1	0,5180	100%
175	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	1	0,0450	100%
176	Գնդիկային փական Φ20 /ամերիկանկա/	հատ	1	5,8020	100%
177	Գնդիկային փական Φ25 /ամերիկանկա/	հատ	1	6,6450	100%
178	Գնդիկային փական Φ32 /ամերիկանկա/	հատ	1	7,7990	100%
179	Հիդրավլիկ սլաք Φ 57մմ	հատ	1	144,5300	100%
180	Ընդարձակամու բաքի տեղադրում V=50լ	հատ	1	57,0990	100%
181	Ծխագազերի հեռացման կոաքսալ խողովակ	կ-տ	1	73,9370	100%
182	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	1	6,9130	100%
183	Հետադարձ փականների տեղադրում 2"	հատ	1	7,7330	100%
184	Հետադարձ փականների տեղադրում 1"	հատ	1	7,0530	100%
185	Հետադարձ փականների տեղադրում 3/4"	հատ	1	6,2550	100%
186	Հետադարձ փականների տեղադրում 1/2"	հատ	1	5,4560	100%
187	Ջեռուցման կաթսայի կապիտալ վերանորոգում և սպասարկում	կ-տ	1	36,9690	100%
188	Մեկ կոնտուրանի տուբեր գազի կաթսայի տեղադրում N=32կվտ	կ-տ	1	376,1440	100%
189	Մեկ կոնտուրանի տուբեր գազի կաթսայի տեղադրում N=28կվտ	կ-տ	1	329,4540	100%

190	Կաթսայի շրջանառու պոմպի տեղադրում $G=6.0 \text{ մ}^3/\text{ժ}$, $H=13\text{մ}$	կ-տ	1	159,0450	100%
191	Փականի փոխարինում $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	1	6,4490	100%
192	Փականի փոխարինում $\Phi 25\text{մմ}$	հատ	1	7,8090	100%
193	Փականի փոխարինում $\Phi 32\text{մմ}$	հատ	1	12,4000	100%
194	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում, պահեստավորում	մ ²	1	4,3030	100%
195	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում, պահեստավորում	մ ²	1	4,3030	100%
196	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, /ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից/, 4+4մմ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	մ ²	1	45,7110	100%
197	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, /ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից/, 4+4մմ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը/ չբացվող	մ ²	1	20,6750	100%
198	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	1	6,5310	100%
199	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս /ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից/ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ ²	1	41,3620	100%
200	Մետաղապլաստե պատուհանների ապակեփաթեթների փոխարինում	մ ²	1	8,1630	100%
201	Մետաղապլաստե պատուհանների բռնակների փոխարինում	կ-տ	1	5,2250	100%
202	Պատերի նկարազարդում	մ ²	1	3,8790	100%
203	Պատերի պաստառապատում	մ ²	1	1,9370	100%
204	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաճյուղերով, 1000x1000մմ	հատ	1	32,2200	100%
205	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաճյուղերով, 18 տեղանոց	հատ	1	19,6500	100%
206	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաճյուղերով, 16 տեղանոց	հատ	1	17,4320	100%
207	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաճյուղերով, 12 տեղանոց	հատ	1	16,6930	100%
208	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաճյուղերով, 6 տեղանոց	հատ	1	9,9820	100%
209	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա	հատ	1	30,6710	100%
210	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	1	9,1890	100%
211	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	1	5,4340	100%
212	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	1	4,8090	100%
213	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	1	4,8090	100%
214	Եռաֆազ մուքային վահանի վերականգնում, կարգաբերում	կ-տ	1	45,7110	100%
215	BBF $5 \times 6 \text{մ}^2$ հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	2,6400	100%

216	BBF 4x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	2,1520	100%
217	BBF 1x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,5740	100%
218	BBF 3x4մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	1,1350	100%
219	BBF 3x2.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,8230	100%
220	BBF 3x1.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,6240	100%
221	BBF 2x4մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,8650	100%
222	BBF 2x2.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,6510	100%
223	BBF 2x1.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,4380	100%
224	ՈԲԵ 1x1.5մ ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	1	0,5030	100%
225	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 6Ա, 220Վ	հատ	1	2,9320	100%
226	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 6Ա, 220Վ	հատ	1	2,0980	100%
227	Վարդակների տեղադրում, հողանցիչով, 6Ա, 220Վ	հատ	1	1,8840	100%
228	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	1	0,1780	100%
229	Բաժանման տուփերի տեղադրում	հատ	1	0,1780	100%
230	ԼԵՆ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 600x600մմ, K=3500-4000	հատ	1	17,1390	100%
231	ԼԵՆ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 1200x300մմ, K=3500-4000	հատ	1	21,8710	100%
232	ԼԵՆ տիպի լուսատուների տեղադրում 12 վտ հզորությամբ	հատ	1	3,8300	100%
233	ԼԵՆ տիպի լուսատուների տեղադրում 24 վտ հզորությամբ	հատ	1	7,0830	100%
234	Արտաքին լուսավորության լուսատուների փոխարինում	հատ	1	85,5790	100%
235	Արտաքին տեսախցիկի փոխարինում PoE, H.265+, Color	հատ	1	52,5190	100%
236	Ներքին տեսախցիկ փոխարինում PoE, H.265+, Color	հատ	1	42,3690	100%
237	Ծխախոն հասցեական տվիչի փոխարինում	հատ	1	12,4560	100%
238	Մեծ ծավալ ունեցող նյութերի բարձում ա/կռունկով	մեք./ժամ	1	10,4490	100%
239	Նույնի բեռնաթափում	մեք./ժամ	1	10,4490	100%
240	Ավտոաշտարակի շահագործում	մեք./ժամ	1	7,1840	100%
241	Վերամբարձիչի շահագործում	մեք./ժամ	1	6,5310	100%

242	Էքսկավատորի շահագործում	մեք./ ժամ	1	8,4900	100%
	Ամբողջը			8324,6080	
	ԱԱՀ 20%			1664,9216	
	Ընդամենը			9989,5296	

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ տնօրեն

Լ. Գրիգորյան

Կազմեց



Գ. Գրիգորյանը