

**«ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՅՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԷԷՀՕ-ԳՀԾՁԲ-25/18**

ք. Երևան

«20» _____ 01 _____ 2026թ.

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ը ի դեմս գլխավոր տնօրենի պ/կ՝ Մ. Պիրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԵՐՎԻՍ ՍՏԵՅՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Է. Մկրտչյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության առավելագույն գինը կազմում է 4,500,000.00 (չորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, վաճառողի հավաստմամբ վերջինս չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3 Ավտոմեքենաների, սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝
ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxՕxԲ, որտեղ՝

ՎԳ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է.

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է.

ՆԳ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է.

Ծ-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է.

Ք-ն մատուցված ծառայության քանակն է:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր

(տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի

Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

7.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»
ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 27

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2474600497000000

ՀՎՀՀ 01547732

Գլխավոր տնօրենի պ/կ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍԵՐՎԻՍ ՍԵՅՅՇՆ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Դավթաշեն 1 թղմ., շենք 3, բն-9

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1660019711410100

ՀՎՀՀ 00241595

Տնօրեն

Է. Մկրտչյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ձ/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Լնկանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Միավոր գների հանրագումարը	Պայմանագրի կատարման առավելագույն գումար**	Ընդհանուր քանակ	մատուցման	
								Հասցեն	Ժամկետը
1	71631100/1	Ավտոմեքենաների տեխնիկական սխեմայի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայություն, որի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացվում է ստորև՝ Հավելված 1.1-ում:	դրամ	24,994,000.00	4,500,000.00	1	Կատարողի կողմից տրամադրված առավելագույն հասցե՝ ք. Երևան, Զառուգյան պողոտա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օր հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ՝ Պատվիրատուի կողմից պահանջը ստանալուց հետո 4 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, իսկ մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը պահանջ ներկայացվելու դեպքում, չկատարված գումարի մասով Պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության:

**1-ը չի ներկայացվում և պայմանագրի կատարման համար առավելագույն գինը, սակայն ծառայությունները մատուցվելու են ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ Հավելված 1.1-ով ներկայացված գնացուցակով և դրանց դիմաց վճարումները կատարվելու է փաստացի մատուցված ծառայության դիմաց՝ հանձնման-ընդունման առձանագրությունների և ակտերի հիման վրա՝ Հավելված 1.1-ով սահմանված գնացուցակի համաձայն, կիրառելով ՎԳ-ՄԳ/ՆԳ-ԾԽՔ բանաձևը, որտեղ՝ ՎԳ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է, ՄԳ-ն ընտրված մատակցի առաջարկված հանրագումարային գինն է, ՆԳ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է, Ծ-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է, Բ-ն մատուցված ծառայության քանակն է, իսկ մինչև 30.12.2026 թվականը պահանջի բացակայության դեպքում՝ չկատարված գումարի չափով, պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»

ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց փող. 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 24746004970000000
ՀՎՀՀ 01547732

Գլխավոր տնօրենի պ/կ՝ Ս. Պողոսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍԵՐՎԻՍ ՍԵՆՅՆ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Դավթաշեն 1 թղմ., 2ենք 3, բն-9

«Ելկապետ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1660019711410100

ՀՎՀՀ 00241595



Տնօրեն՝ Լ. Սկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈՒՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Տեխնպատարկման կայանը պետք է հազեցած լինի առնվազն 6 ամբարձիչներով (домкрат)՝ ամենաքիչը 3 տոննա բարձրացնելու կարողությամբ։
Ծառայությունները պետք է մատուցվեն Պատվիրատուի միջոցը՝ Կատարողի տեխնպատարկման կայանում գրանցվելու օրվանից՝ չորս օրացուցային օրվա ընթացքում, եթե Պատվիրատուի համաձայնությամբ, ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ։

Սպասարկման ենթակա ավտոմեքենաները, որոնց միաժամանակյա քանակը կարող է լինել մինչև 20 պետք է պահպանվեն փակ, տանիքածածկ, հսկվող տարածքում։ Ավտոմեքենաների սպասարկումը, որոնց քանակը միաժամանակ կարող է լինել մինչև 10, պետք է սպասարկվեն արտահերթ առանձին դիտահորով կամ ամբարձիչներով մեկ վայրում։ Խափանված մեքենայի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո։

Կատարողը պարտավոր է երևան բարաքից՝ 1 ժամկա, իսկ մարզերից՝ 6 ժամկա ընթացքում իր միջոցներով, քարշակով մեքենան տեղափոխել վերանորոգման կայան։ Ավտոմեքենաների հիմնական ագրեգատների և հանգույցների (շարժիչ, հետևի և առջևի կամրջակներ, փոխանցման տուփ, դեկային կայուն) սպասարկումը, պետք է իրականացվի տեխնիկապես հազեցված արտադրամասերում։

Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման կայաններից պահանջվող տեխնիկ-կազմակերպական պայմաններ։

Տեխնիկական սպասարկումն իրականացնող կայանը պետք է ունենա ստորև բերված նվազագույն հնարավորությունները որակով և ժամանակին տեխնիկական սպասարկում կատարելու համար՝

- փակ և պահանջվող տարածք, պահակային ծառայության կողմից 24 ժամ հսկողություն իրականացվող,
- տաքացվող բոքսեր 10 և ավելի ամբարձիչների վրա միաժամանակ աշխատելու հնարավորությամբ,
- լվացման կետ, ինչպես ավտոմեքենայի, այնպես էլ մեքենա-մասերի համար,
- դիտավիտ,
- դեֆորմացված թափքի ուղղման ստենդ, գորման անհրաժեշտ սարքավորումներ, այդ թվում նաև այլումինի և չուգունի ներկման, չորացման և հարդարման ժամանակակից միջոցներ,
- էվակուատոր 3.5տ նվազագույն բեռնատարողության, որը կանչը ստանալուց հետո 30 րոպեի ընթացքում կարող է դուրս գալ տեխ.սպասարկման կայանից դեպի խափանման (վթարի) վայր ՀՀ տարածք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև Վրաստան,
- կահավորված լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով , ունենա ծրագրեր և տեխնիկական գրականության,
- ունենա էլեկտրական բնույթի խափանումները վերացնելու հնարավորություն,
- կատարի շարժիչի և նրա համակարգերի, ուժային և ղեկավարման համակարգերի, ընթացքային մասի և թափքի առանձին սարքավորումների, ինչպես ընթացիկ այնպես էլ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ,
- վերը նշված աշխատանքները կատարելու համար ունենա արհեստավարժ մասնագետներ ոչ պակաս 5 տարվա աշխատանքային փորձով,
- կատարվող աշխատանքների վրա պետք է կատարվի ինժեներական վերահսկողություն։

Պատվիրատուն վճարումը կատարելու է իրեն փաստացի մատուցած ծառայության դիմաց հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ տարի ժամկետով, իսկ չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է առանց որևէ իրավական պարտավորության։

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
(միավոր առավելագույն գների)

Հ/Հ	SU-1, SU-2 ծառայությունների և SU-2-ի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, բալայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները (տեսակները) ըստ չափաբաժինների				
		1 չափաբաժին				
1	2	3	4	5	6	7
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանում	ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաներ			Այլ պետությունների արտադրության ավտոմեքենաներ	
1	Բռնկման համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
2	Ստեղծման համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
3	Յուղման համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
4	Արտացման համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
5	Կցորդման համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
6	ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
7	ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
8	Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
9	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
11	Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
12	Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում	0	0	0	0	0
13	ABS համակարգի ստուգում	0	0	0	0	0
14	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
15	Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
17	Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և մակարդակների ստուգում	0	0	0	0	0
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանումը	ԳԱԶ, մակնիշի ա/մ	Վազ մակնիշի առջևի տանող ա/մ	4x4 տիպի ա/մ (Նիվա, ՈւԱԶ)	5-տեղանոց մարդատար առջևի տանող ա/մ	4x4 տիպի ա/մ
	1. Շարժիչ					
18	Շարժիչի հանում և տեղադրում	50,000	50,000	50,000	80,000	80,000
23	Շարժիչի վերանորոգում	90,000	90,000	90,000	200,000	200,000
24	Նույնը DOHC դեպքում	90,000	90,000	90,000	200,000	200,000
25	Նույնը V6-ի դեպքում	0	0	0	200,000	200,000
26	Շարժիչի բարձրիկի հանում և տեղադրում	3,000	3,000	3,000	8,000	8,000
27	Բլոկի հղկում	50,000	50,000	50,000	80,000	80,000
32	Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում	30,000	30,000	30,000	60,000	60,000
34	Շարժիչի գլխիկի միջադիրների փոխարինում	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000

35	Շարժիչի գլխիկի վերանորոգում	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000
38	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000
42	Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում	12,000	12,000	12,000	12,000	20,000	20,000
45	Ատամնավոր փոկի փոխարինում	15,000	0	0	0	30,000	30,000
48	Ծնկածն լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
55	Ծնկածն լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
56	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
60	Թափանիկի հանում և տեղադրում	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ							
64	Ցուղի և յուղի գտիչի փոխարինում	200	200	200	200	200	200
65	Ցուղի պոմպի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
68	Համակարգչային ախտորոշում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
69	Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
70	Բռնկման կարգավորում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
73	Խարնարակի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
74	Խարնարակի վերանորոգում	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
75	Օդի գտիչի փոխարինում	500	500	500	500	500	500
76	Կոնդիցիոների գտիչի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
77	Ինժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	8,000
78	Ինժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
79	Բենզամիջի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
81	Վառելիքի գտիչի փոխարինում	2,000	1,000	1,000	4,000	5,000	5,000
82	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000
84	Ընթացքային մասի յուղում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3. Սառեցման և արտաձման համակարգ							
88	Հովիարի փոկի հանում և տեղադրում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
89	Կոնդիցիոների փոկի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
90	Հովիարի հանում և տեղադրում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
91	Ուղիղատորի հանում և տեղադրում	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
94	Ռադիատորի վերանորոգում	0	0	0	0	35,000	35,000
95	Անտիֆրիզի փոխարինում	500	500	500	500	500	500
96	Թերմոստատի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
98	Սառեցման համակարգի օրհանում	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
99	Ջրի պոմպի փոխարինում	8,000	6,000	6,000	6,000	10,000	10,000
103	Գեներատորի փոկի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000
104	Գեներատորի փոկի ձգող հուլովակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
105	Ընդարձակող բաքի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
106	Խլարարի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	8,000	8,000
108	Խլարարի գոֆրայի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

109	Բաղիատորի փողոսի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
110	Կախույրի միջադիրի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000
4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ							
111	Բանվ. կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում	4,000	4,000	4,000	4,000	14,000	14,000
112	Բանվ. կամ գլխ. գլանի վերանորոգում	2,000	2,000	2,000	2,000	14,000	14,000
113	Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում	15,000	12,000	15,000	15,000	0	0
114	Կցորդման ուռնակի հանում և տեղադրում	15,000	12,000	15,000	15,000	0	0
115	Կցորդման ճուլանի հանում և տեղադրում	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
116	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում	15,000	12,000	15,000	15,000	0	0
117	ՓՏ-ի վերանորոգում	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0
118	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
120	ՓՏ-ի յուղի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000	20,000
122	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում	0	0	0	0	6,000	6,000
123	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում	0	0	0	0	40,000	40,000
125	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում	0	0	0	0	40,000	40,000
127	ԱՓՏ-ի վերանորոգում	0	0	0	0	200,000	200,000
128	ԱՓՏ-ի համակարգչի նորոգում	0	0	0	0	50,000	50,000
130	ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում	0	0	0	0	10,000	10,000
5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային խեռ							
131	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
132	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում վերանորոգումով	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000
133	Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000
134	Կարդանային խեռի հանում և տեղադրում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000
136	Կարդանային խեռի խաչուկի հանում և տեղադրում	6,000	0	6,000	6,000	0	10,000
137	Կարդանային խեռի միջ. կախոցի հանում և տեղադրում	6,000	0	6,000	6,000	0	10,000
6. Առջևի և հետևի կամրջակներ							
138	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000
139	Առջևի կամ հետևի կամրջ. լիկատար քանդում և հավաքում	15,000	0	15,000	15,000	0	35,000
140	Առջևի կամ հետևի կամրջ. մասնակի քանդում և հավաքում	10,000	0	10,000	10,000	0	25,000
141	Առջևի կամ հետևի կամրջ. կիսաստնու հանում և տեղադր.	5,000	0	5,000	5,000	0	12,000
142	Կիսաստնու առանցքակալի փոխարինում	2,000	0	2,000	2,000	0	3,000
7. Կախոց							
143	Առջևի կախոցի լիակատար քանդում և հավաքում	25,000	25,000	25,000	25,000	45,000	45,000

144	Տրավերսի հանում և տեղադրում	25,000	25,000	25,000	45,000	45,000
145	Ձախ կամ աջ հորակալի հանում և տեղադրում	0	6,000	6,000	6,000	6,000
146	Անվակունդի շախիլայի և հեղուակի փոխարինում(մեկ անիվի համար)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
147	Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում	5,000	10,000	10,000	12,000	12,000
148	Անվակունդի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000
149	Հետևի անվակունդի առանցքակալի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000
150	Ձախ կամ աջ հորակալի խցուկների փոխարինում	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000
152	Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
153	Հսպանակի հանում և տեղադրում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
154	Հսպակի հանում և տեղադրում	0	0	0	0	0
155	Հսպակի վռանների փոխարինում	6,000	0	3,000	0	0
156	Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում	3,000	3,000	3,000	7,000	7,000
157	Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում	4,000	4,000	4,000	9,000	9,000
158	Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	7,000	7,000
159	Առջևի աջ կամ ձախ ձգանների հանում և տեղադրում	2,000	2,000	5,000	9,000	9,000
160	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	5,000	9,000	9,000
161	Ճոճանակային լծակի հանում և տեղադրում	12,000	12,000	12,000	0	0
162	Վերևի լծակի հանում և տեղադրում	4,000	4,000	4,000	9,000	9,000
163	Վերևի լծակի վռանների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	7,000	7,000
164	Հետևի վերևի լծակի վռանի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	8,000	8,000
165	Գերե հորակալների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000
166	Ծայրակների հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000
167	Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում	3,000	2,000	3,000	7,000	7,000
168	Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
169	Առջևի կայունարարի կանգնակների փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
170	Հետևի զսպանակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
171	Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
172	Հետևի ձգածողի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
173	Հետևի երկաթաձողի հանում և տեղադրում	500	2,000	2,000	2,000	2,000
174	Հետևի կախոցի սայլենտ-բոկի սպասարկում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
175	Սայլենտ բոկի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
176	Կայունարարի կանգնակների հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
177	Հետևի կայունարարի վռանների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
178	Հետևի անկյունաձգային լծակի հանում և տեղադրում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
179	Անկյունաձգային լծակի վռանների փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
180	Անվաբացքի կարագավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
181	Հետևի վերևի գերե հորակալի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
184	Հետևի կախոցի անվաբացքի կարագավորում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

185	Հորման աշխատանքներ 1 քառ.սմ համար	500	500	500	500	500	500
8. Ղեկային մեխանիզմ							
186	Ղեկային կայունի հանում և տեղադրում	15,000	8,000			15,000	15,000
188	Ղեկային կայունի վերանորոգում	20,000	0			50,000	50,000
189	ՂԿ-ի առանցքակալի և/կամ վառենների փոխարինում	15,000	15,000			15,000	15,000
190	ՂԿ-ի հորակապերի հանում և տեղադրում	15,000	15,000			15,000	15,000
191	Հիդրոուժեղարարի արմալի հանում և տեղադրում	8,000	0			10,000	10,000
193	Հիդրոուժեղարարի փոկի հանում և տեղադրում	3,000	0			3,000	3,000
195	Հիդրոուժեղարարի փողրակի հանում և տեղադրում	2,000	0			5,000	5,000
199	ՀՈՒ ՂԿ-ի վերանորոգում	20,000	0			30,000	30,000
200	Ղեկային ձողի փոխարինում	8,000	8,000			8,000	8,000
201	Ղեկային ձողի ծայրակայների փոխարինում	8,000	8,000			8,000	8,000
9. Արգելակային համակարգ							
203	Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում	3,000	3,000			3,000	
204	Գլխ. գլանի վերանորոգում	2,000	2,000			5,000	5,000
205	Վալսուումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում	8,000	8,000			8,000	8,000
206	Բանվ. գլանի հանում և տեղադրում	3,000	3,000			3,000	3,000
208	Արգելակային համակարգի օդախանում	3,000	3,000			3,000	3,000
209	Առջևի ստապորտի հանում և տեղադրում	8,000	8,000			8,000	8,000
210	Հետևի ստապորտի հանում և տեղադրում	100	100			3,000	3,000
211	Առջևի ստապորտի վերանորոգում	10,000	10,000			10,000	10,000
212	Հետևի ստապորտի վերանորոգում	10,000	10,000			10,000	10,000
213	Արգելակային փողրակի փոխարինում	2,000	2,000			4,000	4,000
214	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում	2,000	2,000			2,000	2,000
215	Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում	2,000	2,000			2,000	2,000
216	Հետևի կոճղակների փոխարինում	2,000	2,000			2,000	2,000
217	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	3,000	3,000			3,000	3,000
218	Առջևի արգելակային սկավառակների հոկում	6,000	6,000			6,000	6,000
219	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	6,000	6,000			6,000	6,000
221	ABS-ի հանում և տեղադրում	0	0			15,000	15,000
223	Ձեռքի արգելակի ճուպանի հանում և տեղադրում	5,000	5,000			5,000	5,000
224	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում	3,000	3,000			8,000	8,000
226	Հետևի արգելակների կարգավորում	2,000	2,000			2,000	2,000
10. Էլեկտրասարքավորում							
227	Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում	10,000	10,000			10,000	10,000
228	Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում	2,000	2,000			2,000	2,000
229	Գեներատորի հանում և տեղադրում	4,000	4,000			5,000	5,000
231	Հիդրոուժեղարարի հանում և տեղադրում	15,000	15,000			15,000	15,000

232	Գեներատորի վերանորոգում	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000
233	Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000
234	Մեկնարկիչի վերանորոգում	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000
235	Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
236	Լապտերի կենտրոնական փոխակերպիչի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
237	Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
238	Բռնման կողպեքի հանում և տեղադրում	5,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000
239	Վազքաչափի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
240	Վազքաչափի ճույնի հանում և տեղադրում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
241	Սաքերի պանելի հանում և տեղադրում	10,000	10,000	10,000	20,000	30,000	30,000
243	Ազդանշանի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
244	Ապակեվազիչի հանում և տեղադրում	200	200	200	200	200	200
245	Ապակեվազիչի 2արժիչի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
246	Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
247	Ազդանշանային համակարգի տեղադրում	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
249	Վառոցքային լարերի հանում և տեղադրում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
250	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
251	Էլ/հաղորդալարերի հիմն. խտրոցի հանում և տեղադրում	25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	35,000
252	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ. խտրոցի հանում և տեղադրում	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
253	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
254	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում	200	200	200	200	200	200
255	Վառոցքի մոմերի փոխարինում	500	500	500	500	500	500
256	Կոնդիցիոների լիցքավորում	0	0	0	0	20,000	20,000
257	Կոնդիցիոների վերանորոգում	0	0	0	0	30,000	30,000
11. Այլ ծառայություններ							
259	Հորմապակու փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	40,000	40,000
260	Ապակեամբարձիչների վերանորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000
261	Համարանիշի ամրակների փոխարինում	500	500	500	500	500	500
262	Խցկի քիմ մաքրում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
263	Ավտոմեքենայի թափքի հոկում և ներկում գին 1 քառ.դմ - ի համար	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
264	Ավտոմեքենայի լվացում	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
265	Ավտոմեքենայի 2արժիչի լվացում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
266	Անիվի հանում և տեղադրում	500	500	500	500	500	500
267	Անվարորի վերանորոգում	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
268	Անիվի բայանսավորում	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

269	Անվահեծի վայր	100	100	100	100	100	100
270	CO-զորման աշխատանքներ, գին 1 քառ.սմ - ի համար	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
271	Խառատային աշխատանքներ 1ժ-ի համար	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
272	Փականագործի աշխատանքներ 1ժ-ի համար	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
273	Քարշարկի ծառայություն գին 1կմ, համար	300	300	300	300	300	300
275	Ապակիների մզեցում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
276	Հողմապակու փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
277	Պաշտպանիչի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
278	Դռան ապակու փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
280	Դռան բռնակի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
283	Դռների փականների վերանորոգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
284	Առջևի լամպերի ամրացում	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
285	Առջևի լամպերի հանում և տեղադրում	200	200	200	200	200	200
286	Դռան մուրհիցի տեղադրում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
289	Նստատների հանում, վերանորոգում, տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
291	Հակամշուշային լակտերի տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
293	Պարկուրոնիկի տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
294	Ավտոմեքենայի անվաթևի հղկում, հարդարում	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
295	Առջևի բամպերի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
296	Յուղի, ջրի, վառելիքի արտահոսքի վերացում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
297	Կախոցի հարկածամեմիչի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	ԳԱՁ, մականիշի ա/մ	Վազ մականիշի առջևի տանող ա/մ	4x4 տիպի ա/մ (Նիվա, ՈւԱԶ)	5-տեղանոց մարդատար առջևի տանող ա/մ	Այլ պետությունների արտադրության ավտոմեքենաներ	4x4 տիպի ա/մ
	1. Շարժիչ	ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաներ			Այլ պետությունների արտադրության ավտոմեքենաներ		
1.1	Շարժիչի բլոկ	400,000	400,000	400,000	800,000	800,000	800,000
2.1	Շարժիչի գլխիկ	43,000	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000
3.1	Շարժիչի առջևի բարձիկ	8,000	8,000	8,000	40,000	40,000	40,000
4.1	Շարժիչի հետևի բարձիկ	8,000	8,000	8,000	40,000	40,000	40,000
5.1	Շարժիչի ձախ բարձիկ	8,000	8,000	8,000	40,000	40,000	40,000
6.1	Շարժիչի գլխիկի միջադիր	15,000	4,000	4,000	20,000	20,000	20,000
7.1	Շարժիչի վերանորոգման կոմպլեկտ	12,000	6,000	8,000	145,000	145,000	145,000
8.1	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ	35,000	35,000	45,000	150,000	150,000	150,000
9.1	Շարժիչի փական զուտ մղող	9,000	4,000	4,000	10,000	10,000	10,000
10.1	Շարժիչի փական ներս մղող	3,500	3,500	3,500	15,000	15,000	15,000
11.1	Շարժիչի փականի խցուկ	3,000	500	500	4,000	4,000	4,000
12.1	Փականի զսպանակ	3,000	3,000	3,000	10,000	10,000	10,000

13.1	Ծնկաձն լիսեռ		50,000	50,000	70,000	100,000	100,000
14.1	Ծնկաձն լիսեռի խցոկ առջևի		2,000	2,000	2,000	10,000	10,000
15.1	Ծնկաձն լիսեռի խցոկ հետևի		2,000	2,000	2,000	10,000	10,000
16.1	Ծնկաձն լիսեռի արմատական ներդիրներ		18,000	5,000	5,000	30,000	30,000
17.1	Ծնկաձն լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ		15,000	5,000	4,000	30,000	30,000
18.1	Հենակային տափոթակ		2,500	2,500	2,500	6,500	6,500
19.1	Մխոց		25,000	6,000	6,000	30,000	30,000
20.1	Մխոցային օղակներ		16,000	13,000	13,000	40,000	40,000
21.1	Ատամանիվ		35,000	35,000	35,000	50,000	50,000
22.1	Ատամնավոր փոկ		55,000	23,000	0	50,000	50,000
23.1	Շղթա		8,000	0	8,000	50,000	50,000
24.1	ձգան		6,000	10,000	10,000	20,000	20,000
25.1	Հիդրոձգան		6,000	10,000	10,000	35,000	45,000
26.1	Հրիչ		6,000	10,000	10,000	35,000	35,000
27.1	Հիդրոհրիչ		6,000	10,000	10,000	35,000	35,000
28.1	Բաշմակ		3,000	0	4,000	35,000	35,000
29.1	Հանգստարար		3,000	0	4,000	23,000	23,000
30.1	Թափանիվ		25,000	25,000	30,000	0	0
31.1	Թափանիվի պսակ		5,000	5,000	5,000	0	0
32.1	Խցոկ բաշխիչ լիսեռի		6,000	6,000	6,000	9,000	12,000
33.1	Շկիվ		6,000	6,000	6,000	9,000	12,000
34.1	Շարժաթև		6,000	6,000	6,000	9,000	12,000
35.1	Կարտերի միջադիր		6,000	6,000	6,000	9,000	12,000
36.1	Միջադիր		2,000	2,000	2,000	8,000	8,000
37.1	Կախույրի միջադիր		2,000	2,000	2,000	16,000	18,000
38.1	ԳՐՄ շարժափոկի ձգող հոլովակ		0	0	0	16,000	18,000
39.1	ԳՐՄ շարժափոկի պարագիտային հոլովակ		0	0	0	16,000	18,000
41.1	Կոլեկտոր ներաձման		55,000	55,000	55,000	70,000	70,000
42.1	Կոլեկտոր արտաձման		55,000	55,000	55,000	70,000	70,000
43.1	Ներդիր ներաձման կոլեկտորի		10,000	10,000	15,000	20,000	20,000
44.1	Ներդիր արտաձման կոլեկտորի		10,000	10,000	15,000	20,000	20,000
45.1	Դետոնացիայի տվիչ		10,000	10,000	15,000	25,000	25,000
46.1	Ծնկաձն լիսեռի տվիչ		7,000	7,000	9,000	25,000	25,000
47.1	Շարժիչի կախույր		35,000	35,000	35,000	55,000	55,000
48.1	Կարտեր		35,000	35,000	35,000	55,000	55,000
49.1	Պարկուճ		35,000	35,000	35,000	45,000	45,000
50.1	Գլխիկի բոլոտ		3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
51.1	Ծնկաձն լիսեռի բոլոտ		2,500	2,500	2,500	10,000	10,000
54.1	Թաթիկ յուրի միլիչի		3,000	3,000	3,000	15,000	15,000

57.1	Վանոս	0	0	0	0	70,000	70,000
58.1	Բ/խետի կափարիչ	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000	20,000
62.1	Ատամնանիվ ձնկաձև լիսեռի	15,000	15,000	15,000	15,000	35,000	35,000
63.1	Փոկանիվ ձնկաձև լիսեռի	35,000	35,000	35,000	35,000	70,000	70,000
64.1	Շարժիչի պաշտպանիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	25,000
2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ							
65.1	Յուղ շարժիչի հանքային, 1 լիտր	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
66.1	Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ, 1 լիտր	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
67.1	Յուղ շարժիչի սինթետիկ, 1 լիտր	0	0	0	0	6,000	6,000
69.1	Յուղի գտիչ	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000	5,000
70.1	Յուղի պոմպ	10,000	10,000	20,000	20,000	80,000	80,000
72.1	Յուղի ռադիատոր	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	100,000
73.1	Յուղի փողրակ	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	12,000
75.1	Վառոցքի մոմ	2,000	2,000	3,000	3,000	5,000	5,000
76.1	Բենզոլաք	25,000	25,000	50,000	50,000	70,000	70,000
77.1	Խառնարակ	45,000	0	45,000	45,000	0	0
79.1	Ինժեկտորի ֆորսունկա	17,000	18,000	16,000	16,000	25,000	25,000
80.1	Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական	28,000	28,000	28,000	28,000	60,000	60,000
81.1	Վառելանյութի մղիչ մեխանիկական	10,000	0	10,000	10,000	15,000	15,000
82.1	Վառելանյութի գտիչ	7,000	6,000	7,000	7,000	25,000	25,000
83.1	Վառելանյութի գտիչ նույն մաքրման	7,000	6,000	7,000	7,000	25,000	25,000
84.1	Վառելանյութի փողրակ	3,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,000
85.1	Բենզոլաքի բենզամիդի գանգ	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	12,000
86.1	Սենսոր	0	0	0	0	0	0
87.1	Աքսելերատորի ճուպան	2,000	5,000	2,000	2,000	22,000	22,000
88.1	Օդի գտիչ	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000
89.1	Ջերմաստիճանային տվիչ	3,000	3,000	3,000	3,000	20,000	20,000
90.1	Յուղի տվիչ	3,000	3,000	4,000	4,000	15,000	15,000
91.1	Բաշխիչ լիսեռի տվիչ	8,000	8,000	8,000	8,000	35,000	35,000
92.1	Օդի ծախսի տվիչ	10,000	10,000	35,000	35,000	70,000	70,000
93.1	Արագաչափի տվիչ	10,000	10,000	35,000	35,000	70,000	70,000
94.1	Հովիարի տվիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
95.1	Ջրի տվիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
96.1	Բենզոլաքի տվիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
97.1	Մարման ընթացքի կադավորիչ	9,000	9,000	9,000	9,000	30,000	30,000
98.1	Մաքրող հերոկ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
99.1	Մարման ընթացքի տվիչ	0	0	0	0	0	0
100.1	Ղեկավարման համակարգիչ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
101.1	Պարապ ընթացքի տվիչ	0	0	0	0	30,000	30,000

102.1	Դրուելային փականի տվիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	30,000
103.1	Թվածի տվիչ	9,000	9,000	9,000	9,000	50,000	50,000
104.1	Տաքացուցիչի խողովակ	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	15,000
105.1	Բոցանտի խտարուկ	3,000	3,500	4,000	4,000	6,500	6,500
106.1	Օդաքաշի փողորակ	4,000	4,000	4,000	4,000	25,000	25,000
107.1	Օդի ծախսաչափիչի փողորակ	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000
108.1	Օդի գոլիչի փողորակ	4,000	4,000	4,000	4,000	25,000	25,000
109.1	Պատյան օդի գոլիչի	8,000	8,000	12,000	12,000	30,000	30,000
3. Սառեցման և արտաձման համակարգ							
110.1	Գեներատորի փոկ	5,000	6,000	8,000	8,000	12,000	12,000
111.1	Գեներատորի փոկի ձգող հողովակ	5,000	6,000	8,000	8,000	12,000	12,000
112.1	Հովարի փոկ	7,000	8,000	11,000	11,000	13,000	13,000
113.1	Հովար	22,000	22,000	35,000	35,000	38,000	38,000
114.1	Ռադիատոր	32,000	32,000	35,000	35,000	70,000	70,000
115.1	Ընդարձակող բաք	5,000	5,000	6,000	6,000	35,000	35,000
116.1	Ռադիատորի փողորակ	5,000	5,000	6,000	6,000	35,000	35,000
117.1	Թերմոստատ	6,000	12,000	9,000	9,000	19,000	19,000
119.1	Ջրի պոմպ	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000	60,000
122.1	Սառեցման հեղուկ , 1 լիտր	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
123.1	Չափող հեղուկ ապակիների համար	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
125.1	Հղովակ	6,000	6,000	6,000	6,000	15,000	15,000
126.1	Փոկ	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000
128.1	Ծորակ	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
129.1	Խլարարի ներդիր	4,000	4,000	4,000	4,000	9,000	9,000
130.1	Խլարարի կախոց	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000
131.1	Կրոնշտեյն	6,000	6,000	6,000	6,000	25,000	25,000
132.1	Անուր (համուտ)	700	700	700	700	700	700
133.1	Խլարար	25,000	25,000	35,000	35,000	90,000	90,000
136.1	Ներկ 100գր.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
138.1	Վառարանի ռադիատոր	16,000	16,000	16,000	16,000	60,000	60,000
139.1	Հովարի շարժիչ	0	0	0	0	75,000	75,000
140.1	Հովարի թևանիվ	0	0	0	0	38,000	38,000
141.1	Ռադիատորի կալունակ	0	0	0	0	100	100
142.1	Ընդարձակող բաքի փական	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	9,000
143.1	Ընդարձակող բաքի փողորակ	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	9,000
144.1	Կոնդիցիոներների կոմպրեսոր	0	0	0	0	98,000	98,000
145.1	Կոնդիցիոներների ռադիատորի փողորակ	0	0	0	0	22,000	22,000
146.1	Առանցքակալ կոնդիցիոներների	0	0	0	0	30,000	30,000
147.1	Հովաքման համակարգի ռետինե խողովակ	5,000	5,000	9,000	9,000	36,000	36,000

148.1	Կոնդիցիոների յուր	0	0	0	0	0	15,000	15,000
4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ								
151.1	Կցորդման բանվորական զյան	7,000	0	0	0	19,000	35,000	35,000
152.1	Կցորդման գլխավոր զյան	10,000	0	0	0	10,000	35,000	35,000
153.1	Կցորդման գլխի վերանորոգման հավաքածու	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	15,000
154.1	Կցորդման տանող սկավառակ	22,000	22,000	22,000	22,000	28,000	65,000	65,000
155.1	Կցորդման տարվող սկավառակ	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	65,000	65,000
156.1	Կցորդման առանցքակալ	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	68,000	68,000
157.1	Կցորդման փողոցակ	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	0	0
158.1	Փոխանցման տուփ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	250,000	250,000
159.1	ՓՏ-ի առջևի խցուկ	7,000	5,000	5,000	5,000	6,000	0	0
160.1	ՓՏ-ի հետևի խցուկ	7,000	5,000	5,000	5,000	6,000	0	0
161.1	ՓՏ-ի առանցքակալ	7,000	5,000	5,000	5,000	6,000	0	0
162.1	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
163.1	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ	38,000	23,000	23,000	23,000	38,000	0	0
164.1	ՓՏ-ի եղանիկ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
165.1	ՓՏ-ի աստամանիկ	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0
166.1	Համաժամիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
167.1	Մուֆտ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	55,000	55,000
168.1	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
169.1	ԱՓՏ-ի զտիչ	0	0	0	0	0	35,000	35,000
170.1	ԱՓՏ պոմպ	0	0	0	0	0	150,000	150,000
171.1	Հիդրոմուֆտ	0	0	0	0	0	150,000	150,000
172.1	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու	0	0	0	0	0	100,000	100,000
173.1	ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	0	0	0	0	0	100,000	100,000
174.1	Տրանսմիսիոն յուղ, 1 լիտր	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,000	8,000
175.1	ԱՓՏ յուղ, 1 լիտր	0	0	0	0	0	8,000	8,000
176.1	Հերմետիկ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
177.1	Կցորդման ուռնակ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
178.1	Կցորդման ճուպան	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0
179.1	Կցորդման փողոցակ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
180.1	ՓՏ-ի պատյան	0	0	0	0	0	0	0
181.1	ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկեղ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
182.1	ՓՏ-ի փոխանցման թակ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
183.1	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0
184.1	ՓՏ-ի երկժանի	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
185.1	Հիդրոազդույց	0	0	0	0	0	150,000	150,000
186.1	ԱՓՏ-ի պատյան	0	0	0	0	0	150,000	150,000
187.1	ԱՓՏ-ի կոնսերտ	0	0	0	0	0	150,000	150,000

188.1	ԱՓՏ-ի տվյալներ		0	0	0	0	50,000	50,000
189.1	Առանձին ԱՓՏ-ի		0	0	0	0	50,000	50,000
190.1	Յուրի միջև խցու ԱՓՏ-ի		0	0	0	0	25,000	25,000
191.1	Յուրի միջև ԱՓՏ-ի		0	0	0	0	150,000	150,000
5. Բաշխիչ տույն, կարողանալիք լիսեն								
192.1	Բաշխիչ տույն		160,000	160,000	160,000	160,000	0	200,000
193.1	Բաշխիչ տույնի խցու		12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000
194.1	Բաշխիչ տույնի առանցքակալ		24,000	24,000	24,000	24,000	0	25,000
195.1	Բաշխիչ տույնի առանձին		15,000	15,000	15,000	15,000	0	20,000
196.1	Բաշխիչ տույնի լիսեն		15,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
197.1	Կարողանալիք լիսեն		35,000	35,000	35,000	35,000	0	75,000
198.1	Էլաստիկ մոֆտ		15,000	15,000	15,000	30,000	0	50,000
199.1	Կարողանալիք լիսենի միջանկյալ հենակ		6,000	0	0	12,000	0	30,000
200.1	Կարողանալիք լիսենի խաչու		8,000	0	0	13,000	0	30,000
201.1	Բաշխիչ տույնի տվյալ		0	0	0	0	0	25,000
202.1	Բաշխիչ տույնի շղթա		0	0	0	0	0	25,000
203.1	Բաշխիչ տույնի երկրամի		0	0	0	0	0	15,000
204.1	Բաշխիչ տույնի բարձր փոխանցման մեխանիզմ		65,000	65,000	65,000	65,000	0	105,000
205.1	Բաշխիչ տույնի ցածր փոխանցման մեխանիզմ		65,000	65,000	65,000	65,000	0	105,000
207.1	Բաշխիչ տույնի դիֆերենցիալ		65,000	65,000	65,000	65,000	0	105,000
208.1	Բաշխիչ տույնի դիֆերենցիալներ		65,000	65,000	65,000	65,000	0	105,000
6. Առջևի և հետևի կամրջակներ								
209.1	Հետևի կամ առջևի կամրջակ		40,000	0	0	40,000	0	70,000
210.1	Բերվածություն		40,000	0	0	65,000	0	80,000
211.1	Գլխավոր փոխանցման առանձինների կոմպլեկտ		50,000	0	0	50,000	0	70,000
212.1	Դիֆերենցիալ		45,000	0	0	45,000	0	55,000
213.1	Դիֆերենցիալի ստույգություն		18,000	0	0	18,000	0	25,000
214.1	Տանող առանձինների խցու		2,000	0	0	2,000	0	8,000
215.1	Տանող առանձինների առանցքակալ		8,000	0	0	8,000	0	15,000
216.1	Դիֆերենցիալի առանցքակալ		7,000	0	0	7,000	0	15,000
217.1	Կիսատնի		35,000	0	0	35,000	100	65,000
218.1	Կիսատնու առանցքակալ		5,000	0	0	6,000	30,000	30,000
219.1	Կիսատնու միջադիր		500	0	0	500	2,000	2,000
220.1	Կիսատնու խցու		1,000	0	0	1,000	8,000	8,000
221.1	Կարգավորիչ տակտիկական		500	0	0	500	100	100
222.1	Կամրջակի բլոկավորման սկավարակ		0	0	0	0	0	25,000
223.1	Կամրջակի իրան		0	0	0	0	0	100

224.1	Շարժիչ ռեդուկտորի բարձր փոխանցման	0	0	0	0	0	100
225.1	Շարժիչ ռեդուկտորի ցածր փոխանցման	0	0	0	0	0	75,000
226.1	Դիաֆրագմա ռեդուկտորի	0	0	0	0	0	65,000
227.1	Շարժաբեր ռեդուկտորի	0	0	0	0	0	75,000
228.1	Գունդ դիֆերենցիալի	0	0	0	0	0	65,000
229.1	Առջևի կամրջակի տվիչ	0	0	0	0	0	30,000
230.1	Առջևի կամրջակի բլրկավորման համակարգ	0	0	0	0	0	65,000
231.1	Կարգավորիչ տակտոսկ	1,500	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500
7. Կախոց							
232.1	Տրավերս	0	0	0	0	28,000	28,000
233.1	Կոնշտեն	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
234.1	Ձախ կամ աջ հորակակալ	25,000	25,000	35,000	35,000	50,000	50,000
235.1	Ձախ կամ աջ հորակակալի փոշեթիկնոց	3,000	3,000	3,000	3,000	10,000	10,000
236.1	Մեմակունդ առջևի	16,000	16,000	20,000	20,000	50,000	50,000
237.1	Մեմակունդի խցուկ	500	500	500	500	8,000	8,000
238.1	Մնվակունդի ներքին առանցքակալ	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	25,000
239.1	Մնվակունդի արտաքին առանցքակալ	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	25,000
240.1	Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ	5,000	8,000	5,000	5,000	20,000	20,000
241.1	Հետևի անվակունդ	15,000	25,000	25,000	25,000	45,000	45,000
242.1	Մեմակունդի անիվի շախիկա	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
243.1	Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	25,000
244.1	Ձախ կամ աջ հորակակալի խցուկ	0	0	0	0	10,000	13,000
245.1	Հարվածամեղմիչի թառակ	12,000	12,000	12,000	12,000	35,000	35,000
246.1	Ջապանակ	12,000	12,000	12,000	12,000	30,000	30,000
247.1	Առջևի հարվածամեղմիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	70,000	90,000
248.1	Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000
249.1	Հարվածամեղմիչի վռան	500	500	1,000	1,000	2,000	2,000
250.1	Ներքևի լծակ	4,000	4,000	4,000	4,000	70,000	70,000
251.1	Ներքևի լծակի վռան	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	20,000
252.1	Վերևի լծակ	9,000	0	4,000	4,000	85,000	90,000
253.1	Վերևի լծակի վռան	4,000	0	2,000	2,000	15,000	15,000
254.1	Գնդի հորակակալ	8,000	7,000	7,000	7,000	30,000	30,000
255.1	Առջևի կայունարար	11,000	10,000	11,000	11,000	25,000	25,000
256.1	Առջևի կայունարարի վռան	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	9,000
257.1	Առջևի կայունարարի առջևի վռան	6,000	6,000	6,000	6,000	12,000	12,000
258.1	Առջևի կայունարարի կանգնակ	3,000	3,000	0	0	12,000	12,000
259.1	Հետևի զսպանակ	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	25,000
260.1	Հետևի ցնցամեղմիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000	45,000
261.1	Հետևի մետաղաձող (շտանգա)	1,000	1,000	8,000	8,000	30,000	30,000

	Հետևի մետաղաձորի (շտանգա) վրան	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000
262.1	Հետևի մետաղաձորի (շտանգա) վրան							
263.1	Հետևի մետաղաձորի (շտանգա) վրան	45,000	45,000	45,000	45,000	85,000	85,000	90,000
264.1	Մեկունագծային լծակի վրան	4,000	4,000	4,000	4,000	15,000	15,000	15,000
265.1	Հսկայ (ռետորա)	22,000	0	0	26,000	0	0	0
266.1	Հսկայի վրան	500	0	0	3,000	0	0	0
267.1	Հսկայի միջադիր	1,000	0	0	1,000	0	0	0
268.1	Հսկայի բռնիչ	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
269.1	Աջ կամ ձախ ձգան	6,000	6,000	8,000	8,000	32,000	32,000	32,000
270.1	Ծայրակալ	0	0	0	0	0	0	0
271.1	Ձգան մեջտեղի	6,000	6,000	8,000	8,000	32,000	32,000	32,000
272.1	Մեկահեծ	35,000	35,000	35,000	35,000	78,000	78,000	78,000
273.1	Հետևի կայունարարի վրան	5,000	5,000	5,000	5,000	26,000	26,000	26,000
274.1	Հետևի կայունարարի կանգնակ	5,000	5,000	5,000	5,000	26,000	26,000	26,000
275.1	Մեկի հեղուս	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000
278.1	Առջևի զսպակի սայլենտ բոլ	0	0	0	0	0	0	0
279.1	Հետևի զսպակի սայլենտ բոլ	0	0	0	0	0	0	0
8. Ղեկային մեխանիզմ								
280.1	Ղեկայունակի արդիկ	8,000	8,000	8,000	8,000	25,000	25,000	25,000
281.1	Ղեկայունակի ամրացման անոթ	8,000	8,000	8,000	8,000	25,000	25,000	25,000
282.1	Ղեկայունակ	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	65,000	65,000
283.1	Ղեկային կայունի հողակալ	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	65,000	65,000
284.1	Ղեկայունակի առանցքակալի սունի	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	65,000	65,000
285.1	Ղեկայունակի պատյան	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	65,000	65,000
286.1	Ղեկային մեխանիզմի փականք	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	65,000	65,000
287.1	Վան ղեկայունակի	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000
288.1	Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ	16,000	16,000	16,000	16,000	85,000	85,000	85,000
290.1	Ղեկայունակի ժապավեն	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000
291.1	Ղեկայունակի վերանորոգման հավաքածու	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000
292.1	Ղեկային կայուն	100	100	100	100	100	100	100
293.1	Ղեկային կայունի առանցքակալ	100	100	100	100	100	100	100
294.1	Ղեկային կայունի խաչուկ	4,000	4,000	4,000	4,000	25,000	25,000	25,000
295.1	Հիդրոմեդեղարար	0	0	0	0	0	0	0
298.1	Հիդրոմեդեղարարի պոմպ	15,000	15,000	15,000	15,000	85,000	85,000	85,000
299.1	Հիդրոմեդեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ	18,000	18,000	0	0	40,000	40,000	40,000
300.1	Բաք հիդրոմեդեղարարի	6,000	6,000	0	0	35,000	35,000	35,000
301.1	Հիդրոմեդեղարարի բարձր ճնշման փողրակ	35,000	35,000	0	0	55,000	55,000	55,000
302.1	Հիդրոմեդեղարարի ցածր ճնշման փողրակ	12,000	12,000	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000
303.1	Ղեկ կոմպլեկտավորված	25,000	25,000	25,000	25,000	70,000	70,000	70,000
304.1	Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչ	52,000	52,000	52,000	52,000	150,000	150,000	150,000

305.1	Ղեկային ձողի առանցքակալ	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000
306.1	Ղեկալստնակի ձող	48,000	48,000	48,000	48,000	70,000	70,000
307.1	Ղեկային ձող	48,000	48,000	48,000	48,000	70,000	70,000
308.1	Ղեկային ձողի ծայրակալ	5,000	5,000	5,000	5,000	38,000	38,000
309.1	Ղեկային միջին ձգան	0	0	0	0	0	0
310.1	Ղեկային ձողի ձգան	0	0	0	0	0	0
311.1	Ղեկային ձողի փոշեթիկնոց	0	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
312.1	Հորրոմոտորարարի յուղ, 1 լիտր	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000
313.1	Ճոճանակ	8,000	0	0	8,000	0	30,000
314.1	Ճոճանակի վրան	1,000	0	0	1,000	0	6,000
9. Արգելակային համակարգ							
315.1	Գլխ. գլան	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	75,000
316.1	Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	15,000
317.1	Վակուումային ուժեղարար	24,000	24,000	24,000	45,000	85,000	85,000
318.1	Բանվ. գլան	6,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000
319.1	Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000
320.1	Արգելակային փողոցակ	4,000	4,000	4,000	4,000	22,000	22,000
321.1	Սալպյորտի ուղղորդիչ	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000	7,000
322.1	Սալպյորտի մանժետ	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000	7,000
323.1	Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ	7,000	7,000	13,000	13,000	30,000	30,000
324.1	Հետևի սկավառակային կոճղակների կոմպլեկտ	0	0	0	0	30,000	30,000
325.1	Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ	10,000	10,000	13,000	13,000	20,000	20,000
326.1	Առջևի արգելակային սկավառակ	15,000	15,000	15,000	15,000	50,000	50,000
327.1	Հետևի արգելակային սկավառակ	0	0	0	0	50,000	50,000
328.1	Ձեռքի արգելակի ճոպան	5,000	4,000	8,000	20,000	20,000	20,000
329.1	ABS-ի տվիչ	0	0	0	0	20,000	20,000
330.1	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 800գրամ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
331.1	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 800գրամ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
332.1	Հորոշարժաբերի խողովակ	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000
333.1	Սալպյորտ արգելակման առջևի	17,000	17,000	17,000	17,000	70,000	75,000
334.1	Սալպյորտ արգելակման հետևի	17,000	17,000	17,000	17,000	70,000	75,000
335.1	Արգելակման պնևմոշարժաբեր	0	0	0	0	10,000	10,000
336.1	Արգելակային սերմակ	7,000	8,000	10,000	25,000	25,000	25,000
337.1	ABS համակարգ	0	0	0	55,000	55,000	55,000
338.1	ABS-ի լար	0	0	0	22,000	22,000	22,000
10. Էլեկտրաառքավորում							
339.1	Դիմապակի	0	0	0	55,000	55,000	55,000
340.1	Գններատոր	68,000	65,000	65,000	75,000	75,000	75,000

341.1	Գեներատորի դիտրային կամրջակ	9,000	7,000	9,000	50,000	50,000
342.1	Գեներատորի ռեւե	5,000	3,000	5,000	55,000	55,000
343.1	Գեներատորի առանցքակալ	2,000	2,000	2,000	15,000	15,000
344.1	Ստարտեր	95,000	45,000	75,000	85,000	85,000
345.1	Ստարտերի ռեւե	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
346.1	Ստարտերի ածուխ	22,000	6,000	6,000	35,000	35,000
347.1	Բենդերս	11,000	11,000	12,000	38,000	38,000
348.1	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)	15,000	15,000	15,000	50,000	50,000
349.1	Առջևի լապտեր	15,000	15,000	15,000	90,000	90,000
350.1	Առջևի թարթիչ	1,000	1,000	1,000	15,000	15,000
351.1	Հետևի լապտեր	8,000	8,000	15,000	65,000	65,000
352.1	Հետևի թարթիչ	1,000	1,000	1,000	15,000	15,000
353.1	Արգելակային լապտեր	28,000	28,000	28,000	75,000	75,000
354.1	Լամպ	3,000	3,000	3,000	5,000	5,000
357.1	Էլեկտրական տվիչ	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000
359.1	Բռնկման կողպեք	19,000	19,000	21,000	35,000	40,000
360.1	Էլեկտրալարերի գլխավոր խողով	46,000	46,000	46,000	95,000	95,000
361.1	Էլեկտրալարերի երկրորդային խողով	28,000	28,000	28,000	75,000	75,000
362.1	Վառոցքային լարերի խողով	9,000	9,000	12,000	55,000	55,000
363.1	Վառոցքի մոմի ծայրակալ	1,000	0	0	15,000	15,000
364.1	Վազքաչափ	15,000	15,000	28,000	60,000	60,000
365.1	Վազքաչափի ճուպան	5,000	5,000	7,000	20,000	20,000
366.1	Արագաչափ	15,000	15,000	28,000	55,000	55,000
367.1	Ազդանշան	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
368.1	Ապակեվակացիչ	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000
369.1	Ապակեվակացիչի շարժիչ	5,000	5,000	5,000	35,000	35,000
370.1	Բարձրացնող մեխանիզմի սեղմիչ	25,000	25,000	25,000	40,000	40,000
371.1	Դռների կենտրոնական փական	25,000	25,000	25,000	40,000	40,000
372.1	Ազդանշանային համակարգ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
374.1	Էլեկտրաամբարձիչ	6,000	6,000	6,000	25,000	25,000
375.1	Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ	15,000	15,000	15,000	45,000	45,000
379.1	Ապահովիչ	200	200	200	200	200
380.1	Պաշտպանիչ	1,000	1,000	1,000	22,000	22,000
381.1	Շտեկեր տվիչի	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
383.1	Ամրակներ	900	900	900	900	900
384.1	Խցուկ ինժեկտորի	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
386.1	Դռան բռնակ	6,000	9,000	9,000	10,000	10,000
388.1	Փական	10,000	20,000	20,000	25,000	25,000
389.1	Մանեկ անվակունդի	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000

390.1	Տվիչ լիսեռի	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	15,000
392.1	Լծակ ապակենացրիչի	4,000	4,000	4,000	4,000	15,000	15,000
394.1	Մոլդինգ անվաճաճկոցի	1,000	0	0	0	1,000	1,000
395.1	Խցիկ	6,500	6,500	6,500	6,500	7,000	7,000
396.1	Լեռնային արգելակ	0	0	0	0	1,000	1,000
397.1	Լամպ հալոգեն	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	10,000
398.1	Հեղուակ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
399.1	Լվացող հեղուկ շարժիչի	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
400.1	Ժապավեն ղեկի կալունի	0	0	0	0	1,000	1,000
401.1	Պիակա	500	500	500	500	500	500
402.1	Կախարիչ անվարտերի	0	0	0	0	1,000	1,000
403.1	Ստարտերի պաշտյան	6,000	5,000	5,000	5,000	1,000	1,000
404.1	Գորգ ռետին	0	0	0	0	25,000	25,000
405.1	Խուփ ուղիառորի	3,000	3,000	3,000	3,000	7,000	8,000
406.1	Բարձիկ շարժիչի	5,000	12,000	6,000	6,000	50,000	50,000
408.1	Սովորող	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
410.1	Լար	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
411.1	Ապահովիչ	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
413.1	Մեղիկ	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
415.1	Հայկ բռնկման	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000
416.1	Հայելի	5,000	5,000	5,000	5,000	65,000	65,000
417.1	Պլաստմասա համարակիչի	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
418.1	Արևիկ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
420.1	Մարտկոցներ	40,000	40,000	40,000	40,000	65,000	65,000
421.1	Վագրաչափը իր ցուցիչներով կոմպլեկտավորված	30,000	40,000	40,000	70,000	150,000	150,000
422.1	Մեկնարկիչի խարիսխ	12,000	12,000	12,000	12,000	30,000	30,000
423.1	Մեկնարկիչի իրան	24,000	24,000	24,000	24,000	49,000	49,000
424.1	Մեկնարկիչի բռնիչ	12,000	12,000	12,000	12,000	30,000	30,000
428.1	Ջեռուցիչի օդի հոսանքի կարգավորիչ	9,000	9,000	9,000	9,000	15,000	15,000
429.1	Ջեռուցիչի շարժիչ	8,000	7,000	8,000	8,000	35,000	45,000
430.1	Ջրի ցողիչ	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	8,000
431.1	Փողորակ ջրի ցողիչի	0	0	0	0	10,000	10,000
432.1	Հարկաճամբի բեռնախցիկի	0	0	0	0	10,000	10,000
433.1	Բամակեր արձկի	31,000	31,000	31,000	31,000	90,000	90,000
434.1	Բամակեր հետևի	31,000	31,000	31,000	31,000	90,000	90,000
435.1	Բեռնախցիկ	0	0	0	0	120,000	120,000
436.1	Բակկա բամակերի	22,000	22,000	22,000	22,000	30,000	40,000
437.1	Պենտապլաստ բամակերի	0	0	0	0	25,000	25,000

438.1	Դուր առցիկ	30,000	30,000	30,000	30,000	100,000	100,000
439.1	Դուր հետիկ	30,000	30,000	30,000	30,000	100,000	100,000
441.1	Փական բեռնախցիկի	11,000	11,000	11,000	11,000	27,000	27,000
442.1	Փական կապարտի	11,000	11,000	11,000	11,000	15,000	15,000
443.1	Ռետին առցիկի դրան	7,000	7,000	7,000	7,000	18,000	18,000
444.1	Ռետին հետիկի դրան	7,000	7,000	7,000	7,000	18,000	18,000
445.1	Մոլդինգ դրան ապակու առցիկ	7,000	7,000	7,000	7,000	18,000	18,000
446.1	Մոլդինգ դրան ապակու հետիկ	7,000	7,000	7,000	7,000	18,000	18,000
447.1	Բռնակ առցիկի դրան ներսի	12,000	12,000	12,000	12,000	32,000	32,000
448.1	Բռնակ հետիկի դրան ներսի	12,000	12,000	12,000	12,000	32,000	32,000
449.1	Բռնակ առցիկի դրան դրսի	12,000	12,000	12,000	12,000	32,000	32,000
450.1	Բռնակ հետիկի դրան դրսի	12,000	12,000	12,000	12,000	32,000	32,000
451.1	Ռետին բեռնախցիկի	8,000	8,000	8,000	8,000	25,000	25,000
452.1	Առցիկի դրան ապակի	15,000	15,000	15,000	15,000	55,000	55,000
453.1	Հետիկի դրան ապակի	15,000	15,000	15,000	15,000	55,000	55,000
454.1	Հետիկի հողմապակի	20,000	20,000	20,000	20,000	85,000	85,000
Ընդամենը		6,598,800	5,958,800	6,811,800	15,686,500	17,742,600	
Ընդամենը ըստ չափաբանի		52,798,500					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»
ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արուսյան 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2474600497000000



Գլխավոր տնօրենի ա/կ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍԵՐՎԻՍ ՍՏԵՅՆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Դավթաշեն 1 թղմ., շենք 3, բն-9
«Էլեկտրաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1660019711410100
ՀՎՀՀ 00241595



Տնօրեն
(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայություն																	
Կ/Ը	միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	անվանումը	չ/մ	ընդհանուր քանակը	վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ընդհանուր առավելագույն գինը
1	71631100/1	Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	դրամ	1	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

*Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:
**Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»
ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արուսյան 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2474600497000000
ՀՎՀՀ 01547732



ԿԱՏԱՐՈՐ

«ՍԵՐՎԻՍ ՍՏԵՅՇՆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Դավթաշեն 1 թղմ., 2ենք 3, բն-9
«Էլեկտրաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1660019711410100
ՀՎՀՀ 00241595



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստ ացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի

համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՅՈՒՄ

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.

1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կատարողի անվանումը _____-ի միջև «----» _____ 20 թ.

Կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և _____ կատարողի
անվանումը _____-ի միջև «---» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.