



ԱԼԲՈՄ 1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԳԻՐԸ 1 ԵՌԱՉԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1..... ԵՌԱՉԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԳԻՐԸ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1.....ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1.....ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐԸ 2..... ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈՎԱՑՄԱՆ, ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐԸ 3..... ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4.....ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐԸ 1..... ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐԸ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝
ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝
Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ -ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԿԱՆԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (285.69 ԵՄ)
ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (244.56 ԵՄ)
ԽՃԱՔԱՐԱՑԻ ՄԱԿԵՐԵՍ (126.72 ԵՄ)
ՓԱՅՏ-ՊՈԼԻՍԵՐԱՅԻՆ ՏԱԽՏԱԿՈՎ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.25 ԵՄ)
ՌԵՏԻՆԵ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄՈՎ ՄԱԿԵՐԵՍ (RAL3015) (104.71 ԵՄ)
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ (1020.10 ԵՄ)
ԳՈՐԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ (RAL1037) (577.65 ԵՄ)
ՋՐԱԳԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌՈՒ (203.06 ԵՄ)
ԲԱԶԱՆՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (365.14 ԵՄ)
ԲԱԶԱՆՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ԱՍՖԻՔԱՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ
ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ (RAL2012) (45.08 ԵՄ)
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՐԹԵԿԵԿԵԼԻ ՀԱՏՎԱԾ
ՎԱԶՈՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ
ՀԵՏԱԿՈՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ
ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՏԱՐԱԾԵ (3479.05 ԵՄ)
ՄՈՒՏԸ



ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԽՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԹՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԵՐԱԶԱՌ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ-1

06/24/25

Պ002



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԿԻՏԵԿՏՆԵՐ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ C_CPD_250523_PB/A
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համաձայնության դեպքում (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՑՈՒՄ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՐԵՑ՝
DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵՏՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՈՒՐԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԵՐԱԶԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ-2

ՄԱՍՏՏԱՐ՝
SCALE:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25

ԳՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

Պ003



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԿԻՏԵԿՏՈՐ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՈՒՄՈՒՄ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՆԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԹՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՈՒՂԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ԵՐԱՋԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ-3

ՄԱՍՇՏԱՓ՝
SCALE:

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25

Պ004



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԿԻՏԵԿՏՆԵՐԻ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏԱՐԱՏՈՒՄ
CLIENT:

ԱՐԱՐԱԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ -ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՑՈՒՄ ՓՈՒՐ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՐԵՑ՝
DRAWN BY

L. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԹՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

L. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՏՈՂԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ԵՐԱՋԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ-4

ՄԱՍՏՏԱՐ՝ SCALE:	ԳՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐԸ՝ SHEET NUMBER:
ԱՄՍԱԹԻՎ՝ DATE:	Պ005
06/24/25	A3



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԻՏԵԿՆԱԿՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՈՒՄՈՒՄ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համաձայնության և հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԷ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՐԵՑ՝
DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԹՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՈՒՂԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԵՐԱՋԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ-5

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
SCALE:

ԳՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25

Պ006



ԱԼԲՈՄ 1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 2 ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԳԻՐՔ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 2..... ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈՎԱՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 3.....ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4.....ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐՔ 1..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐՔ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Անհամաձայնությունները կարող են առկա լինել հետևյալ դեպքերում:

Հանրային տեղեկացման օրենսդրության համաձայնությամբ հասանելի է պահվող տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին:

Գործարարական գաղտնիության պահպանման պահանջով:

Տեղեկությունները հանդիսանում են պաշտոնապես գաղտնի:

Նախագիծը գտնվում է Աթենքի փողոցի եւ Հրաշնակի Կիրճի ՍԿԶԲԱՄԱՍԻՑ ՀԱՇՎԱՋ 5.5 ԿԼԻՈՒՄԵՏՐԻ ԿՐԱ: ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՀՐԱՉՂԱՆԻ ԿԻՐՃԸ: ՀԻՄՆՎԵԼՈՎ ԴՐԱ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԱ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՈՒ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ: ԱՅՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԿԻՐՃԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՆ ԾՐԱԳԻՐ՝ ՆՈՐ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՐՄԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՄԻՏՎԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՎ ԿԱՅՐԵՐԻ, ԶՐՈՒՄԱՅԳԻՆԵՐԻ, ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆԸ:

ՀԱՏՈՒԿ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԴԱՐՉՎԵԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՅՆՄԱՆԸ, ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳՆՄԱՆԸ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿՄԱՆԸ: ԾՐԱԳՐԻ ԾՐԱՋԱՆԱԿՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՍՏԵՂԾԵԼ ՀԱՐՄԱՐԱԿԵՏ ԶՐՈՍԱՅԳԻ, ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ, ԿԻՆՈԴԻՏՄԱՆ ՎԱՅՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՍՐՃԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԿԴԱՌՆԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ ՈՒ ՀԱՆԳՍՏԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՄԱՐԱԿԵՏ ՄԻՋԱԿԱՅՐ: ԲԱՅԻ ԱՅՐ, ԿԲԱՐԵԼԱԿԿԵԼ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ՈՐՈՒՆԵՐԸ: ԿԻՐԾԻ ՀԱՍՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱԿԵԼ ԴՅՈՒՐԻՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱԳ ԴԱՐՉՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉԸ ԿԾԱՌԱՅԻ ԻՆՉՊԵՍ ՎԱՉՈՐՈՂՆԵՐԻՆ ՈՒ ՀԵԾԱՆՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՍՅՈՒՄ ԱՅԹԵԼՈՒՆԵՐԻՆ:

ԱՄԲՈՂԶ ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾԵԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է ՄՈՏ 3 480 ԸՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՎ ԿԵՐՈՆՇՅԱԼ ԲՈԼՈՐ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏԿԱԾՆԵՐԸ: ԿԱՆԱՀԱՊԱՏ ԳՈՏԻՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ Է ՄՈՏ 282 ԸՄ ՄԱԿԵՐԵՄ՝ ՍՏԵՂԾԵԼՈՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ՄԻՋԱԿԱՅՐ: ՅՈԳԱՅԻ ԵՎ ԱԿՏԻՎ ՄՊՈՐՏԻ ՀԱՐԹԱԿԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ Է ՄՈՏ 105 ԸՄ ԽԹԱՆԵԼՈՎ ԱՌՈՂԶ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: ՄՐՃԱՐԱՆԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԿԼԻՆ ՄՈՏ 134 ԸՄ ԾԱՌԱՅԵԼՈՎ ՈՐՈՇՍ ՀԱՆԳՍԻՏ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ ԳՈՏԻ: ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԿՈՒՆԵԱՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1 598 ԸՄ ՄԱԿԵՐԵՍ, ՈՐԻՑ 1 020 ԸՄ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԾ Է ՄԵԹԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱԶՈՐՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՍԿ 578 ԸՄ՝ ՀԵԾԱԿՎՈՐՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՅԹԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՏԱՐԱԾԸ ԿԿԱԶՄԻ ՄՈՏ 366 ԸՄ, ԻՍԿ 211.130 ԳԾԱՄԵՏՐ ՀԵՆԱՊԱՏ ԿԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՎԻ ԵՎ ԿԿԵՐԱԿԱՆՁԼՎԻ ՏԱՐԱԾԵԻ ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԾՐԱԳՐԻ ԾՐԱՆԱԿՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ԳԵՏԻ ՄԱՋՐՈՒՄ, ԳԵՏԻ ՎՐԱՅԻ ԵՐԿՈՒ ԶՐԿԵԺՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԴԻՄԱՑԻ ԱՓ ՏԱՆՈՂ ԿԱՄՐՋԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ, ԻՆՉԸ ԿԱՊԱՀՈՎ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱԿԵՏ ՈՒ ԱՆԿՏԱՆԳ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ: ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՎՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՎԱԾՆԵՐԸ ԿՆՊԱՍՏԵՆ ՏԱՐԱԾԵԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՐԱԿԱՆՁՆԱՄԱՆ՝ ՆԵՐԱՌԵԼՈՎ ԶՐԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՆԱՀ ՏԱՐԱԾՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԲԱՐԵԼԱԿՈՒՄ:

ԱՅՍՊՈՒՍՈՎ, ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄԻՏԿԱՅԸ Է ՀՐԱՉՂԱՆԻ ԿԻՐՃԻ ՎԵՐԱԽՄԱՍՏԱԿՈՐՄԱՆԸ՝ ԱՅՆ
ԴԱՐՁՆԵԼՈՎ ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՅՈՒՆԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆ, ՈՐԸ ԿԽԹԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՓՈՆԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԸ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ:

ԱՆԿԱՆԱՑԱՆԿ

Գծագրի ՀԱՄԱՐԸ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Ա000	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
Ա001	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Ա002	ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔ
Ա003	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա004	ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԻ ՖՈՏՈԱՄՐԱԳՐՈՒՄ
Ա005	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա100	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա101	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա102	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա103	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ա104	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ա105	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ա200	ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆԻ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա201	ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆԻ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա202	ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆԻ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա300	ՍՐՃԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա301	ԿՈՆՏԵՅՆԵՐ
Ա302	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Ա400	ՊԻԿՆԻԿԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԳՈՏՈՒ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա401	ՊԻԿՆԻԿԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա500	ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա501	ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա600	ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ա601	ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ
Ա602	ՃԱԿԱՏ / ԿՏՐՎԱԾՔ
Ա603	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
Ա604	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
Ա605	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Ա606	ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐ
Ա700	ՀԵԾԱՆՎԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Ա701	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ա702	ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ
Ա703	ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՆՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Ա704	ՑԱՅՏԱՂՔՅՈՒՐ

ԱՄԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՍՏԻՒՄ PROJECT TITLE:		
ԿԻՐԺ 5.5		
KIRTCH 5.5		
ԱՄԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԵ՝ PROJECT ADDRESS: ՀՀ, Երևան, Ջրազգլանի կիրճ Hrazdan Gorge, Yerevan, RA		
ԱՄԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ PROJECT NUMBER:		C_CPD_250523_PB/A
Ժողովուրդներին համարվող REVISONS		
ԹԻՒ NO.	ԱՄՈՂԱՅԻՆ DATE	Նկարագիր DESCRIPTION
Ներկայացված բոլոր նյութերը, հաստատվում են ստորակետ նշանավորման մեջ առկա տվյալների հիմքի վրա։ սխաթություն է դրվել պահպանվող գծերում ու այն առանց հստակության եղանակով համալրվելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT): All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.		

ՄԱՍԻՊԵՏՈՒ ՓՈՒՆ՝
PROJECT PHASE:
ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳԵՏՑ՝
DRAWN BY
Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN
Հ. ՖԵՐԵՇԵՏԻԱՆ
V. FERESHETYAN
Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԵՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN
Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN


ՍՈՐԻԳԵՑ՝
CHECKED BY
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN
ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY
Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ,
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՃԱՆՆԵՐ

ԴՆԱՇԱՄԻ՝ SCALE:	ԳՏՆԱԴԻ ՉԱՍՈՐԸ՝ SHEET NUMBER:
ԱՄՍԱԹԻՎ՝ DATE:	Ա001 A3

SYMBOLS

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



NORTH ARROW
ՀՅՈՒՄԻՍԻ ՍԼԱՔ



GRID NUMBER
ԱՌՆԱՅԷ ՀԱՄԱՐԸ



+1.23
LEVEL
ՆԻՇ



+1234.5
LEVEL - METERS ABOVE SEA LEVEL
ՆԻՇԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՑ



+3.30 AFF
HEIGHT ABOVE FINISHED FLOOR
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԻՑ
(ԱՌԱՏՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐՈՒՄ)



STORAGE AND FACILITIES
150 m²
ROOM NAME
ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ



1012
ROOM AREA
ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ



1012
ROOM NUMBER
ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ



FF01
ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊ
FLOOR TYPE MARK



TILING SETOUT POINT
ՇԱՐԿԱԾՔԻ ՄԿՉԲԱԿԵՏ



WL99
WALL TYPE MARK
ՊԱՏԻ ՄԱԿԻՇՆՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ




D-12L
DOOR TYPE MARK
ԴՈՒՆ ՀԱՄԱՐԸ




W99
WINDOW TYPE MARK
ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ




L07
LIGHTING FIXTURE TYPE MARK
ԼՈՒՅՍԻ ՄԱԿԻՇՆՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ




1
A101
DETAIL NUMBER
ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՄԱՐԸ



1
A101
SHEET NUMBER
ԷՋԻ ՀԱՄԱՐԸ



A
A101
ELEVATION NUMBER
ՓՈՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐԸ



A
A101
SHEET NUMBER
ԷՋԻ ՀԱՄԱՐԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  ՆԱԽԱԳԾՈՂ ՏԱՐԱԾՔ
-  ԿԵՆՏՐՈՆ
-  ՃԱՆԱՊԱՐԳ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԻՏԵՍՏՈՅ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազանի խորշ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՉԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՈՒՄՆՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆԱՊՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՉԱՄԱՐ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Զրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՉԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ -ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համաձայնության ցկերություն հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՐԵՑ՝
DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵՏՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՏՈՂԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՉԱՍՏԱՑԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆԱՊՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵՐԱԴԻՐԵ

ՄԱՍՏՏԱՐ՝
SCALE:


ԳՐԱԳԻՐ ՉԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25

Ա002

A3



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻԹԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազանի փող.,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՎՈՐՈՒՄ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏՈՒՄ
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Դրազանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ C_CPD_250523_PB/A
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՑԻՆ ՓՈԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՐԵՑ՝
DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԽՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԿՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՏՈՂԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՑԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ԻՐԱԿԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
SCALE:


ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25


ԳՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

Ա003

A3



01



02



03



04



05



06



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ C_CPD_250523_PB/A
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության և հեղինակային
(Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԷ՝
PROJECT PHASE:
ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳՅԵՑ՝
DRAWN BY
Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Չ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԿՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN




Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ԱՏՈՒԳԵՑ՝
CHECKED BY
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY
Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ԵՐԶԱԿԱ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԻ
ՖՈՏՈԱՄՐԱԳՐՈՒՄ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ԿԱՆԱԶՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (285.69 ԵՍ)
- ՍԱԼԱՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (244.56 ԵՍ)
- ԽՃԱՔԱՐԱՑԻ ՄԱԿԵՐԵՍ (126.72 ԵՍ)
- ՓԱՅՏ-ՊՈԼԻՍԵՐԱՑԻՆ ՏԱԽՏԱԿՈՎ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.25 ԵՍ)
- ՌԵՏԻՆԵ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄՈՎ ՄԱԿԵՐԵՍ (RAL3015) (104.71 ԵՍ)
- ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ (1020.10 ԵՍ)
- ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ (RAL1037) (577.65 ԵՍ)
- ՋՐԱԳԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌՈՒ (203.06 ԵՍ)
- ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (365.14 ԵՍ)
- ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ԱՍՖԻՔԱՏՐՈՆԱՑԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ
- ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ (RAL2012) (45.08 ԵՍ)
- ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՐԹԵԿԵԿԵԼԻ ՀԱՏՎԱԾ
- ՎԱԶՈՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ
- ՀԵՏԱԿՈՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՏԱՐԱԾԵ (3479.05 ԵՍ)
- ՄՈՒՏԸ



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)




ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)



ԽՃԱՔԱՐԱՑԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)




ԱՎԱԶ (59.675մ²)




ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)



ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)





ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)




ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)



ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)




ԱՎԱԶ (59.675մ²)




ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)



ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)





ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԳՈՏԻ

STORAKET
ARCHITECTURAL
STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԿԻՏԵԿՏՈՐ
DESIGN STUDIO:

“ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ” ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

“KET ARCHITECT” CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՈՒՄՆԻՐ՝

CLIENT:



ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝

PROJECT PHASE:

DESIGN DEVELOPMENT

ԳԾԵՑ՝

DRAWN BY

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

L. VARDANYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵՏՅԱՆ

V. FERESHETYAN

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

L. VARDANYAN

ՍՏՈՒԳԵՑ՝

CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝

APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ

N. BEDROSSIAN

ԳՑԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

DRAWING NAME:

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՃԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՔ՝

SCALE:

1:350

ԱՄՍԱԹԻՎ՝

DATE:

06/24/25

ԳՑԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐԸ՝

SHEET NUMBER:

Ա102

A3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

FF01	ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)
FF02	ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)
FF03	ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)
FF04	ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)
FF05	ԽՃԱՔԱՐԱՑԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)
FF06	ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԱՍՖԱՆՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)
FF07	ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԱՍՖԱՆՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)
FF08	ԱՎԱԶ (59.675մ²)
FF09	ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)
FF10	ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ Ե/Ք ՀԵՆԱՊԱՏ
ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆԶ

ՆՈՐ ԶԱՐԵ ՍԱԼԻԿԵՐ, ՈՐՈՆԵ ԼՐԱՑՆՈՒՄ/ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ
ԵՆ ԲԱՑԱԿԱՑՈՐ ԵՎ ՎԵՆԱԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾԵԼԵՐԸ

* ՎԵՆԱԿԱԾ ԶԱՐԵՐԸ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ ՆՈՐԵՐՈՎ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ
ՊԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀՂԿՈՒՄ ԿԱՍ ԱՎԱԶԱՀԱՐՈՒՄ

01 1:50 ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՀԻՆ ԼԻՑԵ
ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՆՈՐ ԼԻՑԵ
ՍՈՒՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ 8%

ՍԱՀԱՆԱԿԻԾ

02 1:25 ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ ԵՎ ՆՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐԶՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑ
ԱՎԵԼԱՑԿՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐԶ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ
ՃԱՆԱՊԱՐԶ
ՑՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ԱՌՈՒՐ



* ՀԱՓԵՐԸ ՀԱՏԱԿԵՑՆԵԼ ԵՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

03 1:100 ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ ԱՌՎԻ ՈՒԹԵՐԱՑՈՒՄ
ԷԼ. ՊԱՐՓԱԿ ԽՈՂՈՎԱԿ
ԲԱԶԱՆՑ, 20Մ x 1000Մ x 200Մ
ԽԱՌԸ ԵՆԱԿԱԾՔՈՎ ԲԱԶԱՆՑ, 20Մ

ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆԶ
ՄԱՅԹԻ ԼԻՑԵ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ ԵԶՐԱՔԱՐ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ ՀԻՍԵ

04 1:20 ՄԱՅԹԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ





01 1:100 ԿՏՐԱՎԱԾԵԼ 1-1



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.






ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




04 1:100 ԿՏՐՎԱԾԸ 4-4



05 1:100 ԿՏՐՎԱԾԸ 5-5




06 1:250 ԿՏՐՎԱԾԸ 6-6



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- FF01 ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)
- FF02 ՍԱՆՔԱՐԿ ԵՐԵՍՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)
- FF03 ՌԵՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)
- FF04 ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)
- FF05 ԽՏԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)
- FF06 ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)
- FF07 ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)
- FF08 ԱԿԱԶ (59.675մ²)
- FF09 ԲԱԶԱՆՈՎ ԵՐԵՍՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)
- FF10 ԿԱՆԱԶՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)




ՓՈԹՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ -ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ
REVISIONS


ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության դեպքում (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




07 1:100 ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆԻ ԿՏՐՎԱԾԸ 7-7



08 1:50 ԱՄՏԻՃԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾԸ 8-8



09 1:50 ԾԱՂԿԱՄԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԾԻ ԿՏՐՎԱԾԸ 9-9



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)




ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՐԽԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՐԽԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)





ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)



ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես զրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՌԵՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)



ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)



ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)





ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



01 1:50 ՃԱԿԱՏ




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




Կ/Ս ՉԱՍՏԱԿ (12.47 ԲՄ)

02 1:50 ՃԱԿԱՏ



03 1:50 ՉԱՍՏԱԿԱԳԻԾ

04 1:50 ԵՐԱՉԱՓ ՏԵՄԸ



01	1:50	D01	02	1:50	WN03	03	1:50	WN04	03	1:50	WN05	03	1:50	WN06
----	------	-----	----	------	------	----	------	------	----	------	------	----	------	------

STORAKET

ARCHITECTURAL

STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԿԻՏԵՍՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ,
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ՊԱՏՈՒՄՆՈՐ՝
CLIENT:

ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՆՈՐ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Դրազդանի կիրճ
Hrazdan Gorge, Yerevan, RA

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

C_CPD_250523_PB/A

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN DEVELOPMENT

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

L. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

Հ. ՓԽՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN

Վ. ՖԵՐԵՇԵԿՅԱՆ
V. FERESHETYAN

Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN

L. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՏՈՒԳԵՑ՝
CHECKED BY

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN

ԳԾԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING NAME:

ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
SCALE:

1 : 50


ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

06/24/25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:


Ա302

A3



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ԴԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱԴԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱԴԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)



ԽՏԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱՆԱԴԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱՆԱԴԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)





ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱԴԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)



ՎԱՆԱՉԱԴԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)




ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)



ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)



ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)





ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)




ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)




ԽՏԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)



ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)




ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԳՈՏԻ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)




ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)



ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)



ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)




ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրեղու լիցենզիայի հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՓԱՅՏՈՎ ՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (222.256մ²)



ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (179.248մ²)




ՈՇՏԻՆԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (104.705մ²)



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (36.684մ²)




ԽՃԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ (94.029մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (1020.098մ²)




ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (577.647մ²)



ԱՎԱԶ (59.675մ²)



ԲԱԶԱՆՏՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏԿԱԾ ՄԱԿԵՐԵՍ (91.611մ²)




ՎԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՍ (276.404մ²)




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության և պայմանագրի (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




01 1:100 ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՓԱՂՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ			ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ		
ՀԱՄԱՐ	ԱՆՈՒՆ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՀԱՄԱՐ	ԱՆՈՒՆ	ՄԱԿԵՐԵՍ
001	ՊԱՐԵՍ	8 m²	007	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	4 m²
002	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	6 m²	008	ՊԱՐԵՍ	4 m²
003	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	6 m²	009	ՊԱՐԵՍ	4 m²
004	Ս/Հ	2 m²	010	ՊԱՐԵՍ	4 m²
005	Ս/Հ	2 m²	011	ՊԱՐԱԿԱԿԵՏ	6 m²
006	Ս/Հ	5 m²			

02 1:100 ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ՆԻՇԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՆԱՆԵՐ



Կ/Ս ՀԱՏԱԿ



ԲԱԶԱՆՈՎ ԵՐԵՄԱՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ




ՍԱՆՔԱՐՈՎ ԵՐԵՄԱՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



01 1:10 ՄԱՅԹԻ ԵՎ ՏԱՆԻԶԻ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



03 1:10 ՀՈՂԻ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ













02 1:10 ՏԱՆԻԶԻ ԲԱԶՐԻԶԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության և լիցենզիայի հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

														
														
01	1:50	D01	02	1:50	D02	03	1:50	D03	01	1:50	WN01	02	1:50	WN02




06	1:100	ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԶԱՏԱԿԱԳԻՐ																			
																ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
																ՏԻՊ	ՏԵՍԱԿ		ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՆԱԿ
																D01	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԻԱՓԵՂԿ ԴՈՒՐ		2100	900	1
																D02	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԻԱՓԵՂԿ ԴՈՒՐ		2100	900	3
																D03	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԻԱՓԵՂԿ ԴՈՒՐ		2100	700	9
																ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
																ՏԻՊ	ՏԵՍԱԿ		ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՆԱԿ
																WN01	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԾՐՁԱՆԱԿՈՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԿԼՈՐ		400	400	7
																WN02	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԾՐՁԱՆԱԿՈՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆ		1000	1000	1




ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

WPC ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ 22 X 140ՄՄ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՐՈՐԴԻՉ ԽՈՐՈՂԱԿ
ՔԱՐԵ ՏԱԿԴԻՐ
ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԾԵՐՏ 5ՄՄ
ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԾԵՐՏ 5ՄՄ
ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԾԵՐՏ Ե/Բ
ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ




ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ



*Գոյություն ունեցող բետոնե արտաքին հատակի մակերևույթի անհարթությունների և տարածքի մեծության պատճառով նոր ամրանավորված բետոնե շերտի ճշգրիտ հաստությունը ստանալու համար նոր շերտի հաստությունը պետք է որոշվի և ճշգրտվի տեղում՝ շինարարության ժամանակ, հիմնվելով առկա բետոնե մակերևույթի փաստացի վիճակից: Նպատակն է ապահովել ամբողջ մակերեսով հարթ, համաչափ հարթություն:


ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼ 30ՄՄ
ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆԶ
ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԾԵՐՏ Ե/Բ
ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ



*Գոյություն ունեցող բետոնե արտաքին հատակի մակերևույթի անհարթությունների և տարածքի մեծության պատճառով նոր ամրանավորված բետոնե շերտի ճշգրիտ հաստությունը ստանալու համար նոր շերտի հաստությունը պետք է որոշվի և ճշգրտվի տեղում՝ շինարարության ժամանակ, հիմնվելով առկա բետոնե մակերևույթի փաստացի վիճակից: Նպատակն է ապահովել ամբողջ մակերեսով հարթ, համաչափ հարթություն:

ՌԵՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿ
ԳՐԱՆՈՒԼԱՑԿԱԾ ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ
ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ
Ց/Ա ՇԱՂԱՆ 50ՄՄ
ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԿԱԾ Ց/Ա ՇԱՂԱՆ 100ՄՄ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆԻՉ ԷԼԵՄԵՆՏ
ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ԳՈՏԻ



*Գոյություն ունեցող բետոնե արտաքին հատակի մակերևույթի անհարթությունների և տարածքի մեծության պատճառով նոր ամրանավորված բետոնե շերտի ճշգրիտ հաստությունը ստանալու համար նոր շերտի հաստությունը պետք է որոշվի և ճշգրտվի տեղում՝ շինարարության ժամանակ, հիմնվելով առկա բետոնե մակերևույթի փաստացի վիճակից: Նպատակն է ապահովել ամբողջ մակերեսով հարթ, համաչափ հարթություն:

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 3-5ՄՄ (RAL2012)
ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԾԵՐՏ Ե/Բ
ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ

ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒԿՈՂ ՊՏՈՒՏԱԿ





*Գոյություն ունեցող բետոնե արտաքին հատակի մակերևույթի անհարթությունների և տարածքի մեծության պատճառով նոր ամրանավորված բետոնե շերտի ճշգրիտ հաստությունը ստանալու համար նոր շերտի հաստությունը պետք է որոշվի և ճշգրտվի տեղում՝ շինարարության ժամանակ, հիմնվելով առկա բետոնե մակերևույթի փաստացի վիճակից: Նպատակն է ապահովել ամբողջ մակերեսով հարթ, համաչափ հարթություն:




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




01 1:20 ՏԵՍԸ ԴԻՍԿՑԻՑ



03 1:20 ՏԵՍԸ ՎԵՐԵԿԻՑ

02 1:20 ՏԵՍԸ ԿՈՂԵԻՑ




04 1:20 ԵՐԱՉԱՓ ՏԵՍԸ




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION



Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես ցրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.





05 1:650 ԱՐՏԱԹԻՆ ԼՈՒԲԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ



06 1:25 L01 ՏԵՍԱԿԻ ԼՈՒԲԱՏՈՒԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԳԾԱԳԻՐ



07 1:650 ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՆՇԱԳԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ			
ՏԻՊ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԳՏԱՄԵՏԻ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ
R01	900ՄՄ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՐ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ	434 m	

08 1:25 ՃԱԿԱՏ




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համաձայնության ցանկության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



12 1:200 ՏԵՍԵՐ ՎԵՐԵԿԻՑ



13 1:25 ԿՏՐՎԱԾԸ 2-2



* ՀԵՏԵԿՅԱՆ ՆԿԱՐՆԵՐԸ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ ՉԵՆ ՀԱՆԴԻՍԱՌՈՒՄ, ԱՅՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՍՏԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԵՆ

14 ՆՏԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ ԿՏՐՎԱԾԸ ԶԱՆՑԱՅԻՆ ԵՐԵՍԱԴԱՏՈՒՄՈՎ (RAL2012)



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION



Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համաձայնության և հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY
Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN
Հ. ՓԻՐԻԿՅԱՆ
H. PKHRIKYAN
Վ. ՖԵՐԵՇԵԿՅԱՆ
V. FERESHETYAN
Դ. ԵՐԵՄՅԱՆ
D. YEREMYAN



Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
L. VARDANYAN

ՍՏՈՒԳԵՑ՝
CHECKED BY
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
A. HOVHANNISYAN


ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY
Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
N. BEDROSSIAN



01 1:20 ԽՈՐՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾԸ



03 1:20 ԾԱԿԱՏ




05 1:20 ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

02 1:20 ՏԵՍԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

04 1:20 ԾԱԿԱՏ

06 1:20 ԵՆԱՉԱՓ ՏԵՍԸ





ԱԼԲՈՄ 2 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ
ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1 ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԳԻՐՔ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1..... ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 2..... ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈԿԱՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 3..... ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐՔ 1..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐՔ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ա. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ




ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴՈՒՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կողմերը, համարվում են Աստղանկի
նախնական և արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, Մ 1:25



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, Մ 1:25



ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԷՍԹԻՉ
2	 L = 940
5	 L = 3140
6	 L = 800
9	 L = 1520
11	 L = 1400

Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթութ- յուն
ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔ			
1	Ø 12 A500c Σ L = 2970.0	1	2635.5
2	Ø 8 Ac-I L = 940	600	222.4
3	Ø 16 A500c Σ L = 193.5	1	305.3
4	Ø 12 A500c Σ L = 87.9	1	78.0
5	Ø 8 Ac-I L = 940	210	77.9
6	Ø 8 Ac-I L = 800	210	66.3
7	Ø 28 A500c Σ L = 146.8	1	709.2
8	Ø 22 A500c Σ L = 146.8	1	437.8
9	Ø 8 Ac-I L = 1520	638	382.5
10	Ø 16 A500c Σ L = 68.2	1	107.6
11	Ø 8 Ac-I L = 1400	103	56.9
Բետոն B 20 դասի			47.1 մ ³
Բետոնի նախ. շերտ B 7.5 դասի			9.2 մ ³




ՓՈԹՈՒՄՆԵՐԻ ԵՆԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴՆԻՐ NO	ԱՄՍՆԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կտրերը, համարվում են Աստղանկեր
նախնական փուլի և պարզապես հեղինակային աշխատանք և
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համաձայնության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used or
disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.


ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ, Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, Մ 1:20




ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, Մ 1:20




Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթութ- յուն
	ԾԱԾԿ 2.70 ՆԻՇԻ ՎՐԱ		1781.7
1	Ø 10 A500c Σ L = 2193.8	1	1351.9
2	Ø 8 Ac-I L = 850	332	111.3
3	Ø 16 A500c Σ L = 137.8	1	217.4
4	Ø 8 Ac-I L = 1350	190	101.2
	Բետոն B 20 դասի		14.8 մ³

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2, Մ 1:20





ՓՈԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴՊՈՒՆ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կոդերը, համարվում են Ատորակետ
նախագիծային աղյուսակների հեղինակային աշխատանք և
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.


(Signature)

(Signature)

ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԱՏ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ 1:40



ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԱՏ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ 1:40



Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթութ- յուն
	ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԱՏ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ	2	847.1
1	Ø 14 A500c L = 3200	58	224.2
2	Ø 14 A500c L = 6300	24	182.6
5	Ø 8 Ac-I L = 500	85	16.8
	Բետոն B 20 դասի		4.3 մ³

Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթութ- յուն
	ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԱՏ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ	1	410.0
1	Ø 14 A500c L = 3200	56	216.4
2	Ø 14 A500c L = 6100	24	176.8
5	Ø 8 Ac-I L = 500	85	16.8
	Բետոն B 20 դասի		4.2 մ³

ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ՏԱՐԻ NN	ԷՍԹԻՉ
5	



ԴՊԻԼ NO	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կտրվածքները, համարվում են Անդրաշխատ
original and unpublished work of the Architect and may not be used
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համադրվելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.


Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթու- յուն
	ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ	1	318.2
1	Ø 14 A500c L = 3200	42	162.3
2	Ø 14 A500c L = 4800	24	139.1
5	Ø 8 Ac-I L = 500	85	16.8
	Բետոն B 20 դասի		3.2 մ ³
	ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ	1	183.0
1	Ø 14 A500c L = 3200	22	85.0
2	Ø 14 A500c L = 2800	24	81.2
5	Ø 8 Ac-I L = 500	85	16.8
	Բետոն B 20 դասի		1.7 մ ³
	ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ	1	265.6
1	Ø 14 A500c L = 3200	34	131.4
2	Ø 14 A500c L = 4050	24	117.4
5	Ø 8 Ac-I L = 500	85	16.8
	Բետոն B 20 դասի		2.6 մ ³


ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ 1:40



ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «Բ» ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ 1:40



ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՊԼԱՆ «1» ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ 1:40





ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴՊՈՒՄ NO	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կտրվածքները, համարվում են Անդրադրված
original and unpublished work of the Architect and may not be used
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց Նախագիտի գրավոր
համաձայնության (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.


(Signature)

(Signature)

ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Բ», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40



ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Բ», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40




Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթություն	
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Ա», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	1	346.0	346.0
1	Ø 16 A500c L = 10900	6	103.2	103.2
2	Ø 16 A500c L = 10550	6	99.9	599.1
3	Ø 16 A500c L = 4850	6	45.9	45.9
4	Ø 8 Ac-I L = 1360	181	97.1	97.1
	Բետոն B 20 դասի		3.4 մ³	2.4

ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ԴԻՐՔ	ԷՍԹԻՉ
4	

ԿՏՐՎԱՆՔ 1 - 1. Մ 1:25






ՓՈԹՈՒՄՆԻՐՈՅԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴՊԻՆ NO	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կտրերը, համարվում են Աստղանկեր
original and unpublished work of the Architect and may not be used
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Բ», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40



ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Բ», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40




Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Supp N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթություն	
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «Բ», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	1	406.2	406.2
1	Ø 16 A500c L = 10900	6	103.2	103.2
2	Ø 16 A500c L = 10550	6	99.9	599.1
3	Ø 16 A500c L = 9400	6	89.0	89.0
4	Ø 8 Ac-I L = 1360	213	114.2	114.2
	Բետոն B 20 դասի		3.4 m³	2.4


ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ԴԻՐՔ	ԷՍԼԻՋ
4	


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1. Մ 1:25




ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «1», «2», ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40



ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «4», ԱՌԱՆՑՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40



ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «3», ԱՌԱՆՑՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40




Միաձույլ կոնստրուկցիաների տարրերի մասնագիր

Տարր N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Քանակը հատ	Ծանոթություն	
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «1», «2», ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	1	77.5	77.5
1	Ø 16 A500c L = 4750	3	22.5	22.5
2	Ø 20 A500c L = 4750	3	35.1	105.4
1	Ø 8 Ac-I L = 1360	37	19.8	19.8
	Բետոն B 20 դասի		0.5 մ³	0.5
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «3», ԱՌԱՆՑՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	1	72.7	72.7
1	Ø 16 A500c L = 4450	3	21.1	21.1
2	Ø 20 A500c L = 4450	3	32.9	98.7
1	Ø 8 Ac-I L = 1360	35	18.8	18.8
	Բետոն B 20 դասի		0.43 մ³	0.4
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «4», ԱՌԱՆՑՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	1	69.2	69.2
1	Ø 16 A500c L = 4250	3	20.1	20.1
2	Ø 20 A500c L = 4250	3	31.4	94.3
1	Ø 8 Ac-I L = 1360	33	17.7	17.7
	Բետոն B 20 դասի		0.5 մ³	0.5

ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
4	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, Մ 1:25



ԴԻՐՔ NO	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION




ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԴԺԿ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր կոլեկցիոն, համարվում են Արխիտեկտի
նախնական և անհրաժեշտ է պահպանել հեղինակային աշխատանք և
չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր
համադրվելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be used
or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «5», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40




ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ «6», ԱՌԱՆՅՔՈՎ, 2.700 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:40



ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ԴԻՐՔ	ԷՍԹԻՉ
4	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, Մ 1:25





ԱԼԲՈՄ 3

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՍ

ԳԻՐԸ 1

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ,
ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1.....ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԳԻՐԸ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐԸ 1.....**ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ**

ԳԻՐԸ 2..... ԶԵՌՈՒՅՄԱՆ, ՀՈԿԱՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐԸ 3..... ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4.....ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐԸ 1..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐԸ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝

Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝

Ա. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Օժանդակ շինության ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագիծը կատարված է համաձայն՝

- պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի
 - ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի
 - գործող շինարարական նորմերի՝
- Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի տեխնիկական պայմանները
Նախագիծն իրականացվել է ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին և
կանոններին համապատասխան:

- Հիմնական նորմատիվային փաստաթղթերն են՝
- ՀՀՇՆ 40-01,01-2014 «ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ»
 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 - «ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ»
 - 4.904-69 - “Детали крепления сан,-тех, придорож и мрyдопpобoдoб”

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Ջրամատակարարման ներքին ցանցը նախատեսվում է իրականացնել պոլիպրոպիլենե (PP-R) խողովակներով, մեկուսացված 13մմ հաստությամբ գլանաձև ջերմամեկուսիչով: Կենցաղային կոյուղու համակարգը իրականացվում է կոյուղու աղաց պոմպերի միջոցով պոլիէթիլենային PVC խողովակներով, որոնք միանում են շինության տարածքում տեղադրված մաքրման կայանին:

Օժանդակ շինության ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ծավալների մասնագիր					
Հ/Հ	Մարքավորման անվանումը	Արտադրողականությունը/Չափսը	Տեսակը	Չափման միավորը	Քանակը
Ջրամատակարարման մաս					
1	Խողովակ ՊՊՌ	Φ25		հատ	16
2	Խողովակ ՊՊՌ	Φ20		հատ	20
3	Անկյունակ ՊՊՌ	Φ20		հատ	12
4	Եռաբաշխիչ ՊՊՌ	Φ25-Φ25-Φ20		հատ	3
5	Եռաբաշխիչ ՊՊՌ	Φ25-Φ20-Φ20		հատ	3
6	Եռաբաշխիչ ՊՊՌ	Φ20-Φ20-Φ20		հատ	5
7	Խողովակի մեկուսիչ ռետինե	Φ25		մ	16
8	Խողովակի մեկուսիչ ռետինե	Φ20		մ	20
9	Գնդիկային փական	3/4MF		հատ	2
10	Ֆիլտր	3/4MF		հատ	1
11	Անկյունային փական	1/2"М		հատ	8
12	Խողովակների ամրացումներ			կոմպլ.	18
13	Օժանդակ նյութեր			կոմպլ.	1
Զեռուցման մաս					
1	Մաքրման կայան	ТОПАС-С-6		համալիր	1
2	Կոյուղու աղաց պոմպ	Wilo-HiDrainlift 3-37		համալիր	3
3	Կոյուղու խողովակ	Φ100		մ	12
4	Կոյուղու խողովակ	Φ50		մ	8
5	Խողովակ ՊՊՌ	Φ40		մ	10
6	Կոյուղու խողովակի անկյուն	Φ100 45°		հատ	24
7	Կոյուղու խողովակի անկյուն	Φ50 45°		հատ	20
8	Անկյունակ ՊՊՌ	Φ40 90°		հատ	12
9	Խողովակների ամրացումներ			կոմպլ.	15
10	Օժանդակ նյութեր			կոմպլ.	1

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

B1 – Սառը ջրամատ.
համակարգ

K1 – Կենցաղային կոյուղու
համակարգ

ՆԱԽԱԳԾՐԱՐԿԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻՏԵԹ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող.
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՉԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿԱՊԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

"ԵՆՁԵՆԵՐԻՆԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր-Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, EREBUNI, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10

ՊԱՏԻՐԱՏՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՑԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՃ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ԼՆԱՄԱՅԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՑՑՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ. ՆՈՍԱՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Մ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
(ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ)

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
SCALE:

1 : 50

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

12/03/24


ԳՑԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

1



ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.







ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԳԻՎ DATE	ՆՆԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.





ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստաշինության հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.



ԱԼԲՈՄ 3 ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՍ

ԳԻՐՔ 2 ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈԿԱՑՄԱՆ,
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԳԻՐՔ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

**ԳԻՐՔ 2....ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈԿԱՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ**

ԳԻՐՔ 3.....ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4.....ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐՔ 1..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐՔ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ա. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Անվանացանկ	
Թերթի համարը	Թերթի անավտումը

ՋՕ-1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՋՕ-2	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՋՕ-3	ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՍԽԵՄԱ



Առաստաղային
օդամուղ



Էլ. մարտկոց

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Նախագծվող օժանդակ շինության ջեռուցման և օդափոխության նախագիծը կատարված է համաձայն՝

- պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի
- ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի
- գործող շինարարական նորմերի՝

1. ՀՀԸՆ IV-12.02.01.-04 <<Ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակում>>

2. ՀՀԸՆ 24-01-2016 <<Ենթերի ջերմային պաշտպանություն>>

3. ՀՀԸՆ 22-01-2024 <<Շինարարական կլիմայաբանություն:

Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկի համար ընդունված են հետևյալ տվյալները՝

1. արտաքին օդի ձմեռային հաշվարկային ջերմաստիճանը ջեռուցման և օդափոխության համաարգերի համար էարտ.-=-22⁰ C:

2. արտաքին օդի միջին ջերմ. ջեռուցման ժամանակահատվածում tմիջ.=2.4⁰ C:

3. ջեռուցման ժամանակահատվածի տևողությունը 207օր:

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Օժանդակ շինության ջեռուցումն իրականացվում է պատի կախողվի էլ. մարտկոցներով:

Ըստ առաջադրանքի արտածման համակարգեր են նախատեսված բոլոր տարածքներից: Օդափոխությունն իրականացված է առաստաղային օդամուղներով: Բոլոր տարածքներից կատարվում է արտածում, իսկ ներածումը կատարվելու է բնական եղանակով:

Օժանդակ շինության ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ծավալների մասնագիր					
Հ/Հ	Սարքավորման անվանումը	Արտադրողականությունը/Չափսը	Տեսակը	Չափման միավորը	Քանակը
Օդափոխության մաս					
1	Առաստաղային օդամուղ	Q=100 մ³/ժ h=70 Պա	Φ 125, անաղմուկ	կոմպլ.	3
2	Առաստաղային օդամուղ	Q=50 մ³/ժ h=70 Պա	Φ 125, անաղմուկ	կոմպլ.	2
3	Կանալային օդամուղ	Q=150 մ³/ժ h=100 Պա	Φ 125, անաղմուկ	կոմպլ.	2
4	Ճկուն օդատար	Φ100		զծ.մ	10
5	Կլոր արտածման անեմոստատ	Φ100	կարգավորվող	հատ	6
6	Օդատար ցինկապատ	d=0.5mm		մ²	17
7	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ			կոմպլ.	11
8	Օժանդակ նյութեր			կոմպլ.	1
Ջեռուցման մաս					
1	Էլ. մարտկոց	600 Վտ		կոմպլ.	5
2	Էլ. մարտկոց	400 Վտ	իր միացման դետալներով	կոմպլ.	5
3	Օժանդակ նյութեր			կոմպլ.	1

STORAKET

ARCHITECTURAL

STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՐԱՐՎԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԿՏ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող.
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ՝ 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱՊԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP

MEP & FF SYSTEMS

"ԵՆՋԵՆԵՐԻՆԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍԹԵ: Նոր-Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10


"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, EREBUNI, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ԾՐՖԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5

KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍԹԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրք

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ		
REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՐԼ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ.Բ.Նոանյան



ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ.Բ.Նոանյան



ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ,
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ,
ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԳՑԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:


20-1

A3



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԳԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախագեսի գրավոր համաձայնության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.





ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.





ԱԼԲՈՄ 3 ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՍ

ԳԻՐՔ 3 ԲԱՐՁՐ ԵՎ
ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 0.....ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ

ԱԼԲՈՄ 1..... ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԳԻՐՔ 2..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 2.....ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1..... ԱՇԽ. ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ 3..... ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1.....ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 2..... ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՀՈԿԱՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾԽԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԳԻՐՔ 3.....ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ԱԼԲՈՄ 4.....ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԻՐՔ 1..... ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԻՐՔ 2..... ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ն. ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Ա. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Անվանացանկ	
Թերթ	Անվանում
001	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն անվանացանկ, բացատրագիր սկիզբ
002	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն անվանացանկ, բացատրագիր ավարտ
003	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն ԲՎ-Հ վահանի սկզբունքային սխեմա սկիզբ
004	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն ԲՎ-Հ վահանի սկզբունքային սխեմա ավարտ
005	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Արտաքին լուսավորության սկզբունքային սխեմա եվ կառավարման շղթա
101	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն օժանդակ շինության ուժային ցանցի հատակագիծ
102	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն սպորտային գոտու ուժային ցանցի հատակագիծ
103	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն հանգստյան գոտու եվ պիկնիկի հարթակի ուժային ցանցի հատակագիծ
104	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն սրճարանային գոտու ուժային ցանցի հատակագիծ
105	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն ամֆիթատրոնի եվ հանգստի հատվածի ուժային ցանցի հատակագիծ
201	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Օժանդակ շինության լուսավորության հատակագիծ
202	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Արտաքին լուսավորության հատակագիծ: մաս-1
203	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Արտաքին լուսավորության հատակագիծ: մաս-2
204	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Արտաքին լուսավորության հատակագիծ: մաս-3
300	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն հողանցման և շանթարգելման սկզբունքային սխեմա
301	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն օժանդակ շինության հողանցման համակարգ
401	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն մասնագիր
402	Էլեկտրասնուցում եվ լուսավորություն Արտաքին լուսավորության մասնագիր

Ընդհանուր բնութագիր

***ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ, Երևան քաղաքի, Հրազդանի կիրճի բարեկարգման նախագծի Էլեկտրամատակարարման և լուսավորության ցանցի նախագիծն իրականացված է նախագծային առաջադրանքի, գլխավոր հատակագծի, ԷՍԿ 7 (ՈՂՅ 7), ՀՀՇՆ 31-01-2014, ՀՀՇՆ 22-03-2017, N1033-Ն, N961-Ն, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում գործող այլ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

- Տվյալ նախագծի ծավալներում ընդգրկված են.
- օժանդակ շինության ուժային և լուսավորության ցանցը:
 - գլխավոր բաշխիչ վահանը:
 - հանգստյան, սպորտային, պիկնիկի, սրճարանային և ամֆիթատրոնի գոտիների վարդակային ցանցը:

Ընդհանուր տարածքի համար նախատեսված է գլխավոր բաշխիչ վահան՝ ԲՎ-Հ, որը տեղակայված է պահակակետում: ԲՎ-Հ վահանի գումարային հաշվարկային հզորությունը կազմում է 27,65կՎտ, մուտքային լարումը՝ 380Վ եռաֆազ: Մուտքային բեռի անջատիչը՝ 3Ֆ, 63Ա նոմինալ հոսանքով:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը անհրաժեշտ է կատարել Աղյուսակ 1-ում նշված և ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է օժանդակ շինության սենյակների ուժային ցանցի և լուսավորության նախագծում, արտաքին լուսավորության կառավարման վահանի սնուցում, կանալային օդամուղների, առաստաղային օդամուղերի և կոյուղու աղաց պոմպերի սնուցման ապահովում: Հանգստյան, սպորտային, պիկնիկի, սրճարանի և ամֆիթատրոնի գոտիների վարդակային ցանցի ապահովում և սրճարանային կոնտեյների էլ սնուցման կետի տրամադրում: Բացօդյա տարածքներում բացի սրաճարանի տարածքի հատակային վարդակներից, մնացած բոլոր վարդակների բարձրությունները ճշգրտել ճարտարապետական նախագծից:

Նախագծում կիրառված է հողանցման TN-S համակարգը: Բոլոր մուտքային և բաշխիչ վահաններում բանվորական և պաշտպանիչ զրոները պետք է լինեն մեկուսացված մեկը մյուսից: Մեկուսացումը ենթակա է խիստ պահպանման ցանցի ցանկացած կետում: Պոտենցիալների հավասարեցման նպատակով նախատեսված է իրականացնել հողանցման կոնտուր համաձայն համապատասխան հատակագծի: Ապահովել մետաղական կոմունիկացիաների (խողովակաշարեր, օդատարներ և այլն) միացում PE համակարգին առնվազն 4մմ² պղնձե հաղորդալարով, մետաղակոնստրուկցիաները նախատեսված է միացնել PE համակարգին 3 կետով: Հնարավորության դեպքում միացման կետերում նախատեսել պողպատե ներդիր դետալներ M6 հեղյուսով: Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 - ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:

h/h	Նշագիր	անվանում
1	ԷՍԿ 7	Էլեկտրակայանքների սարքվածքի կանոնների
2	ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորություն
3	ՍՆԻՊ 03.05.06-85	Էլեկտրոտեխնիկական սարքավորումներ
4	N 1943-Ն	Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
5	N 1033-Ն	Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ
6	N 961-Ն	Էլեկտրական Էներգիայի հաղորդաբաշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ
7	ՀՀՇՆ 31-01-2014	Բնակելի շենքեր. Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր
8	ՊՕՍՏ 12.1.013-78	ԱՎՍՀ Շինարարություն Էլեկտրաանվտանգություն Ընդհանուր պահանջներ
9	ՊՕՍՏ 12.3.016-87	ԱՎՍՀ Շինարարություն Հակակոռոզիոն աշխատանքներ Անվտանգության պահանջներ
10	ՊՕՍՏ 12.3.035-84	ԱՎՍՀ Շինարարություն Ներկման աշխատանքներ Անվտանգության պահանջներ
11	ՀՀՇՆ 52-01	Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ
12	ՀՀՇՆ 32-01-2022	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
13	ՀՀՇՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում



STORAKET
ARCHITECTURAL
STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ՄՐԿԵՍԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԿՁ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի թիվ: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿՄԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:



ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆԶԵՆԵՐԻԿ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08,10

"ՊԱՏԿԻՐՍՈՒ"
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

**ԿԻՐՃ 5.5
KIRTCH 5.5**

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՑՈՒՄ
REVISIONS

Թիվ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՑՑՈՒՆ ՓՈՒՆ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՄԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՑԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ,
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | ՍԿԻԶԲ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

05.25

001

A3

Մուլցման աղբյուր	
Մուտքային կոմուտացիոն սարք (ավտոմատ անջատիչ, բեռի անջատիչ)	
Գծի կոմուտացիոն սարք	
Մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)	
Հաղորդիչի մակնիշ, կտրվածք, երկարություն, անցկացման եղանակ	
Էլեկտրաընտրունիչ	Պայմանական նշան հատակագծում
	Խմբի համար
	$P_{\text{տ}}$ ($P_{\text{հ}}$), կՎտ
	$\text{Cos } \varphi$
	$I_{\text{հ}}$, A
	Սենքի համար
Անվանում	

ԲՎ-Հ


380Վ, 50Հց

$P_{\text{տ}} = 36,37$ կՎտ

$P_{\text{հ}} = 27,65$ կՎտ

$\text{cos } \varphi = 0,86$

$I_{\text{հ}} = 49,1$ Ա




ԲՎ-Հ.1	ԲՎ-Հ.2	ԲՎ-Հ.3	ԲՎ-Հ.4	ԲՎ-Հ.5	ԲՎ-Հ.6	ԲՎ-Հ.7	ԲՎ-Հ.8	ԲՎ-Հ.9
4,53	8,00	2,40(1,4)	2,80(1,7)	3,60(2,2)	3,00(1,8)	2,20(1,3)	1,60(1,0)	3,50(2,1)
0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
7,65	14,3	12,83	14,97	19,25	16,04	11,76	8,56	18,72
Արտաքին Լուսավորություն (ԿՎ-ԱԼ)	Կոնտեյների Էլ. խումբ	Վարդակային խումբ ԷԽ-1	Վարդակային խումբ ԷԽ-2	Վարդակային խումբ ԷԽ-3	Վարդակային խումբ ԷԽ-4	Վարդակային խումբ: Սպորտային գոտի, Հանգստի գոտի և պիկնիկի հարթակ (ԷԽ-5)	Վարդակային խումբ: Սրճարանային գոտի (ԷԽ-6)	Վարդակային խումբ: Ամֆիթատրոնի և հանսգստի գոտի (ԷԽ-7)



ՓՈԹՈՒՆԴՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

Մուլցման աղբյուր	
Մուտքային կոմուտացիոն սարք (ավտոմատ անջատիչ, բեռի անջատիչ)	
Գծի կոմուտացիոն սարք	
Մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)	
Հաղորդիչ մակնիշ, կտրվածք, երկարություն, անցկացման եղանակ	
Էլեկտրաընդունիչ	Պայմանական նշան հատակագծում
	Խմբի համար
	P_{un} (P_h), կՎտ
	$\cos \varphi$
	I_n , A
	Սենքի համար
	Անվանում



		ԲՎ-Յ.10	ԲՎ-Յ.11	ԲՎ-Յ.12	
		3,60(2,2)	0,20	0,94	
		0,85	0,65	0,90	
		19,25	1,40	4,75	
		Վարդակային խումբ: Ամֆիթատրոնի և հանսզստի գոտի (ԷԽ-8)	Կանալային օդամուղ	Օժանդակ կառույցի Լուսավորության խումբ	Պահուստ





ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՑՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՎ-Յ ՎԱՅԱՆԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ
ՍԽԵՄԱ | ԱՎԱՐՏ



Շղթայի սնուցում (220Վ)
220Վ լարման սնուցում՝ ֆոտոռեզեին
220 Վ լարման սնուցում՝ շաբաթական ժամային ռեզեին
Արտաքին լուսավորության կառավարում
KM1 Կոնտակտորի կառավարում

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

“ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԹ” ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի համար: 11424

“KET ARCHITECT” CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԶԱԿԱԴՐԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

“ԷՆԶԵՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ” ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

“ENGINEERING GROUP” LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԱՐԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒՐ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY:

Վ. ՄԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY:

Վ. ՆՈՒՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՒԺԱՑԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

1 : 100

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

05.25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

101

A3


Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m ²
002	Հանդերձարան	6 m ²
003	Հանդերձարան	6 m ²
004	Ս/Հ	2 m ²
005	Ս/Հ	2 m ²
006	Ս/Հ	5 m ²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m ²
008	Պահեստ	4 m ²
009	Պահեստ	4 m ²
010	Պահեստ	4 m ²
011	Պահակալետ	6 m ²



Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
	Բաշխիչ վահան
	Կառավարման վահան(արտաքին լուսավորության)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(եզակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի)
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(կրկնակի),IP44
	Հատակին ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եռակի)
	Կանաչային օդամուղ
	Միացման տուփ
	Մալուխի ելք
	Մալուխի անցկացում ճկախողովակով

Մալուխների անցկացումը դրսի հատվածում նախատեսված է ճկախողովակներով, մոնտաժման եղանակը ճշգրտել աշխատանքների ժամանակ:



Մարվերի անցկացումը դրսի հատվածում նախատեսված է ճկախողովակներով, մոտառման եղանակը ճշգրտել աշխատանքների ժամանակ:

Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Մականումը
	Բաշխիչ վահան
	Կառավարման վահան(արտաքին լուսավորության)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(եզակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի)
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(կրկնակի),IP44
	Հատակին ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եռակի)
	Կանաչային օդամուղ
	Միացման տուփ
	Մարվերի ելք
	Մարվերի անցկացում ճկախողովակով

ՆԱԽԱԳԾԻՆ ԱՐԿԻՏԵԿՏՈՐ
DESIGN STUDIO:

“ԿԵՏ ԱՐԿԻՏԵԿՏՆԵՐ” ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պրոշյան փող
1-ին շենք, մասնաբաժին 9
Ֆեք: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի համար: ԲՊՀ-002288-05,06,08,10

“KET ARCHITECT” CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0010 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱՐԱՆԱԿՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

“ԵՆՋԵՆԻՐԻՆԳ ԳՐՈՒՊ” ՍՊԸ
ՀԱՍՏԵ: Նոր Արեշ 11 փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 628
Լիցենզիայի համար: ԲՊՀ-002288-05,06,08,10

“ENGINEERING GROUP” LLC
Address: Yerevan, Nor Arash, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 628
LICENSE NUMBER: ԲՊՀ-002288-05,06,08,10

ՊԵՏԱԿՐԱՏՈՐ
CLIENT:



ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐԴԱՎԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԾԱՐԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՇ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Զրադդակի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՆՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ՎԵՐՆԱՆՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԼՈՒՄ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված ըրոր նյութերը, համարվում են Ստորակնո
ճարտարապետական արժեքատմոցի հիշմանային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախաձեռն զրավոր համաձայնության ցանկության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՅՈՒՆ ՓՈՒՆ՝
PROJECT PHASE:

ԳԾԵՐ՝
DRAWN BY

Վ. ՄԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԵՐ՝
APPROVED BY

Վ. ՆՈՒՄՅԱՆ

ԳԾԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՒԲՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ
ՈՐԺԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՄԱՍՇՏԱՊ
SCALE:

1 : 125

ԱՄՍԼՈՒՄ՝
DATE:

ԳԾԱԳԻՐ ՀԱՍՆՐ՝
SHEET NUMBER:

102



Մարվաների անցկացումը դրսի հատվածում՝ նախատեսված է ճկախողվակներով, մոնտաժման եղանակը՝ ճշգրտել աշխատանքների ժամանակ:

Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Մուկանումը
	Բաշխիչ վահան
	Կառավարման վահան(արտաքին լուսավորության)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Միտաքին տեղակայման վարդակ(լրվակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(լրվակի),IP44
	Միտաքին տեղակայման վարդակ(լրվակի),IP44
	Հաստակին ներկառուցվող վարդակ(լրվակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եռակի)
	Կանաչային օդամուղ
	Միացման տուփ
	Մարվանի ելք
	Մարվանի անցկացում ճկախողվակով



ԴՆՏԻ NO.	ԱՄՍԻՆՈՒՄ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորագրված
ճարտարապետական արժեքառնողի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես զրպով համաձայնության քննարկման հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԹՁ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, քաակաթան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի համար: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱՀԱՊԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆՁԵՆԵՐԻԼՂ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05.06.08.10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ծարտադրատեղական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒՄ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՐՃԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ
ՈՒԺԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

1 : 100


ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

05.25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

104


A3



Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
	Բաշխիչ վահան
	Կառավարման վահան(արտաքին լուսավորության)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(եզակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի)
	Արտաքին տեղակայման վարդակ(կրկնակի),IP44
	Հատակին ներկառուցվող վարդակ(կրկնակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եռակի)
	Կանաչային օդամուղ
	Միացման տուփ
	Մալուխի ելք
	Մալուխի անցկացում ճկախողովակով

Մալուխների անցկացումը դրսի հատվածում նախատեսված է ճկախողովակներով, մոնտաժման եղանակը
ճշգրտել աշխատանքների ժամանակ:



Մարվիների անցկացումը որսի հատվածում նախատեսված է ճկախողրվակներով, մոնտաժման եղանակը ճշգրտել աշխատանքների ժամանակ:

Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Մնականումը
	Բաշխիչ վահան
	Կառավարման վահան(արտաքին լուսավորության)
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եզակի), IP44
	Միտաքին տեղակայման վարդակ(եզակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(լրվակի),IP44
	Միտաքին տեղակայման վարդակ(լրվակի),IP44
	Հաստակին ներկառուցվող վարդակ(լրվակի),IP44
	Ներկառուցվող վարդակ(եռակի)
	Կանաչային օդամուղ
	Միացման տուփ
	Մարվիի ելք
	Մարվիի անցկացում ճկախողրվակով



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԿՐԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԾԻ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորագրված և օգտագործվում են առանց արտադրատեսակի արժեքի փոփոխության հնարավորության առկայության և չի թույլատրվում օգտագործել այլ առանց
Նախագծի օրինակի համաձայնությամբ, ընթերցման հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԿԻԹԵԹ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի համար: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿԱՊԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆԶԵՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արշի 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08,10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԱՐԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՃ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՄՆԵՐՈՒՄՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒՄ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Կ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Կ ՆՈՒՍՅԱՆ

ԳԾԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

1 : 100

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:


05.25

ԳԾԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

201

A3


Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m²
002	Հանդերձարան	6 m²
003	Հանդերձարան	6 m²
004	Ս/Հ	2 m²
005	Ս/Հ	2 m²
006	Ս/Հ	5 m²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m²
008	Պահեստ	4 m²
009	Պահեստ	4 m²
010	Պահեստ	4 m²
011	Պահակալետ	6 m²



Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
	Բաշխիչ վահան
	Լույսի անջատիչ մեկստեղն
	Լույսի անջատիչ երկստեղն
	Լույսի անջատիչ երկստեղն, IP44
	Առատադային օդամուղ
	LED լուսատու, ներկառուցվող 20Վտ
	Միացման տուփ

5.4378Y
2958



Նշանը	Մնաժամույն
	Կառավարման վահան
	Լուսառույժ հեռացումով (L03), 50-ն
	Հառախել ներկայացվող LED ըստառաւ (L01), 9-ն
	LED ըստառաւ (L02), 15-ն
	Միացման օրոժի
	Լուսառույժի մարմնիժի, սոժեյացաւ՝ արդարաժեյիժեյն ճալորդիժեյն

Լուսաստանների տեղադիրքը կարող էր տեսնել նաև ճարտարապետական նախագծում
Լուսաստանների մոնոստիժը դիտարկել ըստ դիզայնի, մայկիների անցկացումը դրսի հատվածում՝ ճկախողովակով իսկ անցկացման եղանակը որոշել մոնոստաժի արչարախանքների ժամանակ:

Լույսը	Անվանումը
	Կառավարման փնտհ
	Լուսառու. ինտայումը(L03), 50-ն
	Հառակը ներկայացվող LED լուսառու(L01), 9-ն
	LED ժառպակը(L02), 15-ն
	Մրացման տուփ
	Լուսառուների մարկիները անվազումը՝ պրոպրիետար ճաշտորակներ

X 8456612.0036Y
4452668.9607

X 8456618.8765Y
4452659.1904


X 8456633.1892Y
4452600.8396

X 8456626.3372Y
4452646.9651


X 8456632.7254Y
4452608.6102

X 8456631.3562Y
4452629.6280

X 8456633.9108Y
4452615.8502



Լուսաստունների տեղադիրքը կարող էք տեսնել նաև ճարտարապետական նախագծում
Լուսաստունների մոնտաժումը դիտարկել ըստ դիզայնի, մարմնիկների անցկացումը դուրի հատվածում ճկախորդկալով, իսկ անցկացման եղանակը որոշել մոնտաժալիս աշխատանքների ժամանակ:



X 8456635.3269Y
4452592.3834

ԼՍՆԱԳԾՈՂ ԱՐՎԵՍԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

“ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԿ” ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ: 11424

“KET ARCHITECT” CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԶԱՎԱԴՐԱԼՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

“ԵՆԶԵՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ” ՍՊԸ
ՀԱՄԱՑԵ: Լոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

“ENGINEERING GROUP” LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ԼՍՆԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ԼՍՆԱԳԾԻ ՀԱՄԱՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ԼՍՆԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԼՍՆԱԳԾՑՄԱՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ

ԳՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

1 : 100

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:


05.25

ԳՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

301

A3

Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m²
002	Հանդերձարան	6 m²
003	Հանդերձարան	6 m²
004	Ս/Հ	2 m²
005	Ս/Հ	2 m²
006	Ս/Հ	5 m²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m²
008	Պահեստ	4 m²
009	Պահեստ	4 m²
010	Պահեստ	4 m²
011	Պահակալետ	6 m²



Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x4
	Ուղղահայաց հողանցիչ (L=3մ)

Հ/Հ	Անվանում, տեխնիկական բնութագիր	Տեսակը, ապրանքանիշը,	Ապրանքի կոդը	Արտադրողի գործարանը	միավոր	քանակ	միավորի քաշը, կգ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Հրազդանի կիրճ - Էլեկտրասունուցում և լուսավորություն							
1	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ							
1.1	Էլեկտրական Վահան ԲՎ-Հ, կազմում՝ - Պլաստ. Տուփ 22 մոդուլի, վրադիր - Բեռի Անջատիչ 3P, 63A - Ավտ. Անջատիչ 3P, C25A - Ավտ. Անջատիչ 1P, C25A - Ավտ. Անջատիչ 1P, C20A - Ավտ. Անջատիչ 1P, C16A - Ավտ. Անջատիչ 1P, B10A - Ավտ. Անջատիչ 1P, D6A				լր-զմ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1 1 1 2 2 3 3 1 1		
2	Մալուխներ							
2.1	Մալուխ BBΓнз-LS 5x6 մմ 2				մ	129		
2.2	Մալուխ BBΓнз-LS 5x4 մմ 2				մ	7		
2.3	Մալուխ BBΓнз-LS 3x4 մմ 2				մ	500		
2.4	Մալուխ BBΓнз-LS 3x2,5 մմ 2				մ	254		
2.5	Մալուխ BBΓнз-LS 3x1,5 մմ 2				մ	187		
3	Տեղակայման սարքվածքներ							
3.1	Միացման տուփ, ø80x45 մմ				հատ	32		
3.2	Վարդակի տուփ, ø65x40 մմ				հատ	40		
3.3	Վարդակ 16Ա եռակի ներկառուցվող				հատ	1		
3.4	Վարդակ 16Ա կրկնակի ներկառուցվող հատակի, IP44				հատ	8		
3.5	Վարդակ 16Ա կրկնակի վրադիր, IP44				հատ	45		
3.6	Վարդակ 16Ա կրկնակի ներկառուցվող				հատ	2		
3.7	Վարդակ 16Ա եզակի վրադիր, IP44				հատ	1		
3.8	Վարդակ 16Ա եզակի ներկառուցվող,IP44				հատ	9		
3.9	Վարդակ 16Ա եզակի ներկառուցվող				հատ	12		
3.10	Լուս. անջատիչ 10Ա երկստեղն ներկառուցվող, IP44				հատ	3		
3.11	Լուս. անջատիչ 10Ա երկստեղն ներկառուցվող				հատ	2		
3.12	Լուս. անջատիչ 10Ա մեկստեղն ներկառուցվող				հատ	6		
3.13	Շրջանակ 3 տեղ				հատ	3		
3.14	Շրջանակ 2 տեղ				հատ	6		
3.15	Շրջանակ 1տեղ				հատ	15		
4	Լուսավորություն							
4.1	Լուսարձակ լուսադիրոդային առաստաղի, 20Վտ				հատ	22		
5	Օժանդակ նյութեր							
5.1	Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø40 մմ ամրակցման դետալներով, IP55				մ	130		
5.2	Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø32 մմ ամրակցման դետալներով, IP55				մ	500		
5.3	Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø25 մմ ամրակցման դետալներով, IP55				մ	292		
5.4	ՊՎԲ ճկախողովակ ø25 մմ ամրակցման դետալներով				մ	196		
5.5	ՊՎԲ ճկախողովակ ø20 մմ ամրակցման դետալներով				մ	187		
5.5	Տուփախողովակ 100x50 մմ ամրակցման դետալներով				մ	6		
6	Հողանցման համակարգ							
6.1	Շերտապողպատ 4x40մմ				մ	7		
6.2	Ուղղահայաց հողանցիչ ցինկապատ ø16մմ, L=3000մմ				հատ	3		
6.3	Ուղղահայաց հողանցիչ - շերտապողպատ կցորդիչ				հատ	3		
6.4	Գրունտի քանդում խրամուղում մեխանիզմով				խ.մ	1		
6.5	Խրամուղու ետլիցք մեխանիզմով կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով				խ.մ	0,6		
*	Ներառել բոլոր անհրաժեշտ դետալները միացման և ամրացման համար							

STORAKET

ARCHITECTURAL

STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՄԵՆՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԲԻԹԵՁ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱԴՐԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP

MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆՋԵՆԵՐԻՆԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

ՊԱՏՎԻԴԱՏՈՒՄ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐՎԻԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻՐ ՏԵՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԱՐ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱԿԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒՄ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՑԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

05.25

401

A3

Հ/Հ	Անվանում, տեխնիկական բնութագիր	Տեսակը, ապրանքանիշը.	Ապրանքի կոդը	Արտադրողի գործարանը	միավոր	քանակ	միավորի քաշը, կգ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ							
1.1	L01 տիպի լուսատուներ, 9Վտ				հատ	321		
1.2	L02 տիպի լուսատուներ, 15,5Վտ/մ				մ	66		
1.3	L03 տիպի լուսատուներ, 50Վտ, լրակազմ				հատ	13		
2	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ							
2.1	Արտաքին լուսավորության կառավարման վահան, ԿՎ-ԱԼ կազմում				լր-զմ	1		
2.1.1	400x300x220 վահան, IP54, հերմետիկ, վրադիր				հատ	1		
2.1.2	Բեռի անջատիչ 3Ֆ 25Ա				հատ	1		
2.1.3	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ 16Ա (B) 6կԱ				հատ	2		
2.1.4	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ 10Ա (B) 6կԱ				հատ	3		
2.1.5	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ C6Ա (B) 6կԱ				հատ	1		
2.1.6	Ֆոտոռեչե 2-100 լյուքս արտաքին տվիչով 220Վ, 25Ա (3000Վտ)				հատ	1		
2.1.7	Շաբաթական ժամանակի ռեչե 220Վ, 10Ա				հատ	1		
2.1.8	Միջանկյալ ռեչե 220Վ, 3NO/NC, 10Ա				հատ	1		
2.1.9	Մագնիսական թողարկիչ AC-3, 220V AC, 25A, 1NO				հատ	1		
2.1.10	Կառավարման բանալի 3 դիրք, ֆիքսվող				հատ	1		
2.1.11	ազդանշանային լամպ ø22մմ, 220Վ կանաչ				հատ	1		
2.1.12	Կլեմային հավաքածու				հատ	1		
3	ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱՆ ԳԾԵՐ							
3.1	Մալուխներ							
	Ուժային մալուխ ՝ պղնձե ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) մեկուսացմամբ և պատյանով, 0,66կՎ							
3.1.1	3x2,5				մ	617		
3.1.2	3x1,5				մ	524		
3.2	Մալուխատարներ							
3.2.1	Պոլիպրոպիլենային ճկախողովակ, ø25մմ, IP55				մ	617		
3.2.2	Պոլիպրոպիլենային ճկախողովակ, ø20մմ, IP55				հատ	524		
4	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ							
4.1	Հակահրդեհային փրփուր 300մլ				հատ	1		
*	Ներառել բոլոր անհրաժեշտ դետալները միացման և ամրացման համար							



EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՍՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐՔԻԹԵԶԸ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պողոտյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՉԱՍԱՐ՝ 1

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR



"ԷՆԶԵՆԵՐԻԿ ԳՐՈՒԴ" ՍՊԸ
 ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
 nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
 Լիցենզիայի համար: ԶԴԼ-002288-05,06,08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ
CLIENT:



ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

PROJECT TITLE:

ሃሳብ 5.5

KIRTCH 5.5

PROJECT ADDRESS

PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ

PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԾԻՎ DATE	ՆԿԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Խնդրալայցված բոլոր կյուբերը, համարվում են Ստորակշիռ
ճարտարապետական արվեստաղանի հեղինակային
նախատառքը և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
սահմանյալ գրավոր համաձայնություն և վերջնական հետ (Copyright)
2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

PROJECT PHASE:

PROJECT PHASES:

၂၂

DRAWN BY

4. ԽԱԴՈՅԱԼ

APPROVED

1017-21

4. ՆՈՒԱՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING NAME:

DRAWING NAME

ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ

ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴՆԱԿԱՐԻ ԴՆԱՅՈՐԸ SCALE:	ԳԵՍԱԳԻԻ ԴՆԱՅՈՐԸ SHEET NUMBER:
ԴՆԱՅՈՐԻ ԿՐՈՆ DATE:	402 A3




ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՑՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
Նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԵՐԱՎՈՐՎԱԾ
ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԵՐԱՅԻՆ ՄԻԵՄԱ



* - Ներառված չէ տվյալ նախագծի ծավալաթերթում


Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Անվանումը
	Օպտիկամանրաթելային մալուխի ելք
	Վարդակ ցանցային RJ45
	WiFi երթուղիչ, մուտք RJ45
	Բաժանարար պանել, UTP
	Բաժանարար Պանել LC Duplex OM3
	Կառավարվող կոմուտատոր
	Կոմուտատոր
RC	Կոմունիկացիոն պահարան



ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.


Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m ²
002	Հանդերձարան	6 m ²
003	Հանդերձարան	6 m ²
004	Ս/Հ	2 m ²
005	Ս/Հ	2 m ²
006	Ս/Հ	5 m ²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m ²
008	Պահեստ	4 m ²
009	Պահեստ	4 m ²
010	Պահեստ	4 m ²
011	Պահակալետ	6 m ²




Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
	Օպտիկամանրաթելային մալուխի ելք
	Վարդակ ցանցային RJ45
	WiFi երթուղի, մուտք RJ45
	Օպտիկամանրաթելային գիծ
	Ցանցային գիծ
	Մետաղական ճոպան
	Արդեն գոյություն ունեցող հենասյուներ
	Բարձրացում
	Բարձրացում հարկ
	Կոմունիկացիոն պահարան

.0036Y
607





ԿՐԻՑ ԿԻՐԿԻՄ ԵՆԱՅԻՐԱՐՈՒՄ PROJECT TITLE:			
ԿՐԻՑ 5.5 KIRITCH 5.5			
ԿԱՌԱՐՈՒ ՅԱՍՆԵ PROJECT ADDRESS:			
ԻՐ, Երևան, Դաճաճյանի Կղզի			
ԿԱՌԱՐՈՒ ՅԱՄԱՐ՝ PROJECT NUMBER:			
ԳՐԱԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱՅԻՐԱՐՈՒՄ REVISIONS			
ԳՐԻՆ NO	ԿԱՅԻՆԱՐՈՒ DATE	ԿԱՅԻՐԱՐՈՒ DESCRIPTION	

PROJECT PHASE:

BY

DRAWN BY

BY

APPROVED BY

BY

DATE:

1 SCALE: 1 : 100	2 SHEET NUMBER: 5
3 DATE: 05.25	



ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՄԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԶԵՐԱԿՈՐԿԱԾ
ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
RC ՊԱՀԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱԶԻՆ
ՏԵՍԸԸ

№ հ / հ	սարքվածք	Անվանում	Քանակ	Նշումներ
		RC		
1	RC	Կոմունիկացիոն պահարան 600x800մմ, 22Ս, պերֆորացված դուռ, սև	1	
2	-	Օղավորիչի մոդուլ 19", 4 օղավորիչ	1	
3	F/O Panel	Բաժանարար Պանել 12xOM3 1U complete assembled, SM	1	
4	-	Մալուխների կազմակերպիչ հորիզոնական 19", 1Ս, սև	3	
5	SW001	Կառավարվող կոմուտատոր ազրեգացիայի, 5 SFP 100/1000BASE-X Ports, 4 SFP+ fixed 1000/1000BASE-X ports, 1 RJ-45 serial console 100/1000BASE-T port	1	
	-	Մոնտաժային լար (F/O Pigtail), LC, SM, 1Մ	5	
	-	Օպտիկական լար (patch cord) 50/125 SM OM3, 1Մ	4	
	-	Մալուխների կազմակերպիչ ուղղահայաց, 22Ս, սև	2	
	*	Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.5e, 1Մ	13	
	-	Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.6, 1Մ	3	
6	PP1	Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 6, 8 մոդուլ	1	
6.1	*PP2	Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 5e , 16 մոդուլ	1	
7	SW01	Կոմուտատոր 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մոդուլ	1	
7.1	*SW02	Կոմուտատոր 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մոդուլ	1	
		Մոնտաժային դարակ 1Ս	1	
8		Վարդակային բլոկ 19", 8 վարդակ, 230V	1	
9	*NVR	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 16 ալիք 2 SATA HDD 8 ԽԵ, 2xRJ-45 10M/100M/1000M	1	
10	-	Անխափան սնուցման աղբյուր 220/230/240V, 1500VA/1350W, rack mount տիպի, 12V/9Ah x 3, SNMP network card	1	
		<u>Այլ նյութեր</u>		
	-	Պահարանի հողանցման կոմպլեկտ		
	-	Ունիվերսալ թերմոստատ 0-60°C	1	
	-	DIN պրոֆիլ, 60 սմ	1	
	-	Սեղմակ 0.25-2.5 (4) մմ ²	6	
	-	Ավտ. անջատիչ 1P C16A	1	
	-	DIN-պրոֆիլի սահմանափակիչ (պլաստիկ) IEK YXD12	2	
	-	19" սարքավորման M6 միացման կոմպլեկտ	1	տողի

Նշումներ՝ *- չի ներառված տվյալ նախագծի ծավալներում

RC
Տեսքը դիտացիո



Մալուխային գիծ	Սկիզբ		Ավարտ	Մալուխի մակնիշ	Երկարութ-յուն, մ
	բաշխիչ տերմինալ	կոնտակտ	սարքվածք		
1	2	3	5	6	7
RC					
RC.01.01	01	01	FOO-1	OKCK-4A-1,0	131
RC.02.01	02	01	RJ1	F/UTP-4x2x0.57, cat. 6	32
RC.02.02		02	RJ2	F/UTP-4x2x0.57, cat. 6	40
RC.02.03		03	RJ3	F/UTP-4x2x0.57, cat. 6	142
RC.02.04		04		reserved	
RC.02.05		05		reserved	
RC.02.06		06		reserved	
RC.02.07		07		reserved	
RC.02.08		08		reserved	



STORAKET
ARCHITECTURAL
STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐՎԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԹ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պողոսյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիացի ՉԱՄԱՐ: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱԴԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP

MEP & FF SYSTEMS

"ԵՆԺՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՃ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՆԱՑՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐՍՋԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՂՈՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՍՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԵԱԿՈՐԿԱԾ
ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՄԱՆՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:


ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:
05.25

7


A3

Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Անվանումը
	Հակահրդեհային ընդունող-ստուգող ղեկավարման բլոկ
	Հասցեային էլեկտրոկոնտակտային ձեռքի հրդեհային ծանուցիչ ՄՈՒՔ 513-10
	Հասցեային էլեկտրոկոնտակտային ձեռքի հրդեհային ծանուցիչ, ջրակայուն, ՄՈՒՔ 513-11-А-В3
	Հասցեային ծխային հրդեհային ծանուցիչ ՄՈՒ 212-45
	Հակահրդեհային անվտանգության լուսանշանային ազդարարիչ 12V DP
	Երկփառորդիչ կապի գիծ (KПCчз(А)-FRLS 1x2x0,5)
	Ազդարարիչների գիծ (KПCчз(А)-FRLS 1x2x0,75)

Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m²
002	Հանդերձարան	6 m²
003	Հանդերձարան	6 m²
004	Ս/Հ	2 m²
005	Ս/Հ	2 m²
006	Ս/Հ	5 m²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m²
008	Պահեստ	4 m²
009	Պահեստ	4 m²
010	Պահեստ	4 m²
011	Պահակակետ	6 m²



Կառուցվածքային սխեմա



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՏՈՒՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԿՑ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԶԱՎԱՊԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆԶԵՆԵՐԻԿ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԱՐԱՐԻ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՄԱՑՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համաձայնության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Կ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Կ ՆՈՒՅԱՆ

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ
ԱՇԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

1 : 100

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:

05.25

ԳՏԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

2

Հ/Հ	Անվանում, տեխնիկական բնութագիր		Տեսակը, ապրանքանիշը,	Ապրանքի կոդը	Արտադրողի գործարանը	Միավոր	քանակ	միավորի քաշը, կգ	Եզրամներ
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Հրդեհային ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգ								
1	Կառավարման և վերահսկման սարք					հատ	1		
2	Ծանուցիչ հասցեային, ձեռքի		ИПР 513-10			հատ	1		կամ համարժեք
3	Ծանուցիչ կետային հասցեային, ծխի		ИП 212-45			հատ	8		կամ համարժեք
4	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային, 12Վ					հատ	2		
5	Մայրուխ հրդեհային ազդանշանման, 1x2x0,75 մմ2 հրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ		КПС H2(A)-FRLS 1x2x0,75			մ	23		
6	Մայրուխ հրդեհային ազդանշանման, 1x2x0,5 մմ2 հրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ		КПС H2(A)-FRLS 1x2x0,5			մ	80		
7	Մայրուխ հրդեհային ազդանշանման, 2x2x0,5 մմ2 Էկրանավորված, հրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ		КПСЭH2(A)-FRLS-2x2x0,5			մ	10		
8	ՊՎԶ տուփախողովակ 40x25մմ					մ	1		
9	ՊՎԶ գոֆրա ø16մմ, ամրացման դետալներով					մ	115		
10	Մոնտաժային տուփ հրակայուն, 50x50x23մմ, IP41					հատ	1		
11	Միացման / ամրացման պարագաներ, տարբեր					լր-զմ	8		
12	Համակարգի ծրագրային ապահովում					հատ	1		
13	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում					լր-զմ	1		



STORAKET
ARCHITECTURAL
STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԶԹ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պողոսյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիացի համար: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱԴԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:



"ԷՆԶԵՆԵՐԻԿ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԸՊԼ-002288-05.06.08.10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԸՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻՐ ՏԵՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԿԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT).
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԽ՝
PROJECT PHASE:
ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՍԱՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ
ԱՉՂԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՍԱԿԱՐԳ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:
05.25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

3

A3

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսված Է Երևան քաղաքի, Հրազդանի կիրճի բարկարգման նախագծի պահակային տեսահսկման համակարգը: Տեսահսկման համակարգի տեսակը՝ IP: Տեսահսկման աշխատանքային ռեժիմը՝ շուրջօրյա: Տեսաձայնագրությունների պահոցի ժամանակային տարողությունը՝ առնվազն 30 օր:

1. Տեսահսկման համակարգի կառուցվածքը.
Տեսահսկման համակարգի բաղկացուցիչներն են.
Տեսախցիկներ,
Սերվոդրային և ցանցային սարքավորումներ,
Մշտադիտարկման աշխատանքային կայաններ,

Վեներոնական հանգույցն իրենից ներկայացնում է ցանցային տեսաձայնագրիչ, որին կարող է միանալ մինչև 16 IP տեսախցիկ: Տեսաձայնագրիչն ունի տեսաարխիվացման հնարավորություն: Այդ նպատակով նախագծով նախատեսված է 2 հատ 8TB իշխողությամբ կոշտ սկավառակի տեղադրում, որը կարող է ապահովել առնվազն 30-օրյա տեսաարխիվացում 24 ժամյա ձայնագրման ռեժիմում: Տեսաձայնագրիչը տեղակայված է RC պահարանում: Վեռքինս գտնվում է պահակակետում:

Վեներոնական հանգույցի համար ապահովել ծրագրային համատեղելիություն՝ տվյալների փոխանակման հնարավորության համար:

Որպես կապի միացման հանգույց ծառայում է կառավարվող կոմուտատորը, որից միացվում են ԿՄՅ-ի և ՊՏՅ-ի բաշխիչ հանգույցները:

Որպես բաշխիչ հանգույց ծառայում է 10/100/1000Base-T PoE տիպի կոմուտատորը: Կոմուտատորից դեպի տեսախցիկներ կապն ապահովվում է F/UTP cat.5e մալուխների միջոցով:

Տեսախցիկների թույլատվությունը՝ առնվազն 4 MP, համալրված ինֆրակարմիր լուսարձակներով և շարժման հայտնաբերման ֆունկցիայով: Տեսաձայնագրման կոդավորումը՝ H.265:

- ## 2. Տեսահսկման համակարգի լարանցումը

Հասանելիության մակարդակի հորիզոնական մալուխային համակարգը իրականացված է F/UTP cat.5e մալուխներով: Անցկացումը շինության ներսում՝ ՊԿԸ ճկախողովակների միջոցով, իսկ բացօթյա տարածքում՝ պոլիպրոպիլեն ճկախողովակով, որի անցկացման ձևը ճշգրտել մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ և մետաղական ճոպանով հենասյուների միջև մալուխների անցկացման համար:

- ### 3. Տեսահսկման համակարգի էլեկտրասնուցումը

Տեսահսկման համակարգի էլեկտրասնուցման հուսալիության աստիճանը՝ 1 հատուկ: Տեսահսկման համակարգի անխափան էլեկտրասնուցման համար յուրաքանչյուր կոմունիկացիոն պահարանում նախատեսել համապատասխան հզորության անխափան սնուցման սարք ներկառուցված մարտկոցներով: Հոսանքազրկման պարագայում անխափան սնուցման սարքերը պետք է ապահովեն առնվազն 30 րոպե ավտոմատ աշխատանքի հնարավորություն՝ մինչև գնեթերապրոային կամ վթարային սնուցման միացումը: Անխափան սնուցման սարքերի համար նախատեսել նաև ցանցային մոնիթորինգի հնարավորություն:

Տեսախցիկների սնուցումն իրականացվում է PoE տարբերակով՝ F/UTP cat.5e մալուխների միջոցով: Ապահովել մալուխների էկրանացնող գործվածքի միացում PE համակարգին ցանցային պասիվ բաժանարարների կողմից:

Նախատեսվել միացում պաշտպանական հողանցման (PE) համակարգին: PE համակարգի ղիմադրությունը՝ ոչ ավել քան 4 Օհմ, համաձայն EՍԿ 7 պահանջների:



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՍՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԶԻԹԵԶԸ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պողոսյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՉԱՍԱՐ՝ 11

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR

ENGINEERING GROUP
MEP & FF SYSTEMS

ՀԱՅԵՆՆԵՐԻՆԳ ԳՐՈՒՄ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, Հայաստան
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05,06,08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05,06,08,10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ
CLIENT:



ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5

KIRTCH 5.5

PROJECT ADDRESS

ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

թիվ NO.	ԱՄՍԱԿԻ DATE	ԼՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Խնդրալայցված բոլոր կյոթերը, համարվում են Ստորալեւոն ճարտարապետական արվեստաոհոցի հեղինակայկին ճաշատաոհոն և չի թույլատրւոհոն օգտագործել այս առաջ առաջապահական գրաւոր համարոթւոհոն ընկերւոթյան հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):

All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect. Copyright 2007 KET ARCHITECT.

PROJECT PHASE:

၂၂

DRAWN BY

4. ԽԱԴՈՅԱԼ

APPROVED BY

4. ՆՈՒԱՆՅԱՒԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԴԱՆՈՒՄ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING NAME:

ՊԱՅԱՊԱՅԻՆ ՏԵՍԱՐՍԿԱՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻ

ԱՄՍԱՍՏԱՐ՝ SCALE:	ԳՏԱԳՐԻ ՔԱՍԱՐԸ՝ SHEET NUMBER:
ԱՄՍԱԹԻՎ՝ DATE:	1
05.25	A3

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՏԱՆՈՑ
DESIGN STUDIO:

“ԿԵՏ ԱՐԿԻԹԵԿ” ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիայի համար: 11424

“KET ARCHITECT” CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԹԱԿԱՊԱՆՈՒՄ
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP
MEP & FF SYSTEMS

“ԵՆԶԵՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ” ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արշի 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

“ENGINEERING GROUP” LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԲՊԼ-002288-05.06.08.10

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵՐԵՆՆԵՐ
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
PROJECT TITLE:

ԿԻՐԾ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ
PROJECT ADDRESS:

ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
REVISIONS

ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
PROJECT PHASE:

ԱՆ

ԳԾԵՑ
DRAWN BY

Վ ՍԱՐԴՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
DRAWING NAME:

ՊԱՅԱԿԱՅԻՆ
ՏԵՍԱՀԱՅԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՄԱՍՇՏԱՐ
SCALE:

1 : 100

ԱՄՍԱԹԻՎ
DATE:


05.25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
SHEET NUMBER:

3

A3

Սենյակների Անվանում		
Համար	Անուն	Մակերես
001	Պահեստ	8 m²
002	Հանդերձարան	6 m²
003	Հանդերձարան	6 m²
004	Ս/Հ	2 m²
005	Ս/Հ	2 m²
006	Ս/Հ	5 m²
007	Տեխնիկական Սենյակ	4 m²
008	Պահեստ	4 m²
009	Պահեստ	4 m²
010	Պահեստ	4 m²
011	Պահակալետ	6 m²



Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Անվանումը
	IP տեսախցիկ, գլանաձև
	Մետաղական ճոպան
	Անցկացում ճկախողովակով
	Գոյություն ունեցող հենասյուններ
	Բարձրացում հարկից
	Բարձրացում հարկ
	Կոմունիկացիոն պահարան

X 8456631.3562Y
4452629.6280

Բարձրացում Հենասյան վրայով
մինչև տեսախցիկի միացման հատված

Բարձրացում Հենասյան վրայով
մինչև տեսախցիկի միացման հատված

Պայմանական նշաններ	
Նշանը	Անվանումը
	IP տեսուչից, գլխավոր
	Մետաղական ճրպան
	Անցկացում ձևաթղթովակով
	Գրություն ունեցող հեռացումներ
	Բարձրացում հարկից
	Բարձրացում հարկի
 <i>AC</i>	Կոմունիկացիոն պահպարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԻՏԻՑ 5.5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
PROJECT ADDRESS
ԻՐ. Երևան, Զաքարյան փողոց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
PROJECT NUMBER

ՓՈՒՆ
NO

ՏԱՐԻ
DATE

ԴՆՏԱՐԱՆ
SIGNATURE

Հասկանալի թղթի նպատակով, հաղորդվում է Ստանդարտ
Հասկանալիության և Կառավարման Դեպարտմանը, որ ներկայ
Հանձնարարագրի համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության
ՀՀ Գործարարության Կոդեքսի (ՀՀ ԳԿ) 10-րդ հոդվածին, որով
All drawings and written material appearing herein constitute
offerings and shall be the work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright © 2007 THE ARCHITECT.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
PROJECT PHASE:

ՆՁ:

ՏՈՒՑ
DRAWN BY

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
APPROVED BY

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
DRAWING NAME

ԴՆՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳ
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
SCALE:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
SHEET NUMBER

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
DATE:

4



05.25




ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվող ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

Արտաքին տեղակայման IP-տեսախցիկի միացման սխեմա



Արտաքին տեղակայման IP-տեսախցիկի միացում հենաայանը



- Տեսախցիկները տրամադրվում են հավաքված, տեղադրումն իրականացվում է դյուրբեյներով և պողտակներով , առանց տեսախցիկի բաղադրիչների տեղափոխման կամ ձևափոխման:
- Մալուխի անցկացումը արտաքին պատերի միջով կատարվում է պողպատե խողովակով d25x2.8: Մալուխի անցկացումից հետո ներթափանցումները փակվում են շենքի արտաքին մասում շինարարական փրփուրով կամ հերմետիկով:



ԿԻՐԾ 5.5 KIRTCH 5.5

ՓՈԹՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆԱԽԱԳԻՐ DESCRIPTION


Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ
ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրվու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՊԱՅԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀԱՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
RC ՊԱՅԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱԶԻՆ
ՏԵՍԱԸ

№ հ / հ	սարքվածք	Անվանում	Քանակ	Նշումներ
		RC		
1	*RC	Կոմունիկացիոն պահարան 600x800մմ, 22Ս, պերֆորացված դուռ, սև	1	
2	*	Օղավորիչի մոդուլ 19", 4 օղավորիչ	1	
3	*F/O Panel	Բաժանարար Պանել 12xOM3 1U complete assembled, SM	1	
4	*	Մալուխների կազմակերպիչ հորիզոնական 19", 1Ս, սև	3	
5	*SW001	Կառավարվող կոմուտատոր ազրեգացիայի, 5 SFP 100/1000BASE-X Ports, 4 SFP+ fixed 1000/1000BASE-X ports, 1 RJ-45 serial console 100/1000BASE-T port	1	
	*	Մոնտաժային լար (F/O Pigtail), LC, SM, 1Մ	5	
	*	Օպտիկական լար (patch cord) 50/125 SM OM3, 1Մ	4	
	*	Մալուխների կազմակերպիչ ուղղահայաց, 22Ս, սև	2	
	-	Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.5e, 1Մ	13	
	*	Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.6, 1Մ	3	
6	*PP1	Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 6, 8 մոլոք	1	
6.1	PP2	Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 5e , 16 մոլոք	1	
7	*SW01	Կոմուտատոր 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մոլոք	1	
7.1	SW02	Կոմուտատոր 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մոլոք	1	
		Մոնտաժային դարակ 1Ս	1	
8		Վարդակային բլոկ 19", 8 վարդակ, 230V	1	
9	NVR	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 16 ալիք 2 SATA HDD 8 TB, 2xRJ-45 10M/100M/1000M	1	
10	*	Անխափան սնուցման աղբյուր 220/230/240V, 1500VA/1350W, rack mount տիպի, 12V/9Ah x 3, SNMP network card	1	
		<u>Այլ նյութեր</u>		
	*	Պահարանի հողանցման կոմպլեկտ		
	*	Ունիվերսալ թերմոստատ 0-60°C	1	
	*	DIN պրոֆիլ, 60 սմ	1	
	*	Սեղմակ 0.25-2.5 (4) մմ ²	6	
	*	Ավտ. անջատիչ 1P C16A	1	
	*	DIN-պրոֆիլի սահմանափակիչ (պլաստիկ) IEK YXD12	2	
	*	19" սարքավորման M6 միացման կոմպլեկտ	1	տողի

Նշումներ՝ *- չի ներառված տվյալ նախագծի ծավալներում

RC
Տեսքը դիտացիո



Մալուխային գիծ	Սկիզբ		Ավարտ		Մալուխի մակնիշ	Երկարություն, մ
	բաշխիչ տերմինալ	կոնտակտ	սենյակ	սարքվածք		
1	2	3	4	5	6	7
RC						
RC03.1	03	1		ASE1.1	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	11
RC03.2		2		ASE1.2	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	11
RC03.3		3		ASE1.3	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	37
RC03.4		4		ASE1.4	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	38
RC03.5		5		ASE1.5	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	70
RC03.6		6		ASE1.6	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	70
RC03.7		7		ASE1.7	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	103
RC03.8		8		ASE1.8	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	104
RC03.9		9		ASE1.9	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	139
RC03.10		10		ASE1.10	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	140
RC03.11		11		ASE1.11	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	171
RC03.12		12		ASE1.12	F/UTP-4x2x0.52, cat. 5e	172
RC03.13		13			reserved	
RC03.14		14			reserved	
RC03.15		15			reserved	
RC03.16		16			reserved	



STORAKET

ARCHITECTURAL

STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԽԻԹԵԿՑ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիացի թվումը: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱԴԱՆՈՒՄ՝
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP

MEP & FF SYSTEMS

"ԵՆԶԵՆԵՐԻԼԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

"ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ"
CLIENT:



ԱԴԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՈՐԾԱՐԻՐ ՏԵՕՐԵՆ՝
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՇ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երևան, Հրազդանի Կիրճ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՑՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐՉԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակեն
ծարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային
աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց
նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright
2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute
original and unpublished work of the Architect and may not be
used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒՄ՝
PROJECT PHASE:
ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ՍԱՂՈՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՍԱՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՅՍԿԱՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՄԱՆՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝
SCALE:

ԱՄՍԱԹԻՎ՝
DATE:
05.25

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

8

A3

Հ/Հ	Անվանում, տեխնիկական բնութագիր		Տեսակը, ապրանքանիշը,	Ապրանքի կոդը	Արտադրողի գործարանը	միավոր	քանակ	միավորի քաշը, կգ	Եջումներ
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Պահակային տեսահսկման համակարգ							
1		Կոմունիկացիոն սարքավորումներ							
		Պասիվ սարքավորում							
1.1		Կոմունիկացիոն պահարան RC –ի կազմում							
1.1.5		Բաժանարար պանել F/UTP Cat. 5e, 16 մուտք				հատ	1		
1.1.6		Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.5e, 1մ				հատ	13		
		Ակտիվ սարքավորում							
1.1.10		Կոմուտատոր 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մուտք				հատ	1		
1.1.11		Ցանցային տեսաձայնագրիչ 16 ալիք 2 SATA HDD 8TB, 2xRJ-45 10M/100M/1000M				հատ	1		
2		Տեսախցիկներ							
2.1		Տեսախցիկ գլանաձև 4MP, 1/3” Progressive Scan CMOS, IR illuminator up to 40 m, H.265 compression, Focus on human and vehicle, IP67, –30 °C to 60 °C				հատ	12		
3		Ցանցային մալուխներ, պարագաներ							
3.1		Մալուխ F/UTP cat.5e, 4x2x0,52 LS	F/UTP cat.5e, 4x2x0,52 LS			գ.մ	1220		
4		Լրացուցիչ պարագաներ							
4.1		Պոլիարոպիլեն ճկախողովակ ø50մմ, ամրացման պարագաներով				գ.մ	52,0		
4.2		ՊՎԶ ճկախողովակ ø16մմ, ամրացման պարագաներով				գ.մ	11,0		
4.2		Մետաղական ցինկապատ ճուպան ø6մմ, հենասյուններին ամրացման պարագաներով				գ.մ	168,0		
5		Աշխատանքային կայան							
5.1		Համակարգիչ Intel Core i7–10700K, 16 GB DDR4, GeForce RTX 3050 Ti, SSD 1 TB, OC Windows				լր–գմ	1		
5.2		32” պրոֆեսիոնալ մոնիթոր 4K				լր–գմ	2		
5.3		Անխափան սնուցման աղբյուր 230Վ, 2000 ՎԱ, ներկառուցված մարտկոցով				լր–գմ	1		
6		Ծրագրային ապահովում							
6.1		Տեսահսկման համակարգի ծրագրային ապահովում				լր–գմ	1		
6.2		Տեսահսկման համակարգի կարգաբերման –թողարկման աշխատանքներ				լր–գմ	1		
		* Ներառել բոլոր անհրաժեշտ դետալները միացման և ամրացման համար							



STORAKET

ARCHITECTURAL

STUDIO

EVN | MSK | MTL

ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԱՐԿԵՍԱՆՈՑ՝
DESIGN STUDIO:

"ԿԵՏ ԱՐԲԻԹԵԶ" ՓԲԸ
ՀՀ, Երևան, Պոռչյան փող
1-ին շենք, բնակարան 9
Հեռ: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
Լիցենզիացի համար: 11424

"KET ARCHITECT" CJSC
#9 apt. Proshyan str. 1,
0019 Yerevan, RA
Tel: +374 010 528531
info@storaket.com
www.storaket.com
LICENSE NUMBER: 11424

ԵՆԺԱՎԱԴՐԱՆՈՒ՞
SUB-CONTRACTOR:

ENGINEERING
GROUP

MEP & FF SYSTEMS

"ԷՆԶԵՆԵՐԻԿ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
ՀԱՍԑ: Նոր Արեշ 11փ., 148/2 տուն, Երևան, ՀՀ
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
Լիցենզիայի համար: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

"ENGINEERING GROUP" LLC
Address: Yerevan, Nor Aresh, 11 Str. 148/2
nyan_vahan@mail.ru +374 96 437 828
LICENSE NUMBER: ԶՊԼ-002288-05.06.08,10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈ՞
CLIENT:



ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ԵՐԶԱՆ
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF ARABKIR

ԳՐԾԱՐԻՐ ՏԵՐԵ՛
EXECUTIVE DIRECTOR:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՌՈՒՄ՝
PROJECT TITLE:

ԿԻՐՃ 5.5
KIRTCH 5.5

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍԑ՝
PROJECT ADDRESS:
ՀՀ, Երեւան, Հրազդանի Կիրճ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ՝
PROJECT NUMBER:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՎԵՐԱՑՈՒՄ REVISIONS		
ԹԻՎ NO.	ԱՄՍԱԹԻՎ DATE	ՆՎԱՐԱԳԻՐ DESCRIPTION

Ներկայացված բոլոր նյութերը, համարվում են Ստորակետ ճարտարապետական արվեստանոցի հեղինակային աշխատանք և չի թույլատրվում օգտագործել այն առանց նախապես գրավոր համադրելու ընկերության հետ (Copyright 2007 KET ARCHITECT):
All drawings and written material appearing herein constitute original and unpublished work of the Architect and may not be used or disclosed without prior written consent of the Architect.
Copyright 2007 KET ARCHITECT.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԽ՝
PROJECT PHASE:
ԱՆ

ԳԾԵՑ՝
DRAWN BY

Վ ԱՐԱՐՑԱՆ



ՀԱՍՏԱՑԵՑ՝
APPROVED BY

Վ ՆՈՒՆՅԱՆ



ԳԾԱԳԻՐ ԱՆՎԱՌՈՒՄ՝
DRAWING NAME:

ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՅԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱՄԱՆԱԳԻՐ

ՄԱՍՇՏԱՐ՝ SCALE:	ԳԾԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐ՝ SHEET NUMBER: 9
ԱՄՍԱԹԻՎ՝ DATE: 05.25	

A3