

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախագիծը մշակված է ներքին էլեկտրականության ցանցերի մոնտաժային աշխատանքների համար՝ համաձայն ճարտարապետա-շինարարական լուծումների, բոլոր տեխնիկական առաջադրանքների, պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքների, և էլեկտրոտեխնիկական կանոնակարգի,ինչպես նաև կձմ— ի, հկ 31-110-2003 և ՀՀՇՆ22-03-2017 դրույթների համաձայն: :

Նախագծում ընգրկված են` նդհանուր տեղեկությունները, էլ. վարդակների միացման սխեմաները, ուսատուների միացման սխեմաները,

Ելնելով էլեկտրական բեռնվածքի հաշվարկի համար տրված տվյալներից՝ սնուցող էլ.վահանակների դրվածքային հզորությունը հեռանկարում կկազմի եռաֆազ 20 կՎտ: Էլեկտրաէներգիայի բաշխումը կատարվում է խմբային էլ. վահանակների (LP) արկղերից, խմբային էլ. վահանակի մեջ տեղադրվում են միաբևեռ,եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչները, հողանցման և զրոյական կոնտուրները:

Խմբային ցանցերը կառուցվում են պղնձե բազմաջիղ մալուխներով և հաղորդալարերով: Վարդակային մագիստրալ ցանցի մոնտաժը իրականացվում է 3x6մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները ` 3x4,0մմ²:

Ներքին լուսավորության ցանցերը մոնտաժը իրականացվում է 3x2,5մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները ` 3x1,5մմ²:

Մնող մալուխը անցկացնել հարկում նոր տեղադրվող բաշխիչ վահանից: Հարկերը սնող մալուխների տիպը վվզ 3x10:

Մենյակներին սնող մալուխները ցույց են տրված սխեմայում

Խմբային էլ. վահանակը տեղադել հատակից 1500մմ բարձրության վրա:

						ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1			
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇՎՆԵՐԻ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Կմ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ԱՆ	ԷՏ-1	
ՆԳՀ									
Նախագիծը									
						ստանդարտը		<<ԱՐԽԻ ԹՈՒՆ>> ՍՊԸ ԼԻԾ. ՔՊԼ 17532	


ՄԱՍՆԱԳԻՐ											
	ՄԼՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ	ԿԱՆ	ՔԱՆԱԿ	ՏԵՍԵ		ՄԼՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ	ԿԱՆ	ՔԱՆԱԿ	ՏԵՍԵ
1	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ARCTIC 135 IP65			-		19	ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	100	
2	ԼՈՒԿԱՍՏՆԵԼԱՑԻՆ ՈՍԱՏԵՐՈՎ 18Wt, 220W, IP20		ՀԱՏ	-		20	ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ + ՎԱՐԴԱԿ		ՀԱՏ	-	
3	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ԼՈՒՍԱՂԻՈՂԱՑԻՆ 32W 4000K 4000Lm IP54 595x595mm		ՀԱՏ	36		21	ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ + 2x ՎԱՐԴԱԿ		ՀԱՏ	-	
4	LED ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ IP20, 30 x 30cm, 350mA, 20W, 6500K		ՀԱՏ	-		22	ՇՐՋԱՆԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	110	
5	LED ԼՈՒԿԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6000K 1400lm X-LARGE		ՀԱՏ	280		23	ՇՐՋԱՆԱԿ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	90	
6	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ՍՊԻՏԱԿ LED ԼՈՒՍԱԿՈՂՈՒԹՅԱՐ 11 Wt max + 4 Wt (LED), 4000K		ՀԱՏ	-		24	ՇՐՋԱՆԱԿ ԵՐԵՔ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-	
7	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ԼՈՒՍԱՂԻՈՂԱՑԻՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ 6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm		ՀԱՏ	70		25	ՍՈՆԱՄԱՑԻՆ ՏՈՒՓ		ՀԱՏ	28	
8	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ԼՈՒՍԱՂԻՈՂԱՑԻՆ ՎԱՅԱՆԱՁԵՎ		ՀԱՏ	-		26	ԽՍՐԱՑԻՆ ԷԼ ՎԱՅԱՆԱԿ		ՀԱՏ	6	
9	ԼՈՒԿԱՍՏՈՒ ՍԱՐՏԱՆՈՐԿ		ՀԱՏ	10		27	ԱԿՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 40W / A 25W / A B-ՏԻՂ		ՀԱՏ	28	
10	ՀԱՏ ՋԱՅ		ՀԱՏ	-		28	LAN ՏՈՒՓ		ՏՈՒՓ	2	
11	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	90		29	FTP ԼԱՐ		Մ	50	
12	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		30	ԱՍՐԱԿԼԵՐ		ՏՈՒՓ	50	
13	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		31	BBԴԴ 3x6.0		Մ	250	
14	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	10		32	BBԴԴ 3x2.5		Մ	250	
15	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		33	BBԴԴ 3x4.0		Մ	400	
16	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		34	BBԴԴ 3x1.5		Մ	400	
17	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԵՔ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		35	PVC ԽՈՂՈՎԱԿ Φ24		Մ	1350	
18	ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿՈՒՐ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		36	ԵԼԵ ՑՈՒՑԱՆԱԿ		ՀԱՏ	32	
37	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱԿՈՐ ԹԻԹԵՂ		ՀԱՏ	-		38	Եռառոտ շաղթալի ամրացման համար		ՀԱՏ	-	

							ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1			
							«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱԿԱՂԱՐՏԵՑ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՄԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՐԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Տնօրեն	Գ. Այվազյան									
ՆԱԶ										
Նախագից										
							ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
							<<ԱՐԽԻ ԹՈՒՆԱ>> ՍՊԸ ԼԻԹ. ՔՊԼ 17532			

ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (I-ՀԱՐԿ)		
№№	ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Զ/Մ
1	Միջանցք	83,00Մ ²
2	Խոհանոցային սպասքի լվացարան	10,60Մ ²
3	Տաք և սառը սննդի պատրաստման հատված	56,00Մ ²
4	Միջանցք	13,50Մ ²
5	Սանհանգույց	2,40Մ ²
6	Հանդերձարան	6,20Մ ²
7	Մթերքի մառան	10,30Մ ²
8	Մթերքի մառան	10,30Մ ²
9	Միջանցք	26,60Մ ²
10	Մեթոդկարիներ	27,00Մ ²
11	Երաժշտական դահլիճ	62,70Մ ²
12	Սանհանգույց	8,20Մ ²
13	Էլեկտրավահանակային	5,10Մ ²
14	Սանհանգույց	3,20Մ ²
15	Լվացքատուն/արդուկարան	17,80Մ ²
16	Պահակակետ	15,20Մ ²
17	Միջանցք	13,60Մ ²
18	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	86,00Մ ²
19	Միջանցք	13,60Մ ²
20	Մարզիչի սենյակ	18,20Մ ²
21	Հավաքարարների սենյակ	13,90Մ ²
22	Խորդանոց	8,20Մ ²
23	Բժշկական կաբինետ և Պրոցեդուրային սենյակ	23,10Մ ²
24	Մեկուսարան	8,60Մ ²
25	Սանհանգույց	4,80Մ ²
26	Հանդերձարան	15,40Մ ²
27	Խմբակային սենյակ	44,00Մ ²
28	Բուֆետ	3,30Մ ²
29	Սանհանգույց	14,00Մ ²
30	Ննջարանային	46,80Մ ²
31	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
32	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
33	Միջանցք	40,80Մ ²
34	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
35	Հանդերձարան	15,40Մ ²
36	Խմբակային սենյակ	45,90Մ ²
37	Բուֆետ	3,30Մ ²
38	Սանհանգույց	14,00Մ ²
39	Ննջարանային	47,80Մ ²
40	Հանդերձարան	15,40Մ ²
41	Խմբակային սենյակ	44,90Մ ²
42	Բուֆետ	3,30Մ ²
43	Սանհանգույց	14,00Մ ²
44	Ննջարանային	47,80Մ ²
45	Կաթսայատուն	19,40Մ ²

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	—	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱՐԻՈՂԱՅԻՆ 32W 4000K 4000Lm IP54 595x595mm
	—	LED ԱՌԱՍԱՐԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6000K 1400lm X-LARGE
	—	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱՐԻՈՂԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵԿ 6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm
	—	ՋԱԳ
	—	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄԱՐՏԿՈՅՈՎ
	—	ԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ՓԱԿ ԿԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ




						ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾԶԲ-2025/1			
						«ՄԱՍԻՐԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐԵՑ» ՀԱՄԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՇԵԽՎՆԵՐԻ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Ալվազյան						ԱՆ	ԷՏ-3	
ՆԱԶ	Նախագիծ					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑՈՎ	<<ԱՐԴԻԹ ԹՐԻԱՍ>> ՄԴԸ ԼԹ. ԲՈՒ 17532		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (I-ՀԱՐԿ)		
№№	ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Զ/Մ
1	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
2	Հանդերձարան	15,40Մ ²
3	Խմբակային սենյակ	41,00Մ ²
4	Բուֆետ	3,30Մ ²
5	Սանհանգույց	14,00Մ ²
6	Ննջարանային	46,80Մ ²
7	Միջանցք	27,50Մ ²
8	Տնօրենի սենյակ	25,90Մ ²
9	Ընդունարան	10,80Մ ²
10	Ուսմասվար	16,00Մ ²
10*	Սանհանգույց	2,80Մ ²
11	Ընդհանուր բաժին	25,90Մ ²
12	Հաշվապահ	16,00Մ ²
13	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
14	Հանդերձարան	15,40Մ ²
15	Խմբակային սենյակ	45,20Մ ²
16	Բուֆետ	3,30Մ ²
17	Սանհանգույց	14,00Մ ²
18	Ննջարանային	47,80Մ ²
19	Հանդերձարան	15,40Մ ²
20	Խմբակային սենյակ	44,00Մ ²
21	Բուֆետ	3,30Մ ²
22	Սանհանգույց	14,00Մ ²
23	Ննջարանային	46,80Մ ²
24	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
25	Հանդերձարան	15,40Մ ²
26	Խմբակային սենյակ	44,60Մ ²
27	Բուֆետ	3,30Մ ²
28	Սանհանգույց	14,00Մ ²
29	Ննջարանային	47,30Մ ²
30	Հանդերձարան	15,40Մ ²
31	Խմբակային սենյակ	46,00Մ ²
32	Բուֆետ	3,30Մ ²
33	Սանհանգույց	14,00Մ ²
34	Ննջարանային	47,80Մ ²


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱՐԻՈՂԱՅԻՆ 32W 4000K 4000Lm IP54 595x595mm
- LED ԱՌԱՍՏԱՐԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6000K 1400lm X-LARGE
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱՐԻՈՂԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵԿ 6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm
- ՋԱԴ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄԱՐՏԿՈՅՈՎ
- ԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ
- ՓԱԿ ԿԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
- ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
- ՄՈՆՏԱՄԱՅԻՆ ՏՈՒՓ



ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾԶԲ-2025/1					
«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԱԳԱՐՏԵՑ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ՕՒՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԵՒՎՆԵՐԻ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ավ
Տնօրեն	Գ. Ավագյան				
ՆԱՃ					
Նախագծեց					
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԱՑՈՎ				Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	ԷՏ-4
				<<ԱՐՈՒԹ ԹՈՒՐԱՄ>> ՄՊԸ ԱԾ. ԲՊԼ 17532	

ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (I-ՀԱՐԿ)		
N№N№	ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Զ/Մ
1	Միջանցք	83,00Մ ²
2	Խոհանոցային սպասքի լվացարան	10,60Մ ²
3	Տաք և սառը սննդի պատրաստման հատված	56,00Մ ²
4	Միջանցք	13,50Մ ²
5	Սանհանգույց	2,40Մ ²
6	Հանդերձարան	6,20Մ ²
7	Մթերքի մառան	10,30Մ ²
8	Մթերքի մառան	10,30Մ ²
9	Միջանցք	26,60Մ ²
10	Մեթոդկարիներ	27,00Մ ²
11	Երաժշտական դահլիճ	62,70Մ ²
12	Սանհանգույց	8,20Մ ²
13	Էլեկտրավահանակային	5,10Մ ²
14	Սանհանգույց	3,20Մ ²
15	Լվացքատուն/ արդուկարան	17,80Մ ²
16	Պահակակետ	15,20Մ ²
17	Միջանցք	13,60Մ ²
18	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	86,00Մ ²
19	Միջանցք	13,60Մ ²
20	Մարզիչի սենյակ	18,20Մ ²
21	Հավաքարարների սենյակ	13,90Մ ²
22	Խորդանոց	8,20Մ ²
23	Բժշկական կաբինետ և Պրոցեդուրային սենյակ	23,10Մ ²
24	Մեկուսարան	8,60Մ ²
25	Սանհանգույց	4,80Մ ²
26	Հանդերձարան	15,40Մ ²
27	Խմբակային սենյակ	44,00Մ ²
28	Բուֆետ	3,30Մ ²
29	Սանհանգույց	14,00Մ ²
30	Ննջարանային	46,80Մ ²
31	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
32	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
33	Միջանցք	40,80Մ ²
34	Աստիճանավանդակ	13,80Մ ²
35	Հանդերձարան	15,40Մ ²
36	Խմբակային սենյակ	45,90Մ ²
37	Բուֆետ	3,30Մ ²
38	Սանհանգույց	14,00Մ ²
39	Ննջարանային	47,80Մ ²
40	Հանդերձարան	15,40Մ ²
41	Խմբակային սենյակ	44,90Մ ²
42	Բուֆետ	3,30Մ ²
43	Սանհանգույց	14,00Մ ²
44	Ննջարանային	47,80Մ ²
45	Կաթսայատուն	19,40Մ ²





ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՏՈՒՓ



ԽՄԲԱՅԻՆ ԷԼ. ՎԱՅԱՆԱԿ



BBГнз 3x6.0



ԵԼՔ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1					
«ՄԱՍԻՆԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՌԻՐ-ՄԱԿԱՊԱՐՏԵՑ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԶԵԽՆԵՐԻ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Գ. Ավագյան				
ՆԱԳՀ					
Նախագծեց					
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՔ-Ի ՑԱՆՑՈՎ					«ԱՐՈՒԻ ԹՈՒԼԱ» ՄՈԸ ԼԻՑ. ԲՈՒ 17532
Փորձաշ. Ա.1					

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150


ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (I-ՀԱՐԿ)		
№№	ՄԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Զ/Մ
1	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
2	Հանդերձարան	15,40Մ ²
3	Խմբակային սենյակ	41,00Մ ²
4	Բուֆետ	3,30Մ ²
5	Սանհանգույց	14,00Մ ²
6	Ննջարանային	46,80Մ ²
7	Միջանցք	27,50Մ ²
8	Տնօրենի սենյակ	25,90Մ ²
9	Ընդունարան	10,80Մ ²
10	Ուսմասվար	16,00Մ ²
10*	Սանհանգույց	2,80Մ ²
11	Ընդհանուր բաժին	25,90Մ ²
12	Հաշվապահ	16,00Մ ²
13	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
14	Հանդերձարան	15,40Մ ²
15	Խմբակային սենյակ	45,20Մ ²
16	Բուֆետ	3,30Մ ²
17	Սանհանգույց	14,00Մ ²
18	Ննջարանային	47,80Մ ²
19	Հանդերձարան	15,40Մ ²
20	Խմբակային սենյակ	44,00Մ ²
21	Բուֆետ	3,30Մ ²
22	Սանհանգույց	14,00Մ ²
23	Ննջարանային	46,80Մ ²
24	Աստիճանավանդակ	16,90Մ ²
25	Հանդերձարան	15,40Մ ²
26	Խմբակային սենյակ	44,60Մ ²
27	Բուֆետ	3,30Մ ²
28	Սանհանգույց	14,00Մ ²
29	Ննջարանային	47,30Մ ²
30	Հանդերձարան	15,40Մ ²
31	Խմբակային սենյակ	46,00Մ ²
32	Բուֆետ	3,30Մ ²
33	Սանհանգույց	14,00Մ ²
34	Ննջարանային	47,80Մ ²

ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ

ԽՄԲԱՅԻՆ ԷԼ. ՎԱՅԱՆԱԿ


BBГH2 3x6.0

ԵԼՔ ՑՈՒՑԱՆԱԿ



						ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1				
						«ՄԱՍԻՈՒ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵՑ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉՈՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԵՐՎՆԵՐԻ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ԱՆ	ԷՏ-6		
ՆԱՀ	Նախագծեց					ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՔ-Ի ՑԱՆՑՈՎ	<<ԱՐՈՒԹ ԹՈՒՄ>> ՄԴԸ ԼԻՑ. ԲՊԼ 17532			

ՍՆՈՂ ՄԱՆՈՒՆԻ ՏՎԱՅԼՆԵՐ ДАННЫЕ питающей кабель						
	ՆՆՏՏԻ ԿՈՏՈՍԱՆ ԱՆՏՏԻՉ ԿԱՆ ԱՆՏՏԻՉ входной автомат переключатель или разделитель	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,				
	ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԼԱՆ ՀԱՇՎԻՉ ՀՈՍԱՆՔԻ электросчетчик, трансформатор тока	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,				
	ԿԱՏՈՍԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ автомат выключатель	ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա Номинальный ток , А				
	ԿԱՐԳԱՐՈՒՄ ԱՐԴԵՐԱՐՈՒՄ оборудование для управления	ԿԱՐԱՅԵՐԻՉԻ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա , ՆՈՄԻՆԱԼ ԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎ Номинальный ток утечки, А, номинальная чувствительность				
		ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա ԼԱՐՄԱՆ ԸՂԹԱՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՐՈՒՄ типичный номинальный ток , управление цепью напряжения				
ԱՄՈՒՆԻ ՄԱՐԿԻՇԸ ԵՎ ՆԵՐՎԱՐԿՈՒՄ (ԹՅՈՒՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ա) ԲՐԱՆՈՒՄ Марка кабеля и его разрез длина секции		ԱՄՈՒՆԻՆԻ ՏՅՈՒՐԱՄԱՆ ՄԵԹՈՂ метод прокладки кабеля				
ՀՈՍԱՆՔԻ ԸՆՊՈՒՆԻՉ տок приемника	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ значение по плану					
	ԽԱՐԵՐԻ ՀԱՍՄԱՐԸ ՈՍՏ ՉԱՏԱԿԱԳԾԻ номер груп по плану					
	ՖԱԶՈՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԿՎԱ) ФАЗОВЫЙ ОТЧЕТ (КВА)					
	ՀՈՍԱՆՔ (Ա)					
ՀՈՍԱՆՔԻ ԸՆՊՈՒՆԻՉ տок приемника	Բաշխիչ արկղի համարը Номер распределительной коробки:					
	ՄՊԱՌԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ ԵՎ ԹԱՆԱԿԸ Тип потребителя и количество					



N2.01	N2.02	N2.03	N2.04	N2.05	N2.06
LP-2	LP-2	LP-2	LP-2	LP-2	LP-2

						ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1			
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Այլ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ԱՆ	ԷՏ-8	
ՆԳՃ	Նախագծեց					ՈՒԿ-2 ՎԱՀԱՆԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՄ>> ՄՊԸ ԼԻԾ. ՔՊԼ 17532		

