



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 75

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0016-0004 /Ղարդաշյան Վալենտին/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.10 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.90
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	34
		Հումուս	%		6.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 76

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0028-0011 /Սերոպյան Լյուդմիլա/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.02 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.75
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.19
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.32
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ալագ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ա.Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 77

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0010-0035 /Սիմոնյան Էդգար/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.03հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.03
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.15
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	32
		Հումուս	%		4.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսականի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 78

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0007-0001 /Թամրազյան Խանում/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.02հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.43
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		5.4
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ս. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 79

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0022-0001 /Վարդանյան Անահիտ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.04 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.67
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.76
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.08
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	30
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N80

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0014-0002 /Լազարյան Անդրանիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.84
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.20
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.26
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Որակի պատասխանատու՝

Մասնագետ՝

Ս. Ղաիրամանյան

Խ. Ավետիսյան

Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 81

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0022-0015 /Աղասարյան Աղասի/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.05 հա
Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.92
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.15
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.7
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝  Ս. Վարդանյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 82

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0019-0035 / Շահինյան Մանե/

Նմուշառման հասցեն— Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.08 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.43
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.15
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.29
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	40
		Հումուս	%		4.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վաչկանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 83

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0007-0004 /Շահինյան Կորյուն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.07հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.91
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ս.Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 84

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-039-0007-0007 /Սիմոնյան Մխիթար/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Կիրանց 0.07 հա
Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.00
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ր. Բեքարի

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին: