«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 85

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0098-0030 /Արամյան Տիգրան/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, հաշթառակ 0.10 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.08
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.13
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.52
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	38
		Հումուս	%		4.8
		Մեխանիկական կազմ			ծնր կավ-ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ ----------Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ ---------- S. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 86

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0112-0009 /Սարիբերյական Գևորգ

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.75
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.19
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	5.32
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	36
		Հումուս	%		5.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ _____ **Վ.Դավթյան**

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____ **Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **Տ. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 87

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0066-0024 /Քամալյան Դավիթ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, խաշթառակ 0.05հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.42
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.26
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.52
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	4.76
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	38
		Հումուս	%		4.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____ **Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **Տ. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N 88

27,10_____2025թ

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0070-0015 /Քամալյան Էդգար/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.07 հա
Պտղատեսակ՝հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.96
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.17
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	34
		Հումուս	*%*		6.8
		Մեխանիկական կազմ			ծնր կավ-ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ Ս.Ղահրամանյան
Որակի պատասխանատու՝ _____ Խ. Ավետիսյան
Մասնագետ՝ _____ Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 89

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0098-0047 /Սահրատյան Կարեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.03
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.13
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.92
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	36
		Հումուս	*%*		7.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ _____Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ _____ Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №90

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0108-0010 /Արամյան Կարեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.01
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.26
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	38
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			ծնր կավ-ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ S. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N 91

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0058-0022 /Մովսեսյան Նվեր/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.72
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	30
		Հումուս	%		5.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ ----------Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ ---------- S. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 92

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «Մ ԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0025-0005 /Ափինյան Սերգեյ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.05հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.07
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.13
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	4.76
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	36
		Հումուս	%		5.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ _____Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ _____ S. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 93

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0070-0008 /Մովսեսյան Հարություն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.05հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.64
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	40
		Հումուս	%		4.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ _____ **Վ.Դավթյան**

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____ **Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **S. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 94

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0108-0020 /Մելիքբեկյան Ալվինա/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.89
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.21
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	42
		Հումուս	%		7.3
		Մեխանիկական կազմ			ծնր կավ-ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____**Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **S. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 95

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0087-0004 /Հարությունյան Արայիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, խաշթառակ 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.85
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.29
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.57
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	44
		Հումուս	%		5.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ _____ **Վ.Դավթյան**

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____**Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **S. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N 96

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0066-0017 /Հովսեփյան Արթուր/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը —1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.01
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	38
		Հումուս	%		6.4
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____ **Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **Տ. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 97

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0086-0001 Մխիթարյան Հրայր

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.01
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.11
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	40
		Հումուս	*%*		5.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ ----Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ ---------- Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 98

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0016-0004 /Դերձյան Անդրանիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.02հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը —1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.99
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	34
		Հումուս	*%*		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ _____ Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ _____ Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն 99

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0086-0014 /Գևորգ Սարհատյան/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.1հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.82
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	44
		Հումուս	%		6.8
		Մեխանիկական կազմ			ծնր կավ-ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ _____ **Ս.Ղահրամանյան**

Որակի պատասխանատու՝ _____ **Խ. Ավետիսյան**

Մասնագետ՝ _____ **Տ. Վարդանյան**

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան , Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N 100

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-035-0086-0004 /Օհանյան Իշխան/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ 0.02հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.80
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	*մգ 100 գր.հողում*	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P_2O_5)	*մգ 100 գր.հողում*	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K_2O)	*մգ 100 գր.հողում*	36,0	46
		Հումուս	*%*		6.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Հ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին: