



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսաևի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 32

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0017-0004 /Աբազյան Խանում/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեսակ՝ Հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.41
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	32
		Հումուս	%		4.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ՝  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 33
27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0007-0022 /Քասինյան Արտակ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեսակ՝ Հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

2ը 1					
Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.00
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.26
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.3
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Ազմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 34

27,10____, 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0001-0004 /Ռեվազյան Սասուն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.070հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.29
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ս. Վարդանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝  Ս. Վարդանյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 35

27,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0008-0005 /Հարությունյան Մհեր/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեսակ՝նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	6.45
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.72
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Վ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 36

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0006-0006 /Մխիթարյան Լեյլի/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.62
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	34
		Հումուս	%		6.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ա. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
էլ. hwugb' siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 37

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0029-0004 / Ղազարյան Սամվել /

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.84
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.15
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.30
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	3.08
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	30
		Հումուս	%		5.9
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  ի. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 38
27, 1 0 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0031-0005 /Ասիրյան Գարիկ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա
Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.23
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	4.76
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	40
		Հումուս	%		5.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ՝  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 39

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0013 /Յոյչյան Լուսիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.51
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		6.4
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 40
27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0028-0008 /Մխիթարյան Վրեժ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.30
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		6.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ս. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 41

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0049 Հարույթյունյան Վլադիմիր

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.94
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.14
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.28
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ա. Վահրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 42

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0016-0019 /Ասիրյան Լյովա/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.085հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.12
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Ս. Լուսինյան Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս. Դաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ս. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 43

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0034 /Թեմուրյան Հասմիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեցակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.00
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	44
		Հումուս	%		5.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝  Ս.Նաիրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 44

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0017-0001 /Էդիյան Վարսիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.065հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.42
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	46
		Հումուս	%		7.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  իս. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 45
27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0017-0005 /Հարությունյան Ցողիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.040հա

Պտղատեսակ՝ հոն


Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.33
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	44
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 46

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0029-0007 /Ասիրյան Գագիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.28
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	44
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազգ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ. Վալերյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 47

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0006-0002 /Ուկազյան Արաքսի/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.060հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.53
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.14
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.28
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.08
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	32
		Հումուս	%		5.4
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝  ի. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 48

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0010-0008 / Ռևազյան Մհեր/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	6.88
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	40
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիտալ Իսականի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 49

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0006-0007 /Քասինյան Ալբերտ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.94
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	44
		Հումուս	%		6.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վաչկոյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վաչկոյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վաչկոյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցեն՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 50

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0014-0010 /Ռևազյան Արտակ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.83
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	46
		Հումուս	%		6.4
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.երևան, Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 51

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0021-0012 /Մխիթարյան Արշակ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.070հա

Պտղատեսակ՝ Հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը - 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.88
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	3.92
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  ի. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 52

27,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0018-0001 /Ռևազյան Հովիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.02
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազգ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ա. Նախրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերադրվել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսախանյան պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 53

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0007/ Մեհրաբյան Ռաֆիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.56
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	46
		Հումուս	%		5.9
		Մեխանիկական կազմ			Ժանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Ս. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ս. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 54

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0011 /Վարդանյան Կարեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.010 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.90
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 55

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0005-0007 /Մեհրաբյան Միքայել/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.070 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.51
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ք.Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 56

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0046 /Հարույթունյան Հայկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.72
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.3
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  ի. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արտադրությունը վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսաևի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 57

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0019-0026 /Յուլյան Արմեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.84
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	5.32
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	3.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	36
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վափրյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վափրյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 58

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0014-0012 /Ղազարյան Գոռ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.63
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	34
		Հումուս	%		5.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 59

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0015-0010 /Էդիպան Շուշանիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.070 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.77
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝ Ա. Նախիբանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ա. Նախիբանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ա. Նախիբանյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայի Իսահակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 60

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0021-0010 /Մխիթարյան Վահե/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.040 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.70
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	44
		Հումուս	%		6.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրայի Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 61

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037--0009-0009 /Ղազարյան Սոնա/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.71
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	8.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		4.8
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝  Ա. Ղահրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրայի Իսախանյան պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 62

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0024-0027 /Ասիրյան Էդմոնյ/

Նմուշառման հասցեն՝Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք,Ծաղկավան 0.015 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.69
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.84
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	46
		Հումուս	%		6.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝ Ա.Նախրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ա.Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ա.Նախրամանյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ. Երևան, Աղմիրայ Իսկուկի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 63

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0011-0004 /Մխիթարյան Ռուդիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.095 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.67
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազգ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ռ. Բեգլարյան Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ս. Բեգլարյան Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Բեգլարյան Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 64

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0006-0001 /Ասիրյան Արսեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մ արգ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.01
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս.Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայի Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 65

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0027-0054 /Մադարյան Մելինե/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.070հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.28
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		5.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Բ. Զեյնալ Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Բ. Զեյնալ Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Ի. Բ. Զեյնալ Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Զեյնալ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ. երևան, Աղմիրայի Իսախանյան պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 66

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0024-0020 /Մխիթարյան Արագ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.100հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.81
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		5.3
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավագ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝ Ս. Ահիրամյան

Որակի պատասխանատու՝ Ա. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ք.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 67

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0025-0004 /Գալստյան Կարո/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.040 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.89
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վարդանյան

Որակի պատասխանատու՝  Ս. Վարդանյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Արմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 68
27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0015-0012 /Աթաբեկյան Արտակ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փո ր ձ ա ր կ վ ո ղ ն մ ու շ ի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.38
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.14
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.28
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		6.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ք.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 69

27,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0017-0006 /Հարությունյան Մերուժան/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.15
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	46
		Հումուս	%		6.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ՝  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 70

27,10_____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0001-0003 /Մխիթարյան Շահեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.90
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		6.6
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նահիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 71

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0010-0004 /Բաբունյան Ավետ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.96
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 72

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0009-0011 /Մխիթարյան Ռաֆիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.015 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.83
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	40
		Հումուս	%		6.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ա. Նախրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N73

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0023-0003 /Գալստյան Հովիկ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.030 հա
Պտղատեսակ՝ հոն
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.
Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	6.72
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	42
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կալ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝  Ա. Նաիրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Խանկովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 74

27,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-037-0018-0005 /2ավրադյան Կամո/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Ծաղկավան 0.050 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 12.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.65
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.9
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ Բ. Զաքարյան Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Է. Բեգլարյան Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝ Կ. Մանուկյան Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝ Ս. Մանուկյան Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին: