



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 101

30,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0040 /Գևորգյան Վազգեն/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.06 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.54
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	26
		Հումուս	%		4.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Ղաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 102

30,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0008-0045 /Վարդանյան Հակոբ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.08 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.73
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	32
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 103

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0018-0018 /Արզումանյան Ֆրոնտիկ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա
Պտղատեսակ՝ նուռ
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.00
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.92
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	30
		Հումուս	%		5.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 104

30,10 ____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0018-0019 /Արզումանյան Հովսեփ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.07 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.21
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդականություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	28
		Հումուս	%		6.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 105

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0013-0002 /Մհեր Մայիլյան/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա
Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.04
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.3
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝  Ա. Նահրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Ա. Վանյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսախանյան պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 106

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0006-0007 /Արզումանյան Սպարտակ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.80
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.20
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	28
		Հումուս	%		5.5
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 107

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0002-0039/Հարությունյան Կարեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը —1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.01
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.12
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.24
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5,16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	30
		Հումուս	%		6,4
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 108

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0002-0041/2արգարյան Արմեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.84
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.14
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.28
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	6.00
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.5
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.երևան, Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 109

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0025 /Բաղայան Ստեփան/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.04 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը —1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.92
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	8.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	6.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 110

30,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0001-0004 /Հարույթյունյան Արմեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր

0.1 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.29
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	28
		Հումուս	%		4.9
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 111
30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0007-0005 /Քոչարյան Լեռնիկ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա
Պտղատեսակ՝ հոն
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.62
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	32
		Հումուս	%		5.4
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Ա. Աղեկոսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 112

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0001-0015 /Հարուսթյունյան Ռադիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.06 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.83
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.60
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	28
		Հումուս	%		4.8
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Վ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Արմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 113

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0018-0005 / Խաչինյան Ալինա /

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ


Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.95
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.32
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.26
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Ազմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 114
30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0018-0015 /Գևորգյան Նունե/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.015 հա
Պտղատեսակ՝ հոն
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.00
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	34
		Հումուս	%		6.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.Երևան, Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 115

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0018-0016 /Մկրտչյան Վազգեն/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.01 հա
Պտղատեսակ՝ նուռ
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.38
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.56
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝  Ա.Նահրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Վ.Դավթյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ք. Երևան, Աղմիրայ Իսաևի պող. 22/9
(Լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 116

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0031 /Քոչարյան Էդգար/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.81
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.15
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.30
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	6.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.9
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 117

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0013-0007/Մանթաշյան Գեյլ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.


Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.19
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.11
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.22
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	5.52
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  իս. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսաևի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 118

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0003-0067 Ալիխանյան Վահե

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.02 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.26
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.06
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.12
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր. հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր. հողում	6,0	4.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր. հողում	36,0	38
		Հումուս	%		6.8
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Նալչանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նաիրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Արմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 119

30,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0033 /Մադաթյան Արմեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ Նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.65
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.48
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.36
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	26
		Հումուս	%		5.6
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N120

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0047/Արզումանյան Արմեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.03 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		≈7,0	7.76
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	4.20
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.20
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	24
		Հումուս	%		5.2
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազգ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ա.Նախրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա.Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 121

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0006 /Աբաղյան Ժիրայր/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա

Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.38
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.10
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.20
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	5.88
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.40
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	28
		Հումուս	%		5.7
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազմ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք.երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N122

30,10____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0028 /Խուղավերոյան Կարեն/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.01 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	8.03
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.14
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.28
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	3.08
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	22
		Հումուս	%		4.7
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Ս. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 123

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0002-0009 /Արզումանյան Անդրանիկ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.03 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը —1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.37
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.09
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.18
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	8.12
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	6.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	40
		Հումուս	%		7.0
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:



«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 124

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0015-0047 /Խուղավերդյան Արամ/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.07 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.48
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.08
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.16
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.32
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		5.1
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ


«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ա. Նահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Աղմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 125

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0035 /Շահնազարյան Վահե/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.08 հա
Պտղատեսակ՝ հոն

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.41
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.13
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.26
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.00
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	6.00
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	38
		Հումուս	%		7.1
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Վարդանյան

Կատարողներ՝
ՓԼ-ի ղեկավար՝  Ս. Վահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

թ.Երևան, Ադմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 126

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ»ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0013-0011 /Ղազարյան Գևորգ/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.08 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	6.72
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.15
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.30
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	7.28
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.16
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	32
		Հումուս	%		4.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ.Վարդանյան

Կատարողներ՝  Ա.Նաիրամանյան
ՓԼ-ի ղեկավար՝ 

Որակի պատասխանատու՝  Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Տ. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ք. Երևան, Ազմիրալ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 127

30,10 _____ 2025թ.


Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0023-0002 /Մայիլյան Վահե/
Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.1 հա
Պտղատեսակ՝ նուռ
Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27,10.2025թ.
Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1


Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.98
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.07
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.14
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.44
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	5.72
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	36
		Հումուս	%		6.6
		Մեխանիկական կազմ			միջ կազմ ազգ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ  Վ. Դավթյան

Կատարողներ՝  Ս. Նախրամանյան

Որակի պատասխանատու՝  Վ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝  Ս. Վարդանյան

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին:





«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ք.Երևան, Աղմիրայ Իսակովի պող. 22/9
(լաբորատորիայի անվանումը և գտնվելու վայրը)
Էլ. հասցե՝ siran.kagramanyan@inbox.ru
հեռ. 010 77 29 06

Փ Ո Ր Ձ Ա Ր Կ Մ Ա Ն Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 128

30,10 _____ 2025թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ

Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիր 11-020-0021-0034/Փաշայան Կարեն/

Նմուշառման հասցեն—Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Բերքաբեր 0.05 հա

Պտղատեսակ՝ նուռ

Նմուշը ստանալու ամսաթիվը 27.10.2025թ.

Փորձարկվող նմուշի (նմուշների) քանակը — 1

Հ/Հ	Նմուշի անվանումը, ծածկագիրը	Փորձարկվող ցուցանիշը	Չափման միավոր	Նորմ	Փաստացի ստացված՝ ըստ փորձարկման
1	Կարբոնատային հող Նմուշ 1	PH		=7,0	7.36
		Աղի պարունակությունը	%	0,30	0.05
		EC Էլեկտրահաղորդակ անություն	մմոլ/գ	<2,0	0.10
		Ընդհանուր ազոտ N	մգ 100 գր.հողում	10,0	6.16
		Ֆոսֆոր (ըստ P ₂ O ₅)	մգ 100 գր.հողում	6,0	4.60
		Կալիում (ըստ K ₂ O)	մգ 100 գր.հողում	36,0	30
		Հումուս	%		5.3
		Մեխանիկական կազմ			ծանր կավ ավազ

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի տեղակալ

Վ.Դավթյան

Կատարողներ՝

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Ս.Ղահրամանյան

Որակի պատասխանատու՝

Խ. Ավետիսյան

Մասնագետ՝

Ս. Վարդանյան



Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:
Տվյալ արդյունքները վերաբերում են միայն ներկայացված նմուշ(ներ)ին: