

Պայմանական նշաններ
Условные обозначения

- 1.25 — Ճանապարհային աշխատանքներ / Дорожные работы
- 1.20.2 — Ճանապարհի նեղացում աջից / Сужение дороги справа
- 1.20.3 — Ճանապարհի նեղացում ձախից / Сужение дороги слева
- 3.20 — Վազանցն արգելվում է / Обгон запрещен
- 70 50 30 — 3.24 — Առավելագույն արագության սահմանափակում / Ограничение максимальной скорости
- 3.31 — Բոլոր սահմանափակումների վերջ / Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 — Արգելքի շրջանցում աջից / Объезд препятствия справа
- 4.2.2 — Արգելքի շրջանցում ձախից / Объезд препятствия слева
- 2.6 — Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն / Преимущество встречного движения
- 2.7 — Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ / Преимущество перед встречным движением
- Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր / Светосигнальный мерцающий фонарик

Փոփոխ.	Փաստաթղթի	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ	Երթևեկության կարգավորման սխեմա Схема организации движения

Թերթ 1



Տեսակ II / Тип II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
1.3.1, 1.3.2
L=3.5 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
2.5
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8 -5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
B=700, r=45
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм

6.14.1: B=350, r=45
L=3 մ/м, d=40 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
1.34.1 - 1.34.2: B=615, B=1160, B=2250, H=500
1.34.3 B=1160, B=2250, H=500
L=2 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
7.1-7.18:
L=3/м մ, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II / Тип II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
B=700, H=350
L=2.5 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм

5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
B=1050, H=350
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8: B=1400, H=700
L=3 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм

6.13: B=300, H=200
L=2.5 մ/м, d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Ճանապարհային նշաններ
Дорожные знаки

5.24.1; 5.26



5.23.1; 5.25



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

Նշանների չափերի աղյուսակ
Таблица размеров знаков

H մմ/мм	L մմ/мм	a մմ/мм
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել и больше	350

Ծանոթություն
1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
2. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Примечание
1. Дорожные знаки: 5.23.1, 5.24.1 фон - белый
2. Дорожные знаки: 5.25, 5.26 фон - синий

Փոփոխ.	Փաստաթղթ	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
Схема размеров дорожных знаков

Թերթ 2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5



V 60կմ/ժ км/ч l_1=1.00-3.00, l_2=3.00-9.00
V > 60կմ/ժ км/ч l_1=3.00-4.00, l_2=9.00-12.00
l_1:l_2 = 1:3

1.6



V 60կմ/ժ км/ч l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60կմ/ժ км/ч l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1

1.8



P=0.4սմ ավտոմայրուղիների վրա
P=0.4см на автомагистралях
P=0.2սմ այլ դեպքերում
P=0.2см в других случаях

1.9



V 60կմ/ժ км/ч l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60կմ/ժ км/ч l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1

1.10



1.11



V 60կմ/ժ км/ч l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60կմ/ժ км/ч l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1

1.12

1.13



1.14.1



1.14.2



1.15



1.16.1



1.16.2



1.16.3



1.17



1.18



1.19



1.20

1.21

1.24.2



1.25



Փոփոխ.	Փաստաթղթ	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում
Горизонтальная разметка автодороги

Թերթ 3

C-1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյան տիպային գծագիր
Типовой чертеж пластикового сигнального столбика типа С-1









						C-1 տիպի ազդանշանային սյան կառուցվածքը Конструкция пластикового сигнального столбика типа С-1	Թերթ
Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ		4

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Հենանիշ/Репер

Դիտահոր
Люк

C-1 տիպի ազդանշանային սյուներ
сигнальные столбики типа C-1

ՔԲ/ՔՈԲ

քարե բնակելի
каменный жилой дом

Հենասյուներ / столбы

Բարձր լարման հենասյուն /В,В столбы

Մետաղական ցանկապատ / ограждения

Կողնակներ / обочины

Հենապատ / стенка подпорная

Ցանցե ցանկապատ / Ограждение территории, забор

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь

Ճանապարհի ՊԿ / ПК автомобильной дороги



Ոչ լրիվ ՊԿ / неправильный пикет

Շրջանաձև կորի սկիզբ և վերջ / начало и конец круговой кривой



Անցումային կորի սկիզբ և վերջ / начало и конец переходной кривой



Անկյան գագաթ / Вершина угла



Կամուրջ երկաթգծի վրա / Мост на Ж/Д дороге



Կամուրջ ճանապարհի վրա / Мост на автомобильной дороге



Կամուրջ ճանապարհի տակ / Мост под автомобильной дороге



Սիզամարգ / газон

Ծառ / дерево



Ուղանկյուն խողովակ / Прямоугольная труба

Կլոր խողովակ / Круглая труба



Ճանապարհային նշաններ
дорожные знаки
ԳՈՍ / ГОСТ 52290 -2004

Նշագծում / разметка

Հարում ճանապարհին / примыкание

						ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	Թերթ
Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ		5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Կողային առու / кювет

Վաք / латок

Ջրանցք / канал

Ամրացված ջրանցք / укркпленный канал



Ե/բ ուղեանց վերգետնյա / путепровод над проектной дорогой



Ե/բ ուղեանց վերգետնյա՝ հետիոտնային / надземный пешеходный переход над проектной дорогой



Ե/բ ուղեանց ստորգետնյա / подземный переход

Գազ / Газ

						ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	Թերթ
Փոփոխ.	Փաստաթղթի	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ		6

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ . . . . . .
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА . . . . . .
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ . . . . . .
ЗАКАЗЧИК . . . . . .
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ . . . . . .
ПОДРЯДЧИК . . . . . .
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ . . . . . .
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ . . . . . .
ՎԵՐՋ . . . . . .
ЗАВЕРШЕНИЕ . . . . . .
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՀԵՌ. . . .
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ . . . . . .

						Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան Типовой знак устанавливаемый в начале и конце объекта	Թերթ
Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ		7