



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՊՐ» ՀԻՄՆԱԴԻՐԱՄ

**ԵՊՐ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՆԴՅԱՏ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ**

ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱԼԵՔ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԹԻՎ 1, 1-ԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՓՈՒԼ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

« ԱՐՄԵՆ. ԷԼ. ԷՆԳ. » ՍՊԸ

ԼԻԶԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000085



ԵՐԵՎԱՆ 2025

N/N	N-DWG	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԳԼԽԱԿՈՐ ՄԱՍ		
1	ԷՏ-001	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ԷՏ-002	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՄԻՄՎՈԼՆԵՐ և ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
3	ԷՏ-003	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՄԽԵՄԱ
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ		
4	ԷՏ-004	ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:250
5	ԷՏ-005	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:125
6	ԷՏ-006.1	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱՍ 1) M 1:200
7	ԷՏ-006.2	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱՍ 2) M 1:200
8	ԷՏ-007	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:200
9	ԷՏ-008	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:200
10	ԷՏ-009	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:200
11	ԷՏ-010	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M 1:200
ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿՆԵՐ		
12	ԷՏ-011	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
13	ԷՏ-012	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
14	ԷՏ-013	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
15	ԷՏ-014	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
16	ԷՏ-015	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
17	ԷՏ-016	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
18	ԷՏ-017	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
19	ԷՏ-018	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
20	ԷՏ-019	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
21	ԷՏ-020	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
22	ԷՏ-021	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ
ԴԵՏԱԼՆԵՐ		
23	ԷՏ-022	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՏԱԼՆԵՐ
24	ԷՏ-023	ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ
25	ԷՏ-024	ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ
26	ԷՏ-025	ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ
ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		
27	ԷՏ-026	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ներքին էլեկտրական սարքավորումներ
ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան թիվ 1, 1-ին մասնաշենք հասցեում
գտնվող ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի և ֆարմացիայի ինստիտուտի
անընդհատ սնուցման համալիրի նախագծերը մշակվել են ըստ
հետևյալ փաստաթղթերի՝
1. ճարտարապետական և շինարարական գծագրերը;
2. ճարտարափտական խմբերին տրամադրված
առաջադրանքները;

Ներկայումս գործող կազրերն ու պահանջները:

- ПУЭ 7:
- СНП 3.05.06-85
- ՊՈՒ Է -86Թ

Ընդհանուր առմամբ, մասնաշենքի էլեկտրական սարքավորումների
անընդհատ սնուցման մատակարարումը իրականացվում է
տարածքում կառուցված Գեներատորից:

Սնող ցանցի լարումը 380/220Վ է, հաճախականությունը՝ 50Հց,
հզորությունը՝ 400կՎԱ:

Սնուցման հուսալի իրականացման համար Գեներատորից 8 հատ
1x185մմ² մալուխները միանում են ենթակայանի 0.4կՎ լարման
վահանակում, որը փոխարինվում է նոր վահանակներով,
ապահովելով համակարգի աշխատանքը:

Էլեկտրական էներիայի հաշվիչը տեղադրվում է վահանակում
(անհրաժեշտության դեպքում): 0.4կՎ վահանակներից սնվող գործող
մալուխները միանում են նկուղում տեղադրվող բաշխման
վահանակներին, որոնցից էլ սնվում են բոլոր հարկերի հորաններում
կառուցված վահանակները:

Ընդ որում առաջին և երկրորդ մասնաշենքերի հարկերի
հորաններում տեղադրվաւմ են լուսավորության վահանակներ:
Այդ վահանակները առաջին մասնաշենքում ՊԱՄ համակարգով
միանում են կողքից գործող P3 վահանակից, իսկ երկրորդ
մասնաշենքի լուսավորության վահանակները միանում են նկուղում
կառուցվելիք B2/-1/DB12 բաշխման վահանակից, որն էլ ՊԱՄ
համակարգով որպես սնման 2-րդ աղբյուր միանում է B2/-1/DB7
բաշխման վահանակից: Հիմնական բաշխման վահանակը
տողադրվում են նկուղային հարկում, պատին Իմիջ=1500մմ
բարձրության վրա, իսկ ուժային բաշխման վահանակները՝
հորաններում Իմիջ=1500մմ բարձրության վրա:

Էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է 5 և 3-գծանի սխեմայով:
Սնուցող մալուխները և բաշխիչ ցանցերը իրականացվում են
PVC/PVC տիպի միաձույլ պղնձե մալուխների միջոցով՝ հորաններում
հենակներին ամրեցված:

Գործող մալուխների փոխարինումը իրականացվում է հաջորդ
փուլում, որը նախագծում ներառված չէ պատվիրատուի պահանջով:
Համալիրի հողանցման համակարգը միացվում է շինության
տարածքում կառուցված հողանցման 4.0 Օհմ
դինադրողականությամբ փակ շղթային (կոնտուր):

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՑ
ՄՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱՍԱԳԻՐ

Rev

Reason for Issue

Date

DB

CB

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱՍԱԳՑԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱՍԱԳՑԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱՍԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

**ԳԾԱԳՐԵՐԻ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ**

ԳՑԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-001

Մասշտաբ՝
SCALE:


Ամսաթիվ՝
DATE: 25.08.2025


Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:36

Drawing Revision:
A





Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----

ARMEN
EL.
ENG.
R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻԱՆ ՓԱՐԻՆՆԱԿ
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻԱՆ ՓԱՐԻՆՆԱԿ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՐԱԳԻՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԳՐԱԳԻՐԻ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:

ԷՏ-005

Մասշտաբ
SCALE:

Սմաթիվ
DATE:

25.08.2025

Գծագրեց
DRAWN BY:

ARMEN
GRIGORYAN

Ստուգեց
CHECKED BY:


ARMEN
GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ
PRINT DATE:

2025-09-04, 10:33

Գծագրի Դրոշմ
Drawing Revision:

A



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱՆՈՂԱՅԻ ՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h.grig@mail.ru
ar_h.grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԾ
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԾՆԵՐՈՒՄ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՐԱԳԻՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

**ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ
ՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՄԱՍ 1)**

ԳՐԱԳԻՐԻ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:

ES-006.1

Մասշտաբ՝
SCALE: **U1:200**

Ամսաթիվ՝
DATE: **25.08.2025**

Գծագրեց՝
DRAWN BY: **ARMEN GRIGORYAN**


Ստուգեց՝
CHECKED BY: **ARMEN GRIGORYAN**

Տպագրված ամսաթիվ՝
PRINT DATE: **2025-09-03, 09:45**

Drawing Revision: **A**

PRINT DATE:	2025-09-03, 09:4
Drawing Revision:	A

PRINT DATE:	2025-09-03, 09:4
Drawing Revision:	A



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆՇՆԱԴՐԱՄ ՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h.grig@mail.ru
ar_h.grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԿ
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

**ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ
ՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ**

ԳԾԱԳԻՒ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:

ES-008

Մասշտաբ
SCALE: **U1:200**


Ամսաթիվ
DATE: **25.08.2025**

Գծագրեց
DRAWN BY: **ARMEN GRIGORYAN**

Ստուգեց
CHECKED BY: **ARMEN GRIGORYAN**

Տպման ամսաթիվ
PRINT DATE: **2025-09-03, 09:49**

Drawing Revision: **A**



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆՇՆԱԴՐԱՄ ՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԿ՝
PROJECT PHASE:
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION
ԳՐԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:
**ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ**

ԳՐԱԳԻՒ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:
ԷՏ-009

Մասշտաբ՝
SCALE:
U1:200


Ամսաթիվ՝
DATE:
25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY:
ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY:
ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE:
2025-09-03, 09:50

Drawing Revision:
A



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆՇՆԱԴՐԱՄ
ՍՈՒՑԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB

ARMEN
EL.
ENG.

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h.grig@mail.ru
ar_h.grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻԱՒ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻԱՒ ՓՈՒԼ՝ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ
ՍՈՒՑԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-010

Մասշտաբ՝
SCALE: U1:200

Ամսաթիվ՝
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:52

Drawing Revision: A

A

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated.

Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՍ

Project Name and Location:

ԵՊՂ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՆԴՀԱՅ
ԱՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՆԱԽԱԳԻՉ

--	--	--	--	--	--

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ
ԱՂՅՈՒՄԱԿ

SHEET NUMBER:

LS-012

Մասշտաբ:

SCALE.
111 111 111

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝	ARMEN
DRAWN BY:	GRIGORYAN

Урланд

Ստուգեց՝
CHECKED BY: GRIGORYAN

Удмурт

Տպման ամսաթիվ

PRINT DATE: 2025-09-03, 09:53

Drawing Revision:

ՎԱՅԱՆԱԿ B1/-1/DB7

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՆԿՈՒՂՈՒՄ

ՄՈՆՏԱԺԸ : ԱՐՏԱՔԻՆ

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

250 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 250 ԱՄՊԵՐ

LOAD: ԲԵՌԸ:

233Ա 138կՎԱ

CK	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ.		BUS A B C	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK			
	#	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B		ՖԱԶ C	M	RC	LT	Sq mm	L m	P		TRP	TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC		M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B	ՖԱԶ A	#		
1	15000			"B2/1/P7" ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								"B2/-1/DB10" ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			18000	2			
3		15000			1			70	5	3	160	B	200	3	5	95		1				18000			4		
5			15000									C									18000			6			
7	15000			"B2/1/P8" ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				8			
9		15000			1			70	5	3	160	B	250	3	---	120		1						10			
11			15000									C												12			
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: Ողջ բեռը ներկայացված է առանց շահագործման գործակցի:				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ			
					ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	
					ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	
					ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
					ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՏ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ
ԱՂՅՈՒՄԱԿ**

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-013

Մասշտաբ՝
SCALE:

Ամսաթիվ՝
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:53

Drawing Revision: A

ՎԱՅԱՆԱԿ B1/1/DB8

B2/R/MCC2 ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : 1-ԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

250 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 250 ԱՄՊԵՐ

ՄՈՆՏԱԺԸ : ԱՐՏԱՔԻՆ

33Ա 19.5կՎԱ

LOAD:

ԲԵՌԸ:

CK	ԲԵՈՐ (ՎԱ)			ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՈՐ (ՎԱ)			CK			
	#	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B		ՖԱԶ C	M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP	BUS A B C	TRP	P	L m		Sq mm	LT	RC		M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B
1												A											2	
3												B	160	3	--	--		1		ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ				4
5												C											6	
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: Ողջ բեռը ներկայացված է առանց շահագործման գործակցի:				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:	ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:	ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:	ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:	6500	6500	6500												
										6500	6500	6500												
										0	0	0												
										6500	6500	6500												
										30	30	30												

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:

«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՆԴՀԱՆՍ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՆՈՒՐ
ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ
ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-014

Մասշտաբ՝

SCALE:

Ամսաթիվ՝

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝

ARMEN

DRAWN BY: GRIGORYAN

Ստուգեց՝

ARMEN

CHECKED BY: GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝

PRINT DATE: 2025-09-03, 10:06

Drawing Revision:

A

Drawing Revisions:

120U 7044U

CK #	ԲԵՈՐԸ (ՎԱ)			ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՍՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ		BUS A B C	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՍՊԱՌԻՉ		ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՈՐԸ (ՎԱ)			CK #			
	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B	ՖԱԶ C		M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP		TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC		M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B		ՖԱԶ A		
1	4500			"B1/1/L1" ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A							"B1/2/L1" ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			4500	2			
3		4500			1			50	5	3	125	B	125	3	10	50				1		4500		4		
5			4500									C									4500			6		
7	4500			"B1/3/L1" ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A							"B1/4/L1" ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			4500	8			
9		4500			1			50	15	3	125	B	125	3	20	50				1		4500		10		
11			4500									C									4500			12		
13				ՊԱՅՈՒՍԱՅԻՆ:								A							ՍՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ				14			
15										3	125	B	250	3	---	120		1						16		
17												C												18		
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: Ողջ բեռը ներկայացված է առանց շահագործման գործակցի:				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՐԺՉ	ՎԱՐԴԿ	ԼՈՒՍՈՒՄ	ԿՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՖԱԶԸ	ԱՆՁԱՏՈՒՄ	ՀԱՐՈՐԴ	ՋՐԱՆՈՐ	ԱՆՁԱՏՈՒՄ	ՀԱՐՈՐԴ	ՖԱԶԸ	ԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԿՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԼՈՒՍՈՒՄ	ՎԱՐԴԿ	ՀԱՐԺՉ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	9000	9000	9000	
				ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:																	18000	18000	18000			
				ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:																	0	0	0			
				ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:																	18000	18000	18000			
				ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:																	81	81	81			

ՎԱՅԱՆԱԿ B2/-1/DB10

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՆԿՈՒՂՈՒՄ

ՄՈՆՏԱԺԸ : ԱՐՏԱՔԻՆ

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

250 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 250 ԱՄՊԵՐ

LOAD: ԲԵՌԸ:

91Ա 54կՎԱ

CK #	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ.		BUS A B C	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK #
	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B	ՖԱԶ C		M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP		TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC	M		ՖԱԶ C	ՖԱԶ B	ՖԱԶ A	
1	4500			"B2/1/L2" ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ:								A								"B2/2/L2" ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ:			4500	2
3		4500			1			35	5	3	100	B	100	3	10	35			1			4500		4
5			4500									C									4500		6	
7	4500			"B2/3/L2" ԵՐՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ:							A									"B2/4/L2" ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ:			4500	8
9		4500			1			35	15	3	100	B	100	3	20	35			1			4500		10
11			4500									C									4500		12	
13				ՊԱՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ #1 ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ							A									ՊԱՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ #2 ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				14
15					1	1		95	5	3	200	B	200	3	5	95			1				16	
17												C										18		
19				ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ							A									ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				20
21										3	100	B	200	3	---	120			1				22	
23												C											24	
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: Ողջ բեռը ներկայացված է առանց շահագործման գործակցի:	9000	9000	9000	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՇԱՐՓԻՉ	ՎԱՐԿԱԿ	ԼՈՒՄԱՌԻ	ՔՈՒՐԱԿ	ԵՐԿԱՐԻԹՅՈՒՆ	ՖԱԶԸ	ՊՈՏՈՆ	ՔՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՋՈՒՐԱԿ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	9000	9000	9000		
	ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:																			18000	18000	18000		
	ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:																			0	0	0		
	ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:																			18000	18000	18000		
	ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:																			81	81	81		

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՆԴՀԱՆՍՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝ ՆԱԽԱԳԻՉ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ
ԱՂՅՈՒՄԱԿ**

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-016

Մասշտաբ՝
SCALE:

Ամսաթիվ՝
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:55

Drawing Revision: A

ՎԱՅԱՆԱԿ B1/1-4/P1,P2,P4 B1/1/P5,P6

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

160 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՀՈՐԱՆՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 160 ԱՄՊԵՐ

ՄՈՆՏԱԺԸ : 500x300x150 ՄԵՏԱՂՅԱ ԱՐՏԱՔԻՆ 24x1P

LOAD:

ԲԵՌԸ:

23Ա 13.5կՎԱ

CK #	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ		BUS A B C		ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK #
	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B	ՖԱԶ C		M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP	TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC	M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B		ՖԱԶ A			
1	1500			#1() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.								A									#2() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.			1500	2
3		1500			1			-- (10)	6	3	50	B	50	3	6	-- (15)				1			1500		4
5			1500									C										1500			6
7	1500			#3() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.								A									ՊԱՅՈՒՄՏԱՅԻՆ:				8
9		1500			1			-- (20)	6	3	50	B	50	3											10
11			1500									C													12
13												A									ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				14
15												B	160 (125)	3	8	70			1						16
17												C													18
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
3000 3000 3000																									
3000 3000 3000																									
3000 3000 3000																									
3000 3000 3000																									
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ																		1500	1500	1500	
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ																		4500	4500	4500	
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ																		0	0	0	
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ																		4500	4500	4500	
3000 3000 3000				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ																		21	21	21	

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client: «ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՍ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳԾԱԳԻՒ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-017

Մասշտաբ՝

SCALE:

Ամսաթիվ՝

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝

DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝

CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝

PRINT DATE: 2025-09-03, 09:55

Drawing Revision: A

ՎԱՅԱՆԱԿ B1/1-4/P3

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՀՈՐԱՆՈՒՄ

ՄՈՆՏԱԺԸ : 500x300x150 ՄԵՏԱԴՅԱ ԱՐՏԱՔԻՆ 24x1P

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

160 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՁ. 160 ԱՄՊԵՐ

LOAD: ԲԵՌԸ:

60Ա 35.5կՎԱ

CK	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ		BUS A B C	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK			
	#	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B		ՖԱԶ C	M	RC	LT	Sq mm	L m	P		TRP	TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC		M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B		ՖԱԶ A	#	
1	1500			#1() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.								A								#2() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.			1500	2			
3		1500			1			-- (10)	6	3	50	B	50	3	6	-- (15)			1				1500		4		
5			1500									C									1500			6			
7	1500			#3() ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.								A								"B1/1/L1" ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՄՆՈՒՑՈՒՄ.			3000	8			
9		1500			1			-- (20)	6	3	50	B	100	3	35	3			1				3000		10		
11			1500									C									3000			12			
13				ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ								A								ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ				14			
15												B	160 (125)	3	8	70		1						16			
17												C												18			
	3000	3000	3000		ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՇԱՐՓԻՉ	ՎԱՐԴԱԿ	ԼՈՒՄԱՏՈՒ	ՔՐՈՒՍԻ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՖԱԶԸ	ԱՆՁԱՏԱՆ	ՀՈՒՄՔ	ՀԱՂՈՐԴ-ՋՈՐԱՆ	ՄՊԱՌԻՉ	ՔՐՈՒՍԻ	ՇԱԶԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՐՈՒՍԻ		ԼՈՒՄԱՏՈՒ	ՎԱՐԴԱԿ	ՇԱՐՓԻՉ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	3000	2980	3020
ՆՇՈՒՄՆԵՐ:																							ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:	11800	11880	11820	
1. Ավտոմատ անջատիչները և մալուխները ընտրված են պատվիրատուի պահանջով՝ բեռնվածության հեռանկարային մեծացման պատճառով:																							ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:	0	0	0	
2. Սենյակների սպառիչների բնույթից ելնելով հնարավոր է տեղում ելքային 50Ա Ավտոմատ անջատիչի փոխարինում:																							ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:	11800	11880	11820	
																							ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:	53	54	53	

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:

«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՍ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-018

Մասշտաբ՝

SCALE:

Ամսաթիվ՝

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝

ARMEN

DRAWN BY: GRIGORYAN

Ստուգեց՝

ARMEN

CHECKED BY: GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝

PRINT DATE: 2025-09-03, 09:56

Drawing Revision:

A

ՎԱՅԱՆԱԿ B2/1/P7-P10

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀՈՐԱՆՈՒՄ

ՄՈՆՏԱԺԸ : 700x400x250ՄՄ ԱՐՏԱՔԻՆ

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

250 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 250 ԱՄՊԵՐ

LOAD:

ԲԵՈՐԸ:

91Ա 54ԿՎԱ

CK	ԲԵՈՐԸ (ՎԱ)			ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ.		BUS A B C	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՈՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՈՐԸ (ՎԱ)			CK					
	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B	ՖԱԶ C		M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP		TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC	M		ՖԱԶ C	ՖԱԶ B	ՖԱԶ A		#				
1	1500			#1() 1- ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#2 () 1- ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	2					
3		1500			1			-- (10)	6	3	50	B	50	3	6	-- (15)			1			1500			4				
5			1500									C									1500			6					
7	1500			#3() 1- ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#1() 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	8					
9		1500			1			-- (20)	6	3	50	B	50	3	6	-- (15)			1			1500			10				
11			1500									C									1500			12					
13	1500			#2() 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#3() 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	14					
15		1500			1			-- (20)	6	3	50	B	50	3	6	-- (25)			1			1500			16				
17			1500									C									1500			18					
19	1500			#1() 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#2() 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	20					
21		1500			1			-- (20)	6	3	50	B	50	3	6	-- (25)			1			1500			22				
23			1500									C									1500			24					
25	1500			#3() 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#1() 4-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	26					
27		1500			1			-- (30)	6	3	50	B	50	3	6	-- (30)			1			1500			28				
29			1500									C									1500			30					
31	1500			#2() 4-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:								A								#3() 4-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ:			1500	32					
33		1500			1			-- (35)	6	3	50	B	50	3	6	-- (40)			1			1500			34				
35			1500									C									1500			36					
37				ՊԱՀՈՒՄՏԱՅԻՆ:								A								ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				38					
39										3	50	B	200	3	--	120		1					40						
41												C												42					
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: 1. Ավտոմատ անջատիչները և մալուխները ընտրված են պատվիրատուի պահանջով՝ բեռնվածության հեռանկարային մեծացման պատճառով: 2. Սենյակների սպառիչների բնույթից ելնելով հնարավոր է տեղում ելքային 50Ա Ավտոմատ անջատիչի փոխարինում:				ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՐԺԻՉ	ՎԱՐԿԻ	ԼՈՒՄԱՏՈՒ	ԿՏՐՎԱԾՔ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՆ	ՖԱՅԸ	ՊՈՏՈՒՄ	ՀԱՐԺԻՉ	ՀԱՐԺԻՉ	ԶԱՐԴԱՆՈՒՄ	ՄԱՋԱՏԱՆ	ՀԱՐԺԻՉ	ՖԱՅԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՆ	ԿՏՐՎԱԾՔ	ԼՈՒՄԱՏՈՒ	ՎԱՐԿԻ	ՀԱՐԺԻՉ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ: ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ: ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:			9000	9000	9000	

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՍ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՒՆՆԱՍԱԳԻՐԸ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓԱՅՄ
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓԱՅՄՆԵՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՐԱԳԻՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳՐԱԳԻՐԻ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:

ԷՏ-019

Մասշտաբ
SCALE:

Սմաթիվ
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց
ARMEN
DRAWN BY: GRIGORYAN

Ստուգեց
ARMEN
CHECKED BY: GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:56

Drawing Revision:
A

ՎԱՅԱՆԱԿ B1/1-4/L1

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՀՈՐԱՆՈՒՄ

220/380 ՎՈՒՏ, 3ՖԱԶ

200 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 100 ԱՄՊԵՐ

ՄՈՆՏԱԺԸ : ԱՐՏԱՔԻՆ 36x1P

LOAD:

ԲԵՌԸ:

15Ա 9կՎԱ

CK #	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՄՊԱՌԻՉ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ.		BUS A B C		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՄՊԱՌԻՉ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK #	
	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B	ՖԱԶ C		M	RC	LT	Sq mm	L m	P	TRP	TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC	M		ՖԱԶ C	ՖԱԶ B	ՖԱԶ A		
1				ՊԱՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ #1 ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ								A							ՊԱՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ #2 ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				2	
3					1			35	10	3	100	B	100	3	5	35				1				4
5												C												6
7				300ՎԱ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ							A								ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ				8	
9										3(4)	100	B	100	3	5	35				1				10
11												C												12
13	1000			"B1/1/LP1" ՍԵՆՅԱԿ #1-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	A	25	1	--	4		1	"B1/1/LP4" ՍԵՆՅԱԿ #4-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			1000	14	
15		1000		"B1/1/LP2" ՍԵՆՅԱԿ #2-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	B	25	1	--	4		1	"B1/1/LP5" ՍԵՆՅԱԿ #5-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1000		16	
17			1000	"B1/1/LP3" ՍԵՆՅԱԿ #3-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	C	25	1	--	4		1	"B1/1/LP6" ՍԵՆՅԱԿ #6-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1000			18	
19	1000			"B1/1/LP7" ՍԵՆՅԱԿ #7-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	A	25	1	--	4		1	ՄԻՋԱՆՍՔԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ				20	
21		1000		"B1/1/LP8" ՍԵՆՅԱԿ #8-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	B	25	1	--	4		1	ՄԻՋԱՆՍՔԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ				22	
23			1000	"B1/1/LP9" ՍԵՆՅԱԿ #9-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1		4	--	1	25	C	25	1	--	4		1	ՄԻՋԱՆՍՔԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ				24	
25				ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ:						1	25	A											26	
27				ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ:						1	25	B											28	
29				ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ:						1	25	C											30	
31												A											32	
33												B											34	
35												C											36	
	2000	2000	2000	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՇԱՐԺԻՉ	ԿՈՆՍՏԻ	ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԳՐԱՎԱԿԱՆԱՅԻՆ	ՖԱԶԻ	ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ	ՀԱՅԿԱՆԱՅԻՆ	ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ	ՇԱՐԺԻՉ	ԿՈՆՍՏԻ	ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԳՐԱՎԱԿԱՆԱՅԻՆ	ՖԱԶԻ	ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	1000	1000	1000		
ՆՇՈՒՄՆԵՐ:																		ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:	3000	3000	3000			
1. Ավտոմատ անջատիչները և մալուխները ընտրված են պատվիրատուի պահանջով՝ բեռնվածության հեռանկարային մեծացման պատճառով:																		ՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:	0	0	0			
2. Սենյակների սպառիչների բնույթից ելնելով հնարավոր է տեղում ելքային 50Ա Ավտոմատ անջատիչի փոխարինում:																		ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:	3000	3000	3000			
																		ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:	14	14	14			

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՅՍ ՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h.grig@mail.ru
ar_h.grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՅՈՒՆ
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION
ԳԾԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳԾԱԳԻՒ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:

ԷՏ-020

Մասշտաբ
SCALE:

Ամսաթիվ
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:57

Drawing Revision: A

ՎԱՅԱՆԱԿ B2/1-4/L2

220 ՎՈՒՏ, 1ՖԱԶ

100 ԱՄՊԵՐԱՆՈՑ ՊՂՆԶԵ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ : ՀՈՐԱՆՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏ. ԱՆՋ. 100 ԱՄՊԵՐ

ՄՈՆՏԱԺԸ : 400x300x150 ՄԵՏԱՂՅԱ ԱՐՏԱՔԻՆ 18x1P

23Ա 13.5կՎԱ

ԲԵՌԸ:

CK	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՍՊԱՌԻԶ			ՀԱՂ.ԼԱՐ		ԱՎՏ.ԱՆ		BUS ABC	ԱՎՏ.ԱՆ.		ՀԱՂ.ԼԱՐ		ՍՊԱՌԻԶ			ԲԵՌԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԲԵՌԸ (ՎԱ)			CK		
	#	ՖԱԶ A	ՖԱԶ B		ՖԱԶ C	M	RC	LT	Sq mm	L m	P		TRP	TRP	P	L m	Sq mm	LT	RC		M	ՖԱԶ C	ՖԱԶ B		ՖԱԶ A	#
1	1500			"B1/1/LP1" ՍԵՆՅԱԿ #1-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	A	25	1	20	4			1	"B1/1/LP4" ՍԵՆՅԱԿ #4-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			1500	4		
2		1500		"B1/1/LP2" ՍԵՆՅԱԿ #2-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	B	25	1	20	4			1	"B1/1/LP5" ՍԵՆՅԱԿ #5-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		1500		5		
3			1500	"B1/1/LP3" ՍԵՆՅԱԿ #3-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	C	25	1	20	4			1	"B1/1/LP6" ՍԵՆՅԱԿ #6-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1500			6		
7	1500			"B1/1/LP7" ՍԵՆՅԱԿ #7-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	A	25	1						ՊԱՀՈՒՄՍԱՅԻՆ:				10		
8		1500		"B1/1/LP8" ՍԵՆՅԱԿ #8-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	B	25	1						ՊԱՀՈՒՄՍԱՅԻՆ:				11		
9			1500	"B1/1/LP9" ՍԵՆՅԱԿ #9-Ի ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	1			4	15	1	25	C	25	1						ՊԱՀՈՒՄՍԱՅԻՆ:				12		
13				300մԱ ՊԱՇՏՊԱՆԻԶ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ								A								ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻԶ				16		
14										3(4)	80	B	80	3	5,10,15,20	35		1				17				
15												C										18				
ՆՇՈՒՄՆԵՐ: 1. Ավտոմատ անջատիչները և մալուխները ընտրված են պատվիրատուի պահանջով՝ բեռնվածության հեռանկարային մեծացման պատճառով: 2. Սենյակների սպառիչների բնույթից ելնելով հնարավոր է տեղում ելքային 50Ա Ավտոմատ անջատիչի փոխարինում:	3000	3000	3000	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ			
	ՖԱԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ:			1500	1500	1500															4500	4500	4500			
	ՊԱՀԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ:			0	0	0																4500	4500	4500		
	ՖԱԶԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:			4500	4500	4500																	4500	4500	4500	
	ԱՄՊԵՐԸ ԸՍՏ ՖԱԶԻ:			21	21	21																	21	21	21	

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client: «ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՒՄՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՎԱՅԱՆԱԿԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ- 021

Մասշտաբ՝
SCALE:


Ամսաթիվ՝
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN






Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-03, 09:57

Drawing Revision: A



1
ԷՏ-022 Հողակցման հիմնարկի համակարգ N.T.S.



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՂԴՅԱՏ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼՈՒԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB
-----	------------------	------	----	----

ARMEN
EL.
ENG.

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՐԸ՝ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒԾ՝
DRAWING TITLE:

ՀՈՂԱԿՑՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԴԵՏԱԼՆԵՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-022

Մասշտաբ՝

SCALE:

Ամսաթիվ՝

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝

DRAWN BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստուգեց՝


CHECKED BY: ARMEN GRIGORYAN

Ստորագրություն՝


PRINT DATE: 2025-09-03, 10:03

Drawing Revision: A


Հատակագիծ Մ 1:50




Դիմային ճակատ Մ 1:50



Կողային ճակատ Մ 1:50



Հանգույց -"1"



Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated.

Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՅ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՍ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆԸՆԴՀԱՆ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՆԱԽԱԳԻՇ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB



R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mailru
ar_h_grig@yahoo.com

PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՃԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:

ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ
ԴԵՏԱԼՆԵՐ
ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ

98ԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
SHEET NUMBER

LS-023

Մասշտաբ՝

SCALE:

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝ ARMEN
DRAWN BY: GRIGORYAN

Угунд


ARMEN GRIGORYAN

Угунд

Տպման ամսաթիվ՝

PRINT DATE: 2025-09-04, 06:56


Drawing Revision: A




Դիմային ճակատ Մ 1:50

ՆԵՐՈՒՐ ԷԼԵՄԵՆՏ ՆԴ-1			6հատ		
1	Ø12 A500C	L=500	2	0.44	5.28
2	140x100x12	ԹԻԹԵՂ	1	1.32	7.92

Մալուխային ստորգետնյա խրամուղի
8 մալուխի համար
L=13մ





Հենապատ



Ներդիր էլեմենտ ՆԷ-1


Մ 1:10



Անվանացուցակ

N/N	Անվանում	Պայմանական նշանակում .	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	Ուժային մալուխ BBԴԻՐ-LS 1x185մմ ² կտրվածքով		մ	400	Ներառված է հիմնական ծավալաթերթում
2	PVC ալիքավոր էլ.տեխնիկական խողովակ Հողային աշխատանքներ-խրամուղու փորում	Φ100մմ		40	Ներառված է հիմնական ծավալաթերթում
1	Բնահողի քանդում	L=13մ	մ ³	4.73	
2	Բնահողի ետլիցք		մ ³	3.55	
3	Ավազ		մ ³	1.18	
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում		մ ³	1.18	
5	Ասֆալտի շերտի քանդում և այնուհետև նոր շերտի իրականացում	L=12մ	մ ³	0.82	

ԿՏԵ ց/վ մալուխի մուտքի անցքերի չափակապում



դիրք	Նշանակումը	Չափ. միավոր	Ծավալը
Ե/ք հարթակի կառուցում			
1	Հողի հանույթ	մ ³	4.0
2	Ավազակոպճային շերտ h=30սմ	մ ²	8.1
3	Նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնից h=10սմ	մ ³	0.77
4	Ամրան Ø10 A500C	կգ	65.4
5	Բետոն B20 դասի h=20սմ	մ ³	1.54

Ծանոթություն

1. Քննարկողի ե/ք հարթակի բետոնացման ժամանակ մախատեսել խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար՝ խողովակ Ø108x4, L=400մմ -- 3 հատ

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:

«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ՄԱՇԻՆԱԳՐԱՅԻ
ՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱԽԱԳԻՐ

Rev Reason for Issue Date DB CB

ARMEN
EL.
ENG.
R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h.grig@mail.ru
ar_h.grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝ ՆԱԽԱԳԻՐ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՑԱԳԻՒ ՄԱՎԱՌՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ՔՆՆԱՐԿՈՂԻ
ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԵՐ
ՂԵՏԱԼՆԵՐ
ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ

ԳՑԱԳԻՒ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-024

Մասշտաբ՝

SCALE:

Ամսաթիվ՝

DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝

ARMEN

DRAWN BY: GRIGORYAN

Ստուգեց՝




ARMEN

CHECKED BY: GRIGORYAN


Տպման ամսաթիվ՝

PRINT DATE: 2025-09-05, 03:40

Drawing Revision: A



Հատույթ ըստ 2-2



Մասնագիր

Մակնիշ	Էլեմ. դիրքը	Անվանումը	Քանակը	1 էլեմենտի քաշը կգ	ամբողջի քաշը կգ
Կանգնակ	1	□ 80x4 L=2200	8	20.28	162.24
	1*	Ամրան Φ14A500C L=300	16	0.36	5.76
8-1 4 հատ	2	└ 50x4 L=2000	2	3.66	29.28
	3	└ 50x4 L=1950	2	6.71	53.68
	4	□ 40x20x4 L=110	4	0.32	5.12
	5	Ամրան Φ8Ac-I L=6.8զծ/մ	-	2.69	10.76
	6	Ցանց "Քաճաւա" 50x50x3 1.95x2.0մ հատ	1	6.4	25.6
	2'	└ 50x4 L=1300	2	3.66	21.96
8-2 2 հատ	7	└ 50x4 L=2470	2	5.49	32.94
	4	□ 40x20x4 L=110	4	0.32	3.84
	5	Ամրան Φ8Ac-I L=6.0զծ/մ	-	2.37	7.11
	8	Ցանց "Քաճաւա" 50x50x3 1.8x1.8մ հատ	1	5.23	15.69
	2	└ 50x4 L=2000	2	3.66	14.64
8-3 դռնակ 2 հատ	11	└ 50x4 L=2660	2	7.32	29.28
	5	Ամրան Φ8Ac-I L=7.2զծ/մ	-	2.84	5.68
	10	Ցանց "Քաճաւա" 50x50x3 2x2.66մ հատ	1	6.97	13.94
		Կանգնակների հիմքի փոստրակների, եզրակալի հիմքի խրամուղիների փորում և նույն բնահողի փռում տեղում			5.0 մ³
Կանգնակների հիմքի բետոն B 12.5 դասի					1.0 մ³
Եզրակալի հիմքի խամքարաբետոն B 12.5 դասի					1.7 մ³
Եզրակալի պատի բետոն B 15 դասի					1.0 մ³
հենապատի խամքարաբետոն B 12.5 դասի					3.7 մ³
Խիճ h=10սմ					22.0մ²

Ծանոթություն

- 3ռկաքանցյուր դրան համար նախատեսել՝ ծխնի -- 2 հատ; փական կախովի -- 1 հատ
- Եռակցումը կատարել Յ-42A էլեկտրողով, եռակցման կարի բարձրությունը ընդունել եռակցվող էլեմենտների փոքրի հաստությամբ հավասար:
- Պողպատե էլեմենտները ներկել երկու շերտով AC-182 յուղաներկով, կամ XB-16, XB 110, XB 124 էմալներով, նախաներկված ԴՓ-021, կամ ՈՓ-020 ներկաստառի վրա:

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:
ԵՊՀ ԹԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆՇՆԱԴՐԱՄ ՍՆՈՒՑԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev	Reason for Issue	Date	DB	CB	

ARMEN
EL.
ENG.

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻԱՆ ՓԱՍՏԻՆ
PROJECT PHASE:
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳՐԱԳԻՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
DRAWING TITLE:
ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳՐՈՎ

ԳՐԱԳԻՐԻ ՀԱՄԱՐԸ
SHEET NUMBER:
ԷՏ-025

Մասշտաբ
SCALE:
Ամսաթիվ
DATE:
25.08.2025

Գծագրեց
ARMEN
DRAWN BY:
GRIGORYAN
Մկրտչ

Ստուգեց
ARMEN
CHECKED BY:
GRIGORYAN
Մկրտչ

Տպման ամսաթիվ
PRINT DATE:
2025-09-03, 09:31

Drawing Revision:
A

##	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
1.	Գեմերատոր 440-500ԿՎԱ հզորությամբ:	հատ	1	
2.	0.4կՎ հիմնական վահանակներ E-003 հիման վրա	Կոմպլեկտ	6	
3.	Մետաղյա Բ. վ. 500x400x200մմ 24(18) մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-012,-014	հատ	3	DB5,DB6,DB8
4.	Մետաղյա Բ. վ. 800x600x250մմ 36(48) մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-011, էՏ-013, էՏ-015	հատ	6	DB1-DB4,DB7,DB9
5.	Մետաղյա Բ. վ. 1200x700x250մմ 54 մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-016	հատ	1	DB10
6.	Մետաղյա Բ. վ. 500x300x150մմ 24(18) մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-017	հատ	12	B1/1-4/P1-P2,P4
7.	Մետաղյա Բ. վ. 600x400x150մմ 54 մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-018	հատ	4	B1/1-4/P3
8.	Մետաղյա Բ. վ. 700x400x250մմ 54 մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-019	հատ	4	B2/1/P7-P10
9.	Մետաղյա Բ. վ. 500x300x200մմ 36 մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-020	հատ	4	B1/1-4/L1
10.	Մետաղյա Բ. վ. 400x300x150մմ 24(18) մոդուլ արտաքին մոնտ. էՏ-021	հատ	4	B2/1-4/L2
11.	Հիմնական աստճանաձև մալուխատար 300x50մմ	մ.	30	
12.	90° աստճանի մալուխատար 300x50մմ	հատ	6	
13.	Ցանցային մալուխատար 150մմ հորանում	մ.	120	Հորանում անհրա- ժեշտության դեպքում
14.	Գործարանային ամրակներ և հեմակներ	հատ	100	
15.	Հեղյուս,մանեկ և 2 տափողակ հիմնական մալուխատարի համար	հատ	200	
16.	20մմ, 40մմ մետաղյա հեմակ (ՅՈՒՆԻՍՏՐԱՏ)	մ.	10	
17.	8մմ 10մմ Պարուրաձև միջուկ L-2մ	հատ	10	
18.	8մմ 10մմ Հեղյուս/Դյուբել	հատ	200	
19.	60x5x1000 մմ Հողանցման քիթել	հատ	1	
20.	Հողանցման 40x4 մմ ցինկապատ պողպատե միաձույլ հաղորդաքիթել	մ.	280	
21.	Ø19մմ 3000 մմ Հողանցման հաղորդաձող միջուկ կամ 70x70x5մմ L=2500մմ Ցինկապատ պողպատե անկյունակ	հատ	9	
22.	Ø108x4մմ L=13Մ ՊՎՔ խողովակ	մ.	40	
23.	3x2.5մմ², 3x4մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	100+100	Գործող մալուխներին երկարեցման համար
24.	5x6մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	100	Գործող մալուխներին երկարեցման համար
25.	5x35մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	50+10	
26.	5x50մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	50+10	
27.	5x70մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	250+30	
28.	5x95մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող BBG LS:	մ.	20+10	
29.	1x185մմ² Մալուխ PVC/PVC Չայրվող կամ քիչ ծխացող ABBG LS:	մ.	400+50	Մալուխ Գեմերատորից
30.	35մմ² Հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	40+10	
31.	50մմ² Հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	80+20	
32.	70մմ² Հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	160+40	
33.	95մմ² Հաղ.-ի ծայրակալ Պղնձյա և ալյումինե մալուխների կցման համար	հատ	40+10	
34.	185մմ² Հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	20+10	
35.	ՍՍՏ Լարման կարգավորիչով անխափան սնուցման աղբյուր 3000ՎԱ հզորությամբ	հատ	15	
36.	ՍՍՏ Լարման կարգավորիչով անխափան սնուցման աղբյուր 6000ՎԱ հզորությամբ	հատ	5	

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

1.

Բոլոր վահանակների մուտքային ավտոմատ անջատիչներ տեղադրվում են լարման կարգավորման համակարգով:
2.

Բոլոր վահանակների չափսերը հնարավոր է փոփոխվեն կախված ներքին մոնտաժման ավտոմատ անջատիչների տիպից և չափսերից:
3.

Բոլոր ավտոմատ անջատիչները հնարավոր են ենթարկվեն պարամետրերի փոփոմման կախված սպառիչների վերջնական բեռնվածքի փոփոխումից:

Contractors must verify all dimensions on site before commencing any work or shop drawings. Figured dimensions are to be used in preference to scaled dimensions. If the drawing exceeds the quantities taken in any way, the designers are to be informed before work is initiated. Armen Grigoryan copyright.

General Notes:

Client:
«ԵՊՀ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Project Name and Location:

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՆՇՆԱԴՐԱՑ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

Rev

Reason for Issue

Date

DB

CB

ARMEN,
EL.
ENG.

R.A. YEREVAN, Shiraz st 20 apt 24,
T: + 374 94 090 069
M: + 374 44 090 069
ar_h_grig@mail.ru
ar_h_grig@yahoo.com

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓԱՐԸ՝
PROJECT PHASE:

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓԱՐԸՆ ԼԱԽԱԳԻԾ
DESIGN STAGE DOCUMENTATION

ԳԾԱԳԻԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
DRAWING TITLE:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՍԱՆՆԱԳԻՐ

ԳԾԱԳԻԻ ՀԱՄԱՐԸ՝
SHEET NUMBER:

ԷՏ-026

Մասշտաբ՝
SCALE:

Մմտաթիվ՝
DATE: 25.08.2025

Գծագրեց՝
DRAWN BY: ARMEN
GRIGORYAN

Ստուգեց՝
CHECKED BY: ARMEN
GRIGORYAN

Տպման ամսաթիվ՝
PRINT DATE: 2025-09-05, 03:45

Drawing Revision: A