

S-8-10,/S-8-48/- Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/- Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. հեռավոր. մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ու թ / Выемка													Լիցք / Насыпь					Լցակայան 4.0 կմ Отвал 4.0 км				
Պկ ПК	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ² Площадь поперечного профиля м²								Ընդամենը հանույթ, մ³ Итого выемка, м³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории				Լայնական կտրվածքի մակերեսը, մ² Площадь поперечного профиля м²		Ընդամենը լիցք, մ³ Итого насыпь м³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի, մ³		Ըստ բնահողի կարգի, մ³ По категориям грунтов м³				
			Մասնակի/частный				Միջին/средний												Մինչև 50 մ до 50м						
			III - 6գ	Ա/Բ Պատվածք	V-10գ	Առու Кювет	III - 6գ	Ա/Բ Պատվածք	V-10գ	Առու Кювет															III - 6գ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	
0	0		3.4			0.2	5.2	0.5		0.20	117.0	104.00	9.0		4.0						104	9.0		4.0	
0	20	20	7	0.9		0.2	4.7	0.7		0.10	110.0	94.00	14.0		2.0						91	14.0		2.0	
0	40	20	2.4	0.5			2.6	0.4			59.0	51.00	8.0			0.30	0.15	3.00	3.00						
0	60	20	2.7	0.3			2.6	0.4			58.0	51.00	7.0			0.60	0.45	9.00	9.00			42	8.0		
0	80	20	2.4	0.4			2.6	0.4			61.0	53.00	8.0			0.90	0.75	15.00	15.00			36	7.0		
1	0	20	2.9	0.4			2.7	0.4			60.0	52.00	8.0			0.40	0.65	13.00	13.00			40	8.0		
1	20	20	2.3	0.4			2.6	0.4			60.0	52.00	8.0			0.10	0.25	5.00	5.00			47	8.0		
1	40	20	2.5	0.4			2.4	0.4			56.0	48.00	8.0			0.10	0.10	2.00	2.00			46	8.0		
1	60	20	3.8	0.5			3.2	0.5			72.0	63.00	9.0				0.05	1.00	1.00			62	9.0		
1	80	20	3	0.4			3.4	0.5			77.0	68.00	9.0								68	9.0			
2	0	20	2.7	0.5			2.9	0.5			66.0	57.00	9.0								57	9.0			
2	20	20	2.6	0.4			2.7	0.5			62.0	53.00	9.0								53	9.0			
2	40	20	2.5	0.5			2.6	0.5			60.0	51.00	9.0								51	9.0			
2	60	20	2.8	0.5			2.7	0.5			63.0	53.00	10.0								53	10.0			
2	80	20	2.2	0.5			2.5	0.5			60.0	50.00	10.0								49	10.0			
3	0	20	3.3	0.5			2.8	0.5			65.0	55.00	10.0			0.10	0.05	1.00	1.00			54	10.0		
3	20	20	2.2	0.8			2.8	0.7			68.0	55.00	13.0								55	13.0			
3	40	20	2.2	0.5			2.2	0.7			57.0	44.00	13.0								44	13.0			
3	60	20	3.8	0.5		0.2	3.0	0.5	0.10		72.0	60.00	10.0	2.0							60	10.0		2.0	
3	80	20	5.3	0.5		0.2	4.6	0.5	0.20		105.0	91.00	10.0	4.0							91	10.0		4.0	
4	0	20	4	0.5		0.2	4.7	0.5	0.20		107.0	93.00	10.0	4.0							93	10.0		4.0	
4	20	20	4.1	0.4		0.2	4.1	0.5	0.20		94.0	81.00	9.0	4.0							81	9.0		4.0	
4	40	20	3.5	0.5		0.2	3.8	0.5	0.20		89.0	76.00	9.0	4.0							76	9.0		4.0	
4	60	20	2.5	0.5			3.0	0.5	0.10		72.0	60.00	10.0	2.0							59	10.0		2.0	
4	80	20	3	0.5			2.8	0.5			65.0	55.00	10.0			0.10	0.10	2.00	2.00			53	10.0		
5	0	20	1.9	0.4			2.5	0.5			58.0	49.00	9.0			0.10	0.10	2.00	2.00			47	9.0		
5	20	20	2.3	0.6			2.1	0.5			52.0	42.00	10.0			0.10	0.10	2.00	2.00			40	10.0		
5	40	20	1.9	0.8			2.1	0.7			56.0	42.00	14.0			0.10	0.10	2.00	2.00			40	14.0		
5	60	20	1.7	0.6			1.8	0.7			50.0	36.00	14.0			0.60	0.35	7.00	7.00			25	14.0		
5	80	20	1.5	0.5			1.6	0.6			43.0	32.00	11.0			2.40	1.50	30.00	30.00				11.0		
6	0	20	2.1	0.5			1.8	0.5			46.0	36.00	10.0			1.80	2.10	42.00	42.00				10.0		
6	20	20	3.2	0.6			2.7	0.6			64.0	53.00	11.0			1.00	1.40	28.00	28.00			25	11.0		
6	40	20	3.6	0.7			3.4	0.7			81.0	68.00	13.0				0.50	10.00	10.00			58	13.0		
6	60	20	3.6	0.6			3.6	0.7			85.0	72.00	13.0								72	13.0			
6	80	20	3.6	0.6			3.1	0.6			74.0	62.00	12.0			0.20	0.10	2.00	2.00			60	12.0		
7	0	20	2.6	0.6			1.3	0.3			32.0	26.00	6.0			0.20	0.10	2.00	2.00			24	6.0		
7	20	20	Կամուրջ																						
7	40	20																							
7	60	20																							
7	80	20																							
8	0	20	4	0.5			2.0	0.3			45.0	40.00	5.0								40	5.0			
8	20	20	2.5	0.6			3.3	0.6			76.0	65.00	11.0			1.00	0.50	10.00	10.00			55	11.0		
8	40	20	1.9	0.7			2.2	0.7			57.0	44.00	13.0				0.50	10.00	10.00			34	13.0		
8	60	20	0.9	0.7			1.4	0.7			42.0	28.00	14.0								28	14.0			
8	80	20	3.9	0.6		0.2	2.4	0.7	0.10		63.0	48.0	13.0	2.0							48	13.0		2.0	
9	0	20	7.4	0.6		0.2	5.7	0.6	0.20		129.0	113.0	12.0	4.0							113	12.0		4.0	
9	20	20	4.9	0.7		0.2	6.2	0.7	0.20		140.0	123.0	13.0	4.0							123	13.0		4.0	
9	40	20	2.5	0.6			3.7	0.7	0.10		89.0	74.0	13.0	2.0							74	13.0		2.0	
9	60	20	2.6	0.5			2.6	0.6			62.0	51.0	11.0								51	11.0			
9	80	20	2.6	0.5			2.6	0.5			61.0	51.0	10.0								51	10.0			
10	0	20	2.5	0.5			2.5	0.5			60.0	50.0	10.0								50	10.0			
		Ընդամենը / Итого										3240	2723	479		38			200	200		2523	479		38
		Կլորացրած/Округленное										3240	2720	480		40			200	200		2520	480		40
		Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения																	190	190		2530	480		40
		Մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь																	190	190					
		Մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակայան 4 կմ/Разработка грунта погрузкой экскаватором, перевозка в отвал 4 км																				2530	480		
		Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով/Разработка кюветов механизмом																							40

S-8-10,/S-8-48/- Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/- Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

S-8-10,/S-8-48/- Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/- Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. հեռավոր. մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ու թ / Выемка														Լիցք / Насыпь						Լցակույտ 4.0 կմ Отвал 4.0 км			
ՊԿ ПК	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ² Площадь поперечного профиля м²								Ընդամենը հանույր, մ³ Итого выемка,м³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории				Լայնական կտրվածքի մակերեսը, մ² Площадь поперечного профиля м²		Ընդամենը լիցք, մ³ Итого насыпь м³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի, մ³			Ըստ բնահողի կարգի, մ³ По категориям грунтов м³				
			Մասնակի/частный				Միջին/средный					Մինչև 50 մ до 50м														
			III - 6գ	VII 20ա	V-10գ	Առու Кювет	III - 6գ	VII 20ա	V-10գ	Առու Кювет		III - 6գ	VII 20ա	V-10գ	Առու Кювет	Մասնակի Частичный	Միջին Средный		III - 6գ	VII 20ա	V-10գ	III - 6գ	VII 20ա	V-10գ	Առու Кювет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
20	0		1.4				1.7				33.0	33.00										33.00				
20	20	20	1.9				3.6				71.0	71.00										71.00				
20	40	20	5.2				7.4				147.0	147.00										147.00				
20	60	20	9.5				8.4				167.0	167.00										167.00				
20	80	20	7.2				5.1				102.0	102.00										102.00				
21	0		3				2.6				51.0	51.00										51.00				
21	20	20	2.1				2.0				39.0	39.00										39.00				
21	40		1.8				1.4				27.0	27.00				0.20	0.10	2.00	2.00			25.00				
21	60	20	0.9				1.5				29.0	29.00					0.10	2.00	2.00			27.00				
21	80	20	2				2.2				44.0	44.00										44.00				
22	0		2.4				2.4				48.0	48.00										48.00				
22	20	20	2.4				2.4				47.0	47.00										47.00				
22	40	20	2.3				2.0				40.0	40.00										40.00				
22	60	20	1.7				1.9				37.0	37.00										37.00				
22	80	20	2				2.1				41.0	41.00										41.00				
23	0	20	2.1				2.2				44.0	44.00										44.00				
23	20	20	2.3				2.6				52.0	52.00										52.00				
23	40	20	2.9				2.5				50.0	50.00										50.00				
23	60	20	2.1				1.9				37.0	37.00										37.00				
23	80	20	1.6				1.6				32.0	32.00				0.20	0.10	2.00	2.00			30.00				
24	0	20	1.6				1.9				37.0	37.00					0.10	2.00	2.00			35.00				
24	20	20	2.1				2.9				58.0	58.00										58.00				
24	40	20	3.7				2.3				46.0	46.00										46.00				
24	60	20	0.9				1.2				24.0	24.00				0.30	0.15	3.00	3.00			21.00				
24	80	20	1.5				1.8				36.0	36.00					0.15	3.00	3.00			33.00				
25	0	20	2.1				2.5		0.10		51.0	49.00			2.0							49.00			2.0	
25	20	20	2.8			0.2	3.6		0.30		77.0	71.00			6.0	0.20	0.10	2.00	2.00			69.00			6.0	
25	40	20	4.3		0.4		3.5		0.30		76.0	70.00			6.0		0.15	3.00	3.00			67.00			6.0	
25	60	20	2.7		0.2		1.9		0.20		41.0	37.00			4.0		0.10	2.00	2.00			35.00			4.0	
25	80	20	1		0.2		10.5		0.20		213.0	209.00			4.0	0.10	0.05	1.00	1.00			208.00			4.0	
26	0	20	19.9		0.2		14.9		0.20		301.0	297.00			4.0							297.00			4.0	
26	20	20	9.8		0.2		7.1		0.20		146.0	142.00			4.0							142.00			4.0	
26	40	20	4.4		0.2		6.5		0.20		134.0	130.00			4.0						130.00			4.0		
26	60	20	8.6		0.2		17.9		0.20		362.0	358.00			4.0						358.00			4.0		
26	80	20	27.2		0.2		36.7		0.20		738.0	734.00			4.0	0.10	0.05	1.00	1.00			733.00			4.0	
27	0	20	46.2		0.2		23.1		0.15		607.0	462.00	142.0		3.0		0.10	0.10	2.00	2.00			460.00	142		3.0
27	20	20		14.2		0.1		10.6	0.20		215.0		211.0		4.0			0.05	1.00		1.0			210		4.0
27	40	20		6.9		0.3	0.9	6.4	0.25		151.0	18.00	128.0		5.0							18.00	128		5.0	
27	60	20	1.8	5.9		0.2	2.1	5.6	0.15		156.0	42.00	111.0		3.0						42.00	111		3.0		
27	80	20	2.4	5.2		0.1	2.2	23.2	0.10		510.0	44.00	464.0		2.0						44.00	464		2.0		
28	0	20	2	41.2		0.1	2.1	50.0	0.10		1,044.0	42.00	1,000.0		2.0						42.00	1000		2.0		
28	20	20	2.2	58.8		0.1	2.1	31.4	0.10		671.0	41.00	628.0		2.0	0.20	0.10	2.00		2.0		41.00	626		2.0	
28	40	20	1.9	4.0		0.1	2.4	31.9	0.10		688.0	48.00	638.0		2.0		0.10	2.00		2.0		48.00	636		2.0	
28	60	20	2.9	59.8		0.1	2.6	55.4	0.10		1,161.0	51.0	1,108.0		2.0							51.00	1108		2.0	
28	80	20	2.2	51.0		0.1	2.2	73.7	0.10		1,519.0	44.0	1,473.0		2.0						44.00	1473		2.0		
29	0	20	2.2	96.3		0.1	2.2	61.1	0.10		1,266.0	43.0	1,221.0		2.0	0.60	0.30	6.00		6.0		43.00	1215		2.0	
29	20	20	2.1	25.8		0.1	1.4	45.1	0.10		932.0	28.0	902.0		2.0		0.35	7.00		7.0		28.00	895		2.0	
29	40	20	0.7	64.4		0.1	1.1	71.4	0.10		1,451.0	21.0	1,428.0		2.0		0.05	1.00		1.0		21.00	1427		2.0	
29	60	20	1.4	78.4		0.1	1.8	57.2	0.10		1,181.0	36.0	1,143.0		2.0	0.20	0.10	2.00		2.0		36.00	1141		2.0	
29	80	20	2.2	35.9		0.1	2.6	59.3	0.10		1,239.0	51.0	1,186.0		2.0		0.10	2.00		2.0		51.00	1184		2.0	
30	0	20	2.9	82.7		0.1																				
	Ընդամենը / Итого											16269	4407	11783		79			48	25	23		4382	11760		79
	Կլորացրած/Округленное											16270	4410	11780		80			50	30	23		4380	11760		80
	Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения																		50	30	20		4380	11760		80
	Մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь																		50	30	20					
	Մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 4 կմ/Разработка грунта погрузка экскаватором, перевозка в отвал 4 км																						4380	11760		
	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով/Разработка кюветов механизмом																									80

S-8-10,/S-8-48/- Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/- Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

[illegible]