

«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Թոթովենցի 12/28
Tel. (374 10) 6711119; (093) 6711119; (099) 6711119



«T.A.H.G. GRIG» LLC

Yerevan Totovent's 12/28
Tel. (374 10) 6711119; (093) 6711119; (099) 6711119

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ - 2025թ.

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՀԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՀԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ


ԱՀԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Տնօրեն՝



Լ. Գրիգորյան

Ն.Գ.Ճ.



Ա. Եղիկյան



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆԷ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-11129-25

05.12.2025թ.

Օբյեկտ Վերակառուցում, Հասարակական նշանակության շինության վերակառուցման,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Երևան, Շենգավիթ Շիրակի փողոց 88/1, 01-011-0203-0004

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆԷ / 02593108 / Երևան, Կենտրոն Արգիշտիի փողոց 1

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԿԱՅԱԿԱՆ՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆԷ 08082012-01-1179 , ԿԱՌՈՒՑԱԴԱՏՈՐԻ ՀԱՅՏԸ, ՆԱԽԱԳԾԻ ԷՍԹԻՉԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ:

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 05.06.2027թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ ՈՂ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն, կադաստրային ծածկագրերը՝ 01-011-0203-0004: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.1920-Ն որոշման կատարվել է հողամասի գործառնական նշանակության փոփոխություն:

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

1.064176

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

Վկայականով ամրագրված շինություններ:

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

Շիրակի փողոց:

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ:

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

Հասարակական նշանակության շինություններ, բնակելի շենքեր, Շիրակի փողոց:

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն Դ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Մշակել Շիրակի փողոց հ.88/1 հասցեում հասարակական նշանակության շինության վերակառուցման աշխատանքային նախագիծ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ08082012-01-1179 վկայականով ամրագրված հողատարածքի սահմաններում:

(Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համաձայնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

Վերակառուցման արդյունքում պահպանել գոյություն ունեցող շինության առավելագույն բարձրությունը:

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Մեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

Համաձայն նախագծի:

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

Համաձայն նախագծի:

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներնեը

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

• Նախագծով հնարավոր է նախատեսել շինության վերակառուցում, անտրեսոլային հարկի իրականացում, ներքին հարկերի բաժանում, հիմնանորոգում, ամրակայում, սեյսմազինվածության ավելացում, վերահատակագծում, բացվածքների ձևափոխություն, փակում, նորերի բացում, շրջանակների փոխարինում նորերով, մուտքային հանգույցների ձևափոխում, Էվակուացիոն աստիճանների իրականացում, վերելակների տեղադրում և այլն: • Հարևան հողամասեր և շինություններ նայող ճակատներում բացվածքներ նախագծել նորմատիվ հեռավորությունների ապահովման դեպքում: • Տանիքը ջրահեռացումը նախատեսել կազմակերպված՝ բացառելով անձրևաջրերի թափանցումը հարևան հողատարածքներ: • Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:

Համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի:

Նախագծի ինժեներական մասը մշակել իրավասու կազմակերպությունների կողմից տրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն:

Բաժանորդ Է:

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

Բաժանորդ Է:

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացումը:

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

Տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

Երկաթբետոն, մետաղ, ապակի, սրբատաշ և կոպտատաշ քարե շար, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր:

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

Նախատեսել հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումներ:

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

Նախատեսել հաշմանդամների և ԲՄԽ-երի կենսագործունեության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ՝ նախագծումը (սարքավորման և կահավորման ընտրությունը) կատարելով ՀՀԾՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների համապատասխան:

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝
նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ.286 որոշմամբ
հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի
պահանջները, ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ.
հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

մինչև 05.06.2027թ., նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ Եսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման
հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:, տեխնիկական վիճակի (սեյսմիկ) զննության եզրակացություն

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորժողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորժողի) հետ)

27. Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական
շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 29.11.2006թ. հ.273-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» հ.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

«ՍԵՅՍՄԱՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության
Պետ. լիցենզիա ՔՊԼ-001177 տրված 13.09.2024թ.

Ե Ր Դ Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում
գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա
շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության
վերաբերյալ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001177, 1-ին դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆԱՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-13, «ՍԵՅՍՄԱՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՍԻՏԻԱ-ՍԵՐԱՍԻԱ, ԲԱԲԱՋԱՆՑԱՆ 63-6, 63, 6

Գործողության ժամկետը՝ 13.09.2029թ.



ՕՒՆԻՎ ՀԱՄԱՐ՝ UG79-ABBF-C9E7-FD1F
Սույն փաստաթուղթը ստեղծվել է թանգրապիկայի կիրառմամբ՝ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնութագրի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verif.e-gov.am> հասցեային։ Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հաշիվ
համարը կամ սերիալային թիվը ստանալուց հետո համարվում է վավերացված (QR Code)։

ԵՐԵՎԱՆ 2025

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»



«Սեյսմանախագիժ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ռ. Հայրապետյան

« 10 » 09 2025թ.

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության վերաբերյալ

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի և «Սեյսմանախագիժ» ՍՊ ընկերության միջև առ 31.03.2025թ. կնքված թիվ ԵԲ-ԳՀԾՁԲ-25/58 պայմանագրի:

Եզրակացություն տալու նպատակով «Սեյսմանախագիժ» ՍՊԸ կողմից (Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա ՔՊԼ-001177 տրված 13.09.2024թ.) կատարվել է Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքի (այսուհետ՝ մասնաշենք) դիտողագործիքային հետազննություն և չափագրման ու լուսանկարման աշխատանքներ:

Մասնաշենքի փաստացի տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակով ուսումնասիրվել և պարզաբանվել են մասնաշենքի կառուցվածքային համակարգի կոնստրուկտիվ լուծումները, իրականացվել է բոլոր կոնստրուկտիվ տարրերի ու շինվածքների (երկաթբետոնե հիմնակմախք, պատեր, միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի ե/բ սալեր, սանդուղքներ, միջնորմներ և այլն) հետազննություն: Ուսումնասիրվել են կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների, ճաքերի ու ձևախախտումների առկայությունը, դրանց բնույթն ու հնարավոր պատճառները, ամրանների բետոնե պաշտպանիչ շերտի հաստությունը և փաստացի վիճակը, ամրանների և պողպատե կոնստրուկցիաների կոռոզիայի առկայությունը, որոնց տրվել են համապատասխան որակական ու քանակական գնահատականներ: Որոշվել են կոնստրուկտիվ տարրերի ու շինվածքների մաշվածությունը, վնասվածության բնույթն ու աստիճանը:

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ տարրերի փաստացի տեսքերը, ինչպես նաև հատկանշանական վնասվածքները, ճաքերը, ձևախախտումներն ու թերությունները լուսանկարվել են. ողորդագրվում են ընդհանուր առմամբ համապատասխան

Մասնաշենքի ծավալահատակագծային լուծումները

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքը կառուցվել է 1970-ական թվականներին և վերակառուցվել 2000-ական թվականների երրորդ տասնամյակում, տեղադրված է մեղմ թեքությամբ տեղանքում: Այն մեկ, մասամբ՝ երկու հարկանի, 36.4x44.1մ եզրային առաքաչափերի, ուղղանկյունաձև հատակագծով շենք է (տես նկ. 1, 2): Մասնաշենքի միահարկ հատվածամասն ունի 6.1մ հարկի բարձրություն, երկհարկ հատվածամասի առաջին հարկն ունի 4.0մ, իսկ երկրորդ հարկը 2.1մ բարձրություն: Առաջին հարկի հատակի նիշը համապատասխանում է տեղանքի համահարթեցման նիշին:



Նկ. 1 Մասնաշենքի տեղադիրքը ըստ Google map-ի



Նկ. 2 Մասնաշենքի ճակատների տեսքեր

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ լուծումները

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ լուծումը տրված է հավաքովի երկաթբետոնե (ե/բ) հիմնակմախքով, շրջանակային սխեմայով: Հիմնակմախքն իրականացվել է հավաքովի ե/բ գծային էլեմենտներով: Մասնաշենքում երկայնական ուղղությամբ սյուների առանցքային հեռավորությունները 6.0մ են, իսկ լայնական ուղղությամբ՝ 18.0մ:

Ի սկզբանե գոյություն ունեցող երկհարկանի հատվածամասի կոնստրուկտիվ լուծումը տրված է քարե շարվածքի կրող ու կապող պատերով և միջհարկային ծածկի ու վերնածածկի հորիզոնական կոշտ սկավառակներով:

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն հետևյալ բնութագրերը.

- Հիմքերը միահարկ հատվածամասի սյուների տակ կետային են, իսկ պարփակող պատերի տակ՝ ժապավենային:

- Երկհարկանի հատվածամասի հիմքերը ժապավենային են, իրականացված են խամքարաբետոնով:

- Հավաքովի ե/բ սյուներն ունեն 40x40սմ չափերի քառակուսի լայնական հատույթ: Կրող պարզունակներն ունեն 40x50(հ)մ չափերի ուղղանկյունաձև լայնական հատույթ:

- Երկհարկանի հատվածամասի պատերն իրականացվել են տուֆաքարերի «Միդիս» տիպի շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ և ունեն 50-55սմ հաստություն: Պատերի դրսի երեսաշարն սրբատաշ է:

- Միահարկ հատվածամասի պարփակող պատերն իրականացված են պեմզաբետոնե բլոկների շարվածքով և հանդիսանում են կարկասի լցաշար:

- Ի սկզբանե երկհարկանի հատվածամասի ծածկերն իրականացվել են հավաքովի ե/բ կլորանցքավոր սալերով, իսկ միահարկ հատվածամասի ծածկը՝ հավաքովի ե/բ կողավոր սալերով:

- Միջնորմներն իրականացվել են պեմզաբետոնե սալերի շարվածքով:

- Տանիքը ի սկզբանե եղել է հարթ, ծածկված գլանափաթեթային նյութերով:



- Սալվածքն ասֆալտաբետոնից է և մասամբ բետոնից:

2000-ական թվականների երրորդ տասնամյակում «Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծ (տես նկ. 3) և կատարվել են վերակառուցողական աշխատանքներ, մասնավորապես.

- Երկհարկանի հատվածամասի առաջին հարկի կլորանցքավոր սալերով ծածկը վերակառուցվել է միաձույլ ե/բ ծածկի:

- Միահարկ հատվածամասը մասամբ վերակառուցվել է երկու հարկի: Այդ հատվածամասում իրականացվել է լրացուցիչ միաձույլ ե/բ շրջանակային հիմնակմախք: Առաջին հարկի ծածկն իրականացվել է միաձույլ ե/բ-ով:

- Վերնաձածկն իրականացվել է մետաղական ֆերմաներով և ծածկված է սենդվիչ պանելներով, մասամբ՝ մետաղական ալիքավոր թերթերով:
- Գոյություն ունեցող հիմնակմախքի սյուներն ուժեղացվել են մետաղական գոտեկապով: Մետաղական գոտեկապի համար որպես հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտ իրականացվել է ցեմենտավազե սվաղի շերտ՝ պողպատե ցանցի կիրառմամբ:



Նկ. 3 Դրվագներ նախագծային լուծումներից

Ե/բ կոնստրուկցիաների բետոնի ամրության որոշումը գործիքային եղանակով

Մասնաշենքի ե/բ կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունը որոշվել է չքայքայող եղանակով՝ «Օնիկս 2» սկլերոմետրի միջոցով (գործարանային համարը՝ 525), ՀՀ տարածքում ազգային ստանդարտի կարգավիճակով գործող ԳՕՍՏ 525 «Բետոններ. Ամրության որոշումը չքայքայող վերահսկման մեխանիկական մեթոդներով» միջպետական ստանդարտի և ՀՍ ԵՆ 12504-2:2001, ՀՍ ԵՆ 12504-3:2005 եվրոպական ստանդարտների պահանջներին համապատասխան (տես նկ. 4):

Ամփոփելով չքայքայող եղանակով մասնաշենքի ե/բ հիմնակմախքի (սյուներ, պարզունակներ և այլն) բետոնի փաստացի սեղմման ամրության որոշված արժեքները ստացել ենք, որ արժեքներն ընկած են 26-33ՄՊա սահմաններում, որը համապատասխանում է B20-B25 դասի բետոնին:



Նկ. 4 Ե/բ հիմնակմախքի բետոնի փաստացի ամրության որոշման դրվագներ

Մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքները և գնահատականը

Տեղազննությամբ պարզվել է, որ մասնաշենքի ինչպես կրող, այնպես էլ ոչ կրող կոնստրուկտիվ տարրերում առկա են հետևյալ վնասվածքները և ձևախախտումները.

- Ավտոհանգրվանի, աղ ու ավազի ամբարման հատվածամասերում հավաքովի ե/բ սյուներում մեքենա-մեխանիզմների հարվածից առաջացել են մեխանիկական վնասվածքներ: Այդ հատվածներում, պայմանավորված աղի առկայությամբ, սյուների ուժեղացված մետաղական կոնստրուկցիաներն ենթարկվել են տեղային ուժեղ կոռոզիայի (տես նկ. 5):

- Մետաղական ֆերմաների որոշ հանգույցներ չեն ներկվել հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտով, ինչի հետևանքով այդ տեղամասերն ենթարկվել են տեղային զգալի կոռոզիայի (տես նկ. 6):

- Առանձին տեղամասերում բետոնացումն իրականացվել է ցածր որակով, բետոնի վատ թրթռացմամբ, ինչի հետևանքով ամրանները չունեն բավարար հաստությամբ բետոնե պաշտպանիչ շերտ, կամ պաշտպանիչ շերտը ընդհանրապես բացակայում է: Այդ տեղերում ամրաններն ենթարկվել են տեղային զգալի կոռոզիայի (տես նկ. 7):



Նկ. 5 Հավաքովի ե/բ սյուների վնասվածքների տեսքերը



Նկ. 6 Դրվագներ ֆերմաների հանգույցներից



Նկ. 7 Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների վնասվածքների ու թերությունների տեսքերը

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.

Հիմնվելով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքի հետազննության արդյունքներին, եզրակացնում ենք.

1. Ելնելով մասնաշենքի շահագործման ընթացքում առաջացած վնասվածքների բնույթից, չափերից ու ծավալներից, և առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020 շիննորմերի 24 աղյուսակի պահանջներով, մասնաշենքի **վնասվածությունը գնահատվում է 2-րդ աստիճանի** (վնասվածքի մակարդակը՝ կոնստրուկցիաների չափավոր վնասվածքներ):

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի առ 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների» 118 կետի՝ մասնաշենքի **փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ ֆիզիկական մաշվածության և վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ հաշվառմամբ գնահատվում է 2-րդ աստիճան (բավարար)**, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջում են որոշ կապիտալ նորոգում, որն ամենաանհրաժեշտն է տվյալ պահին:

2. Համաձայն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 23.10.2014թ. թիվ 957-Ա հրամանով հաստատված «Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի (աստիճանի) գնահատման մեթոդական ցուցումների», մասնաշենքի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակը (մասնաշենքի վարքը երկրաշարժի դեպքում) գնահատվում է **միջին**, այն է՝ երբ օբյեկտի տարածքում 8-9 բալ ըստ MSK-64 սանդղակի (գետնի սպասվելիք առավելագույն արագացումը $a_{max}=0.3g$) հնարավոր երկրաշարժի ժամանակ շենքի կոնստրուկցիաներում կարող են առաջանալ զգալի վնասվածքներ՝ վնասվածքի աստիճանը 3-րդ համաձայն՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի աղյուսակ 24-ի:

3. Ելնելով մասնաշենքի գործառնական նշանակությունից ու կարևորության աստիճանից և առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում,

վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերով, շենքի հետագա անվտանգ շահագործման և նույն նպատակին ծառայեցնելու համար վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ընդունվում է «**Վերականգնում**»:

4. Հաշվի առնելով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ 88/1 հասցեում գտնվող ԵԱՍՄ արտադրական մասնաշենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումների առանձնահատկությունները, փաստացի տեխնիկական վիճակը, վնասվածության աստիճանը, առաջարկվում է մասնաշենքի «Վերականգնում» իրականացնել հետևյալ միջոցառումների կատարմամբ.

- Քանի որ բետոնացումն առանձին տեղամասերում իրականացվել է ցածր որակով, առաջարկվում է, ինչպես այդ տեղամասերն, այնպես էլ ուժեղացված սյուների վնասվածքները վերականգնել՝ պահպանելով հետևյալ դրույթները.

- Մետաղական խոզանակի կամ այլ մաքրող գործիքների օգնությամբ կատարել ամրանային ծողերի մշակում:

- Մաքրված ամրանները մշակել միակոմպանենտ հակակոռոզիոն ցեմենտային շաղախով (օրինակ Mapefer 1K):

- Բետոնի բացակայող ծավալի վերականգնման համար կիրառել տիկստրոպային տիպի արագ անդացող վերականգնող մածիկ (օրինակ Mapegrouit Thixotropic):

- Գոյություն ունեցող բետոնի և նոր նախատեսվող բետոնի հուսալի կապակցման նպատակով, մածիկի կիրառումից առաջ, մշակվող մակերեսին ստեղծել նվազագույնը 5մմ խորությամբ անհարթություններ, այնուհետև լվանալ ջրով:

- Բետոնի վերականգնման ընթացքում խստագույնս պահպանել կիրառվող մածիկի տեխնոլոգիական պահանջները:

- Մետաղական ֆերմաների կոռոզիայի ենթարկված տեղամասերը մաքրել մետաղական խոզականով և դրանք ներկել հակակոռոզիոն թթվաձնակայուն ներկերով:

Եթե մասնաշենքի վերականգնման շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում բացահայտվի լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն, որոնք ներկայացված չեն սույն եզրակացությունում, ապա դրանք պետք է լուծվեն աշխատանքային կարգով, նախագծում կատարելով համապատասխան լրացումներ կամ փոփոխություններ:

Կատարողներ՝

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ
գլխավոր ճարտարագետ, տ.գ.թ.՝

Գլխավոր մասնագետ՝



2. Խլղաթյան

Մ. Մնացականյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏԱՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 7 սեպտեմբերի 2021 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀՄ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երևան, Շենգավիթ Շիրակի փողոց 88/1

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անհատույց օգտագործման պայմանագիր 02.09.2021-14499

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-011-0203-0004

Մակերեսի չափը (հա)՝ 1.064176

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Խառը կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 07092021-01-0247, գաղտնաբառ՝ SWYHYWCUUADB

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	01-011-0203-0004-001	Բնակելի տուն	968.34 քմ	ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
2	01-011-0203-0004-002	Արհեստանոց	1546.93 քմ	ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
3	01-011-0203-0004-003	Բոքսեր	496.74 քմ	ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
4	01-011-0203-0004-004	Պահակատուն	18.36 քմ	ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
5	01-011-0203-0004-005	Լողավազան	123.71 քմ	ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ժամկետը՝ երեք տարի:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 07092021-01-0247, գաղտնաբառ՝ SWYHYWCUSADB

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծում մշակված է Երևան քաղաքի «Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքային նախագծի ճարտարապետական մասի գծագրերը:

Առաջին հարկում ավտոսպասարկման կետի, աղի և ավազի պահեստի հատակը իրականացված է և վերանորոգման կարիք չունի, պատերը սվաղվում են ցեմենտ-ավազե շաղախով: Միջանցքների, արհեստանոցների, ինժեներների սենյակի, անցակետի հատակները իրականացվում են պրեսգրանիտե սալերից, պատերը սվաղվում են գիպսոնիտե շաղախով և ներկվում են լատեկսային ներկով:

Սանհանգույցների հատակները իրականացվում են կերամիկական սալիկներից, պատերը երեսապատվում են հախճասալով, առաստաղները՝ պլաստիկատից: Աստիճանավանդակների բազրիքները իրականացվում են ալյումինե խողովակներից:

Երկրորդ հարկում նախատեսվում են վարչական մասի սենյակները և մեկ պահեստ՝ առանձին աստիճանավանդակով և վերելակով: Պահեստի հատակը իրականացվում է ցեմենտ-ավազից, պատերը սվաղվում են ցեմենտ-ավազե շաղախով: Վարչական մասի բոլոր աշխատասենյակներում իրականացվում են լամինատե հատակներ, պատերը սվաղվում են գիպսոնիտե շաղախով և ներկվում են լատեկսային ներկով: Առաստաղները երեսապատվում են գիպսաստվարաթղթով: Միջանցքներում հատակները իրականացվում են պրեսգրանիտե սալերից: Սանհանգույցների հատակները իրականացվում են կերամիկական սալիկներից, պատերը երեսապատվում են հախճասալով, առաստաղները՝ պլաստիկատից:

Արտաքին պատերը նախատեսվում է սվաղել ցեմենտ-ավազե շաղախով ամրանային ցանցով և իրականացվում է մարմարափշրանքներով դեկորատիվ սվաղ:


Կառուցապատման մակերեսը - 1623.44 մ²

Նախագիծը իրականացված է համաձայն ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

N/N	ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՋԸ
1	2	3	4
1	ՃՇ-1	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	1
2	ՃՇ-2	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	2
3	ՃՇ-3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	3
4	ՃՇ-4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	4
5	ՃՇ-5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	5
6	ՃՇ-6	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	6
7	ՃՇ-7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	7
8	ՃՇ-8	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԵԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	8
9	ՃՇ-9	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԵԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	9
10	ՃՇ-10	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	10
11	ՃՇ-11	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂՇԱՐ Մ 1:20	11
12	ՃՇ-12	ՃԱԿԱՏՆԵՐ 1-13; 13-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ 1:150	12
13	ՃՇ-13	ՃԱԿԱՏ Ի-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ 1:150	13
14	ՃՇ-14	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1; 2-2 Մ 1:150	14
15	ՃՇ-15	ԴՈՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻՉՆԵՐ Մ 1:25	15
16	ՃՇ-16	ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻՉՆԵՐ Մ 1:25	16
17	ՃՇ-17	ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻՉՆԵՐ Մ 1:25	17
18	ՃՇ-18	ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻՉՆԵՐ Մ 1:25	18
19	ՃՇ-19	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	19
20	ՃՇ-20	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	20
21	ՃՇ-21	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	21
22	ՃՇ-22	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	22
23	ՃՇ-23	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	23
24	ՃՇ-24	ՆԵՐՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	24
25	ՃՇ-25	ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	25


	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍՏԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Ճ-1	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
				ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		



	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՄԱՔՍ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՈՍԿԱԼՆԱԴԱՐՈՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԻԿՍԱՐԱԿԱՆ ՄԱՐԿՈՒՄ» ՀԱՄԱԽԱՅՈՒՄԻ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՆԵՐ ԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՂՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՃԵՒ ՀԱՄԱԿԱՐԿԱԿԱՆ ԵՆԱՄԱԿԻՑՅԱՆ ԺՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱԿՈՂՈՅԻՄ			ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՐԱՅԲԱՏԱՐԱՆ			
	ՏԵՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԾԱՌԱՎԱՐՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԺՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԵՐ
	ԱԳԵ	Ա. ԵԴԻՎՅԱՆ			ՄԼ	6-2	25
ԻՐԱՐԴԻՆԻԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԵԺ Մ 1:2000				«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳՐ» ՍՊԸ			



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500



ՇՎԱՔԱՐԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

ՉՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
ՇԵՆՔ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
ՇԵՆՔ


ՇՐՈՒՄ 4-Դ ՓՈՂՈՑ

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՑՎԱԾ Է՝

Երևանի քաղաքապետ _____ Ս. Ավինյան


	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ-Ի ՀԱՍՏԱՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՈՒԹՅՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՂԵՏԱՐԱՆ		
	ՃԱՐՏԱՐԱՂԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	ԱՆ	Ճ-3	25
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150



	ՏՈՐԻՆ				ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՐԿԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԽԻՏԵԿՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՋՈՅՆ ԿԱԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱՊՈՐԹՅԱՆ ԵՆՈՐԴՈՒՄՆԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒԹՅՈՒՆ		ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՐԿԱՊԵՏԱՐԱՆ			
	ՆԳՃ	L. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	25
		Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ						ԱՆ	Գ-4	
					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՄՊԸ		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- 
 ԲԱՆԴԱՈՂ ՊԱՏԵՐ

 ԲԱՆԴԱՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ

 ԲԱՆԴԱՈՂ ԴՈՆԵՐ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՆՐԱԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՄԱՐՏԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԱՐՈՒՄ ԿԱՐԴԱԿԱՆ ՇՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՒՐՈՂՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՃԱԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԵՄԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱԿՈՒՑՈՒՄ					ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՆՐԱԾԱՆՈՒԹՅԱՆ		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՆԳԵ	Ա. ԵՌԻԿՅԱՆ				ՍՆ	Ե-5	25	
					«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ.» ՄԴԸ			

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150




ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԱԿՏՈՍՊԱՐԿՈՒՄ	- 326.66 Մ ²
2. ԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱՋԻ ՊԱՀԵՍ	- 644.56 Մ ²
3. ՊԱՀԵՍ	- 247.44 Մ ²
4. ԱՆՑԱԿԵՏ	- 16.64 Մ ²
5. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 15.60 Մ ²
6. ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ ²
7. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 13.25 Մ ²
8. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 18.69 Մ ²
9. ԻՆԺԵՆԵՐՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 20.56 Մ ²
10. ԱՐՀԵՍԱՆՈՑՆԵՐ	- 16.90 Մ ²
11. ԱՐՀԵՍԱՆՈՑՆԵՐ	- 17.11 Մ ²
12. ԱՐՀԵՍԱՆՈՑՆԵՐ	- 31.77 Մ ²
13. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 39.75 Մ ²
14. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 20.05 Մ ²
15. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 14.82 Մ ²
16. ԿԱԹՍԱՑԱՏՈՒՆ	- 13.98 Մ ²
17. ՊԱՀԵՍԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	- 26.00 Մ ²
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 1487.84 Մ ²


	ԵՐԵՎԱՆ ՔՈՐԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՐԺՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՋՈՅՆ ՀԱՎԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՐԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ			ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
ՏՆՈՒՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԸ		Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-6	25
		Ա. ԵՐԻԿՅԱՆ		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150		
				«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՄՊԸ		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150




ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 90.09 Մ ²
2. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 14.50 Մ ²
3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 20.16 Մ ²
4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 37.98 Մ ²
5. ԽՈՎԱՆՈՑ	- 16.79 Մ ²
6. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 13.88 Մ ²
7. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 19.14 Մ ²
8. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 34.87 Մ ²
9. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 12.51 Մ ²
10. ՊԱՀԵՍ	- 57.74 Մ ²
11. ՊԱՀԵՍ	- 269.61 Մ ²
12. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 12.43 Մ ²
13. ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ ²
14. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 14.88 Մ ²
15. ՏՏ ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 Մ ²
16. ԻՐԱԿԱՐԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 Մ ²
17. ԻՆՃԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 19.30 Մ ²
18. ՖԻՆ. ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 15.60 Մ ²
19. 1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.64 Մ ²
20. 2-ՐԴ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.80 Մ ²
21. ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ	- 17.92 Մ ²
22. ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 37.16 Մ ²
23. ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՆԳՍԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 14.91 Մ ²
24. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 2.91 Մ ²
25. ԴԱՀԼԻՃ ԸՆԴԱՍԵՆՃ	- 56.68 Մ ²
	- 852.62 Մ ²

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՐԱԲԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՊՈՐՏԻՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՐՈՐԴՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՋԱՅՆ ՀԱՎԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՐԱԿԱՌԱՐՈՒՄ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՐԱԲԻ ՊԵՏԱԿԱՆ	
	ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՊՈՐՏԻՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՊՈՐՏԻՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		ԱՆ	Գ-7
ՏՆՕՐԵՆ	L. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150		
ՆԳՅ	Ա. ԵՐԻԿՅԱՆ	«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ.» ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150




ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԱԿՏՈՍՊԱՐԿՈՒՄ	- 326.66 Մ ²
2. ԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԶԻ ՊԱՀԵՍՏ	- 644.56 Մ ²
3. ՊԱՀԵՍՏ	- 247.44 Մ ²
4. ԱՆՑԱԿԵՏ	- 16.64 Մ ²
5. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 15.60 Մ ²
6. ԿԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ ²
7. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 13.25 Մ ²
8. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	- 18.69 Մ ²
9. ԻՆԺԵՆԵՐՆԵՐԻ ՄԵՆՅԱԿ	- 20.56 Մ ²
10. ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 16.90 Մ ²
11. ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 17.11 Մ ²
12. ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 31.77 Մ ²
13. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 39.75 Մ ²
14. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 20.05 Մ ²
15. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 14.82 Մ ²
16. ԿԱԹՍԱՑԱՏՈՒՆ	- 13.98 Մ ²
17. ՊԱՀԵՍԱՅԻՆ ՄԵՆՅԱԿ ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 1487.84 Մ ²

	ՏՐԵՎԱՆ ՔՍՐԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԽԱՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՐԴՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐՁԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐԿԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	ՏՐԵՎԱՆ ՔՍՐԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԽԱՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՐԴՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐՁԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐԿԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
		L. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	
		Ա. ԵՐԻԿՅԱՆ		ՍՆ		Գ-8	
ՍՏՈՐԵՆ	ՏՐԵՎԱՆ ՔՍՐԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԽԱՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՐԴՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐՁԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐԿԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
ՆԳԵ	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՍՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
	ՍՏՈՐԵՆ		Պ				

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. ՄԻՋԱՆՑՔ | - 90.09 Մ² |
| 2. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ | - 14.50 Մ² |
| 3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | - 20.16 Մ² |
| 4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | - 37.98 Մ² |
| 5. ԽՈՀԱՆՈՑ | - 16.79 Մ² |
| 6. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ | - 13.88 Մ² |
| 7. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ | - 19.14 Մ² |
| 8. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ | - 34.87 Մ² |
| 9. ՄԻՋԱՆՑՔ | - 12.51 Մ² |
| 10. ՊԱՀԵՍ | - 57.74 Մ² |
| 11. ՊԱՀԵՍ | - 269.61 Մ² |
| 12. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ | - 12.43 Մ² |
| 13. ԿԵՐԵԼԱԿ | - 4.06 Մ² |
| 14. ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ | - 14.88 Մ² |
| 15. ՏՏ ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ | - 18.04 Մ² |
| 16. ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ | - 18.04 Մ² |
| 17. ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ | - 19.30 Մ² |
| 18. ՖԻՆ. ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ | - 15.60 Մ² |
| 19. 1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ | - 16.64 Մ² |
| 20. 2-ՐԴ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ | - 16.80 Մ² |
| 21. ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ | - 17.92 Մ² |
| 22. ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ | - 37.16 Մ² |
| 23. ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՆԳԱՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ | - 14.91 Մ² |
| 24. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ | - 2.91 Մ² |
| 25. ԴԱՀԼԻՃ | - 56.68 Մ² |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | - 852.62 Մ² |

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐԿՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ ՊԵՏԱԲԵՐՈՎՆԵՐԻՑ
- ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐԿՈՂ ԱՅՈՒՄԻՆԵ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԿԻՏՐԱԺՆԵՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր ճակատի Պ-1 և Պ-2 պատուհանների պատշգամբների նիշերը իջեցվում են 40 սմ-ով


	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԱՊԵՏՈՒՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՐԿԱԿԱՆ ՆԵՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՆԻ ՆԵՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՆԻ			ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՈՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՆԳԵ	Ա. ԵՐԻԿՅԱՆ			ԱՆ	Գ-9	25
				«Թ.Ա.Ղ.Գ. ԳՐԻԳ.» ՄՊԸ			

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150




	ՏՈՒՐԵՆ	L. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՐԱՐԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՌԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՒՏԻՏՈՐԱԿԱՆ ԱՊՔՈՒԴ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՔԻ ՀԻՄՆԱԿՈՐԴՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՎԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏԿՐԱՍՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔՐԱՐԱԿՈՒԵՏԱՐԱՆ
	ՆԱԳ	Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ		ՏՄԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150		


ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:20




ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1






	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍՏԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-11	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
			ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:20			

ՃԱԿԱՏ 1 - 13 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:150




ՃԱԿԱՏ 13 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ 1:150




	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍՏԱՏՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱԿԱՏՆԵՐ 1-13; 13-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ 1:150	ԱՆ	Գ-12	25
	ՆԳՑ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՃԱԿԱՏ Ի - Ա ԱՌԱՆՅՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:150





	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿԻԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ			ԱՆ	Գ-13	25
ՆԳՃ	Ա. ԵԴԻԿՅԱՆ		ԾԱԿԱՏ Ի-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵԿ Մ 1:150			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:150



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ1:150



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ՆԳՑ


Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ

ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1; 2-2 Մ 1:150


ԱՆ ԳՆ-14 25

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ


Պ-1
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Պ-2
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Պ-3
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Պ-4
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Դ-1
ՄԴՖ




Դ-2
ՄԴՖ




Դ-3
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Դ-4
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ




Դ-5
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ



Դ-6
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ



Դ-7
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ
- ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ՀԵՏ
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼ ԴՈՑՏ 30674-99 ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ՏՆՕՐԵՆ			ՓՈՒԼ		
	ՆԳՃ			ԱՆ		
				ԹԵՐԹ		
Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ԹԵՐԹԵՐ
Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԴՈՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ Ս 1:25			25
						«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

Վ-1
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ




Վ-2
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ




	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-16	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
			ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ Մ 1:25			

Վ-3
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐՇՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ




Վ-4
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐՇՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ




	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Ճ-17	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
				ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ Մ 1:25		


Վ-5 ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ



Վ-6 ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ



Վ-7 ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԽԻՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱԹՈՒՄՆԵՐ
2. ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀԵՏ
3. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼ ԴՈՍՏ 30674-99 ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՂՈՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-18	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ		ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ Մ 1:25		
			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ			

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ b(ԼԱՅՆ.)Xh(ԲԱՐՁ.)	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ			ՄԵԿ ԷԼ.-Ի ՄԱԿ.-Ը Մ²	ԲԱՑԿՈՂ/ ՉԲԱՑԿՈՂ Մ²	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
			I ՀԱՐԿ	II ՀԱՐԿ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ								
1	Պ-1	1200X1300	-	8	8	1.56	1.56/--	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
2	Պ-2	1500X1300	-	2	2	1.95	1.95/--	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
3	Պ-3	1700X1500	-	1	1	2.55	1.275/1.275	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
4	Պ-4	1000X1500	-	1	1	1.50	1.50/--	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
ԴՈՆԵՐ								
5	Դ-1	900X2100	-	6	6	1.89		ՄԴՖ
6	Դ-2	1500X2100	-	1	1	3.15		ՄԴՖ
7	Դ-3	800X2100	10	16	26	1.68		ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
8	Դ-4	900X2100	8	1	9	1.89		ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
9	Դ-5	1200X2100	1	1	2	2.52		ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ
10	Դ-6	900X2100	1	-	1	1.89		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ
11	Դ-7	1200X2500	1	-	1	3.00	2.52/0.48	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ
ՎԻՏՐԱԺ								
12	Վ-1	4100X3000	-	1	1	12.30	1.89/10.41	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
13	Վ-2	4100X3000	-	1	1	12.30	--/12.30	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
14	Վ-3	4600X3000	-	1	1	13.80	1.89/11.91	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
15	Վ-4	2550X3000	-	1	1	7.65	--/7.65	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
16	Վ-5	2600X3000	-	2	2	7.80	1.89/5.91	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
17	Վ-6	2800X3000	-	2	2	8.40	1.89/6.51	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ
18	Վ-7	3250X3000	-	1	1	9.75	1.89/7.86	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹՐԾՎԱԾ ԱՊԱԿԻՈՎ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈՎ 400 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ - 10.50 Գ. Մ
2. ՄԻՋԱՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑ - 11.00 Մ²
3. ԲԱՐԴ ՓԱԿԱՆ - 12 ՀԱՏ


	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	Գ-19	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ





ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՁԵՎԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՍԽԵՄԱՆ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐԻԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄՄ)	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²	ՇՐԻՇԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6	7
4; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17	ՊՐԵՍ- ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ -- ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Ø4 Bp Բ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ M100 -- ԲՆԱՀՈՂ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽճՈՎ	182.71	163.30 ԳԾ.Մ (ՊՐ. h=80ՄՄ)	ԱՆՑԱԿԵՏ, ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ, ԱՐՅԵՍԱՆՈՑՆԵՐ; ԻՆժԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
5; 7; 8	ՊՐԵՍ- ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ -- ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 20 ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե/Բ ԱՍՏՃԱՆՆԵՐ --	20.87 Մ² 86.40 ԳԾ.Մ (330X30 ՄՄ) 86.40 ԳԾ.Մ (120X30 ՄՄ)	47.60 ԳԾ.Մ (ՊՐ. h=80ՄՄ)	ԱՍՏԻՃԱՆԱ- ՎԱՆԴԱԿՆԵՐ
14; 15	ԿԵՐԱՄԻ- ԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ -- ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՔՍԱՆՅՈՒԹ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ -- ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Ø4 Bp Բ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ M100 -- ԲՆԱՀՈՂ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽճՈՎ	34.87		ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ


ՆԵՐՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՋԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ԳՐԱՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-20	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՁԵՎԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՍԽԵՄԱՆ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐԻԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄՄ)	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²	ՇՐԻՇԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6	7
1; 5	ՊՐԵՍ- ԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ -- ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Φ4 Bp ρ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ --	106.88	46.70 ԳԾ.Մ (ՊՐ. h=80ՄՄ)	ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ, ԽՈՂԱՆՈՑ
3; 4; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25	ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿ		ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿ 12 ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Φ4 Bp ρ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ --	289.22	213.2 ԳԾ.Մ (ՄԴՖ h=80ՄՄ)	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ; ԴԱՅԼԻՃ
6; 7; 8; 24	ԿԵՐԱՄԻ- ԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ -- ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՔՍԱՆՅՈՒԹ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ -- ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Φ4 Bp ρ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ --	70.80		ՍԱՆՀԱՆՀՈՒՅՑՆԵՐ; ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ
11	ՑԵՄԵՆՏ- ԱՎԱԶԵ ՀԱՏԱԿ		ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ M100 Φ4 Bp ρ.150x150 50 ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ M100 -- Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ --	269.61		ՊԱՅԵՍ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՋԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍՏԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Ճ-21	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		


ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՋԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ l^2	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՋԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ l^2	
	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ				
1; 2; 3	ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	243.00	ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	190.00	ԱՎՏՈՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, ԱՂԻ ԵՎ ԱՎԱԶԻ ՊԱՅԵՍ; ՊԱՅԵՍ
4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17	ՍՎԱՂ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ	92.00	ՍՎԱՂ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ	287.00	ԱՆՑԱԿԵՏ, ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ, ԱՐՅԵՍԱՆՈՑՆԵՐ; ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	229.65	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	717.80	
14; 15	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊԼԱՍՏԻԿԱՏԻՑ	34.87	ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ h=2.6 Մ	163.30	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ
			ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ h=2.6 Մ	163.30	
ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՊԵՐ	ՍՎԱՂՈՒՄԸ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ			33.80	
	ՍՎԱՂՈՒՄԸ ՑԵՄԵՆՏԵ ՇԱՂԱԽՈՎ			30.40	
	ՆԵՐԿՈՒՄԸ ԼԱՏԵԿՍՈՎ			64.20	


	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՋԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՆ	Գ-22
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			25	
					«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ U^2	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ U^2	
	<u>ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ</u>				
1, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻՑ 10 ՄՄ	321.18	ՍՎԱՂ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ	565.70	ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ; ԱՇԽԱՏԱՆՅԱԿՆԵՐ
	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	321.18	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	565.70	
2; 3; 4; 5; 12; 14	ՍՎԱՂ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ	116.73	ՍՎԱՂ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ	300.40	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆՂԱԿՆԵՐ; ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ; ԽՈՂԱՆՈՑ
	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	116.73	ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	300.40	
6; 7; 8; 24	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊԼԱՍՏԻԿԱՏԻՑ	70.80	ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ $h=2.6$ Մ	308.50	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ; ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ
			ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ $h=2.6$ Մ	308.50	
11			ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	176.20	ՊԱՅԵՍ
			ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵԿՍՈՎ	176.20	
ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՊԵՐ	ՍՎԱՂՈՒՄԸ ԳԻՊՍՈՆԻՏՈՎ ՍՎԱՂՈՒՄԸ ՑԵՄԵՆՏԵ ՇԱՂԱԽՈՎ ՆԵՐԿՈՒՄԸ ԼԱՏԵԿՍՈՎ			24.60 8.80 33.40	
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ $h=0.90$ Մ ՆԵՐՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ			- 27.60 Գ.Մ	
	ԴՈՆԵՐԻ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՇԵՄԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՓՈՇԵՆՆԵՐԿԱԾ			- 21.50 Գ.Մ	

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	Գ-23	25
	ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
				«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		


ՆԵՐՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:10



ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ			ՆԵՐՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՆ	Գ-24
					«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	

ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Կախովի ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ	մ	88.20
2	Ջրհավաքների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ	կետ	8
3	Չագարների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ	կետ	8
4	Ջրատար խողովակ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ	մ	57.20
5	Ջրատար խողովակի ստորին անկյուն ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ	հատ	8
6	Գագաթի պիպի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ լայնությունը 600 մմ	մ	44.10
7	Քիվի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ, լայնությունը 500 մմ	մ	88.20
8	Ձնարգելներ	մ	88.20
	<u>Մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում</u>	մ	125.0
9	Անկյունակ 30x30x3մմ	մ տ	163 0.23
10	Խողովակ 20x20x2մմ	մ տ	375 0.40
11	Պողպատաթերթ -3x50x120մմ	հատ մ²	252 1.51
12	Մետաղական ճաղաշարի ներկում երկու անգամ (h=600մմ)	մ	125.0

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Պատերի շարվածքի քանդում պեմզաբլոկներից 50 սմ հաստությամբ	մ²	19.20
2	Միջնորմների քանդում պեմզաբլոկներից 20 սմ հաստությամբ	մ²	9.40
3	Միջնորմների քանդում պեմզաբլոկներից 10 սմ հաստությամբ	մ²	195.90
4	Մետաղապլաստե դռների քանդում	մ²	9.50
5	Շինաղբի մաքրում և տեղափոխում	տ	48.00

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂՈՎ - 684.00 մ²
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՎ Փ4 Bp P.150X150

ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂՈՎ - 290.00 գ. մ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՎ Փ4 Bp P.150X150

ՊԱՏԵՐՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԽՈՈՈՉՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ - 2.50 մ³

ՊԱՏԵՐՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԽՈՈՈՉՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՊԵՄԶԱԲԼՈԿՆԵՐԻՑ 10 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ - 10.00 մ²

ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՐՄԱՐԱԹՇՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂ - 684.00 մ²


ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ - 87.00 մ²

ՈՐՄՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՀՂԿՎԱԾ ՍԱԼԵՐՈՎ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ - 49.80 մ²

ԲԱԶԱԼՏԵ ԹԱՍԱԿ 100x50 ՄՄ - 82.60 գծ. մ

ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ 3-5 ՄՄ ՀԱՍՏ. B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ - 2.00 մ³



ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ԲԱԶԱԼՏԻՑ 350x30 մմ - 49.00 գծ. մ



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍՏԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
		ԳՐԱՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՆ	Գ-25	25
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱԶՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՐՈՎ/ԸՆԴԱՄԵՆԸ 180 ՕՐ/																	
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
2	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱԴԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																		
3	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՄ																		
4	ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ																		
5	ՀՈՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																		
6	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ																		
7	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																		
8	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՅԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ																		
9	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
10	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		

	ԻՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂՔԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱԶԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՅՈՒՄ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՇԻՆ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
			ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՄԱՐԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՅՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	1
				«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	