ՃԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ
«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ՀԱՍՑԵ. Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԱՂԱՐՑԻՆ 12, 4-ՐԴ ՀԱՐԿ
ՀԵՌ. (+37494) 41-66-99
Email: info@chart-shin.am
www.facebook.com/chartshin.project

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ

Scanned with AnyScanner

«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ — ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿՈԴԸ — Ճ-58/4-23
ՆԱԽԱԳԾԻ ՓՈՒԼԸ — Աշխատանքային նախագիծ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ — Ճարտարապետաշինարարական մաս

ՏՆՕՐԵՆ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ — /Հ.Խաչատրյան/ 2023թ

«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ»
"АРХСТРОЙ ПРОЕКТ И ДИЗАЙН"
"ARCHICONST PROJECT AND DESIGN"
01273917

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ-ՃԲԴ-Ա-0221
ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ-ԿԱԴ-1Ա-028

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ

Scanned with AnyScanner

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԲԴ - Ա- 0221

Ճարտարապետ՝ Հ.Բադոյան

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԲԱԴՈՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՍԱՄՎԵԼԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ է 16.07.2020
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

Scanned with AnyScanner

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ...
1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿԾԻ-Ա2-05...

Կոնստրուկտոր՝ Կ.Ղազարյան

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԳԱԳԻԿԻ

**Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից,
մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից ,
մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄՏԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ՂԱՀԼԱՐՅԱՆ**

**ՏՐՎԱԾ Է 27.09.2020
ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

Scanned with AnyScanner

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԵՈՒԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ»-ը կատարված է Նոր Հաճընի համայնքապետարանի հետ կնքված կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր № «ԿՄՆՀՀ ՀՄԱԱՇՁԲ23/31-1»-ի, հավելված 1-ի, 2-րդ չափաբաժնով (71241200) տրված նախագծային առաջադրանքի և տեղում կատարված չափագրական գծագրերի հիման վրա:

Բազմաբնակարան շենքը իրենից ներկայացնում է 3 հարկանի կառույց: Շինությունը կազմված է ուղղանկյունածև 47.4x12.6 մ արտաքին չափերով: Շենքի տանիքը լանջավոր է իրականացված փայտյա կոնստրուկցիաներով, տանիքածածկույթը՝ ասբոշիֆեր:

Սույն աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է.

Քանդել ասբոշիֆերից տանիքածածկույթը, ճոթերի հետ միասին: Ապամոնտաժել ջրահեռացման խողովակների վնասված մասերը և ծագարները, հեռացնել ծածկույթի կրող փայտանյութերը (որմնափայտ, տափաստ,կանգնակ,մարդակ,ծպեղ, կավարված և այլն) , տանիքը մաքրել շինարարական և տնտեսական աղբից:

Կառուցել նոր փայտե կոնստրուկցիաները, օգտագործելով գոյություն ունեցող փայտանյութի մոտ 10%-ը: Կանգնակների տակ տեղադրել տափաստներ, փայտե և բետոնե կոնստրուկցիաների շփման տեղամասերում (որմնափայտ, տափաստ) տեղադրել տոլի շերտեր:

Ծպեղնատուտքերը տեղադրել 1000 մմ քայլով կապելով Ե/բետոնե ծածկի կամ պարապետի հետ ամրանալարով: Բոլոր ծպեղները և թեքանները ամրացնել ճարմանդներով: Ավելացնել ծեղնալուսամուտները, դրանց դիմաց տեղադրել փայտե աստիճաններ և շերտափեղկեր: Բոլոր փայտե կոնստրուկցիաները անհրաժեշտ է պատել հրապաշտպան և հականեխիչ նյութերով: Տանիքածածկույթը նախատեսվում է իրականացնել պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից δ=0.55 մմ: Անհրաժեշտ է տեղադրել նոր մետաղական ճաղաշար տանիքի ամբողջ պարագծով:

Իրականացնել օդափոխության բլոկների վերանորոգում թեթևաբետոն բլոկից (100մմ) և տվաղել ցեմենտ/ավազյա շաղախով:

Շինարարական աշխատանքների բարձր որակը ապահովելու և աշխատանքները նախատեսված ժամկետում կատարելու համար հիմնական պահանջներն են

- Շինարարության իրականացման համար պահանջվող լիցենզիաները ըստ համապատասխան ոլորտի տրվող լիցենզիայի ներդիրի՝
  - բնակելի, հասարակական եվ արտադրական:
- Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող մասնագիտական ծեսուրներ՝
  - անձնակազմում պետք է ընդգրկված լինեն՝ ինժեներ շինարար, աշխ.դեկ., առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով,
  - երկու վարպետ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի;
  - նվազագույնը երկու բանվոր:
- Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ՝
  - Ինքնաթափ մեքենա - 1 հատ,
  - Ամբարձիչ կռունկ - 1 հատ,
  - Կտրող, հատող, ծակող գործիքներ - 1 կոմպլեկտ,
  - Պնևմատիկ հարվածող մուրճ - 1 հատ:
- Շենքի կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանել 10 տարի: Կապալառուն, շին.աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի և շինվածքների համար, պետք է պատվիրատուին ներկայացնի դրանց հավաստագրերը, որոնք պետք է պարունակեն բոլոր անհրաժեշտ տվյալները նրանց ծագման ու որակի մասին և համապատասխանեն ընդունված ստանդարտներին: Ներկայացվող նյութերի և շինվածքների որակը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի և նախագծողի հետ:
- Շինարարության տևողությունը սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից ըստ ժամանակացույցի:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՌԱՆՑՔ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃԸ-01
2	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃԸ-02
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃԸ-03
4	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃԸ-04
5	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ) ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՍԽԵՄԱ	ՃԸ-05
6	ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» ԵՎ «3 - 3»	ՃԸ-06
7	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ «1», «2», «3», «4», «5»	ՃԸ-07
8	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ «6», «7»	ՃԸ-08
9	ՇԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃԸ-09
10	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿ	ՃԸ-10
11	ԾԱԿԱԼԱՔԵՐԹ	ՃԸ-11
12	ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ: ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ	ՃԸ-12
13	ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃԸ-13

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԵՈՒԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ				«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
Ն.Գ.Ճ.	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐՊԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՂԹԵՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՊՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԸ-01	13

Scanned with AnyScanner

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000



ԱՐԽԻՏԵԿՏ ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ.

ՏԱՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՄԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵՂԱՏԱՄՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՀԱՐՏԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐ
Ն.Գ.Ճ.	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՅԻՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՄԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՂԹԱՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԾ -02	13

Scanned with AnyScanner

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԾԱԳԻՐ

ՏԵՍՈՒՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
Ղ.Գ.Գ.	Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏ	ԼԵ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏ	ԱՆ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ				
ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏ	Ռ. ՊԱՊԻՆՅԱՆ				
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ				

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀՇ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳԻՐ

ՓՈՒԼ	ԹՎԵՐ	ԹԵՐԹ	ԱՇՏ.	ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	13

ԱՇՏԱՐԱԿԱԳԻՏ ՀԱՄԱՌՈՏ Ս 1:500

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՀՀՇ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՐԱՐԱՏԻՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
«____» _____ 20 թ.

Scanned with AnyScanner

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200
(ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:100
(ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՊԱՅՄԱՆՆԱԿԱՆ ±0.000 ՆԻՇ է ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ է ԿՏՈՒՐԻ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՔՈՒՐ ՆԻՇԸ

ՏՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՅԱՅՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇՈՒԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ա.	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱՋԱՐՅԱՆ		ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՓՈՒԼ	ԹՈՐՈՒ	ՁԱՐԹԱՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԷ - 04	13

ՀԱՐՏՇԻՆ
ԱՌԱՋԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ

Scanned with AnyScanner

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ1:200
(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՍԽԵՄԱ Մ1:200
(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պայմանական ±0.000 նիշ է ընդունված է կտուրի հատակի մաքուր նիշը.
2. Ծայրե կոնստրուկցիաների և ե/բետոնյա էլեմենտների շփման տեղամասերում տեղադրել 2 շերտ տոլ.
3. Ծայրայա բոլոր տեսակի կոնստրուկցիաները պատել հակաանձիկ և հակահրդեհային նյութերով երկու շերտ,
4. Կտրվածք 2-2,3-3 տես ՃՇ-06 թերթ
5. Հանգույց «5» տես ՃՇ-07 թերթ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԵՇՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ա.	Հ. ԲԱՌՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ) ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՍԽԵՄԱ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՎԵՐԹ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-05	13

ՀԱՐՏԱՐ
ԱՌԱՋԱԳԻԾ ԵՎ ՊՐՈՖԱՅԼ

Scanned with AnyScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 U1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 U1:50



ՍԱՐԻՍՏԵԿՏ - ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Գ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պայմանական ±0.000 նիշ է ընդունված է կտուրի հատակի մաքուր նիշը.
2. Փայտե կոնստրուկցիաների և ե/բետոնյա էլեմենտների շփման տեղամասերում տեղադրել 2 շերտ տոլ.
3. Փայտյա բոլոր տեսակի կոնստրուկցիաները պատել հականեխիչ և հակահրդեհային նյութերով երկու շերտ.
4. Հանգույցներ «1», «2», «3», «4», «5» տես ՃՇ-07 թերթ, հանգույց «6» տես ՃՇ-08 թերթ
5. Օդափոխության բլոկի սխեմա տես ՃՇ-10 թերթ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲԱԼԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՂԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒ			
Ն.Գ.Ճ.	Հ. ԲԱՌՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» ԵՎ «3 - 3»	ՓՈՒԼ	ԹՈՒՂԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ - 06	13

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼԱՅԻՆ

Scanned with AnyScanner

Հանգույց-1



Հանգույց-2 Մ 1 : 20



Հանգույց-3 Մ 1 : 20



Հանգույց-4 Մ 1 : 20



Հանգույց-5 Մ 1 : 20



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՄԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Փայտե կոնստրուկցիաների և ե/բետոնյա էլեմենտների չափման տեղամասերում տեղադրել 2 շերտ տոլ:
2. Փայտյա բոլոր տեսակի կոնստրուկցիաները պատել հականեխիչ և հակահրդեհային նյութերով երկու շերտ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԵՐՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԵՈՒԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՔԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ԵԶԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ			
Ն.Գ.Ճ.	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ «1», «2», «3», «4», «5»	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՒՂԹ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԸ-07	13

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՀՈՒՅԱՆ

Scanned with AnyScanner

Հանգույց-6 Մ 1 : 20



Հանգույց-7 Մ 1 : 10



ՓՇԱՄԵԽ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 342A ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ հեռ.=4 մմ:
2. ԲՈԼՈՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ՆԵՐԿԵԼ ԵՐԿԱՅԱԿ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՍԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՆ ՍԵՅՍՄԱՆԱՁԵՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.գլ.մ.	Հ. ԲԱՌՈՅԱՆ					
ճարտարպետ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ճարտարպետաշինարարական մաս			
ճարտարպետ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՀԱՆԳՈՒՅՑԵՐ «6», «7»	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՒՂԹ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԾ - 08	13

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՀՈԳԱՊԵՏ

Scanned with AnyScanner



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Փայտե կոնստրուկցիաների և ե/բետոնյա էլեմենտների շփման տեղամասերում տեղադրել 2 շերտ տոլ:
2. Փայտյա բոլոր տեսակի կոնստրուկցիաները պատել հականեխիչ և հակահրդեհային նյութերով երկու շերտ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃՈՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԵՈՒԱԼՈՒՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Մ.	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐՈՒՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՇԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՒԹԵՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԸ-09	13

ՀԱՐՏՇԻՆ ԱՆՍՆԱԳԻԾ ԵՎ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

Scanned with AnyScanner



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 Մ1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 Մ1:20



ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. Հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿԻ ՔԱՍԱԿ (4 ՀԱՏ)			
1	∟ 30x30x3 ГОСТ 8509-93 L=300	3	0.41	1.23
2	∟ 30x30x3 ГОСТ 8509-93 L=200	3	0.27	0.81
3	∟ 30x30x3 ГОСТ 8509-93 L=480	3	0.54	1.62
4	ԴՅՈՒՐԵԼ M10x110	6	0.12261	0.74
5	Թասակ հարթ ցինկապատ թիթեղով (δ=0.5) S=0.91 մ²			
6	Անցքերի շաղափում Ø10 L=100	6		
7	Օդափոխության բլոկների պաշտպանիչ էերտի քանդում, ամրանների մերկացում			V=0.15 մ³
8	Ամրանային ցանց Ø4Вр-I			G=14.0 կգ
9	Բետոն B 12.5			V=0.89 մ³

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
"____" _____ 20 Թ.

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
Ն.Գ.Ճ.	Հ.ԲԱՂՈՅԱՆ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ.ԿԱՐՈՒՆՅԱՆ	
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ.ՂԱՁԱՐՅԱՆ	
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ	

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆԹԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՔԱՂԱՄԱՍԻՍ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ՑՈՒՑԱՐ
ԱՆ	ՃԸ-10	13

ՀԱՐՏԱՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Scanned with AnyScanner

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍԵՐ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԾԱՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՄԱԿԵՐԵՍ	ՆՇՈՒՄ
	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԵՐ				
1	Ծպեղնատոտ	80x160	-	510.0 գ.մ.	6.58 խ.մ.
2	Կցորդ	60x80	-	89.6գ.մ.	0.43 խ.մ.
3	Կանգնակ	100x100		49.5 գ.մ.	0.49 խ.մ.
4	Եզրային տախտակամած	30x150	-	670.0 գ.մ.	3.01 խ.մ.
5	Գազաթի տախտակամած	50x150	-	262.4 գ.մ.	1.96 խ.մ.
6	Կավարամած	50x50	-	1640.2 գ.մ.	4.1 խ.մ.
7	Թեքան	80x160	-	135.0 գ.մ.	1.72 խ.մ.
8	Տափաստ	100x200	-	42.2 գ.մ.	0.84 խ.մ.
9	Որմնափայտ	100x100	-	130.0 գ.մ.	1.3 խ.մ.
10	Մարդակ	100x200	-	43.2 գ.մ.	0.86 խ.մ.
11	Ծպեղնատոտքերի կապեր (ձգիչ)	60x120	-	60.0 գ.մ.	0.43 խ.մ.
12	Շպրենգել	60x120	4	6.0 գ.մ.	0.04 խ.մ.
13	Կոշտության շպրենգելներ	60x120	8	27.0 գ.մ.	0.19 խ.մ.
14	Փայտե էլեմենտներ (հենակներ, այլ մոնտաժային էլեմենտներ)	Գոյություն ունեցող	-	-	1.6 խ.մ.
	Փայտե Տանիքի առանձին էլեմենտներ				
15	Ձեղնալուսամուտ		4	0.5 գ.մ.	2.00 գ.մ.
16	Ձեղնալուսամուտների իրականացման փայտե մոնտաժային էլեմենտներ, ելարաններով	Գոյություն ունեցող	-	-	0.8 խ.մ.
	Տանիքածածկույթի առանձին էլեմենտներ				
17	Ջրահեռացման իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից		Δ =055	b=1250	130.00 գ.մ.
18	Գազաթի թիթեղ		Δ =055	b=600	65.00 գ.մ.
19	Ցինկապատ գոգնոց		Δ =055	b=700	130.00 գ.մ.
20	Տանիքի մոնտաժման ցինկապատ թիթեղ		Δ =055	72.00 գ.մ.	-
21	Ձագար		9	-	-
22	Ջրահեռացման խողովակ	Ø150 ցինկապատ	9	95.5 գ.մ.	-
23	Ձեղնալուսամուտների ծածկույթ	թիթեղ	Δ =055	16.0 գ.մ.	-
24	Տանիքածածկույթ	Ցինկապատ պրոֆիլավոր ծածկույթ ԿՊ-21-0.55 մմ	-	585.0 գ.մ.	-
25	Ճաղաշար Ø10 Al 429.0 գծ.մ Շնարգել -40x6մմ 248.0 գծ.մ	Հեղույս 560 հատ	-	98.0 գ.մ.	0.59 տ
26	Փայտե կոնստրուկցիաների և ելթետոնյա էլեմենտների շփման տեղամասերում տեղադրել 2 շերտ տոլ,	Մեկ շերտ	-	51.6քմ.	-
27	Փայտյա բոլոր տեսակի կոնստրուկցիաները պետք է հականեխել և հակահրդեհային նյութերով 2 շերտ,		-	-	-

ՔԱՂՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՊԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ծանոթություն
1	2	3	4	
1	Փայտե մտոցների քանդում	հատ	1.00	0.49
2	Տանիքածածկույթի քանդում (ասբոցեմենտ)	գ.մ	530.00	
3	Տանիքի մոնտաժային հարթ թիթեղի քանդում	գ.մ	120.00	
6	Տանիքի կրող փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (որմնափայտ, տափաստ, կանգնակ, մարդակ, ծպեղ, կավարամած և այլն) մասնակի օգտագործումով	խ.մ	22.00	
7	Կտուրում առկա շինարարական և տնտեսական աղբի մաքրում	տ	84.00	
8	Շինարարական և տնտեսական աղբի տեղափոխում և կուտակում	տ	92.00	
9	Շինարարական և տնտեսական աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	92.00	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՊԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ (կգ)	ծանոթություն
1	2	3	4	
2	Խարամի շերտ b=150մմ	խ.մ	75.00	
3	Նոր մետաղական մտոցների տեղադրում (ներկված)	հատ	1.00	0.49

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՒՂԹ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԸ -11	13

ՀԱՐՏԵՂ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻՐՔԱՅԻՆ

Scanned with AnyScanner

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ «3»

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ «2»

ՍԱՆԿԵՐ ՍԽԵՄԱ

«ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՍՊԸ»
ՓՈՐՁԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«___» _____ 20 թ.

ՏԱՐԵՎ	Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱՐԱՆ			
Ս.Գ.Ա.	Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱՆՈՒՄՆԵՐ	Լ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱՆՈՒՄՆԵՐ	Ի.ՍԱՐԳՍՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱՆՈՒՄՆԵՐ	Ա.ՊԵՊՈՅԱՆ	ՀԱՐՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ			
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		ՀԱՐՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒ	ԵՐԵՎ	ԵՐԵՎԱՆ
			ՍԼ	ԱՀ-12	13

Նախագիծ դիտելու

ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՐՈՎ / ԸՆԴԱՄԵՆԸ 90 ՕՐ/
		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1	Շին. հրապարակի նախապատրաստում	
2	Քանդել տանիքածածկույթը, ջրահեռացման համակարգի հետ միասին	
3	Քանդել կրող փայտանյութերը	
4	Տանիքը մաքրել շինարարական եվ տնտեսական աղբից	
5	Կառուցել օդափոխության բլոկները, գոտիները, իրականացնել սվաղային աշխատանքներ և ավելացնել շլակի շերտ	
6	Կառուցել նոր փայտե կոնստրուկցիաները	
7	Մոնտաժել նոր տանիքածածկույթը իր ջրահեռացման համակարգով և ճաղաշարներով	
8	Շին. հրապարակի մաքրում և հանձնում	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20

ՏԵՍՈՒՉ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇՈՒԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՔԱՂԱՍԱՍԻ 1-ՐԴ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
Ն.Գ.Մ.	Հ. ԲԱԴՈՅԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ		

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՃՇ-13	13

ՀԱՐՏՇ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Scanned with AnyScanner