Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

«Կ Ա Պ Ի Տ Ա Լ   Դ Ի Զ Ա Յ Ն» ՍՊԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/170

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

« ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7շենքի բակային տարածքի,խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԵՐԵՎԱՆ2024

Օբյեկտ՝ « ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7շենքի բակային տարածքի,խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Է.Դավթյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7 շենքի բակային տարածքի, խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Քանդել գոյություն ունեցող քարե պատերով շինությունը՝ ծածկով և հիմքերով, բետոնյա պատերը, բետոնյա հարթակները և աստիճանները, ասֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով, ապամոնտաժել առկա եզրաքարերը, մետաղական ճաղաշարերը, մետաղական զրուցատաղավարը, նստարանները, խաղասարքերը և մարզասարքերը, մետաղական հենասյուները:

Կառուցողական աշխատանքներ

Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ և 200x100մմ չափերով: Կազմակերպել նոր խաղահրապարակ՝ ռետինե միաձույլ հատակով, տեղադրել նոր մանկական խաղասարքեր և մարզադարքեր, կառուցել անցումներ բետոնե ձևավոր սալերով /տոմետ/, տեղադրել նոր նստարաններ, աղբամաններ, կառուցել նոր աստիճաններ և թեքահարթակ՝ երեսապատելով բազալտե սալերով, իրականացնել բուսահողի փռում և սերմի ցանում, մետաղական մակերևույթները ներկել հակակոռոզիոն ներկով, կառուցել նոր բետոնե հենապատեր և տուֆե պատեր՝ համաձայն նախագծի, հենապատերը ներկել ֆասադային ներկովվ/երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/,

Նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր ոռոգման համակարգի կազմակերպում:

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

ՅՅ օրենսդրությամբ շրջանառության մեջ դրված մանկական խաղահրապարակների շահագործվող սարքավորումները տեղադրելիս պետք է ապահովված լինեն դրանց անվտանգ շահագործումը և համապատասխանեն ԵՏՄ ստանդարտներին:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000	2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՄԲ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐՄԱՄԲ/	4
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՄԲ/	5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՄԱՄԲ/	6
7	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՐՔԵՐՈՎ ԵՎ ՆԱԽԱՇԵՐՏԵՐՈՎ	7
8	ՏՈՒՖԵ ՊԱՏԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	8
9	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	9
10	ԱՐԵԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4Մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	10
11	ՈՌՈԳՈՒՄ	11
12	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	12

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն՝

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխդեկ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար / քաղացիական և արդյունաբերական շինարարություն	1	3 տարի
2	Զոդող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Ծեփագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոինքնաթափ, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման ագրեգատ	ցանկացած	1
Հետահատ մուրճ	ցանկացած	2
Ձեռքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

«ՀՀ, Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7 շենքի բակային տարածքի, խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ /ՄԵԿ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան

աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները.
շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
-ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
-ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսապատման սալեր	10
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7շենքի բակային տարածքի, խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7շենքի բակային տարածքի, խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500



ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝__________________Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7շենքի բակային տարածքի, խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
3	12	1:200

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ՂԱՎԹՅԱՆ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Ապամոնտաժվող բետոնյա եզրաքարեր	Ապամոնտաժվող մետաղ. ճաղաշար
Քանդվող ա/բ-յա շերտ	Ապամոնտաժվող մանկական խաղասարքեր
Ապամոնտաժվող նստարաններ	Ապամոնտաժվող զրուցատաղավար
Քանդվող սալահատակ	Առկա լուսատու
Քանդվող բետոնյա հիմքեր և հարթակներ	Առկա ցայտաղբյուր
Առկա ծառեր	Բուսական և զրոնտային տարածք
Ապամոնտաժվող մետաղական շինություններ	Քանդվող պատեր

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՄԱՄԲ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
4	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	







ՆՍՏԱՐԱՆ	ԱՂԲԱՄԱՆ	ՆՈՐ-ԽԱՂԱՍԱՐՔ	ՆՈՐ-ԽԱՂԱՍԱՐՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

- Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարեր 150x300մմ
- Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարեր 100x200մմ
- Նոր տեղադրվող զրուցատաղավար 3x4մ
- Նոր տեղադրվող բետոնյա ձևավոր սալահատակ
- Նոր իրականացվող ռետինե միաձույլ հատակ 15մմ հաստությամբ
- Նոր տեղադրվող մարզասարքեր
- Նոր իրականացվող բազալտե սալահատակ 30մմ հաստ.
- Բուսական տարածք
- Նոր տեղադրվող նստարաններ
- Նոր տեղադրվող բռնաձող
- Աղբամանների տեղադրում
- Նոր տեղադրվող խաղասարք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
5	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	





ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԴՐՄԱՄԲ/		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ԲԱԶԱԼՏԵ 30x15 ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»



ՍԻՋԱՄԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Ե/Բ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:25



ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՅԱ ՄԱՅԹ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. *Բազալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝*

- Բազալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня" .
- Բետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия" .
- Խճի նախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНИП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" -կետ 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки".
- Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:

2. *Ա/բ ծածկույթն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝*

- Տաք մանրահատիկ ա/բ 5սմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակնիշը՝ II, խիտ B տիպի:
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:
- Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՐՔԵՐՈՎ ԵՎ ՆԱԽԱՇԵՐՏԵՐՈՎ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
7	12	1:200

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	[signature]
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	[signature]
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	[signature]

Պարսպի կտրվածք 1-1

ՏՈՒՖԵ ՊԱՏԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Խամուտի տեսքը







Երկայնական ամրանների ագուցում





ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՏՈՒՖԵ ՊԱՏԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ՂԱՎԹՅԱՆ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Նոր տեղադրվող 4մ-անոց լուսավորության հենասյուն արևային լուսատուով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
9	12	1:200

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

<u>ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՅԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՅԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ</u>

<u>/հիմքի պաշտպանիչ բետոնը պայմանականորեն ցույց տրված չէ/</u>

<u>Մ 1:25</u>



ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոսորակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Φ14A500c, 4.60 գմ	տն	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Φ102x4 մմ, 0.6 գմ	հատ	1
7	Հենասյան մոնտաժում Φ89x4 մմ	գմ	4.6
8	Մետ. թիթեղ 3x100 L=250 մմ	կգ	1.18
9	Անկյունակ 30x3 մմ	կգ	1.69
10	Արևային լուսատու 200Վտ	հատ	1
11	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
12	Հենասյան ներկում	քմ	1.1
13	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
14	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իննաթափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

<u>ՈՐՄՆԱԿԱՊԱՅԻՆ ԱՄՐԱՆ</u>

<u>Մ 1:10</u>



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՐԱՎԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4Մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
10	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	





Ջրցան ցնցուղ

Կարճախողովակ փականով



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ
ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՈՌՈԳՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	12	1:200

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

ա. օբյեկտի վերջնական տեսքի պատկեր
բ. ՃՀԱ տրամադրման ամսաթիվը և համարը
գ. Շին. թույլտվության համարը և ամսաթիվը
դ. Շին. աշխատանքների սկիզբը և ավարտը
ե. Կառուցապատողի /պատվիրատուի/ տվյալները
զ. Կառուցապատման օբյեկտի նախագծի հեղինակի տվյալները
է. Շին. աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության տվյալները
ը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության տվյալները



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինարարական տրանսպորտները օբյեկտ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով՝ չաղտոտելով ճանապարհները շին. աղբով:
2.Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:



- ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:
- ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔՈՎ, ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՆՁԸ:
- ԱՄԲՈՂՋ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

	Բաց պահեստ		Բետոնի ընդունման հարթակ		Մուտք/ելք	W	Շինարարական աղբ
+	Դեղատուփ		Շարժական լուսարձակ		Անվադողերի լվացման ծորակ		Շին. հրապարակի սահմանագիծ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՅԱԼԱԲՅԱՆ 65 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
12	12	1:200
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	