ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ճՇ - 1
2	ԻՐԱՎԻճԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ճՇ - 2
3	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ճՇ - 3
4	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ/	ճՇ - 4
5	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2	ճՇ - 5
6	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ճՈճԱՆԱԿ ճ-1-ի ՏԵՍՔԸ ԴԵՄԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ճՈճԱՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ճՇ - 6
7	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՄՆ-1, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄՆ -1 ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ - 7
8	ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ	ճՇ - 8
9	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ, ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ - 9
10-14	ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԷԼ-1-5
15	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ճՇ - 15

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ի Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Հ Հ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգման նախագիծը կատարվել է համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի և նախագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Վարչական տարածքի բարեկարգվող հատվածն իրենից ներկայացնում է բազմանկյուն հատակագծով մոտ 227 ք.մ. տարածք, որտեղ առկա են համայնքի վարչական շենքը, ա/բետոնե հարթակ և կանաչապատ գոտի: Բարեկարգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է կատարել որոշ հողային աշխատանքներ:

Նախագծով նախատեսված է կատարել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

1. ԽԱՐԽԼՎԱԾ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ԳՐՈՒՆՏԻ ԿՏՐՈՒՄՈՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
5. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻճԻՑ/հաստ. 100 մմ/
6. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻՑ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
7. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 60 մմ/
8. ՆՍՏԱՐԱՆԻ, ճՈճԱՆԱԿԻ ԵՎ ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
9. ԾԱՌԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ /ՏՈՒԼ H=1.0 մ/
10. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ
11. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
12. ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԷԼ. ՑԱՆՑԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ճՇ - 1	15
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ : 1000



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 2	15
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ : 250

ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Վարչական շենք
- Գոյ. ունեցող խոտածածկ տարածք
- Գոյ. ունեցող ծառ
- Բետոնե սալվածք
- Գոյ. ունեցող հարթակ
- Գոյ. ունեցող ա/բ ծածկույթ
- Քանդման ենթակա խալխլված ա/բ ծածկույթ
- Վերանորոգվող ցանկապատ
- Բարեկարգվող տարածքի սահմանագիծ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 3	15
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ : 250



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Վարչական շենք
- Գոյ. ունեցող խոտածածկ տարածք
- Գունավոր բետոնե սալիկներից ծածկույթ
- Բազալտե սալիկներով սալիկապատվող աստիճանահարթակ և թեքահարթակ
- Նստարան
- Ծառ, թուփ (Տույա)
- Նախագծով տեղադրվող բետոնե եզրաքար 200x100 մմ
- Վերանորոգվող ցանկապատ
- Նոր կառուցվող ցանկապատ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐ ՏՆԿՎՈՂ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ, ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 4	15
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՆԱԽԱԳԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ : 25



ԱՂԲԱՐԿՂԻ ՏԵՍՔ

ՃՈՃԱՆԱԿ «Balance »

ՎԵԿՏՈՐԱ (ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՍԱՀԱՐԱՆՈՎ)

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ԽԱՐԽԼՎԱԾ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ՇԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 2.1 մ^3
2.	ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 0.5 մ^3
3.	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՐՈՒՆՏԻ ԿՏՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3- ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐ. ՓՈՌԵԼՈՎ ՏԵՂՈՒՄ	- 2.0 մ^3
4.	ՔԱՆԴՎԱԾ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 2.1 մ^3
5.	ՇԻՆԱՊԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 0.5 մ^3

ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՑԻՑ/հաստ. 100 մմ/	- 42.0 մ^2
2.	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻՑ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/	- 42.0 մ^2
3.	ԲԱԿԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 60 մմ/	- 42.0 մ^2
4.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 0.2 մ^3
5.	ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /200 x 100 մմ/	- 20.4 գծմ
6.	ԾԱՌԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ /ՏՈՒՅԱ H=1.0 մ/	- 20 հատ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ՃՈՃԱՆԱԿ «Balance»(մեծահասակների համար)	- 1 հատ
2.	ՎԵԿՏՐԱ (ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՍԱՀԱՐԱՆՈՎ)	- 1 հատ
3.	ԱՂԲԱՐԿՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 2 հատ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԿԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԳՈՒՅՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 5	15
			ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:50



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1:50



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄՆ -1 ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ /Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆԸ 1-Ի ՀԱՄԱՐ /մ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆԸ 2-Ի ՀԱՄԱՐ/մ/
1.	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ □ 60x40x2	10.05	20.1
2.	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ □ 60x40x2	9.12	18.24
3.	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ □ 30x30x2	6.0	12.0
4.	ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒ 40x60	9.2	18.4
5.	ԽԱՐՍԽԱՁՈՂ Φ12 A III	1.5	3.0
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ -100*100*6 մմ	- 4 հատ/ 2.0 կգ	4.0 կգ
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ - 4.6 մ^2		9.2 մ^2
8.	ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ	- 0.04 մ^3	0.08 մ^3
9.	ԽՃԱՔԱՐԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ	- 0.02 մ^3	0.04 մ^3
10.	ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒՆԵՐԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ	- 1.84 մ^2	3.68 մ^2
11.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ	- 0.06 մ^3	0.12 մ^3
12.	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՓՈՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ	- 0.06 մ^3	0.12 մ^3

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՄՆ-1 Մ 1:50



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 7	15
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ					
			ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՄՆ-1, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄՆ -1 ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՆԱԽԱԳԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԳՄ - ԳԱՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՄԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

ԳՄ - ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԱՄԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. 1-ԻՆ ՀԱՐԿ ՍՐԱՀ
2. 1-ԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔ
3. 2-ՐԴ ՄԻՋԱՆՑՔ

ՔԱՆԴԱԼԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՓԱՅՏԵ ԴՌԱՆ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 105.0 մ³
2. ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿԻՑ - 6.0 մ³

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 8	15
			ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ $Մ^2$
Հ-1	ՍՐԱՀ		ՄԱՄԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՉՍԱՀՈՂ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 14 մմ Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ ՊԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ B 12.5 - 100 մմ ԼԻՑՔ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՎԱԶԻՑ - 100 մմ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՆԱԽԱՇԵՐՏ	26.0
	ՄԱՄԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /H=100մմ, ԱՄԲՈՂՋ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ/			- 39.0 գծմ

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ $Մ^2$			ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ $Մ^2$			ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ $Մ^2$
						ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ			ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	
Դ-1		ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՈՒՌ 4x4 մմ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ, ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ (պրոֆ. հաստ 60 մմ) 1.2 x 2.1 մ	1200	2100	2.52	2.52	-	1	2.52	2.52	-	

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ				ՊԱՏԵՐ				
							ՍՎԱՂ մ2			
		ԿԱՂՈՂԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԻՄՆԱԿԱԼԽՔՈՎ մ2	ՔԱՇՀԱՐԹՈՒՄ ԳԱՋՈՎ մ2	ՋՐԱԴԻՄՊԵՐՍԻՈՆՆ ՆԵՐԿ մ2	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ մ2	ԵՌԵՄՊԱՏՈՒՄ ԳՊԱԱՏՎԱՐԱԹՈՂՈՎ 3 ամ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏԻՑ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉԻ ՎՐԱ	ՔԱՇՀԱՐԹՈՒՄ ԳԱՋՈՎ մ2	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ մ2	ՋՐԱԴԻՄՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ
1	ՍՐԱՀ	-	77,50	-	77,50	-	106,00	-	-	106,00
2	1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋԱՆՑՔ	-	26,80	-	26,80	-	68,00	-	-	68,00
3	2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋԱՆՑՔ	-	33,70	-	33,70	-	64,00	-	-	64,00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	-	138,00	-	138,00	-	238,00	-	-	238,00

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 9	15
			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ, ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Հիմնական լրակազմի "ԷԼ" մակնիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷԼ-1
2	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-2
3	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-3
4	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-4
5	ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-5

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրութ.
	Վկայակոչվող փաստաթղթեր	
ПУЭ	Правила Устройства Электроустановок,	
	6-е издание (в редакции 1998г., ПУЭ-6-98);	
	7-е издание.	
ՀՀՇՆ 43-01-2025	Բնակելի և հասարակական շերնքերի էլեկտրսարքավորանք:	
	Նախագծման նորմեր	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	

Ընդհանուր ցուցումներ

ՀՀ լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի, Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի էլեկտրասարքավորումների (էլեկտրասնուցման, լուսավորության) սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալները.

ա. ճարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը,

բ. նախագծային առաջադրանքը

Սպառիչի էլեկտրաընդունիչների պահանջվող հզորությունն է 1.82կՎտ , իսկ լարումն ընդունված է՝ ~220 Վ:

Համաձայն նախագծային առաջադրանքի նախատեսված է.

էլեկտրաընդունիչների էլեկտրամատակարարման, ինչպես նաև ներքին լուսավորության նպատակով նախատեսված է տեղադրել բաշխիչ վահանը՝ (ԲՎ) կազմված ավտոմատ անջատիչներից, պաշտպանիչ և կոմուտացիոն սարքերից:

Համաձայն СП31-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրակայանքների նախագծումն ու մոնտաժը» սահմանված կանոնների հրահանգի 9.1-րդ գլխի միաֆազ խմբային գծերը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 -լարանի, առանձին N և PE հաղորդագծերով: :

Լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարված են «Լուսավորության հաշվարկ» էլեկտրոնային հատուկ ծրագրով, ելնելով սենյակների երկրաչափական չափերից, լույսի անդրադարձման և այլ պարամետրերից, իսկ սենյակների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ՀՀ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են LED լուսատուներով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի: Լուսավորությունը նախատեսված է հետևյալ տեսակների՝ աշխատանքային, վթարային և տարհանման:

Ներքին լուսավորության ցանցերն ընդունված է ВВГнг -3x1.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, ՝ անցկացրած պատերով և առաստաղով՝ փակ-սվաղի տակ:

Վարդակային ցանցերն ընդունված են՝ ВВГ нг- 3x2.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, անցկացրած պատերով ՝ փակ - սվաղի տակ:

Մարդկանց էլեկտրական հոսանքից խոցելուց պաշտպանելու նպատակով նախատեսված է վարդակային գծի և ուժային սարքավորումների սկզբում՝ բ/վահանում (ԲՎ) տեղակայել պաշտպանիչ անջատման սարքեր (УЗО): Բաշխիչ վահանները տեղադրել հատակից 1.5մ բարձրության վրա,անջատիչները և վարդակները առաջարկվում է տեղադրել հատակից 0.9 մ բարձրության վրա:

էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ - ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Գծեց	Լ.ՋԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԷԼ - 1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Բաշխիչ վահան $U_н$ ~380/220V, $I_н$=50 A կազմված.		լր-զմ	1	ԲՎ
1.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12-մոդուլանոց		հատ	1	
1.2	Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
1.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 6 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
1.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 10 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
1.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
1.6	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի, 220 V, 25A , 30mA h/ա	(УЗО)	հատ	2	
2	Երկտեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման, IP20 պ/ա, 220V, 16A		հատ	-	
3	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման, IP20 պ/ա, 220V, 16A		հատ	5	
4	Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման		հատ	-	
5	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման		հատ	-	
6	Փորակ վարդակի,անջատիչի և բաժանարար տուփի համար		հատ	-	
7	Խոռոչի փորում պատի վրա, չափս. 335x285x80 մմ		հատ	-	վահանակի տեղադրման
8	Ակոսի քանդում և վերականգնում մալուխի համար		մ	-	
9	Մալուխ պղնձե բազմալար ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով, կտրվ. 3x2.5 մմ²	ВВГнг-0.66 гост 16442-80	մ	-	պատերով փակ - սվաղի տակ
10	Նույնը, կտրվ. 3x4 մմ²		մ	5	

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 36W LED ,IP20,3960lm, 4100k		հատ	6	
2	Լուսադիոդային լուսատու 20W LED, պատի IP65,2200lm,5000k		հատ	1	
3	Լուսատու մարտկոցով 3.6W -LED լամպով,«EXIT» ցուցանակով,պատի,IP65		հատ	2	ԵԼՔ
4	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A , IP20		հատ	3	
5	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղնավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A , IP20		հատ	1	
6	Մալուխ պղնձե բազմալար ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով, կտրվ. 3x1.5 մմ²	ВВГнг-0.66 гост 16442-80	մ	30	պատերով և առաստաղով՝ փակ
7	Նույնը, կտրվ. 2x1.5 մմ²		մ	6	պատերով ՝ փակ
8	Հաղորդալար պղնձե բազմալար ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x1.5 մմ²	ПВ2 гост 6323-79	մ	20	լուսատուների լիցքավորման
9	Մալուխային ամրակ		հատ	720	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Գծեց	Լ.ՋԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	էԼ - 2
			էԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:100

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր
	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղնավոր
	Լուսադիոդային լուսատու
	Լուսադիոդային պատի լուսատու
ԵԼՔ	Լուսատու մարտկոցով 3.6W -LED լամպով
	Բաշխիչ վահան

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. 1-ԻՆ ՀԱՐԿ ՍՐԱՀ
2. 1-ԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔ
3. 2-ՐԴ ՄԻՋԱՆՑՔ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Լուսավորության ցանցի հաշվարկային սխեման տես թերթ էԼ-5:
2. Ուժային ցանցի հաշվարկային սխեման տես թերթ էԼ-5:
3. Պայմանական նշաններն ընդունված են ըստ ГОСТ 21.614-88 , ГОСТ 21.608-84:
4. ԵԼՔ ցուցանակով լուսատուների սնուցումը իրականացնել մոտակա բաժանարար տուփերից:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Լ.ՋԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	էԼ - 3	
			ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:100

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով
	Երկտեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով
	Բաշխիչ վահան

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. 1-ԻՆ ՀԱՐԿ ՍՐԱՀ
2. 1-ԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔ
3. 2-ՐԴ ՄԻՋԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Գծեց	Լ.ՋԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	էԼ - 4	
			ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ



Բաշխիչ վահան	Ընդհանրատաշտակ	Գծային ավտոմատ անջատիչի տիպը, հատիչի ներդիրը, Ա				
	ՌՏՕ	Տիպը				
		Iн/Iу Ա/մմ				
Էլեկտրական գիծ	Մալուխի (հաղորդալարի) մակնիշը և հատույթը, մմ²	ВВГнг- 3x1.5 մմ²	ВВГнг- 3x1.5 մմ²	ВВГнг 3x2.5 մմ²	ВВГнг 3x2.5 մմ²	
Էլեկտրաընդունիչ	Պայմանական նշանը	■	■	4 հատ	4 հատ	
	Խմբի № հատակագծում	խ.1	խ.2	խ.3	խ.4	
	Լարումը, Վ	220	220	220	220	
	Հզորությունը, կՎտ	0.164	0.432	1.0	1.0	
	Հոսանքը, Ա	0.8	2.0	4.8	4.8	
	Գծի նշանակությունը	Լուսա-վորություն	Լուսա-վորություն	Վարդակներ (4հատ)	Վարդակներ (4հատ)	
	Սենյակների համարները հատակագծում, հարկը	2	1	1,2	1	
	Երկարությունը, մ	40մ(3x1.5)+4մ(2x1.5)	50մ(3x1.5)	30մ(3x2.5)	30մ(3x2.5)	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Լ.ՁԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	էL - 5	
			ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
2	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ԷԼ. ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ													
3	ԳՐՈՒՆՏԻ ԵՎ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ													
4	ՀԱՐԹԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ													
6	ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԻ, ԽԱՂԱՍԱՐՔԻ ԵՎ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ													
7	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ													
8	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ													
9	ՇԱՌԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ													
10	ԲՆԱՀՈՂԻ ԵՎ ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ													

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4 ամիս:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի կենտրոնի բարեկարգում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Գծեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.ՕՀԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 10	15
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		