«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ք.ՎԱՆԱՁՈՐ, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
8/49-1

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻ

002607

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՎԱՆԱՁՈՐ 2026

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՊԱՏՎԵՐ Ն-

ՏՆՕՐԵՆ՝ Է.ՄԱՏՐՅԱՆ

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻ 002607

ՆԳՃ՝ Ա.ԽԱՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կ.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎՐԱ ԱԿՆՀԱՅՏ ԵՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ, ԱԼԻՔՆԵՐ, ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՃԱՔԵՐ: ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 1270.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ` 6,0 մ: ԴԵՊԻ ԲԱԿԵՐ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է 1.5-:-3.0 մ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է, ԻՍԿ ՄԻ ՄԱՍԻՆԸ` ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ:

ԱՅԼ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 2.5 սմ Է, ԿՏՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՍԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ` ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՍՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ˝ԱՐԿՂԵՐ˝ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ: ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՐԿՂԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈԶԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕԴԱՓՉՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԿՏՐՎԱԾ ՏԵՂԵՐԸ, ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱԿԸ ՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆՊԻՍԻ ԿՊԱԿՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ԲԱՐԱԿ ՇԵՐՏՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 1200 -1500 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):

ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. 4-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ՆՈՒՅՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
4. ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
5. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
6. ՍԵԼԱՎԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՈՒՄ
7. ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
8. ՔԱՆԴԱԾ Ա/ԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
9. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
10. ՇԻՆԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
11. ՄԱՅԹԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
12. ՄԱՅԹԵՐԻ ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-80 մմ/
13. ՄԱՅԹԵՐՈՒՄ ˝Դ˝ ՏԻՊԻ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
14. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /150x300 մմ/
15. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /100x200 մմ/
16. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-100 մմ/
17. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ /հաստ.-150 մմ/
18. ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻՑ /հաստ.-60 մմ/
19. ˝Բ˝ ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-30 մմ/

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ճանապարհի վերակառուցման նախագիծը մշակվել է համաձայն տեխնիկական բնութագրի, նախագծային առաջադրանքի ելակետային տվյալների, հողամասերի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա: Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվային փաստաթղթերին:

Սույն նախագծով նախագծվող կառույցները գտնվում են Վանաձոր քաղաքում:

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ձյան առավելագույն հաստություն՝	45 կգուժ/մ^2
Քամու առավելագույն արագություն՝	70 կգուժ/մ^2
Սեյսմիկ գոտի՝	3-րդ
Գրունտի սառեցման խորություն՝	90սմ

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ ՇՆ II - 6.02-2006	Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր
ՀՀ ՇՆ II - 8.04.01-97	Շենքերի - կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
ՀՀ ՇՆ IV - 13.01-96	Քարե - ամրանաքար է կոնստրուկցիաներ
СН и П 2.01.07-85	Բեռնվածքներ - ազդեցություններ
СН и П 2.03.01-84*	Բետոնե - ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ
СН и П 2.03.13-88	Հատակներ
СН и П II-23-81*	Պողպատե կոնստրուկցիաներ
ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
ՇՆԱԿ III-4.80	Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում
ՇՆԱԿ III-3-1.76	Շինարարական արտադրության կազմակերպում

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ					
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ



ՏՆՕՐԵՆ	Է.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ»
ՍՊԸ



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	6-	

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Է.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ



ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում				Համատարած ասֆալտապատում							
						Ծածկի կոնստրուկցիա				Ծածկի կոնստրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով ($մ^3$)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ ($մ^3$)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000$մ^2$ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=25 սմ ($մ^2$)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/ (մ2)	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից hմիջ=3 սմ (մ2)	hմիջ=12սմ Խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=4 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք hմիջ=10սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000$մ^2$, $h_{միջ}$=12սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ ($մ^2$)
0+00	0+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		50,0	50,0	
0+50	1+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
1+00	1+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		50,0	50,0	
1+50	2+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		50,0	50,0	
2+00	2+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		75,0	75,0	
2+50	3+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
3+00	3+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
3+50	4+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
4+00	4+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
4+50	5+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
5+00	5+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		50,0	50,0	
5+50	6+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
6+00	6+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		0,0	0,0	
6+50	7+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
7+00	7+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		50,0	50,0	
7+50	8+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
8+00	8+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
8+50	9+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		0,0	0,0	
9+00	9+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
9+50	10+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		75,0	75,0	
Ընդամենը		1000,0		720,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	0,0	675,0	675,0	0,0

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում				Համատարած ասֆալտապատում							
						Ծածկի կոնտրուկցիա				Ծածկի կոնտրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ³)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ (մ³)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000մ² (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=25 սմ (մ²)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/ (մ2)	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից hմիջ=3 սմ (մ2)	hմիջ=12սմ Խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք hմիջ=10սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ², $h_{միջ}$=12սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ (մ²)
10+50	11+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
11+00	11+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		0,0	0,0	
11+50	12+00	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		0,0	0,0	
12+00	12+50	50,0	6,00	36,0	30,0						300,0	300,0	300,0		25,0	25,0	
12+50	12+70	20,0	6,00	14,4	12,0						120,0	120,0	120,0		0,0	0,0	
Ընդամենը		220,0		158,4	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1320,0	1320,0	1320,0	0,0	50,0	50,0	0,0

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ՍԱՍԱՐՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

ՁԱԽ		ԱՋ		Երթևեկային մասի լայնությունը (միջ), մ	Երկարությունը (միջ), մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ, մ²						Փոսային նորոգում հիմքով			Ծանոթություն
ՆԿ	+	ՆԿ	+				Ձախ	Աջ	Հանույթ, մ³	Լիցք, մ³	Հողային պաստառի հարթեցում, մ²	Մանրահատիկ ա/բ h=3 սմ	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	Խճային հիմքի տեղադրում h=10 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով	Ավազախճային շերտ h=10 սմ	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից հիմք=3 սմ (մ2)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/ (մ2)	Խճային հիմքի տեղադրում հմիջ=8-16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	50	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			45		45		4,5						Մուտք
		1	50	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			45		45,00		4,5						Մուտք
		2	00	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			45		45		4,5						Մուտք
		2	50	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			136		136,0		13,6						Մուտք
		3	00	15,00	6,00	90,0	1,0	1,0			167		167,0		16,7						Մուտք
3	50			15,00	4,00	90,0	1,0	1,0			60		60		6,0						Մուտք
4	00	4	30	30,00	4,00	90,0	1,0	1,0			120		120		12,0						Մուտք
		4	50	15,00	4,00	90,0	1,0	1,0			60		60		6,0						Մուտք
		6	50	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			45		45		4,5						Մուտք
		7	00	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			45		45		4,5						Մուտք
		10	00	15,00	3,00	90,0	1,0	1,0			135		135,0		13,5						Մուտք
11	00			30,00	14,00	90,0	1,0	1,0			147		147,0		14,7						Մուտք
11	50			20,00	3,00	90,0	1,0	1,0			60		60		6,0						Մուտք
Ընդամենը									0,0		1110,0		1110,0		111,0			0,0	0,0		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ-
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԵՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ							Մայթերի վերակառուցում					Եզրաքարերի ապամոնտաժում	
											Ծածկի կոնստրուկցիա մ^2						
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՋ	Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, մ^2	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում մ^3	Հողային աշխատանքներ (հանույթ), մ^3	Հողային պաստառի հարթեցում, մ^2	ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ՆԽԱՇԵՐՏ /հաստ. 100 մմ/	Ց/ԱՎԱԶԵ ՆԽԱՇԵՐՏ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. - 40 մմ/	ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. - 60 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	4	20	420		1,0	420,0		63,00	420,0	42,0	16,8	420,0	420,0			
4	25	5	40	115		1,0	115,0		17,25	115,0	11,5	4,6	115,0	115,0			
5	50	11	20	570		1,0	570,0		85,50	570,0	57,0	22,8	570,0	570,0			
11	50	12	15	65		1,0	65,0		9,75	65,0	6,5	2,6	65,0	65,0			
12	20	12	70	50		1,0	60,0		9,00	60,0	6,0	2,4	60,0	60,0			
Ընդամենը							1230,0	0,0	184,5	1230,0	123,0	49,2	1230,0	1230,0	0,0	0,0	0,0

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ԹԵՐԹԵՐ

ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ															
NN	ՁԱԽ		Երթ. մասի լայնական կտրվածքով		ԱՋ		Ջրհորի բետոն $մ^3$	Ջրհորի մետ. ցանց, կգ	Մետ. խողովակ Φ400 գծմ	Ավազակոպիճ h=10սմ, $մ^3$		Հանույթ, $մ^3$	Հետլիցք, $մ^3$	Ջրամեկ. ջրհոր, $մ^2$	Ջրամեկ. խողովակ, $մ^2$
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	ԿՄ	+				Դիտահոր	Խողովակ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	550					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	557					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	832					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	845					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
Ընդամենը							0,4	64,0	24,0	11,6	2,0	32,0	5,0	14,0	44,0

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանա-կը
1	3	4	5
	քանդման աշխատանքներ		
1	ճանապարհի տաշտակի բնահողի կտրում մեխանիզմով 4-րդ կարգի բնահողում	1000մ^3	0,878
2	նույնը ձեռքով	մ^3	87,000
3	Հավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	25,000
4	ճանապարհի կողնակների մաքրում բերվածքներից	մ^3	25,000
5	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ^3	0,878
6	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	1405,000
	կառուցման աշխատանքներ		
7	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	12,300
8	հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ^2	73,200
9	երթևեկելի մասի հիմք C6 տիպի 12սմ հաստությամբ	մ^2	7320,000
10	մւտքերի լայնացումներում հիմք C6 տիպի 12սմ հաստությամբ	մ^2	1835,000
11	«Ա» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.40մմ/	100մ^2	73,200
12	Խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.60մմ/	100մ^2	73,200
13	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում մուտքերում և լայնացումներում /հաստ.50մմ/	100մ^2	18,350
14	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 100մմ /235,0մ2/	մ^3	123,000
15	Ց/ավազե/չոր/ շաղախ 40մմ հաստ.տոփանումով	100մ^2	12,300
16	մայթերի կառուցում գունավոր բետոնե սալիկներով 60մմ	մ^2	1230,000
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի նիշի բարձրացում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ^3	0,800
17	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մտոցով	հատ	25,000
18	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	25,000
19	կողնակների կառուցում ավազակոպիճով 100մմ հաստությամբ տոփանումով	100մ^2	0,060
20	հավաքովի ե/բ վաքերի ապամոնտաժում նիշի ուղղման համար/6գծմ/	մ^3	0,330
21	հավաքովի ե/բ վաքերի վերատեղադրում/6գծմ/	մ^3	0,330
22	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 5մ2/	1կմ	1,230
23	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /22,0մ2/	1կմ	0,600
	ճանապարհային նշանների տեղադրում		
24	բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	2,500
25	բետոնե հիմքի կառուցում հենասյան տակ B 7.5 մակնիշի բետոնով	մ^3	2,500
26	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	2,500
27	պողպատե խողովակի տեղադրում Φ89x4մմ /3,2գծմ/	տն	0,5
28	Պողպատե խողովակի արժեքը Φ89x4մմ	գծմ	36,000
29	Ամրան Φ12A500C/3,6գծմ/	կգ	4,800
30	ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախազգուշացնող/	հատ	20,000
31	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 շերտ	100մ^2	2,000
	Ջրահեռացման համակարգ		
32	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ^3	73,800
33	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 1230գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ^3	31,850
34	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը	հատ	1230,000
35	վաքերի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ^2	19,680
36	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	0,864
37	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N8 /	մ	48,000
38	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N6,5 /	մ	89,000
39	մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում	100մ^2	0,060

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ-
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ:	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՍ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ 1 Մ 1 : 25



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ - 2 Մ 1 : 25



ՏԵՍՔ Բ - Բ Մ 1 : 25



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 10



1. ՄԱՅԹԻ «Դ» ՏԻՊԻ Ա/Բ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. - 30 մմ/
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. - 80 մմ/
3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՀՈՂ

Ա

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 40 մմ/
2. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-60 մմ/
3. C6 ՏԻՊԻ ԽՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-150 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Բ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ-
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ:	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ 1, ՏԻՊ 2, ՏԵՍՔ Ա - Ա, ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1

1. "Ա" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 40 մմ/
2. "Ա" ՏԻՊԻ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 60 մմ/
3. C6 ՏԻՊԻ ԽՃԱՅԻՆ ԽԱՐՆՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. ՄԱՅԹԻ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿ /հաստ. - 60 մմ/
2. ՉՈՐ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՇԵՐՏ -40մմ
3. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. - 100 մմ/
4. ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՀՈՂ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-1

1. "Ա" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 40 մմ/
2. "Ա" ՏԻՊԻ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 60 մմ/
3. C6 ՏԻՊԻ ԽՃԱՅԻՆ ԽԱՐՆՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. ՄԱՅԹԻ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿ /հաստ. - 60 մմ/
2. ՉՈՐ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՇԵՐՏ -40մմ
3. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. - 100 մմ/
4. ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՀՈՂ



		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-1	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵԼԵՐ [8	L = 1000 մմ	48	48.0	338.4
2	ՇՎԵԼԵՐ [6.5	L = 370 մմ	240	89.0	525.1
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 6.0 մ²
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ				- 1.2 մ³
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 400x300 ՉԱՓԵՐԻ				- 24.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 29.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ý−42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ
2. ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ԴԱՍԸ B20 է:

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ԹԵՐԹ: Ճ-
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 1000

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ							
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ							
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.47	1822.55	1822.46	1822.44	1822.58	1822.60	1822.21
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.47	1822.55	1822.46	1822.44	1822.58	1822.60	1822.21
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+50	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+50	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+50	ՆԿ 3+00

ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/			
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰)	125.0	36.0	27.0
ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	12.0	100.0	120.0

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/															
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/

	ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+50	ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+50	ՆԿ 5+00	ՆԿ 5+50	ՆԿ 6+00
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ							
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ							
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.21	1822.42	1822.11	1821.74	1821.63	1821.27	1821.03
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.21	1822.42	1822.11	1821.74	1821.63	1821.27	1821.03

ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	26.0 / 100.0	21.0 / 120.0	14.0 / 80.0

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/														
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ

ՆԿ 3+00 ՆԿ 3+50 ՆԿ 4+00 ՆԿ 4+50 ՆԿ 5+00 ՆԿ 5+50 ՆԿ 6+00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ	ԹԵՐԹ: Ճ-	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1821.03	1820.39	1820.14	1819.68	1819.43	1819.25	1818.87
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 / 20.0	41.0 / 100.0	95.0 / 120.0	98.0 / 40.0	29.0 / 20.0	16.0 / 20.0	
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1821.03	1820.39	1820.14	1819.68	1819.43	1819.25	1818.87
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 6+00	ՆԿ 6+50	ՆԿ 7+00	ՆԿ 7+50	ՆԿ 8+00	ՆԿ 8+50	ՆԿ 9+00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՄԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 11+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1818.87	1818.69	1818.90	1818.89	1818.57	1818.82	1818.55	1815.02
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 / 20.0	41.0 / 100.0	41.0 / 120.0	41.0 / 120.0	20.0			
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1818.87	1818.69	1818.90	1818.89	1818.57	1818.82	1818.55	1815.02
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20 20	20 20 20	20 20	20 20 20	20 20	20 20 20	20	20 20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 9+00	ՆԿ 9+50	ՆԿ 10+00	ՆԿ 10+50	ՆԿ 11+00	ՆԿ 11+50	ՆԿ 12+00	ՆԿ 12+70

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ					
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 11+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 0+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0 / 3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.41 / 1822.47 / 1822.41
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.10 0.82 0.07 1.68 0.03 0.98 1.11 1.48 3.50 0.64 0.99 0.08

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 1+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0 / 3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.4 / 1822.46 / 1822.4
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.01 0.63 0.96 0.08 0.88 1.03 0.02 1.41 3.74 1.04 0.50 0.21

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 2+00/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=1.00 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.52 1822.58 1822.52
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.0163 0.96 0.88 1.03 0.02 1.41 3.74 1.04 0.50 0.21

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 3+00/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=1.08 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.15 1822.21 1822.15
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.98 0.69 12 1.67 1.78 0.06 1.72 1.97 0.03 1.04 0.80 0.00

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 4+00/

Մ 1 : 100 (vertical), Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ²

ω_h=1.00 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	20 / 3.0	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.05	1822.11	1822.05
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 0.25 1.09 [illegible] 3.63	0.21 2.89	[illegible] 0.52 1.00 0.01

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 5+00/

Մ 1 : 100 (vertical), Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ²

ω_h=1.06 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	20 / 3.0	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1821.57	1821.63	1821.57
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.29 1.16 0.62 2.67	2.24 0.20 0.96 0.39 1.03 2.10 [illegible]	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 6+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20, 3.0, 3.0, 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.70, 1821.03, 1820.70
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.40, 0.11, 0.14, 0.95, 0.03, 0.33, 2.67, 0.22, 2.01, 0.70, 0.06, 0.82, 2.00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 7+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.02 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20, 3.0, 3.0, 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.08, 1820.14, 1820.08
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.06, 0.64, 0.70, 0.01, 1.80, 0.51, 0.89, 1.36, 1.91, 0.87, 0.12, 0.50, 0.80, 0.02

ՏՆՕՐԵՆ	Է.ՄՍՍՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՍՏՈՒԳՈՂ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 8+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.00 մ^2

Ս 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0		3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1819.37	1819.43	1819.37
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 1.00	2.46	3.18 [illegible]

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 9+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.00մ^2

Ս 1 : 100
Մ 1 : 100

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0		3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.81	1818.87	1818.81
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 3.80	2.11	[illegible]

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ՂԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	Ճ-	
ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 10+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.84	1818.90	1818.84
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.002734 1.080.06 3.49 0.54	0.77 2.41 0.020.880.04	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 11+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.51	1818.57	1818.51
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.0264 0.41 2.29 0.76	0.92 2.37 0.10.600.04	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ / ԹԵՐԹ: Ճ- / ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ՂԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 12+00/

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ²

ω_h=1.08 մ²

Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0 ; 20 / 3.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.49 ; 1818.55 ; 1818.49
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 1.08 [illegible] 3.49 0.54 0.77 2.41 [illegible]

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ

1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում

3.20 Վազանցը արգելվում է

3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում

3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը

4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից

4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից

2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն

2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

			ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Է.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2023 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Ասֆալտաբետոնե շերտի ֆրեզում												
3	Եզրաքարերի և ջրահեռացման վաքերի մոնտաժում												
4	Ջրընդունիչների և դիտահորերի կառուցում												
5	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
6	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
7	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
8	Մայթերի կառուցում գունավոր բետոնե սալիկներից												
9	Գծանշումների իրականացում և ճանապարհային նշաններով կահավորում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր։

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ-
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ:	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			