«ՃԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



Ք.ՎԱՆԱՁՈՐ, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ 8/49-1

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

002607

«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՎԱՆԱՁՈՐ 2026

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՊԱՏՎԵՐ Ն-

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻ 002607

ՆԳՃ՝ Ա.ԽԱՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կ.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎՐԱ ԱՌԿԱՅԱՑ ԵՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ, ԱԼԻՔՆԵՐ, ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՃԱՔԵՐ:
ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 1250.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՝ 6,0 մ: ԴԵՊԻ ԲԱԿԵՐ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է 1.5-:-3.0 մ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է, ԻՍԿ ՄԻ ՄԱՍԻՆԸ՝ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ:

ԱՅԼ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 2.5 սմ Է, ԿՏՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՍԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՍՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՙԱՐԿՂԵՐ՚ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ: ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՐԿՂԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈԶԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕԴԱՓՉՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԿՏՐՎԱԾ ՏԵՂԵՐԸ, ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱԿԸ ՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆՊԻՍԻ ԿԱՊԱԿՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ԲԱՐԱԿ ՇԵՐՏՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 1200 -1500 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):

ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. 4-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ՆՈՒՅՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
4. ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
5. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
6. ՍԵԼԱՎԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՈՒՄ
7. ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
8. ՔԱՆԴԱԾ Ա/ԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
9. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
10. ՇԻՆԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
11. ՄԱՅԹԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
12. ՄԱՅԹԵՐԻ ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-80 մմ/
13. ՄԱՅԹԵՐՈՒՄ ՙԴ՚ ՏԻՊԻ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
14. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /150x300 մմ/
15. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /100x200 մմ/
16. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-100 մմ/
17. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ /հաստ.-150 մմ/
18. ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻՑ /հաստ.-60 մմ/
19. ՙԲ՚ ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-30 մմ/

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ճանապարհի վերակառուցման նախագիծը մշակվել է համաձայն տեխնիկական բնութագրի, նախագծային առաջադրանքի ելակետային տվյալների, հողամասերի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա: Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվային փաստաթղթերին:

Սույն նախագծով նախագծվող կառույցները գտնվում են Վանաձոր քաղաքում:

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ձյան առավելագույն հաստություն՝	45 կգուժ/մ^2
Քամու առավելագույն արագություն՝	70 կգուժ/մ^2
Սեյսմիկ գոտի՝	3-րդ
Գրունտի սառեցման խորություն՝	90սմ

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ ՇՆ II - 6.02-2006	Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր
ՀՀ ՇՆ II - 8.04.01-97	Շենքերի - կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
ՀՀ ՇՆ IV - 13.01-96	Քարե - ամրանաքար է կոնստրուկցիաներ
СН и П 2.01.07-85	Բեռնվածքներ - ազդեցություններ
СН и П 2.03.01-84*	Բետոնե - ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ
СН и П 2.03.13-88	Հատակներ
СН и П II-23-81*	Պողպատե կոնստրուկցիաներ
ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
ՇՆԱԿ III-4.80	Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում
ՇՆԱԿ III-3-1.76	Շինարարական արտադրության կազմակերպում

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1   Մ 1:1000

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ					
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				



ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ



ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	6-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ»
ՍՊԸ



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		



ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ



ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ


ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000
ՆԿ 10+00
ՆԿ 10+50
ՆԿ 11+00
ՆԿ 11+50
ՆԿ 12+00
ՆԿ 12+50
3.0
6.5
5.3
7.2
1.0 6.0 1.0
6.0
2.6
Խողովակ Փ300մմ
Խողովակ Փ300մմ
0030
0023
0022
0021
0018
0012
0004
0013
1137
0006
1060
0005
0020
0104
0019
0044
0011
0016
0007
0032
0015
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՓՈՒԼ
ԹԵՐԹ
ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն
Ճ-
ՏՆՕՐԵՆ Ե.ՄՄԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ Ա.ԽՍՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ Ա.ԽՍՅԱՆ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ»
ՍՊԸ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում				Համատարած ասֆալտապատում							
						Ծածկի կոնստրուկցիա				Ծածկի կոնստրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ³)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ (մ³)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000մ² (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=25 սմ (մ²)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից hմիջ=3 սմ (մ2)	hմիջ=12սմ Խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք hմիջ=10սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ², hմիջ=12սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ (մ²)
0+00	0+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		20,0		20,0
0+50	1+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
1+00	1+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
1+50	2+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
2+00	2+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		0,0		0,0
2+50	3+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
3+00	3+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		20,0		20,0
3+50	4+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		20,0		20,0
4+00	4+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
4+50	5+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		0,0		0,0
5+00	5+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		0,0		0,0
5+50	6+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		60,0		60,0
6+00	6+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
6+50	7+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		60,0		60,0
7+00	7+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
7+50	8+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		20,0		20,0
8+00	8+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		60,0		60,0
8+50	9+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		20,0		20,0
Ընդամենը		900,0		0,0	1296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5400,0	5400,0	5400,0	0,0	560,0	0,0	560,0

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում				Համատարած ասֆալտապատում							
						Ծածկի կոնստրուկցիա				Ծածկի կոնստրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ³)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ (մ³)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000մ² (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=25 սմ (մ²)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից հմիջ=3 սմ (մ2)	հմիջ=12սմ Խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք հմիջ=10սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ², հմիջ=12սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ (մ²)
9+00	9+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
9+50	10+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		80,0		80,0
10+00	10+50	50,0	6,20		74,4						310,0	310,0	310,0		20,0		20,0
10+50	11+00	50,0	6,50		78,0						325,0	325,0	325,0		20,0		20,0
11+00	11+50	50,0	7,20		86,4						360,0	360,0	360,0		40,0		40,0
11+50	12+00	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		40,0		40,0
12+00	12+50	50,0	6,00		72,0						300,0	300,0	300,0		0,0		0,0
Ընդամենը		50,0		0,0	526,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2195,0	2195,0	2195,0	0,0	240,0	0,0	240,0

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊԸՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՁԱԽ		ԱՋ		Երթևեկային մասի լայնությունը (միջ), մ	Երկարություն (միջ), մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ, մ^2						Փոսային նորոգում հիմքով			Ծանոթություն
ՆԿ	+	ՆԿ	+				Ձախ	Աջ	Հանույթ, մ^3	Լիցք, մ^3	Հողային պաստառի հարթեցում, մ^2	Մանրահատիկ ա/բ h=3 սմ	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	Խճային հիմքի տեղադրում h=10 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ասֆալտբետոնից հմիջ=3 սմ (մ2)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթով /մինչև 5.0 մ2/ (մ2)	Խճային հիմքի տեղադրում հմիջ=8-16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	00	0	40	3,00	30,00	90,0			4,3		29		90		90,0						Մուտք
0	65			3,00	15,00	90,0	1,0	1,0					45,00		45,0						Մուտք
		1	30	4,00	15,00	90,0		5,0					60		60,0						Մուտք
2	80			3,00	15,00	90,0	6,3	6,3	2,7		18		136,0		136,0						Մուտք
4	15			3,00	15,00	90,0	6,3	6,3	3,2		21		167,0		167,0						Մուտք
4	70			6,00	15,00	90,0							90		90,0						Մուտք
5	25			4,50	30,00	90,0							135		135,0						Մուտք
6	15	6	36	3,00	30,00	90,0			3,9		26		90		90,0						Մուտք
6	60			3,00	15,00	90,0			3		20		45		45,0						Մուտք
		7	05	3,00	15,00	90,0			2,6		17		45		45,0						Մուտք
8	45			3,00	15,00	90,0	6,5	6,5					135,0		135,0						Մուտք
		9	30	3,00	15,00	90,0	6,5	6,5					147,0		147,0						Մուտք
9	70			3,00	15,00	90,0			4,1		27		45		45,0						Մուտք
		10	15	3,00	15,00	90,0							45		45,0						Մուտք
10	70			3,00	15,00	90,0							45		45,0						Մուտք
11	15	11	40	3,50	20,00	90,0					15		70		70,0						Մուտք
11	60	11	90	5,00	10,00	90,0							50		50,0						Մուտք
12	20	12	40	4,50	15,00	90,0					20		67,5		67,5						Մուտք
Ընդամենը									23,8		193,0		1507,5		1507,5			0,0	0,0		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, $մ^2$	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում $մ^3$	Հողային աշխատանքներ (հանույթ), $մ^3$	Հողային պաստառի հարթեցում, $մ^2$	Մայթերի վերակառուցում					Եզրաքարերի ապամոնտաժում	
											Ծածկի կոնստրուկցիա $մ^2$						
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՋ						ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆ /հաստ. 100 մմ/	Ց/ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /ՋՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. - 40 մմ/	ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. - 60 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	90	5	60	70		1	70,0	7,13	10,50	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0			
10	30	10	60	30		1	30,0	1,32	4,50	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
10	70	11	00	30		1	30,0	1,32	4,50	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
11	10	12	25	115		1	115,0	5,06	17,25	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0			
10	70	11	10		40	1	40,0	1,76	6,00	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
11	20	12	45		125	1	125,0	5,50	18,75	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0			
Ընդամենը							410,0	22,1	61,5	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳՈՂ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	Ձախ		Երթ. մասի լայնական կտրվածքով		Աջ		Ջրհորի բետոն $մ^3$	Ջրհորի մետ. ցանց, կգ	Մետ. խողովակ Φ400 գծմ	Ավազակոպիճ h=10սմ, $մ^3$		Հանույթ, $մ^3$	Հետլիցք, $մ^3$	Ջրամեկ. ջրհոր, $մ^2$	Ջրամեկ. խողովակ, $մ^2$
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	ԿՄ	+				Դիտահոր	Խողովակ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	550					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	557					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	832					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	845					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
Ընդամենը							0,4	64,0	24,0	11,6	2,0	32,0	5,0	14,0	44,0

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

		քանդման աշխատանքներ		
1	1-1613 1-1619	ճանապարհի տաշտակի բնահողի կտրում մեխանիզմով 4-րդ կարգի բնահողում	1000մ^3	1,823
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ^3	180,0
3	7-241 գ-0.4	Հավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	20
4	1-968	ճանապարհի կողնակների մաքրում բերվածքներից	մ^3	20,0
5	1-1592	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ^3	1,823
6	Գ-130-12	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	2550,0
		կառուցման աշխատանքներ		
7	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	4,10
8	1-1130	հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ^2	75,95
9	27-38	երթևեկելի մասի հիմք C6 տիպի 12սմ հաստությամբ	մ^2	7595,00
10	27-38	մուտքերի լայնացումներում հիմք C6 տիպի 12սմ հաստությամբ	մ^2	2307,50
11	27-164-2 27-165-2	«Ա» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.40մմ/	100մ^2	75,95
12	27-164-2 27-165-2	Խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.60մմ/	100մ^2	75,95
13	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում մուտքերում և լայնացումներում /հաստ.50մմ/	100մ^2	23,07
14	27-22-1	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 100մմ /235,0մ2/	մ^3	41,00
15	11-55 11-56	Ց/ավազե/չոր/ շաղախ 40մմ հաստ.տոփանումով	100մ^2	4,10
16	5-111	մայթերի կառուցում գունավոր բետոնե սալիկներով 60մմ	մ^2	410,0
10	6-90	Հավաքովի ե/բ դիտահորի նիշի բարձրացում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ^3	0,8
17	7-241 գ-0.8	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մտոցով	հատ	20
18	Շուկա	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	20
19	27-38-1	կողնակների կառուցում ավազակոպիճով 100մմ հաստությամբ տոփանումով	100մ^2	0,06
20	27-13	հավաքովի ե/բ վաքերի ապամոնտաժում նիշի ուղղման համար/6գծմ/	մ^3	0,33
21	27-13	հավաքովի ե/բ վաքերի վերատեղադրում/6գծմ/	մ^3	0,33
22	27-248	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ ոռակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 5մ2/	1կմ	1,250
23	27-247	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի ոռակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /22,0մ2/	1կմ	0,600

		ճանապարհային նշանների տեղադրում		
24	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	2,50
25	6-2	բետոնե հիմքի կառուցում հենասյան տակ B 7.5 մակնիշի բետոնով	մ^3	2,50
26	1-968	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	2,50
27	9-153	պողպատե խողովակի տեղադրում Φ89x4մմ /3,2գծմ/	տն	0,5
28	շուկա	Պողպատե խողովակի արժեքը Φ89x4մմ	գծմ	36
29	շուկա	Ամրան Φ12A500C/3,6գծմ/	կգ	4,80
30	27-180	ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախազգուշացնող/	հատ	20
31	15-614	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 շերտ	100մ^2	2,00
		Ջրահեռացման համակարգ		
32	5-64	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ^3	25,60
33	27-13	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 320գծմ/ 500x600 պատի հաստ. 50մմ	մ^3	25,60
34	շուկա	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը	հատ	320
35	8-27	վաքերի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ^2	5,12
36	8-61	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	0,8635
37	շուկա	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N8 /	մ	48,0
38	շուկա	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N6,5 /	մ	89,0
39	15-614	մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում	100մ^2	0,06

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ 1 Մ 1 : 25



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ - 2 Մ 1 : 25



ՏԵՍՔ Բ - Բ Մ 1 : 25



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 10



1. ՄԱՅԹԻ «Դ» ՏԻՊԻ Ա/Բ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. - 30 մմ/
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. - 80 մմ/
3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՀՈՂ

Ա

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 40 մմ/
2. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-60 մմ/
3. C6 ՏԻՊԻ ԽՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-150 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Բ

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ՏԻՊ 1, ՏԻՊ 2, ՏԵՍՔ Ա - Ա, ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																
Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, $մ^2$	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում $մ^3$	Հողային աշխատանքներ (հանույթ), $մ^3$	Հողային պաստառի հարթեցում, $մ^2$	Մայթերի վերակառուցում				Եզրաքարերի ապամոնտաժում	
											Ծածկի կոնստրուկցիա $մ^2$		Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՋ						ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. 80 մմ/	ՄԱՅԹԻ Դ ՏԻՊԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. - 30 մմ/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
0	30	0	150	0	127	15,0	190	7,00	15,00	190	190	190	132,0	127	127	
Ընդամենը							0,0	7,0	15,0	190	190	190	132,0	127,0	127,0	0,0

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-1



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-1	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-2



ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1



ՀԱՆԳՈՒՅՑ -2



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 2 - 2, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ -1, 2	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵԼԵՐ [8	L = 1000 մմ	48	48.0	338.4
2	ՇՎԵԼԵՐ [6.5	L = 370 մմ	240	89.0	525.1
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 6.0 մ²
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ				- 1.2 մ³
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 400x300 ՉԱՓԵՐԻ				- 24.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 29.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ý–42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ
2. ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ԴԱՍԸ B20 Է:

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ-	ԹԵՐԹԵՐ:
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/



		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+50	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+50	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+50	ՆԿ 3+00
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1937.71	1938.83	1941.81	1942.56	1944.95	1947.29	1950.14
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	12.0 / 125.0		100.0 / 36.0		120.0 / 27.0		
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1937.71	1938.83	1941.81	1942.56	1944.95	1947.29	1950.14
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20 20	20 20 20	20 20	20 20 20	20 20	20 20 20	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+50	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+50	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+50	ՆԿ 3+00

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/



		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+50	ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+50	ՆԿ 5+00	ՆԿ 5+50	ՆԿ 6+00
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1950.14	1951.65	1953.92	1955.20	1955.07	1954.74	1953.01
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1950.14	1951.65	1953.92	1955.20	1955.07	1954.74	1953.01

ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	ՆԿ 3+00 – ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+00 – 120 մ	վերջին 80 մ
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰)	26.0	21.0	14.0
ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0	120.0	80.0

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/														
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ

ՆԿ 3+00 ՆԿ 3+50 ՆԿ 4+00 ՆԿ 4+50 ՆԿ 5+00 ՆԿ 5+50 ՆԿ 6+00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1953.01		1952.03			1951.18			1950.82			1951.06		1951.42	1950.55
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 / 20.0	41.0 / 100.0				95.0 / 120.0						98.0 / 40.0		29.0 / 20.0	16.0 / 20.0
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1953.01		1952.03			1951.18			1950.82			1951.06		1951.42	1950.55
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 6+00		ՆԿ 6+50			ՆԿ 7+00			ՆԿ 7+50			ՆԿ 8+00		ՆԿ 8+50	ՆԿ 9+00

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 12+50/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1950.55	1948.02	1947.43	1946.62	1944.18	1943.43	1942.92	1942.92
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 / 20.0	41.0 / 100.0	41.0 / 120.0	41.0 / 120.0	120.0			
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1950.55	1948.02	1947.43	1946.62	1944.18	1943.43	1942.92	1942.92
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20							
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 9+00	ՆԿ 9+50	ՆԿ 10+00	ՆԿ 10+50	ՆԿ 11+00	ՆԿ 11+50	ՆԿ 12+00	ՆԿ 12+50

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՄԱՏՐՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ	ԹԵՐԹ: Ճ- / ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 12+50/	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 0+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1937.65 1937.71 1937.65
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.10 0.82 0.07 1.68 0.03 0.98 1.11 1.48 3.50 0.64 0.99 0.03

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 1+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1941.75 1941.81 1941.75
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.01 0.63 0.96 0.00 0.03 0.88 1.03 0.02 1.41 3.74 1.04 0.50 0.20 0.11

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՄԱՏՈՒՆԻ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 2+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.00 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 | 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1944.89 1944.95 1944.89
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.01 0.63 0.96 [illegible] 0.88 1.03 0.02 1.41 3.74 1.04 0.50 [illegible]

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 3+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.08 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 3.0 | 3.0 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1950.08 1950.14 1950.08
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.98 0.60 0.12 1.67 1.78 0.06 1.72 1.97 [illegible] 1.04 0.80 [illegible]

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ՄԱՄՍՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 4+00/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 5+00/



		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ		
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: Ճ- / ԹԵՐԹԵՐ:
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 6+00/

Մ 1 : 100 (vertical), Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1952.50 1953.01 1952.50
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.48 0.11 0.14 0.95 0.03 0.33 2.67 0.22 2.01 0.70 0.06 0.82 2.00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 7+00/

Մ 1 : 100 (vertical), Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.02 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1951.12 1951.18 1951.12
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.06 0.44 0.70 0.01 1.80 0.51 0.89 1.36 1.91 0.87 0.12 0.50 0.02

ՏՆՕՐԵՆ	Է.ՄԱՄԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՄՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 8+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0 — 3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1951.0 — 1951.06 — 1951.0
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 0.55 1.00 — 2.46 — 3.18 — [illegible]

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 9+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0 — 3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1950.49 — 1950.55 — 1950.49
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] — 3.80 — 2.11 — [illegible]

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Է.ՄԱՄՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա Ն	Ճ-	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏՍ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 10+00/

Մ 1 : 100 (vertical)
Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1947.37	1947.43	1947.37
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 0.34 1.08 [illegible] 3.49 0.54 0.77 2.41 [illegible] 0.88 [illegible]

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 11+00/

Մ 1 : 100 (vertical)
Մ 1 : 100 (horizontal)

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.06 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 / 3.0	3.0 / 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1944.12	1944.18	1944.12
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	[illegible] 0.64 0.41 2.29 0.76 0.92 2.37 0.19 0.60 [illegible]

ՏՆՕՐԵՆ	Է.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ՂԱԿԹՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 12+00/

Մ 1 : 100

Մ 1 : 100

ω_L=0.00 մ^2

ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20 · 3.0 · 3.0 · 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1942.86 · 1942.92 · 1942.86
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.010.27 0.34 · 1.08 0.01 0.06 · 3.49 · 0.54 · 0.77 · 2.41 · 0.02 0.22 0.88 0.01 0.04

		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ՄԱՍՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2023 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Ասֆալտաբետոնե շերտի ֆրեզում												
3	Եզրաքարերի և ջրահեռացման վաքերի մոնտաժում												
4	Ջրընդունիչների և դիտահորերի կառուցում												
5	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
6	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
7	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
8	Մայթերի կառուցում գունավոր բետոնե սալիկներից												
9	Գծանշումների իրականացում և ճանապարհային նշաններով կահավորում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՍՏՈՒԳՈՂ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		«ՇԻՆԷՔՍՊՐՍ» ՍՊԸ