«ԾԻՆԵՔՍՊՈՐՏ» ՍՊԸ

ՆԱԽՆԱՑԱՆ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴԻՐ



Բ.ՎԱՆԱՁՈՐ, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
8/49-1

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻ

002607

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆԱՐՈՒՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՎԱՆԱՁՈՐ 2026

«ՇԻՆԷՔՄՐՏ» ՍՊԸ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴԻՇ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՄԱՆ ԼՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՊԱՏՎԷՐ Ն- ՏՆՕՐԵՆ՝ Է.ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻ 002607

ՆԳՋ՝ Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կ.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԼ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎՐԱ ԱԿՆՀԱՅՏ ԵՆ ԵՎԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ, ԱԼԻՔՆԵՐ, ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՃԱՔԵՐ:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 1650.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 6,0 մ: ԴԵՊԻ ԲԱԿԵՐ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻՑ ԵՆ, ՄԻԱՑՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԵԼ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԵԶՐԻՑ ԱՄԵՆ ԿՈՂՄԻ ՎՐԱ 15,0 գծմ:

ԱՅԼ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 2.5 սմ է, ԿՏՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՍԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՍՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ "ԱՐԿՂԵՐ" ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ: ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՐԿՂԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՋԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕԳԱՓՉՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԿՏՐՎԱԾ ՏԵՂԵՐԸ, ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱԿԸ ՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆՊԻՍԻ ԿԱՊԱԿՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ԲԱՐԱԿ ՇԵՐՏՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120°/ -150°/ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):

ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՖՐԵԶԵՐՈՒՄ /հաստ - 50 մմ/
2. ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ՏԱՇՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲՆԱՀՈՂԻ ԿՏՐՈՒՄՈՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ
4. ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
5. ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
6. ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
7. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ
8. ԽԱՐԽԼՎԱԾ /300x150 մմ/ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
9. ԽԱՐԽԼՎԱԾ /200x100 մմ/ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
10. ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
11. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ
12. ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ /1.5x1.5 մ/
13. Ե/Բ ՋՐԲԵՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ՕԴԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
14. ԽԱՐԽԼՎԱԾ ՍԵԼԱՎԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ /Փ530/ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
15. ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՋԵՌՔՈՎ
16. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /300x150 մմ/
17. ՄԱՅԹԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻ�ճԻ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ. 100 մմ/
18. ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ. - 40 մմ/
19. ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ /հաստ. - 60 մմ/
20. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԻՇԵՐԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԵՏՈՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ / B15 /
21. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 1.5*1.5 մ
22. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՆՈՐ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ1.5*1.5 մ
23. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ^2 /հաստ.-120 մմ/
24. ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ^2 /հաստ.-120 մմ/
25. ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-60 մմ/
26. ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. -30 մմ/
27. ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ /մինչև 5.0 մ^2/
28. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ.-50 մմ/
29. ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
30. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
31. ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ		
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ		Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ					Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Ա.ԵՍԱՅԱՆ							
ՍՏՈՒԳԵՑ		Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ				ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ		Ա.ԵՍԱՅԱՆ							

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ						



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000	«ՇԻՆԵՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 5 Մ 1:1000



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
						ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ		Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ					Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Ա.ԵՍԱՅԱՆ							
ՍՏՈՒԳԵՑ		Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ				ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՀԱՏՎԱԾ 5 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ		Ա.ԵՍԱՅԱՆ							

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000



ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 1 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ					ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 2 Մ 1:1000
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000

Ջրի հավաքման տեղամաս

ՆԿ 7+00

ՆԿ 7+50

ՆԿ 8+00

ՆԿ 8+50

ՆԿ 9+00

ՆԿ 9+50

ՆԿ 10+00

ՆԿ 10+50

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱՁԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300X150 ՄՄ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՍՅԱՓԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 3 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 ՄՄ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ա Ն	Ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ						
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 4 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 5 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԱՁԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԱՅԹԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ 5 Մ 1:1000	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1924.88	1923.55		1922.43			1921.08			1918.49			1915.56		1914.45
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	12.0	125.0		100.0			36.0			120.0					27.0
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00		ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+50			ՆԿ 2+00			ՆԿ 2+50		ՆԿ 3+00

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/

«ՇԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1914.45	1913.07			1912.09			1909.61			1908.25			1906.90	1905.05
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰),				26.0						21.0			14.0		
	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0				120.0							80.0			
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 3+00		ՆԿ 3+50			ՆԿ 4+00			ՆԿ 4+50			ՆԿ 5+00			ՆԿ 5+50			ՆԿ 6+00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/

«ՇԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1905.05		1903.56		1901.41		1900.27		1898.90		1898.16		1895.90		
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰),	50.0	41.0							95.0		98.0	29.0	16.0		
	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	100.0				120.0					40.0	20.0	20.0		
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 6+00		ՆԿ 6+50		ՆԿ 7+00				ՆԿ 7+50		ՆԿ 8+00		ՆԿ 8+50		ՆԿ 9+00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/

«ՇԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 12+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1895.90		1895.15		1894.24		1888.16		1886.18		1892.21		1890.52		
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	50.0	100.0		120.0	41.0									
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 9+00		ՆԿ 9+50		ՆԿ 10+00		ՆԿ 10+50		ՆԿ 11+00		ՆԿ 11+50		ՆԿ 12+00		

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00-:-ՆԿ 12+00/
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

«ՇԻՆԷՔՊՊՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 12+00-:-ՆԿ 15+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1890.52	1889.75		1884.73			1883.52			1882.07			1880.72		1878.91
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	50.0 / 100.0		41.0 / 120.0											
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 12+00		ՆԿ 12+50			ՆԿ 13+00			ՆԿ 13+50			ՆԿ 14+00			ՆԿ 14+50		ՆԿ 15+00

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 12+00-:-ՆԿ 15+00/

«ՇԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 15+00-:-ՆԿ 16+50/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ															
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1878.91		1878.13			1875.87			1875.32						
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰),		50.0					41.0								
	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/		20.0	100.0					120.0							
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 15+00		ՆԿ 15+50			ՆԿ 16+00			ՆԿ 16+50						

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 15+00-:-ՆԿ 16+50/	«ՇԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 0+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.02 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1924.82; 1924.88; 1924.82
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.10; 0.82; 2.07; 1.68; 0.03; 0.98; 1.11; 1.48; 3.50; 0.64; 0.99; 0.03

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 1+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.04 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1922.37; 1922.43; 1922.37
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.10; 0.63; 0.96; 0.03; 0.03; 0.03; 0.88; 1.03; 0.02; 1.41; 3.74; 1.04; 0.50; 0.02; 0.01

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			Ա Ն	ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 2+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.00 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1918.43; 1918.49; 1918.43
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.63; 0.96; 0.00; 0.00; 0.00; 0.88; 1.03; 0.02; 1.41; 3.74; 1.04; 0.50; 0.02; 0.01

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 3+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1914.39; 1914.45; 1914.39
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.98; 0.60; 0.12; 1.67; 1.78; 0.06; 1.72; 1.97; 0.04; 1.04; 0.80; 0.00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	ճ-	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 4+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.00 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1912.03; 1912.09; 1912.03
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.25; 1.09; 0.00; 0.21; 3.63; 0.21; 2.89; 0.21; 0.27; 0.28; 3.52; 1.00; 0.01

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 5+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.06 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1908.19; 1908.25; 1908.19
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.29; 1.16; 0.62; 2.67; 2.24; 0.20; 0.96; 0.39; 1.03; 2.10; 0.16; 0.03

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ			Ա Ն	ճ-	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ					

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 6+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.08 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1904.99; 1905.05; 1904.99
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.40; 0.61; 40.95; 0.00; 0.33; 2.67; 0.22; 2.01; 0.70; 0.06; 0.80; 2.00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 7+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.02 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1901.35; 1901.41; 1901.35
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.06; 0.64; 40.70; 0.00; 0.80; 0.51; 0.89; 1.36; 1.91; 0.87; 0.70; 0.50; 0.80; 2.00

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	ճ-	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 8+00/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 9+00/



				ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 10+00/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1894.18; 1894.24; 1894.18
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.27; 0.34; 1.08; 0.06; 3.49; 0.54; 0.77; 2.41; 0.02; 0.20; 0.80; 0.00; 0.04

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 11+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1886.12; 1886.18; 1886.12
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.02; 0.26; 0.41; 2.29; 0.76; 0.92; 2.37; 0.19; 0.60; 0.04

					ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 12+00/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1890.46; 1890.52; 1890.46
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.27; 0.34; 1.08; 0.06; 3.49; 0.54; 0.77; 2.41; 0.02; 0.22; 0.86; 0.00; 0.04

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 13+00/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1884.67; 1884.73; 1884.67
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.02; 0.26; 0.41; 2.29; 0.76; 0.92; 2.37; 0.19; 0.60; 0.04

					ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 14+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.08 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1882.01; 1882.07; 1882.01
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.27; 0.34; 1.08; 0.06; 3.49; 0.54; 0.77; 2.41; 0.02; 0.20; 0.80; 0.00; 0.04

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 15+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.06 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1878.85; 1878.91; 1878.85
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.00; 0.26; 0.41; 2.29; 0.76; 0.92; 2.37; 0.10; 0.60; 0.04

					ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: Ա Ն; ԹԵՐԹ: Ճ-; ԹԵՐԹԵՐ:
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 16+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.08 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1875.81; 1875.87; 1875.81
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	1.08; 3.49; 0.54; 0.77; 2.41; 0.80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ/ՆԿ 16+50/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.06 մ^2

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20; 3.0; 3.0; 20
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1875.26; 1875.32; 1875.26
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.41; 2.29; 0.76; 0.92; 2.37; 0.60

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 8+50

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում			Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում							Ծանոթություն
							Ծածկի կոնտրուկցիա			Ծածկի կոնստրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. մջն 17 սմ/ ($մ^2$)	Երթևեկելի մասի ֆրեզում(մ2)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ ($մ^2$)	$h_{միջ}$=8սմ խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000$մ^2$ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=25 սմ ($մ^2$)	C6 տիպի հիմք հ/միջ=12սմ ($մ^2$)	Բիտումի լցաբաշխում ֆրեզավորված ա/բ վրա ($մ^2$)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում հ/միջ=12սմ C6 տիպի հիմք ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ ($մ^2$)	
0+00	0+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
0+50	1+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
1+00	1+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
1+50	2+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
2+00	2+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
2+50	3+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	45,0		45,0	
3+00	3+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
3+50	4+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
4+00	4+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	30,0		30,0	
4+50	5+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
5+00	5+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
5+50	6+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	45,0		45,0	
6+00	6+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	30,0		30,0	
6+50	7+00	30,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
7+00	7+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
7+50	8+00	30,0	6,00		300,0						300,0		300,0	45,0		45,0	
8+00	8+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
Ընդամենը		760,0		0,0	5100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5100,0	0,0	5100,0	360,0	0,0	360,0	

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ	

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 8+50	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 8+50

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում			Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում							Ծանոթություն
							Ծածկի կոնտրուկցիա			Ծածկի կոնստրուկցիա							
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. մջն 17 սմ/ ($մ^2$)	Երթևեկելի մասի ֆրեզում(մ2)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ ($մ^2$)	$h_{միջ}$=8սմ խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000$մ^2$ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=25 սմ ($մ^2$)	C6 տիպի հիմք հ/միջ=12սմ ($մ^2$)	Բիտումի լցաբաշխում ֆրեզավորված ա/բ վրա ($մ^2$)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում հ/միջ=12սմ C6 տիպի հիմք ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ ($մ^2$)	
8+50	9+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	45,0		45,0	
0+50	10+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
10+00	10+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
10+50	11+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	30,0		30,0	
11+00	11+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	30,0		30,0	
11+50	12+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
12+00	12+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
12+50	13+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	45,0		45,0	
13+00	13+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
13+50	14+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	15,0		15,0	
14+00	14+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
14+50	15+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
15+00	15+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
15+50	16+00	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
16+00	16+50	50,0	6,00		300,0						300,0		300,0	0,0		0,0	
Ընդամենը		750,0		0,0	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4500,0	0,0	4500,0	240,0	0,0	240,0	

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	Ճ-	

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 8+50

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ

Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

ՁԱԽ		ԱՁ		Երթևեկային մասի լայնությունը (միջ), մ	Երկարությունը (միջ), մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ, մ^2						Փոսային նորոգում հիմքով			Ծանոթություն
ՆԿ	+	ՆԿ	+				Ձախ	Աջ	Հանույթ, մ^3	Լիցք, մ^3	Հողային պասատառի հարթեցում, մ^2	Մանրահատիկ ա/բ h=3 սմ	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	Խճային հիմքի տեղադրում h=10 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումը	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումը	Ավազակոպճային շերտը h=10 սմ	Հարթեցնող շերտը ծակոտկեն ասֆալտբետոնից հմիջ=3 սմ (մ2)	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտասբեստոնե ծածկույթով /միջին 5.0 մ2/ (մ2)	Խճային հիմքի տեղադրում հմիջ=8-16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	50	4,50	18,00	90,0			4,3		81		81		81,0						Մուտք
		2	50	3,00	30,00	90,0	1,0	1,0			90		90,00		90,0						Մուտք
3	00			3,00	15,00	90,0		5,0			45		45		45,0						Մուտք
		3	50	3,00	15,00	90,0	6,3	6,3	2,7		136		136,0		136,0						Մուտք
		4	00	3,00	15,00	90,0	6,3	6,3	3,2		167		167,0		167,0						Մուտք
		5	00	6,00	6,00	90,0					36		36		36,0						Մուտք
6	00			6,00	6,00	90,0					36		36		36,0						Մուտք
		6	50	4,00	15,00	90,0			3,9		60		60		60,0						Մուտք
7	00	7	50	6,00	24,00	90,0			3		144		144		144,0						Մուտք
		8	00	3,00	15,00	90,0			2,6		45		45		45,0						Մուտք
		8	50	3,00	30,00	90,0	6,5	6,5			135		135,0		135,0						Մուտք
		11	50	3,00	30,00	90,0	6,5	6,5			147		147,0		147,0						Մուտք
		13	50	3,00	15,00	90,0			4,1		45		45		45,0						Մուտք
		14	50	4,00	15,00	90,0			2,6		60		60		60,0						Մուտք
15	00	15	50	3,00	45,00	90,0			3,9		135		135		135,0						Մուտք
16	00			3,00	15,00	90,0					45		45		45,0						Մուտք
Ընդամենը									30,3		1407,0		1407,0		1407,0			0,0	0,0		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	ՁԱԽ		Երթ. մասի լայնական կտրվածքով		ԱՁ		Ձրհորի բետոն մ^3	Ձրհորի մետ. ցանց, կգ	Մետ. խողովակ Փ400 գծմ	Ավազակոպիճ h=10սմ, մ^3		Հանույթ, մ^3	Հետլիցք, մ^3	Ձրամեկ. ջրհոր, մ^2	Ձրամեկ. խողովակ, մ^2
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	ԿՄ	+				Դիտահոր	Խողովակ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	550					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	557					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	832					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
	0	845					0,1	16,00	6,00	0,15	0,50	8,00	1,25	3,50	11,0
Ընդամենը							0,4	64,0	24,0	11,6	2,0	32,0	5,0	14,0	44,0

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՍԵԼԱՎԱՏԱՐԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

	քանդման աշխատանքներ		
1	ճանապարհի տաշտակի բնահողի կտրում մեխանիզմով 4-րդ կարգի բնահողում	1000մ^3	0,250
2	նույնը ձեռքով	մ^3	25,0
3	Փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում հ- 5սմ շերտով	մ^2	9600,0
4	Հավաքովի ե/բ դիտահո-ների կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	25
5	ճանապարհի կողնակների մաքրում բերվածքներից	մ^3	25,0
6	քանդված շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	1000մ^3	0,730
7	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	1168,0
	կառուցման աշխատանքներ		
8	մուտքերի լայնացումներում հիմք C6 տիպի 12սմ հաստությամբ	մ^2	2007,00
9	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում մուտքերում և լայնացումներում /հաստ.50մմ/	100մ^2	20,07
10	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում երթևեկելի գոտում /հաստ.50մմ/	100մ^2	96,00
11	կողնակների կառուցում ցամաքուրդային բնահողից 10սմ հաստությամբ/20մ3/	100մ^2	12,37
12	կողնակների հարթեցում մեխանիզմով	100մ^2	12,37
13	Հավաքովի ե/բ դիտահորի նիշի բարձրացում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ^3	0,8
14	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մտոցով	հատ	25
15	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	25
16	կողնակների կառուցում ավազակոպիճով 100մմ հաստությամբ տոփանումով	100մ^2	0,06
17	հավաքովի ե/բ վաքերի ապամոնտաժում նիշի ուղղման համար/6գծմ/	մ^3	0,33
18	հավաքովի ե/բ վաքերի վերատեղադրում/6գծմ/	մ^3	0,33
19	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 5մ2/	1կմ	1,230
20	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /22,0մ2/	1կմ	0,600

	ճանապարհային նշանների տեղադրում		
21	բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	2,50
22	բետոնե հիմքի կառուցում հենասյան տակ B 7.5 մակնիշի բետոնով	մ^3	2,50
23	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	2,00
24	պողպատե խողովակի տեղադրում Φ89x4մմ /3,2գծմ/	տն	0,5
25	Պողպատե խողովակի արժեքը Φ89x4մմ	գծմ	30
26	Ամրան Φ12A500C/3,6գծմ/	կգ	5,00
27	ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախազգուշացնող/	հատ	20
28	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 շերտ	100մ^2	2,00
	Ջրահեռացման համակարգ		
29	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից տոփանումով	մ^3	17,10
30	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/ 1230գծմ/ 400x300 պատի հաստ. 50մմ	մ^3	22,80
31	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը	հատ	285
32	վաքերի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ^2	4,56
33	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	0,8635
34	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N8 /	մ	48,0
35	պողպատե տաշտաձև հեծանի արժեքը / N6,5 /	մ	89,0
36	մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում	100մ^2	0,06

				ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ			ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ / ԹԵՐԹ ճ- / ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ				

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՏԵՍՔ

Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի
բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ՓՈՌԵԼՈՎ ՏԵՂՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 2.0 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-7.5/	- 2.0 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿ Փ89*4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ /L=3.2 գծմ/	- 540.0 կգ
4.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ 12A500C / 0.3 գծմ/	- 6.0 կգ
5.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 20 հատ
6.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	- 20.0 մ^2

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 20.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՏԵՍՔ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 Մ 1 : 25



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 Մ 1 : 25



						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՏԻՊ-1, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -Ա, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -2 ԾԱՌԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ	«ՇԻՆԷՔՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								

Ջրահեռացման համակարգի նյութերի մասնագիր

ՔԱՆԱԿ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵԼԵՐ [8	L = 1000 մմ	48	48.0	338.4
2	ՇՎԵԼԵՐ [6.5	L = 370 մմ	240	89.0	525.1
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 6.0 մ²
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ				- 1.2 մ³
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 400x300 ՉԱՓԵՐԻ				- 24.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 29.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ý–42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ
2. ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ԴԱՍԸ B20 է:

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ա Ն	Ճ-	
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

						ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						Ա Ն	Ճ-	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ					Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ								

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2023 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Ասֆալտաբետոնե շերտի ֆրեզում												
3	Եզրաքարերի և ջրահեռացման վաքերի մոնտաժում												
4	Ջրընդունիչների և դիտահորերի կառուցում												
5	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
6	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
7	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում												
8	Մայթերի կառուցում գունավոր բետոնե սալիկներից												
9	Գծանշումների իրականացում և ճանապարհային նշաններով կահավորում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

ՏՆՕՐԵՆ	Ե.ԱՍԱՏՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		
ՆԳԻ	Ա.ԵՍԱՅԱՆ		

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	ճ-	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ