ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Ա6 - 1
2	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+88	Ա6 - 2
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+88	Ա6 - 3
4	ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ», ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՀԱՐԹԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 4
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	Ա6 - 5
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+93/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	Ա6 - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+40/-ԻՑ /ՆԿ 0+80//	Ա6 - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+00/-ԻՑ /ՆԿ 1+60//	Ա6 - 8
9	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+80/-ԻՑ /ՆԿ 2+40//	Ա6 - 9
10	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+60/-ԻՑ /ՆԿ 3+20//	Ա6 - 10
11	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 3+40/-ԻՑ /ՆԿ 3+88//	Ա6 - 11
12	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 0+73/, ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 0+73 -:- ՆԿ 2+00/	Ա6 - 12
13	ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 2+00 -:- ՆԿ 2+50/, ԿՏՐՎԱԾՔ «4 - 4» /ՆԿ 2+50 -:- ՆԿ 3+93/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	Ա6 - 13
14	ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ», ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ «1 - 1» ԵՎ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Ա6 - 14
15	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ «1 - 1» ԵՎ «2 - 2», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 15
16	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ,ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	Ա6 - 17
18	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	Ա6 - 18
19	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	Ա6 - 19

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՍԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 6-ՐԴ ԵՎ -7ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻՆԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 393.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 6.0 մ ԵՎ 5.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ է, ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
3. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ
4. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/
5. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.- 100 մմ/
6. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԱՐԻՑ /հաստ.- 180 մմ/
7. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ
8. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 x 150, B-15/
9. ՆՈՐ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Բ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
10. ՔԱՆԴՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱԼԱՁՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:

ՍԱԼԱՁՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՁՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների ասֆալտակոմ տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 1	19
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+88 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ քաղաքի Գեղանար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրաշեղանցման հանգույցով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 2	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+88		«ԼԱ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+93 Մ 1 : 1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ Գ. ՈՒ. ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԴԱՐՊԱՍ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
ՆԳՃ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 3	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+93	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ» Մ 1 : 250



ՖՐԱԳՄԵՆՏ ճակատից /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ/ Մ 1 : 50



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 50



ՀԱՐԹԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 25.6 գծմ
2.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 1 հատ
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 244.0 մ^3
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 7.0 մ^3
5.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 61.0 մ^3
6.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 2.0 մ^3
7.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 730.0 մ^2
8.	ԱՎԱԶԱԿՈՊՇԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 730.0 մ^2
9.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 730.0 մ^2
10.	ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 730.0 մ^2
11.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 15.0 մ^3
12.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 4.5 մ^3
13.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 4.0 մ^3
14.	ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B - 15/	- 3.5 մ^3
15.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	- 0.5 մ^3
16.	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 1 հատ
17.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 318.0 մ^3

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 56 գծմ

Հ /Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ էԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆԸ /մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆԸ /մ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ /ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ//
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Φ 57 x 3 մմ	2.1	31	65.1	260.5
2.	ԽԱՐՍԽԱՁՈՂ Φ 12 A500C	0.6	62	37.2	33.0
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՁՈՂ Φ 8 մմ	56.0	3	168	66.5
4.	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Φ 3 Bp-I, h = 1.5 մ	56.0	1	84.0 մ^2	
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ էԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 12.0 մ^2
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՑԱՓԱԿԻՉ Φ 57				- 31 հատ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ՏԵՂԸ ՑՈՒՅՑ է ՏՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ: ԴՐԱ ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԸ ՃՇՏԵԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԵՏ:
2. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻՆ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ Գ. ՈՒ. ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՑԱՆՑ
- ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԴԱՐՊԱՍ
- ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍՅՈՒՆ ՊՈՂԽՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ /Φ 60 x 3 մմ/

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոլտանի հանգանքի Գեղանար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների ավազակում տուֆ քարով եվ ջրաշեղանցման հանգանցով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 4	19
			ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ», ՖՐԱԳՄԵՆՏ ճակատից /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՀԱՐԹԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1				2						3			4		
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1661.00	1661.30	1661.60	1662.00	1663.00	1665.00	1666.00	1668.00	1670.25	1672.00	1675.00	1676.00	1676.00	1677.00	1679.00	1681.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	15.0‰ / 20.0	15.0‰ / 20.0	20.0‰ / 20.0	50.0‰ / 20.0	100.0‰ / 20.0	50.0‰ / 20.0	100.0‰ / 20.0	112.5‰ / 20.0	87.5‰ / 20.0	150.0‰ / 20.0	50.0‰ / 20.0	00.0‰ / 20.0	50.0‰ / 20.0	100.0‰ / 20.0	100.0‰ / 20.0	
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1661.00	1661.30	1661.60	1662.00	1663.00	1665.00	1666.00	1668.00	1670.25	1672.00	1675.00	1676.00	1676.00	1677.00	1679.00	1681.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,																	
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ																	

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչտեկ հաստատության Գեղանանի բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների ասֆալտապատ ճանապարհների հատակագծում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 5	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+93/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ							
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	4					
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1681.00	1684.00	1687.00	1689.00	1688.00	1689.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	150.0‰ / 20.0	150.0‰ / 20.0	100.0‰ / 20.0	50.0‰ / 20.0	25.0‰ / 8.0	
ՓԱՍՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1681.00	1684.00	1687.00	1689.00	1688.00	1689.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	8.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60	ՆԿ 3+80	ՆԿ 3+88
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,							
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ							

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.65 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40	20			20				20						40	
		0.3				3.0				3.0						0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1660.92	1660.85	1660.84	1660.51	1660.57				1660.63	1660.96	1660.94	1661.04				
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1660.92	1660.92	1660.94	1660.94	1661.00				1661.06	1661.06	1661.04	1661.04				
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	3.0			3.0				3.0				0.3			

ՆԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/



ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.65 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40	20			20				20						40	
		0.3				3.0				3.0						0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1661.22	1661.12	1661.14	1660.81	1660.87				1660.93	1661.26	1661.24	1661.34				
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1661.22	1661.22	1661.24	1661.24	1661.30				1661.36	1661.36	1661.34	1661.34				
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	3.0			3.0				3.0				0.3			

ՆԿ 0+20

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչուտկ հեռախոսի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների ասֆալտապատ ճանապարհների հատակագծման հատակագիծ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 6	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+93/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	«ԼԱ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.65 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



| | | |

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3	2.5 / 20		20 / 2.5	0.3 / 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1665.03 1664.93 1664.95 1664.62		1664.57		1664.52 1664.85 1664.83 1664.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1665.03 1665.03 1665.05 1665.05		1665.00		1664.95 1664.95 1664.93 1664.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	2.5		2.5	0.3

ՆԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3	2.5 / 20		20 / 2.5	0.3 / 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1668.03 1667.93 1667.95 1667.62		1667.57		1667.52 1667.85 1667.83 1667.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1668.03 1668.03 1668.05 1668.05		1668.00		1667.95 1667.95 1667.93 1667.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	2.5		2.5	0.3

ՆԿ 1+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3	2.5 / 20		20 / 2.5	0.3 / 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1666.03 1665.93 1665.95 1665.62		1665.57		1665.52 1665.85 1665.83 1665.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1666.03 1666.03 1666.05 1666.05		1666.00		1665.95 1665.95 1665.93 1665.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	2.5		2.5	0.3

ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3	2.5 / 20		20 / 2.5	0.3 / 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1670.28 1670.18 1670.20 1669.87		1669.82		1669.77 1670.10 1670.08 1670.18
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1670.28 1670.28 1670.30 1670.30		1670.25		1670.20 1670.20 1670.18 1670.18
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3	2.5		2.5	0.3

ՆԿ 1+60

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 8	19
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+00/-ԻՑ /ՆԿ 1+60//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3; 2.5; 20; 2.5; 20 / 0.3; 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1672.03, 1671.93, 1671.95, 1671.62; 1671.57; 1671.52, 1671.85, 1671.83, 1671.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1672.03, 1672.03, 1672.05, 1672.05; 1672.00; 1671.95, 1671.95, 1671.93, 1671.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3; 2.5; 2.5; 0.3

ՆԿ 1+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3; 2.5; 20; 2.5; 20 / 0.3; 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1676.03, 1676.93, 1675.95, 1675.62; 1675.57; 1676.52, 1676.85, 1676.83, 1676.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1676.03, 1676.03, 1676.05, 1676.05; 1676.00; 1676.95, 1676.95, 1676.93, 1676.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3; 2.5; 2.5; 0.3

ՆԿ 2+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3; 2.5; 20; 2.5; 20 / 0.3; 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1675.03, 1674.93, 1674.95, 1674.62; 1674.57; 1674.52, 1674.85, 1674.83, 1674.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1675.03, 1675.03, 1675.05, 1675.05; 1675.00; 1674.95, 1674.95, 1674.93, 1674.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3; 2.5; 2.5; 0.3

ՆԿ 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3; 2.5; 20; 2.5; 20 / 0.3; 40
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1676.03, 1675.93, 1675.95, 1675.62; 1675.57; 1676.52, 1676.85, 1676.83, 1676.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1676.03, 1676.03, 1676.05, 1676.05; 1676.00; 1676.95, 1676.95, 1676.93, 1676.93
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.3; 2.5; 2.5; 0.3

ՆԿ 2+40

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 9	19
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+80/-Ի Ց /ՆԿ 2+40//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 10	19
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+60/-ԻՑ /ՆԿ 3+20//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



| | | |

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 0+73/ Մ 1 : 25



ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 0+73 -:- ՆԿ 2+00/ Մ 1 : 25



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՔԱՐԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՔԱՐԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՔԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սիսիանի համայնքի Գետաշեն բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
ՆԳՃ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 12	19
			ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 0+73/, ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 0+73 -:- ՆԿ 2+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 2+00 -:- ՆԿ 2+50/ Մ 1 : 25



ԿՏՐՎԱԾՔ «4 - 4» /ՆԿ 2+50 -:- ՆԿ 3+93/ Մ 1 : 25



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեղծ հանգույցի Գեղեսար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 13	19
			ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 2+00 -:- ՆԿ 2+50/, ԿՏՐՎԱԾՔ «4 - 4» /ՆԿ 2+50 -:- ՆԿ 3+93/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ» Մ 1 : 100



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաստ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ /հաստ. -100 մմ/
- ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/
- ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ



Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20



ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» Մ 1 : 25



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոտսկ համայնքի Գեղամասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 14	19
			ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ», ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ «1 - 1» ԵՎ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՋԱՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1 : 100



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»



ՏԵՍՔ Ա - Ա



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԻՀՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ ∟ 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ, Φ 402 x 10	L = 6000 մմ	1	6.0	580.02
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 1.0 մ³				
5	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ²				
6	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ - 20.0 գծմ				
7	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 17.0 մ²				
ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՌՈՒՑԵԼ 20 ՀԱՏ					

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Э-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Սոտքի համայնքի Գեղամասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 15	19
		ՋԱՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՏԵՍՔ Ա-Ա, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, $Մ^2$		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, $Մ^3$	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	2.65		
	20			0.0000	79.5000
ՆԿ 0+20		0.00	2.65		
	20			0.0000	75.1000
ՆԿ 0+40		0.00	2.65		
	10			0.0000	24.3000
ՆԿ 0+50		0.00	2.21		
	10			0.0000	22.1000
ՆԿ 0+60		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 0+80		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 1+00		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 1+20		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 1+40		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 1+60		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 1+80		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 2+00		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 2+20		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 2+40		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 2+60		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 2+80		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 3+00		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 3+20		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 3+40		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 3+60		0.00	2.21		
	20.0			0.0000	44.2000
ՆԿ 3+80		0.00	2.21		
	8.0			0.0000	17.6800
ՆԿ 3+88		0.00	2.21		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0000	925.8800

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 720.0 $մ^3$
2. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 20.0 $մ^3$
3. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 180.0 $մ^3$
4. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 6.0 $մ^3$
5. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 2011.0 $մ^2$
6. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 2011.0 $մ^2$
7. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 1891.0 $մ^2$
8. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/ - 1891.0 $մ^2$
9. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ - 38.0 $մ^3$
10. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/ - 35.0 $մ^3$
11. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 36.0 $մ^3$
12. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 2.0 $մ^3$
13. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 9.0 $մ^3$
14. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 1.0 $մ^3$
15. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 110.0 $մ^2$
16. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 110.0 $մ^2$
17. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 104.0 $մ^2$
18. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/ - 104.0 $մ^2$
19. ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ - 2.1 $մ^3$
20. ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/ - 480.0 $մ^2$
21. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՎԻ ՓՈՐՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 20.0 $մ^3$
22. ԲԵՏՈՆԵ ԳԼԽԱՄԱՍԵՐԻ ՏԱԿ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 6.0 $մ^2$
23. ԲԵՏՈՆԵ ԳԼԽԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ, բետոն, B15/ - 0.6 $մ^3$
24. ԲԵՏՈՆԵ ԳԼԽԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ, բետոն, B15/ - 0.8 $մ^3$
25. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 926.0 $մ^3$

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Սոտքի համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 16	19
		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ,ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2.ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՁԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԱՆ 5.ԳԼԱՆ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՁԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԱՆ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ եվ 7-րդ փակուղիների ասֆալտով տրոտ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 18	19
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
4	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
6	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
7	ՎԱՔԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ												
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
9	ՀԱՐԹԱԿԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
10	ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
11	ՀԱՐԹԱԿԻ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
12	ՀԱՐԹԱԿԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
13	ՀԱՐԹԱԿԻ ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 186 օր:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	

Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 2-րդ փողոցի 6-րդ և 7-րդ փակուղիների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	ԱՃ - 19	19

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ