ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՃ - 1
2	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹԻ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	ԱՃ - 2
3	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05	ԱՃ - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	ԱՃ - 4
5	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05	ԱՃ - 5
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44/	ԱՃ - 6
7	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 7
8	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 8
9	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+44/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 9
10	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	ԱՃ - 10
11	ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 11
12	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 12
13	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 13
14	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 14
15	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 15
16	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 16

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՓՈՂՈՑԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 144.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՆԿ 0+00-:-0+45 - 10.0 մ, ՆԿ 0+45-:-1+44 - 6.0 մ Է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
4. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/հաստ. - 100 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
5. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/
6. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ
7. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/
8. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՔԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/
9. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/
8. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/
9. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ^2 /հաստ.-120 մմ/
10. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-50 մմ/
11. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՁՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44 Մ 1:1000
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 2	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05 Մ 1:1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սիսիան համայնքի Լեռնաձոր բնակավայրի փողոցների ասֆալտում տաք քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 3
			ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44 Մ 1:1000
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏՈՒՖԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ 300x340 մմ
- ՄԵՏԱՂԱԿՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 4	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05 Մ 1:1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏՈՒՖԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ 300x340 մմ
- ՄԵՏԱՂԱԿՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 5	
			ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 8+05	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՌՎԱԾՔ		10.0	40.0	5.0	6.0	90.0			
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1		2					
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1636.0	1634.9	1633.6	1632.3	1631.0	1629.6	1628.3	1627.0 / 1626.7
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	55.0 / 20.0	65.0 / 20.0	65.0 / 20.0	65.0 / 20.0	70.0 / 20.0	65.0 / 20.0	65.0 / 20.0	75.0 / 4.0
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1636.0	1634.9	1633.6	1632.3	1631.0	1629.6	1628.3	1627.0 / 1626.7
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	4.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00		ՆԿ 0+50		ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+44

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Կապան համայնքի Լեռնաձոր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ / Ա Ն	ԹԵՐԹ / ԱՃ - 6	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+44/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=4.35 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00	20 / 7.00		30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1635.94 1635.94	1635.51	1635.57	1635.71	1636.04	1636.03
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1635.94	1635.94	1636.0	1636.14	1636.14	1636.15
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00	7.00			

ՆԿ 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=4.33 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00	20 / 7.00		30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1634.84	1634.41	1634.47	1634.61	1634.94	1634.93
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1634.84	1634.84	1634.9	1635.04	1635.04	1635.05
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00	7.00			

ՆԿ 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=4.34 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00	20 / 7.00		30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1633.54	1633.11	1633.17	1633.31	1633.64	1633.63
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1633.54	1633.54	1633.6	1633.74	1633.74	1633.75
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00	7.00			

ՆԿ 0+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.61 մ^2



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00	20 / 3.00		30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1632.24	1631.81	1631.87	1631.93	1634.26	1634.25
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1632.24	1632.24	1632.3	1632.36	1632.36	1632.37
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00	3.00			

ՆԿ 0+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մղրտակ համայնքի Լեռնաձոր բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 7	
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.61 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00		20 / 3.00	30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1630.94	1630.51	1630.57	1630.63	1630.96	1630.95
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1630.94	1630.94	1631.0	1631.06	1631.06	1631.07
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00		3.00		

ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.62 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00		20 / 3.00	30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1629.54	1629.11	1629.17	1629.23	1629.56	1629.55
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1629.54	1629.54	1629.6	1629.66	1629.66	1629.67
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00		3.00		

ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.61 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00		20 / 3.00	30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1628.24	1627.81	1627.87	1627.93	1628.26	1628.25
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1628.24	1628.24	1628.3	1628.36	1628.36	1628.37
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00		3.00		

ՆԿ 1+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.63 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00		20 / 3.00	30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1626.94	1626.51	1626.57	1626.63	1626.96	1626.95
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1626.94	1626.94	1627.0	1627.06	1627.06	1627.07
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00		3.00		

ՆԿ 1+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՅՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
ՆԳՃ	Հ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 8	
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+44/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.64 մ²



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20 / 3.00		20 / 3.00		30 / 0.3	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1626.64	1626.21	1626.27		1626.33	1626.66	1626.65
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1626.64	1626.64	1626.7		1626.76	1626.76	1626.77
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		3.00		3.00			

ՆԿ 1+44

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	4.35		
	20.0			0.00	86.800
ՆԿ 0+20		0.00	4.33		
	20.0			0.00	86.700
ՆԿ 0+40		0.00	4.34		
	20.0			0.00	69.500
ՆԿ 0+60		0.00	2.61		
	20.0			0.00	52.200
ՆԿ 0+80		0.00	2.61		
	20.0			0.00	52.300
ՆԿ 1+00		0.00	2.62		
	20.0			0.00	52.300
ՆԿ 1+20		0.00	2.61		
	20.0			0.00	52.500
ՆԿ 1+40		0.00	2.64		
	4.0			0.00	10.560
ՆԿ 1+44		0.00	2.64	0.00	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.00	462.860

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ (blue line)
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ (red line)
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ (dashed line)

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուսակ Հայաստանի Լեռնանդք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ: Ա Ն	ԹԵՐԹ: ԱՃ - 9 / ԹԵՐԹԵՐ:
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+44/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 0+43) Մ 1 : 25



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 (ՆԿ 0+43 -:- 1+44) Մ 1 : 25



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 10	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 Մ 1 : 25



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 340.0 $մ^3$
2. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 30.0 $մ^3$
3. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 88.0 $մ^3$
4. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 5.0 $մ^3$
5. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ճԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՔԻ ՎԱՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 150.0 $մ^3$
6. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 9.0 $մ^3$
7. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 1503.0 $մ^2$
8. ԱՎԱԶԱԿՈՊճԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 156.0 $մ^3$
9. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/հաստ. - 100 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/- 100.3 $մ^3$
10. ճԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/ - 1003.0 $մ^2$
11. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ - 12.1 $մ^3$
12. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/ - 6.6 $մ^3$
13. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՔԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/ - 21.9 $մ^3$
14. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻճՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/ - 47.0 $մ^2$

8. ԱՎԱԶԱԿՈՊճԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/ - 16.0 $մ^2$
9. ԽճԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 $կգ/մ^2$ /հաստ.-120 մմ/ - 16.0 $մ^2$
10. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-50 մմ/ - 16.0 $մ^2$
11. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1.0 ԿՄ - 622.0 $մ^3$

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մեղրի համայնքի Լեհվազ բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 11	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	144	144.0	693.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	864	388.8	1526.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 83.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 40.3 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՉԱՓԵՐԻ - 805.0 գծմ				
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 966.0 մ²				

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սուսակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 12	
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ - 0.3 $մ^3$
2. ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/ - 0.01 $մ^3$
3. ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/ - 0.12 $մ^3$
4. ԿԱՆԳՆԱԿ Փ 89 x 3 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=3.63 գծմ,/ - 23.1 կգ
5. ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /0.96 գծմ/ - 0.9 կգ
6. ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ - 0.18 $մ^3$
7. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆՈՂ/ - 1 հատ
8. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ - 0.5 $մ^2$
9. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ - 0.8 $մ^2$

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 13	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2.ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՁԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ 5.ԳԼԴՈՆ	1. ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՁԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով եւ ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 14	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհհի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոտք համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 15	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
2	ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
4	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
5	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		