ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1		Աճ - 1
2		Աճ - 2
	ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՓՈՂՈՑ	
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+20	Աճ - 3
4	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+20	Աճ - 4
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+50/	Աճ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	Աճ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	Աճ - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+50/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Աճ - 8
9	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, 2 - 2, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 9
10	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Աճ - 10
11	ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3», ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Աճ - 11
	ԱՌԱՓՆՅԱ Թ. 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	
12	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+22	Աճ - 12
13	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+22	Աճ - 13
14	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22/	Աճ - 14
15	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	Աճ - 15
16	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+22/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Աճ - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 1+22), ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Աճ - 17
18	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 18
19	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Աճ - 19

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
	ԱՌԱՓՆՅԱ Թ. 2-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	
20	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+55	Աճ - 20
21	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+55	Աճ - 21
22	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55/	Աճ - 22
23	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+10/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/	Աճ - 23
24	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/	Աճ - 24
25	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+40/, /ՆԿ 1+50/, /ՆԿ 1+55/	Աճ - 25
26	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 (ՆԿ 0+10), ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Աճ - 26
27	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 27
28	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 28
29	ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՏԵՍՔ -Ա	Աճ - 29
30	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑԻ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 30
31	ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Աճ - 31
32	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Աճ - 32
33	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	Աճ - 33
34	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	Աճ - 34
35	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	Աճ - 35

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Սպիտակ բանակավայրի Առաքելոց թաղամասի և Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 1	35
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՌԱՔԱԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՊԻՏԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏ ԱՐՎԵԼ է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ՀԱՅՏԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 150.0 մ է /ջրահեռացման համակարգը 220.0 մ/, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ է:

ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 122.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ է:

ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 155.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3.0 մ ԵՎ 4.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
2. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ
3. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
4. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ
5. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԿՏՐՈՒՄ ՖՈՌԵԶՈՎ
6. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
7. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
8. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/
9. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ
10. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/
6. ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
7. ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇ. ԻՐԱԿԱՆ. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
8. ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/
9. ՄՈՒՏՔԵՐԵԻ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ
10. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 2	35
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՄԱՎԱՅԻՆ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+20 Մ 1 : 1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ Ե/Բ ՎԱՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյունիքի Հանրապետության Առնափայտ թաղամասի և Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուժած քարով և ցրաշերմաչափն հանակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 3	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+20	ԱՄՐԱՅԻՆ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+20 Մ 1 : 500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- 2.4 «ՁԻՋԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ» ՆՇԱՆ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոլիտեկ Հաստեքի Սոլիտեկ բանկավայրի Արևմտյան թաղամասի և Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման հատակագիծ			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 4	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+20	ԱՄՐԱՅԻՆ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ճանապարհի երկայնական պրոֆիլ /նկ 0+00-:-նկ 1+50/



ճանապարհի փռվածք										
նախագծային տվյալներ	լայնական պրոֆիլի տիպը	1								
	երթևեկելի մասի առանցքի նիշը /մ/	1530.03	1528.93	1527.83	1526.83	1525.93	1525.03	1523.83	1522.63	1522.03
	թեքություն (‰), / ուղղաձիգ կորեր /մ/	51‰ / 20.0	51‰ / 20.0	50‰ / 20.0	49‰ / 20.0	49‰ / 20.0	60‰ / 20.0	60‰ / 20.0	60‰ / 10.0	
փաստացի տվյալներ	հողային պաստառի նիշը /մ/	1530.00	1528.90	1527.80	1526.80	1525.90	1525.00	1523.80	1522.60	1522.00
	հեռավորությունը /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0	
նշահարման կետ, հատակագծային տարրեր, կիլոմետրեր		նկ 0+00	նկ 0+20	նկ 0+40	նկ 0+60	նկ 0+80	նկ 1+00	նկ 1+20	նկ 1+40	նկ 1+50

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հավայեքի Սպիտակ բանկավայրի Անտիֆլոն թաղամասի և Սպանդ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման հավանկարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍՊԱՆԴ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 5	35
			ճանապարհի երկայնական պրոֆիլ /նկ 0+00-:-նկ 1+50/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=1.90 մ²

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
		ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ
		1530.09	1530.18	
40		1529.99		
0.5		1529.97	1530.17	0.5
2.0		1529.64		
20		1529.60	1530.00	2.0
2.0				
20		1529.56		
0.0		1529.49	1530.13	0.5
0.5		1529.99	1530.11	

ՆԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=1.98 մ²

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
		ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ
		1528.99	1528.08	
40		1528.89		
0.5		1528.87	1529.13	0.5
2.0		1528.54		
20		1528.50	1528.90	2.0
2.0				
20		1528.46		
0.0		1528.39	1529.12	0.5
0.5		1528.89	1529.11	

ՆԿ 0+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=2.02 մ²

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
		ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ
		1527.89	1527.98	
40		1527.79		
0.5		1527.77	1527.92	0.5
2.0		1527.44		
20		1527.40	1527.80	2.0
2.0				
20		1527.36		
0.0		1527.29	1527.90	0.5
0.5		1527.79	1527.91	

ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ²
ω_h=1.90 մ²

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
		ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ
		1526.89	1526.94	
40		1526.79		
0.5		1526.77	1526.91	0.5
2.0		1526.44		
20		1526.40	1526.80	2.0
2.0				
20		1526.36		
0.0		1526.29	1526.88	0.5
0.5		1526.79	1526.96	

ՆԿ 0+60

Տեղեկ	Անուն	Ստորագրություն	Սույնում շահագրգիռ Սույնում բացակայող Կիրեցքը ազատված եվ Սպասք-Նոսա				
Ն գ ճ	Հ. Հակոբյան						
Կառուցեց	Հ. Հակոբյան						
Ստուգեց	Ս. Կոմոտյան		ՍՏԱՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն		Ա6 - 6	35
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.94 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.0		20 / 2.0		0.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.99 1525.89 1525.87	1525.54	1525.50		1525.46	1525.39	1525.89
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.28	1525.28	1525.90			1525.12	1525.15
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.0		2.0		0.5	

ՆԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.94 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.0		20 / 2.0		0.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.09 1524.99 1524.97 1524.64	1524.60			1524.56	1524.49	1524.99
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.18	1525.15	1525.00			1525.15	1525.16
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.0		2.0		0.5	

ՆԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.92 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.0		20 / 2.0		0.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1523.89 1523.79 1523.77	1523.44	1523.40		1523.36	1523.29	1523.79
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1523.91	1523.89	1523.80			1523.88	1523.89
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.0		2.0		0.5	

ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.96 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.0		20 / 2.0		0.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1523.69 1523.59 1523.57 1523.24	1523.20			1523.16	1523.09	1523.59
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1523.91	1523.09	1523.60			1523.08	1523.09
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.0		2.0		0.5	

ՆԿ 1+40

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Սպիտակ բանակավորի Առաքելոց թաղամասի և Սպյուռք-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍՊՅՈՒՌՔ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 7	35
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+50/



ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,Մ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.0	1.90		
	20.0			0.0	38.8
ՆԿ 0+20		0.0	1.98		
	20.0			0.0	40.0
ՆԿ 0+40		0.0	2.02		
	20.0			0.0	39.2
ՆԿ 0+60		0.0	1.90		
	20.0			0.0	38.4
ՆԿ 0+80		0.0	1.94		
	20.0			0.0	38.8
ՆԿ 1+00		0.0	1.94		
	20.0			0.0	38.6
ՆԿ 1+20		0.0	1.92		
	20.0			0.0	38.8
ՆԿ 1+40		0.0	1.96		
	10.0			0.0	20.3
ՆԿ 1+50		0.0	2.10		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	292.9

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Սպիտակ բանկավայրի Ամբափակ թաղանթանի եվ Սպանթ-Նովա փողոցի սալարկում տուժ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 8	35
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+50/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 60.0 մ^3
2.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 4.0 մ^3
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 240.4 մ^3
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 10.0 մ^3
5.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻ ԿՏՐՈՒՄ ՖՈՌԶՈՎ	- 15.0 գծմ
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՑԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 93.0 մ^3
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 62.0 մ^3
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 620.0 մ^2
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 7.5 մ^3
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 10.5 մ^3
6.	ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՑԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 9.3 մ^3
7.	ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇ. ԻՐԱԿԱՆ. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 6.2 մ^3
8.	ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 62.0 մ^2
9.	ՄՈՒՏՔԵՐԵԻ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 0.7 մ^3
10.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 314.0 մ^3

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ Հանդեպի Սոչիսկ բանկավայրի Ամբոցվայ թաղամասի և Սպյան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ցրահեռաձգման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 9	35
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, 2 - 2, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՄՓՈՓԱԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 » Մ 1 : 25



Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20



ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ ∟ 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	110	110.0	510.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	660	297.0	1165.7
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 64.0 մ²
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/հաստ. 100մմ/				- 14.0 մ³
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 ՉԱՓԵՐԻ				- 162.0 գծմ
6	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ лр-40 գոստ. 21509-76*				- 60.0 գծմ
7	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 272.0 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Э-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոլիտեկ Հեռայնքի Սոլիտեկ բենզակայրի Առնվազն թողունակության և Սպասք-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման հեռակարգով		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 10	35
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ՓՈՌԵԼՈՎ ՏԵՂՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 0.3 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.11 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.01 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-91 /L=3.63 գծմ, 1 հատ/	- 19.0 կգ
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /0.48 գծմ, 2 հատ/	- 0.9 կգ
6.	ԳՈՐԻՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.14 մ^3
7.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 1 հատ
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.10 մ^2
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.55 մ^2

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25



Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Սպիտակ բանակավայրի Ամրոցվայր թաղամասի և Սպիտակ-Նովա փողոցի սալարկում տուն քարով և ցրահեռաձգան հանգակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 11	35
			ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3», ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22 Մ 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /Բ - 15/
- ճԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ճԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հավայանքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սպյան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 12	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22 Մ 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /Բ - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտի Ստեփանակերտի բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սպյան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 13	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22	ԱՆԱՊԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ														
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1												
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1538.0	1536.0	1534.0	1532.0	1530.0	1528.0	1527.0	1526.9					
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0 / 20.0	100.0 / 20.0	100.0 / 20.0	100.0 / 20.0	100.0 / 20.0	50.0 / 20.0	50.0 / 2.0						
ՓԱՍՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1538.0	1536.0	1534.0	1532.0	1530.0	1528.0	1527.0	1526.9					
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	2.0						
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00			ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+22					

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիի հանդեպ Սոչիի բանկավայրի Ամոփոյա թաղամասի և Սայան-Նովա փողոցի սալարկում տուն քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 14	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.43 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1538.04	1537.91 1537.93	1537.60	1537.57	1537.54	1537.97	1537.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1538.04	1538.03	1538.03	1538.0	1537.97	1537.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.35 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1536.04	1535.91 1535.93	1535.60	1535.57	1535.54	1535.97	1535.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1536.04	1536.03	1536.03	1536.0	1535.97	1535.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.35 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1534.04	1533.91 1533.93	1533.60	1533.57	1533.54	1533.97	1533.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1534.04	1534.03	1534.03	1534.0	1533.97	1533.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 0+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.34 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1532.04	1531.91 1531.93	1531.60	1531.57	1531.54	1531.97	1531.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1532.04	1532.03	1532.03	1532.0	1531.97	1531.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 0+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչտեկ Հանդեսի Սոչտեկ բանկավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուժ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 15	35
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.34 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1530.04	1529.91 1529.93	1529.60	1529.57	1529.54	1529.97	1529.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1530.04	1530.03	1530.03	1530.0	1529.97	1529.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.35 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1528.04	1527.91 1527.93	1527.60	1527.57	1527.54	1527.97	1527.97
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1528.04	1528.03	1528.03	1528.0	1527.97	1527.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+22/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.37 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1526.94	1526.81 1526.83	1526.50	1526.47	1526.44	1526.87	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1526.94	1526.93	1526.93	1526.9	1526.87	1526.87	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50				

ՆԿ 1+20

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	1.43		
	20.0			0.00	27.8000
ՆԿ 0+20		0.00	1.35		
	20.0			0.00	27.0000
ՆԿ 0+40		0.00	1.35		
	20.0			0.00	26.9000
ՆԿ 0+60		0.00	1.34		
	20.0			0.00	26.8000
ՆԿ 0+80		0.00	1.34		
	20.0			0.00	26.9000
ՆԿ 1+00		0.00	1.35		
	22.0			0.00	29.9200
ՆԿ 1+22		0.00	1.37		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.00	165.3200

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ համայնքի Սոչիսկ բնակավայրի Ամոփյա թաղամասի և Սպյան-Նովա փողոցի ասֆալտապատ տուն քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 16	35
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+22/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 1+22) Մ 1 : 25



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 129.0 մ^3
2.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 5.3 մ^3
3.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 29.0 մ^3
4.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 2.0 մ^3
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 366.0 մ^2
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 55.8 մ^3
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 33.6 մ^3
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/	- 336.0 մ^2
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 4.1 մ^3
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/	- 9.4 մ^3
11.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 61.0 մ^2
12.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ	- 165.3 մ^3

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԱՔԻՆ ՀԱՐՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՌՈՒՑԵԼ /280x100 մմ/:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մարտակ Համայնքի Մարտակ բնակավայրի Ամոփոխ թաղամասի և Մայրաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 17	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 1+22), ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	182	182.0	875,42
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	1092	491.4	1929.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 105.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 0.3 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՉԱՓԵՐԻ - 6.0 գծմ				
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 7.2 մ²				

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիտակ Հանդեսքի Սոչիտակ Բանկավայրի Ամոփոխ թաղամասի եվ Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 18	35
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 1.0 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.23 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.02 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 1 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-91 /L=7.26 գծմ,/	- 38.0 կգ
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /1.92 գծմ/	- 1.8 կգ
6.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.77 մ^3
7.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 2 հատ
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.1 մ^2
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 1.1 մ^2

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հանդեսի Սպիտակ բնակավայրի Ամբոցլեռ թաղամասի եվ Սպանդ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 19	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոթսկ Հանդեսի Սոթսկ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սայան-Նովա փողոցի ասֆալտով տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 20	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55 Մ 1:1000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյունիքի Հանրապետության Առափնյա թաղամասի եվ Սպյան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 21	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55	ԱՌԱՆՑՔԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ										
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	2	1				2			
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1525.0	1524.5	1525.0	1525.5	1526.0	1526.8	1527.6	1528.5	1529.3	1530.0
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 / 10.0	50.0 / 10.0	25.0 / 20.0	25.0 / 20.0	40.0 / 20.0	40.0 / 20.0	45.0 / 20.0	40.0 / 20.0	46.7 / 15.0	
ՓԱՍՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1525.0	1524.5	1525.0	1525.5	1526.0	1526.8	1527.6	1528.5	1529.3	1530.0
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00			ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+55

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիտեկ Հանդեսի Սոչիտեկ բանկավայրի Ամոփեյա թաղամասի եվ Սայան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 22	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+55/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.83 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00		20 / 2.00		20 / 0.5	40		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.05 1524.92 1524.94	1524.61		1524.57		1524.53	1524.96 1524.96 1524.96		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.05 1525.05 1525.04	1525.04		1525.0		1524.96	1524.96 1524.96 1524.96		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	2.00		2.00		0.5		

ՆԿ 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+10/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.40 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50		20 / 1.50		20 / 0.5	40		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1524.53 1524.41 1524.43	1524.10	1524.07		1524.04	1524.37 1524.35 1524.46			
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1524.53 1524.53 1524.53	1524.53	1524.5		1524.47	1524.47 1524.47 1524.46			
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	1.50		1.50		0.5		

ՆԿ 0+10

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.41 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50		20 / 1.50		20 / 0.5	40		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.04 1524.91 1524.93	1524.60		1524.57		1524.54	1524.87 1524.85 1524.97		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.04 1525.03 1525.03	1525.03		1525.0		1524.97	1524.97 1524.97 1524.97		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	1.50		1.50		0.5		

ՆԿ 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.39 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50		20 / 1.50		40 / 0.5			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.47 1525.35 1525.37	1525.04	1525.07		1525.10 1525.43 1525.41 1525.54				
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.47 1525.47 1525.47	1525.47	1525.5		1525.53 1525.53 1525.53 1525.54				
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	1.50		1.50		0.5		

ՆԿ 0+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ համայնքի Սոչեկ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սպյուռ-Նովա փողոցի սալարկում տուն քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ՀՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 23	35
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+10/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.81 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 1.50	20 / 1.50	40 / 0.5			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.97 1525.87 1525.87	1525.54	1525.57	1525.60 1525.93 1525.91	1526.03		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1525.97 1525.97 1525.97	1525.97	1526.0	1526.03 1526.03 1526.03	1526.03		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	1.50	1.50	0.5			

ՆԿ 0+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.83 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00	20 / 2.00	40 / 0.5			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1526.76 1526.64 1526.66	1526.33	1526.37	1526.41 1526.74 1526.72	1526.84		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1526.76 1526.76 1526.76	1526.76	1526.8	1526.84 1526.84 1526.84	1526.84		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.00	2.00	0.5			

ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.82 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00	20 / 2.00	40 / 0.5			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1527.56 1527.46 1527.46	1527.13	1527.17	1527.21 1527.54 1527.52	1527.64		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1527.56 1527.56 1527.56	1527.56	1527.6	1527.64 1527.64 1527.64	1527.64		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.00	2.00	0.5			

ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.83 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00	20 / 2.00	40 / 0.5			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1528.46 1528.34 1528.36	1528.03	1528.07	1528.11 1528.44 1528.42	1528.54		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1528.46 1528.46 1528.46	1528.46	1528.5	1528.54 1528.54 1528.54	1528.54		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.00	2.00	0.5			

ՆԿ 1+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչուտկ համայնքի Սոչուտկ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սպյուռ-Նովա փողոցի սպլներկում տուն քարով եվ ջրաշեղանցման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ՀՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 24	35
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.84 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00		20 / 2.00		40 / 0.5				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.26	1529.14	1529.16	1528.83	1528.87	1528.91	1529.24	1529.22	1529.34	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.26	1529.26	1529.26	1529.26	1529.3	1529.34	1529.34	1529.34	1529.34	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	2.00		2.00		0.5			

ՆԿ 1+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+50/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.83 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 2.00		20 / 2.00		40 / 0.5				
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.73	1529.61	1529.63	1529.30	1529.34	1529.38	1529.71	1529.69	1529.81	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.73	1529.73	1529.73	1529.73	1529.77	1529.81	1529.81	1529.81	1529.81	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	2.00		2.00		0.5			

ՆԿ 1+50

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+55/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=3.46 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	20 / 4.00		20 / 4.00		40 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.92	1529.92	1529.92	1529.49	1529.57	1529.65	1530.08	1530.08	1530.08
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1529.92	1529.92	1529.92	1529.92	1530.0	1530.08	1530.08	1530.08	1530.08
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5	4.00		4.00		0.5		

ՆԿ 1+55

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՌԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյունիքի Հանրապետության Սյունիքի բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եւ Սպանդ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եւ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ՆՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 25	35
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+40/, /ՆԿ 1+50/, /ՆԿ 1+55/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, $Մ^2$		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, $Մ^3$	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	1.83		
	10.0			0.00	16.1500
ՆԿ 0+10		0.00	1.40		
	10.0			0.00	14.0500
ՆԿ 0+20		0.00	1.41		
	20.0			0.00	28.0000
ՆԿ 0+40		0.00	1.39		
	20.0			0.00	28.0000
ՆԿ 0+60		0.00	1.41		
	20.0			0.00	32.4000
ՆԿ 0+80		0.00	1.83		
	20.0			0.00	36.5000
ՆԿ 1+00		0.00	1.82		
	20.0			0.00	36.5000
ՆԿ 1+20		0.00	1.83		
	20.0			0.00	36.7000
ՆԿ 1+40		0.00	1.84		
	10.0			0.00	18.3500
ՆԿ 1+50		0.00	1.83		
	5.0			0.00	13.2250
ՆԿ 1+55		0.00	3.46		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.00	259.8750

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 (ՆԿ 0+10) Մ 1 : 25



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 198.0 $մ^3$
2. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 8.0 $մ^3$
3. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 50.0 $մ^3$
4. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 4.0 $մ^3$
5. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 701.0 $մ^2$
6. ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 82.5 $մ^3$
7. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 50.4 $մ^3$
8. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/ - 504.0 $մ^2$
9. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ - 6.1 $մ^3$
10. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/ - 13.8 $մ^3$
11. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/ - 155.0 $մ^2$
12. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 3.0 ԿՄ - 260.0 $մ^3$

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչուտկ Հանդեսի Սոչուտկ բնակավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սայան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 26	35
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 (ՆԿ 0+10), ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՌԱՆՁՆԻՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+10 -:- 0+66) Մ 1 : 25



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 (ՆԿ 0+00-:-0+10, ՆԿ 0+66-:-1+55) Մ 1 : 25



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ Հանդեսի Սոչեկ բանկավայրի Առափնյա թաղամասի եվ Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 27	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+10 -:- 0+66), ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 (ՆԿ 0+00-:-0+10, ՆԿ 0+66-:-1+55), ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՁՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	8	8.0	38.5
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	96	43.2	170.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 8.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 1.0 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՉԱՓԵՐԻ				- 19.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 23.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյունիքի հանրապետության Կապանի թաղամասի և Սպանդարյան-Նովա փողոցի սպասարկում տուն քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 28	35
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՁՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԲԱՁԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿ /հաստ. -30 մմ/
Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽ /հաստ. -30 մմ/
ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -100 մմ/
ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՑԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -100 մմ/
ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ

ՏԵՍՔ -Ա



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոիտակ Հանդեսի Սոիտակ բանակավոր Ամոփոխ թաղամասի եվ Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուած քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 29	35
			ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՏԵՍՔ -Ա	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿ /հաստ. -30 մմ/
Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽ /հաստ. -30 մմ/
ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -100 մմ/
ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -100 մմ/
ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ

Ա

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ԴԻՐՔ	ԿՏՐՎԱԾՔԸ	ԵՐԿ - ՆԸ ՄՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ - ՆԸ ՄՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
	ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑ				
1	ՊՈՂՊ. ԽՈՂՈՎԱԿ Φ89x3.5 մմ	600	6	3600	26.6
2	ՊՈՂՊ. ԽՈՂՈՎԱԿ Φ102x3.5 մմ	600	6	3600	30.6
3	ՊՈՂՊ. ԹԵՐԹ -110x4.0 մմ	110	6	660	2.3
4	ՊՈՂՊ. ՁՈՂ Φ10	80	8	640	0.4
5	ՊՈՂՊ. ՇՂԹԱ d=10.0 մմ	2260	4	9040	20.4
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /2 ԱՆԳԱՄ/ - 2.0 մ^2				

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՀԱՐԹԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 4 -ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ /հաստ. -260 մմ/ - 3.0 մ^3
2. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 0.3 մ^3
3. ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 4 -ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 20.0 մ^3
4. ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ - 1.0 մ^3
5. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ - 3.1 մ^3
6. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ Φ50 ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 103.0 գծմ
7. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՄ ՄԱՂԱԾ ՓԱՓՈՒԿ ԲՆԱՀՈՂԻՑ - 4.6 մ^3
8. ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 10.8 մ^3
9. ԳՐՈՒՆՏԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 11.0 մ^2
10. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 200x100 մմ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ - 11.5 գծմ
11. ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. -100 մմ/ - 10.0 մ^2
12. ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. -100 մմ/ - 10.0 մ^2
13. ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԻ ՏԱԿ /հաստ. -30 մմ/ - 10.0 մ^2
14. ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -30 մմ/ - 10.0 մ^2
15. ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 6.4 մ^3

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիի Հանդեսի Սոչիի բնակավայրի Առափնյա թաղամասի և Սալնթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման հանգակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 30	35
			ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑԻ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ՀԻՄՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 5.0 մ^3
2.	ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 1.0 մ^3
4.	ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆՈՎ B7,5	- 0.8 մ^3
5.	ԽԱՐՍԽԱՁՈՂԻ Φ12 A500c ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ L=900 մմ /- 10 հատ/	- 8.0 կգ
6.	ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՔՐՔԱՏԱՇ ԲԱԶԱԼՏՈՎ	- 0.22 մ^3
7.	ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՍՐԲԱՏԱՇ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ	- 0.33 մ^3
8.	ՊԱՏԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ ԲԵՏՈՆ B15	- 0.7 մ^3
9.	ՊԱՏԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՇԻԿՈՎ	- 5.0 մ^2
10.	ԳԼԽԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԻՑ /հաստ. -50 մմ/	- 1.5 մ^2
11.	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՊԱՏԻ ՀՂԿՈՒՄ	- 1.5 մ^2
12.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 5.0 մ^3
13.	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 1.0 մ^3

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիի Հանդեսների Սոչիի բնակավայրի Առափնյա թաղամասի և Սալաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 31	35
			ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 1.0 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.23 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.02 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 1 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-91 /L=7.26 գծմ,/	- 38.0 կգ
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /1.92 գծմ/	- 1.8 կգ
6.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.77 մ^3
7.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 2 հատ
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.1 մ^2
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 1.1 մ^2

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հանդեսի Սպիտակ բնակավայրի Ամբոցլեռ թաղամասի եվ Սպյուռ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՌԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 32	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՃՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2.ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ 5.ԳԼԴՈՆ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2.ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3.ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4.ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՃՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ


ԳԼԴՈՆ


ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ


ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ


ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ


ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ


ԱՎՏՈԿՈՌՈՒՆԿ


ԲՈԲՔԱԹ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեսկ հանդեսի Սոչեսկ բնակավայրի Ամոփելյա թաղամասի և Սպլաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 33	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՃՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ հավայնքի Սոչիսկ բնակավայրի Առնգեղյա թաղամասի եվ Սպյան-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով եվ ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 34	35
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
2	ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
4	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
5	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ համայնքի Սոչիսկ բնակավայրի Ամոփյան թաղամասի և Սայաթ-Նովա փողոցի սալարկում տուֆ քարով և ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 35	35
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		