



«ԻՆԻՇԸԹԻՎ» ՍՊԸ

**Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան
Պայմանագիր՝ ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/3**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

**ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Մովսես Խորենացի 47 հասցեի
բակի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

Երևան 2025

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից՝
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Էլեկտրական մաս
Շինարարության կազմակերպում

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Ապամոնտաժել գոյություն ունեցող արհեստական խոտածածկույթը, ֆուտբոլային դարպասները, քանդել գոյություն ունեցող երկաթբետոնյա շերտը իր նախաշերտով, ապամոնտաժել բակում եղած տաղավարները և խաղասարքերը:

Կառուցողական աշխատանքներ

Իրականացնել նոր ռետինե ծածկույթ ֆուտբոլի դաշտի համար: Տեղադրել նոր ժամանակակից ֆուտբոլային դարպասներ 3x2x0.6մ չափերով, տեղադրել նոր ցանկապատ, նոր խաղասարքեր և տաղավարներ:

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի ”Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01” նորմատիվային փաստաթղթին:
Բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ ապամոնտաժման աշխատանքներից կախված:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

- Սույն նախագծում առկա տեղեկատվությունը պետք է դիտվի բոլոր համապատասխան թերթերի և մասնագրերի հետ համատեղ:
- Ցանկացած վրիպակ, ինֆորմացիայի բացակայություն և անհամապատասխանություն գծագրերի միջև պետք է ճշգրտվի և համապատասխանեցվի նախագծային ընկերության հետ:
- Սույն նախագծում ընդգրկված գծագրերի մասշտաբները չպետք է խախտվեն: Աշխատել գծագրերում առկա չափադրությամբ կամ համապատասխան մասնագրերով:
- Ստուգված է ըստ նախագծային առաջադրանքի և համապատասխանեցված պայմանագրային փաստաթղթերում առկա տեղեկատվությանը:
- Սույն նախագծում ներկայացված բոլոր գծագրերը և գրավոր նյութերը իրենցից ներկայացնում են օրիգինալ և չիրապանակված նյութեր և չեն կարող բազմացվել, օգտագործվել և/կամ հրապարակվել առանց ճարտարապետի հետ նախորոք գրավոր համաձայնեցման:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԻ՝ АДРЕС:	Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԴԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀՆԱԽՈՍ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎ՝ ЛИЧЕНАЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ քԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԳՎԵՏԻ ՀԻՄՆԱՌՈՂՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԸ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏՎՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բացատրագիր / Հիմնական
Եշումներ

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԾՇ-1

ՄԱՍՑԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սախակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սախակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» և որակական չափանիշներին ներկայացվող պահանջներ

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն՝

Հ/Հ	Անվանումը	Որակավորումը, ոլորտը	Քանակը (մարդ)	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխդեկ	Բաժրագույն կրթությամբ ինժինեը-շինարար (քաղաքացիական և արդյունաբերական շինություններ)	1	3 տարի
2	Ռետինե ծածկույթի իրականացման մասնագետ	ցանկացած	1	3 տարի
3	Մետաղով աշխատանքի մասնագետ, եռակցման մասնագետ	ցանկացած	2	-
4	Բանվոր	ցանկացած	2	-

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան

Աշխատանքի կատարման համար պահանջվում է լիցենզիայի հետևյալ տեսակը.
- **Բնակելի, հասարակական և արտադրական**

3. Ժամկետներ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութի տեսակը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետը (տարի)
1	Մետաղական տարրերով կոնստրուկցիաներ	10
2	Ծածկույթների և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	20
3	Դարպասներ	5

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ»				
Աշխատանքի անվանումը	Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցը ըստ ամիսների (մեկ բաժանումը՝ 30 օր)			
	1 (30 օր)	2 (30 օր)	3 (30 օր)	4 (30 օր)
Շին. մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստման աշխատանքներ	<div></div>			
Քանդման աշխատանքներ	<div></div>	<div></div>		
Կառուցման աշխատանքներ			<div></div>	<div></div>
Հայտնաբերված թերությունների վերացման, տարածքի մաքրման աշխատանքներ				<div></div>
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման հանձնում				<div></div>

«Տեխնիկական միջոցների» որակավորման չափանիշ - մասնակիցը պետք է ընդգրկված ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը (միավոր)
Ավտոինքնաթափ, բեռնատար, առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Հենահատ մուրճ	ցանկացած	2
Ձեռքի հարվածային մուրճ	ցանկացած	2
Բետոնախառնիչ	Էլեկտրական կամ դիզելային, ≥120 լ	1
Ձեռքի գլղոն	ցանկացած	1
Վիբրապլիտա	Բենզինային կամ դիզելային, ≥90 կգ	1
Վիբրոռելս / վիբրոռելյկա	ցանկացած	1
Էլեկտրական գեներատոր	≥5 կՎտ հզորությա	1
Ջրցան մեքենա կամ շարժական ջրաբաք	ցանկացած	1
Անկյունահղկիչ (ծողրքա)	ցանկացած	1
Կտրող սղոց (դիսկովկա)	ցանկացած	1
Լազերային մակարդակ	ցանկացած	1
Ձեռքի գործիքների հավաքածու	Մուրճեր, պտուտակահաններ, մետրեր, մակարդակներ և այլն	բավարար քանակով
Շարժական պահեստային կոնտեյներ	ցանկացած	1
Անվտանգության նշաններ և ցանկապատ	ցանկացած	բավարար քանակով
Աղբահանման տարաներ կամ պարկեր	ցանկացած	բավարար քանակով
Անվտանգության միջոցների հավաքածու	Սաղավարտներ, ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, ազդանշանային ժապավենն	բավարար քանակով
Հրդեհաշիջման միջոցներ	Կրակմարիչներ, ավազի տարաներ և այլն	բավարար քանակով

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԻ՝ АДРЕС:	Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՄՄԻ՝ ГОРЮ՝	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԽՐԵՔՄ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀՆԱՍՈՍ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԺԻԱ՝ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ քԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՎՇԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒ ՀԱՍՑԸ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:
№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Տեխնիկական մասնագիր /
Շինարարական աշխատանքների
ժամանակացույց


ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 66-3

ՄԱՍՑԱՔ՝
МАСШТАБ:
ԹԵՐԹԹԹ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՇ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սախակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սախակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /САД/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (САД) и не подлежит ручным изменениям

ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Դիտարկվող
տարածք

ՆԱԽԱԳԱՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵՐ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՄԵ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱԿ ЛИЧЕНКА	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳՈՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼԻ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳՈՒՆ ՀԱՍՑԵՐ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅՈՒՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Զարգացման փուլի նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Դիտարկվող տարածքի տեղադրիչը

ԹԵՐԹԻ
СТРАНИЦА: ԸՇ-4


ՄԱՍՏԱՑ
МАСШТАБ: 1:2000

ԹԵՐԹԵՐ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿԻՐ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳՈՒՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՐԾ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000



Համաձայնեցված է

Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար՝

Պ. Պետրյան

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Դիտարկվող տարածք



Ֆուտբոլի դաշտ

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԻՆ՝
АДРЕС: Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԿ՝
ГОРД: 33, ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԽՆԵՐՈՒՄ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ТЕЛЕՓՈՆ
ՀԱ. ՓՈՍՏ՝
3А. ПОЧТА initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑԱՆԵՐԻ
ЛИЧНОСТЬ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ
ԴԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՍՑԻՆ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

33, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Իրավիճակային հատակագիծ

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԸՇ-5

ՄԱՍՏՏԱՐ՝
МАСШТАБ: 1:2000

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՄ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒՄ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՉՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500

47 շենք

Խորենացու փողոց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Դիտարկվող
տարածք



Ֆուտբոլի դաշտ

ՆԱԽԱԳԾՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ ՀԱ. ՓՈՍՏ ЗА. ПОЧТА	+374094500038 initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԻ ЛИЧНОСТЬ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ
ԴԱՇԵԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵՔ-ՀՄԱՆԱԾՁՐ-25/3

ՆԱԽԱԳԾՅՈՒՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Իրավիճակային հատակագիծ

ԹԵՐԻՔ
СТРАНИЦА: ԸՇ-6


ՄԱՍՏԱՔ
МАСШТАБ: 1:500

ԹԵՐԻՔԻՔ
СТРАНИЦЫ: 53


ՊԱՇՏՈՒՆ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒՆ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՉՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նիշերը ճշգրտել տեղում

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԻՆ
АДРЕС: Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԱՔ
ГОРОД: ԶՅ. ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽՍ
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ТЕЛЕՓՈՆ
30. ПОЧТА: +374094500038
initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑԱՆԵՐԻ
ЛИЧНОСТЬ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՅՑԵՆ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայացի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԲԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉԵՐՏԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Գոյութիւն ունեցող վիճակի
գլխավոր հատակագիծ

ԹԵՐԻՆ
СТРАНИЦА: ԸՇ-7


ՄԱՍՏԱՑՈՒՄԸ
МАСШТАБ: 1:500

ԹԵՐԻՆԻՆ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿՈՒՄԸ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍՊԱՆՈՒՄ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՈՐԴ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՈՐԴ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՈՐԴ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

<div></div>	Հիմք 1100 մմ խորությամբ	<div></div>	Լուսապայծառ հիմք 1000 մմ խորությամբ
<div></div>	Առաջարկվող դաշտի սահմաններ	<div></div>	Լուսապայծառ հիմք 1000 մմ խորությամբ
<div></div>	Ե/Ք հատակի քանդակ	<div></div>	Ապամոնտաժվող մետաղական ճաղավանդակներ
<div></div>	Դարպասի հիմք	<div></div>	Մետաղական սյուներ
		<div></div>	Ապամոնտաժվող եզրաքար

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են գոյություն ունեցող ցանկապատի հիմնասյուների առանցքներով:
Մակերեսը հաշվված է ցանկապատի հիմնասյուներով սահմանափակված տարածքի համար:
ՀՆՈՒՄՆԵՐ
Ուսումնասիրել թերթ 33-39-ում տրված հանգույցները:

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախքան վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը անցնելը, անհրաժեշտ է կատարել ֆուտբոլային դաշտի գոյություն ունեցող ցանկապատի, ցանցապարիսպի և երկաթբետոնե հատակի քանդման աշխատանքներ՝ հետևյալ հաջորդականությամբ:
1. Դարպասների և ցանկապատի ապամոնտաժում
Առաջին փուլում ենթակա են ապամոնտաժման ֆուտբոլային դարպասները՝ ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները:
115 գ/մ մետաղական կոնստրուկցիաներ (պատրաստված 80x80 մմ չափերով քառակուսի խողովակներից), որոնք ամրացված են երկաթբետոնե հատակին. ենթակա են կտրելու համապատասխան մեթոդով:
Փայտյա դեմոնտաժներ՝
169 գ/մ փայտյա չորասնկուններ (40x85 մմ),
460 գ/մ փայտյա տաղտակներ (135x25 մմ):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.
Ապամոնտաժված տարրերը ենթակա են լիարժեք դուրսբերման աշխատանքային տարածքից:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՐ
АДРЕС: Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՐ
ГОРОД: ԶԶ. ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԿՍ
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ТЕЛЕФՈՆ: +374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎ
ЛИЦЕНЗИЯ: ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՀՐԳԱՆԻ
ՍՈՎԵՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՐԵՐԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼ
ՊԵՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՐԵՐ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶԶ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Սովետ Խորենացի 47 հայրենի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՍՈՒ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱՔԱՊԵՇԻՆԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՅԱՍԱՆԵՐ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Քանդման աշխատանքներ

ԹԵՐԹ
СТРАНИЦА: ԸՇ-8


ՄԱՍՏԱՐ
МАСШТАБ: 1:500

ԹԵՐԹԹ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿԻՐ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳՈՒՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալոյան Д. Чалоян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԳԵՐ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԱՐՇԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՏԱԾԱԾԿԻ ԵՒ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ
ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Արհեստական
խոտածածկույթ

Ապամոնտաժվող
դաշտի ցանկապատ

Ապամոնտաժվող
մետաղական ցանկապատ

Մուտք

Ծանոթագրություն

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախքան վերանորոգման աշխատանքներին անցնելը, անհրաժեշտ է իրականացնել ֆուտբոլային դաշտի Ե/Ք հատակի քանդման աշխատանքները հետևյալ հերթականությամբ.

2. Արհեստական խոտածածկույթի ապամոնտաժում

Երկրորդ փուլով անհրաժեշտ է հեռացնել արհեստական խոտածածկույթի շերտը՝ 357 քմ մակերեսով: Այն ենթակա է քերման և պոկման երկաթբետոնե հատակից համապատասխան մեթոդներով:

3. Ցանցապարիսպի ապամոնտաժում

Երրորդ փուլով անհրաժեշտ է հեռացնել արհեստական խոտածածկույթի շերտը՝ 357 քմ մակերեսով: Այն ենթակա է քերման և պոկման երկաթբետոնե հատակից համապատասխան մեթոդներով: Ցանցապարիսպի բարձրությունը կազմում է 3.5 մ, ընդհանուր երկարությունը՝ 48,5 գ/մ:

Ուշադրություն. Ապամոնտաժված տարրերը ենթակա են լիարժեք դուրսբերման աշխատանքային տարածքից:

4. Ե/Ք հատակի քանդում

5. Հիմնասյունների և դարպասների հիմքերի փոտրակում

Քանդվում է Ե/Ք հատակը և կատարվում է գրունտի փորում:

Հիմնասյունների համար՝ 500x500 մմ, 1100մմ խորությամբ,
Դարպասների համար՝ 900x900 մմ 900մմ խորությամբ:

6. Բնահողի մշակման աշխատանքներ

Բացված բնահողի մակերեսը բերվում է Նախագծային թեքության և ուղղության՝ համաձայն հատակագծի պահանջների:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС:

Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔՍՊԱՅ՝
ГОРЮД:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ
ՀՀ, ЕРЕВАН

ՓՈՒՏ. ԽՐԵՐՈՒՄ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС:

0092

ՀԱՄԱՌՈՒՄ
ТЕЛЕФՈՒՆ

+374094500038

ԷԼ. ՓՈՒՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА

initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑԱՆԵՐՈՒՄ
ЛИЧНОСТЬ

ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀՈՍՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մոկոտեա Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒՄ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային Նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Քանդման աշխատանքների
աքսոնոմետրիկ սխեմա/ Քանդման
աշխատանքների տեխնիկական
ընդգծագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ՃՇ-9

ՄԱՍՏԱՑՈՒՄ՝
МАСШТАБ:

1:150

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՄ՝
ДОЛЖНОСТЬ:

ԱՆՈՒՆ/ՍԳԱՆՈՒՆ՝
ИМЯ/ФАМИЛИЯ:

ՍՏՈՒՄ՝
ПОДПИСЬ:

ՏՆՕՐԵՆ՝
ДИРЕКТОР:

Վ. Խաչատրյան
В. Хачатрян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

Ա. Սափակյան
А. Саакян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

Դ. Չալինյան
Д. Залинян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

Ն. Խաչատրյան
Н. Хачатрян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:


Ս. Գրիգորյան
С. Григорян

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОБЕЖНО:

Ա. Սափակյան
А. Саакян

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԱՇՏԻ Ե/Ր ՀԱՏԱԿԻ
ՄԱՍՆԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ




Ծանոթագրություն

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Քանդվող ե/բ
հատակ



Առաջարկվող
դաշտի սահմաններ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՆՑ АДРЕС:	Լոռի Կոթողի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԻՍՏՈՍ ГОРЮД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՒՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅՐԱՌՈՒՄ ТЕЛЕФОН:	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՒՍՏ ЭЛ. ПОЧТА:	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎ ЛИЧНОСТЬ:	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՐԵՆԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՐԵՆՑ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայրենի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՄ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Քաղաքապետարանի նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Քանդման աշխատանքներ -
Գոյություն ունեցող դաշտի ե/բ
հատակի մասնակի քանդում

ԹԵՐԹ СТРАНИЦА:	ՃԸ-10
-------------------	-------


ՄԱՍՏԱՑՈՒՄ МАСШТАБ:	1:150
-----------------------	-------

ԹԵՐԹԵՐ СТРАНИЦЫ:	53
---------------------	----

ՊԱՇՏՈՒՆ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՐԱՆՈՒՄ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ա. Գրիգորյան А. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



	
<p>ՀԱՅԻՑ՝ ԱԴՐԵՑ:</p>	<p>Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Սոր Ուրք, 7-ի մասսիւ, ծոմ 34, կաւրտա 36.</p>
<p>ԲԱՐԻՍՏԻ ԳՐՈՒԼ:</p>	<p>ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ՐԱ, ԵՐԵՎԱՆ</p>
<p>ՓՈՍՏ. ԻՆՔՆՍՏԻ ՓՈՒՏ. ԻՆԴԵՔՏ</p>	<p>0092</p>
<p>ԵՃԱՐՈՒՄ ՏԵԼԵՓՈՆ</p>	<p>+374094500038</p>
<p>ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ՀԱ. ՓՈՒՏԱ</p>	<p>initiativearchitects@gmail.com</p>
<p>ԼՈՅՑԻՑԻՍ ԼԻՇԵՆԶԻԱ</p>	<p>ՀՐԴ-Ա 0110</p>

ԱՆՈՒՐՈՒՄ ԸՆԱՅՑ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՍԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:
№ ԵԶ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/3


ՔՃԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

СТРАНИЦА: 11

СТРАНИЦЫ: 53

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ – ԴԱՇՏԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 1



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հիմք 1100 մմ խորությամբ
- Առաջարկվող դաշտի սահմաններ
- Ե/Ք հատակի մասնակի քանդում
- Դարպասի հիմք
- Լուսասյան հիմք 1000 մմ խորությամբ
- Ապամոնտաժվող մետաղական ճաղավանդակներ
- Մետաղական սյուներ
- Ապամոնտաժվող եզրաքար
- Գազի խողովակ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:

Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Չափերը տրված են գոյություն ունեցող ցանկապատի հիմնասյուների առանցքներով:

Մակերեսը հաշվված է ցանկապատի հիմնասյուներով սահմանափակված տարածքի համար:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Ուսումնասիրել թերթ 33–39 -ում տրված հանգույցները:

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախքան վերանորոգման աշխատանքներին անցնելը, անհրաժեշտ է իրականացնել ֆուտբոլային դաշտի Ե/Ք հատակի քանդման աշխատանքները հետևյալ հերթականությամբ.

1. Ե/Ք հատակի քանդում

Քանդվում է հատակի մի մասը նախագծով սահմանված չափերով՝ մինչև նախագծային նիշերը (կարմիր նիշեր): Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է խորացում մինչև բնահողի շերտ:

2. Հիմնասյուների և դարպասների հիմքերի փոտրակում

Քանդվում է Ե/Ք հատակը և կատարվում է գրունտի փորում.

Հիմնասյուների համար՝ 500x500 մմ 1100մմ խորությամբ,

Դարպասների համար՝ 600x600 մմ 700մմ խորությամբ և 400x400մմ 1000մմ խորությամբ

3. Բնահողի մշակման աշխատանքներ

Բացված բնահողի մակերեսը բերվում է նախագծային թեքության և ուղղության՝ համաձայն հատակագծի պահանջների:

ՆԱԽԱԳԾՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС: Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔՈՒՍԵ՝
ГОРОД: ԶՅ. ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹԵԼԵՓՈՆ՝
ТЕЛЕФОН: +374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ
ЛИЦЕНЗИЯ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀՈՆԱՆՈՐՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԲԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՉՔ-25/3

ՆԱԽԱԳԾՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Քանդման աշխատանքներ – դաշտի քանդման հատակագիծ մաս 1

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 66-12

ՄԱՍՏՏԱՎ՝
МАСШТАБ: 1:150

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿՈՒՄԸ՝
ДОЛЖНОСТЬ:

ՍԼՈՐԵՆ՝
ДИРЕКТОР:

ԼՂԾ՝
ГАП:

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:


ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:







ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:






ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ – ԿԻՑ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ - ՄԱՍ 2



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Մայթերի քանդվող ասֆալտ		Լուսասյան հիմք 1000 մմ խորությամբ
	Հողային շերտ		Ապամոնտաժվող մետաղական ճաղավանդակներ
	Տեղային քանդվող ասֆալտ		Ապամոնտաժվող եզրաքար

     Գազի խողովակ

ՇԱՆՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:

Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Չափերը տրված են գոյություն ունեցող ցանկապատի հիմնապրոների առանցքներով:

Մակերեսը հաշվված է ցանկապատի հիմնապրոներով սահմանափակված տարածքի համար:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Ուսումնասիրել թերթ 33–39–ում տրված հանգույցները:

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախքան վերանորոգման աշխատանքներին անցնելը, անհրաժեշտ է իրականացնել ֆուտբոլային դաշտի Ե/Բ հատակի քանդման աշխատանքները հետևյալ հերթականությամբ.

1. Ե/Բ հատակի քանդում

2. Հիմնայունների և դարպասների հիմքերի փոտորակում

Քանդվում է Ե/Բ հատակը և կատարվում է գրունտի փորում.

Հիմնայունների համար՝ 500×500 մմ 1100մմ խորությամբ,


Դարպասների համար՝ 600×600 մմ 700մմ խորությամբ և 400×400մմ 1000մմ խորությամբ

3. Բնահողի մշակման աշխատանքներ

Բացված բնահողի մակերեսը բերվում է նախագծային թեքության և ուղղության՝ համաձայն հատակագծի պահանջների:

[illegible]

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ – ԿԻՑ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 3



	
ՀԱՅԵՐ՝ АДРЕС:	Լոռու Լոռիի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ԲԱՅԻՐ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԵՏՈՐԱԿԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՒՆԵՐԱԿԱՆ ԱԼԻՔՏԱՆԴՐ	ՃՐԲ-Ս-0110

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲՍՊԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱԿԱՆ ԷՐՐԱՆԻ
ՍՈՎԱՆԵ խՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
ՀՈՄԵՐ ԺՈՂՈՐԴ:
№ ԵԶ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/3

Աշխատանքային նախագիծ
Ծառտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

Քանդման աշխատանքներ – Կից
միջավայրի քանդման հատակագիծ
մաս 3

МАСШТАБ: 1:200

Должность:	Имя/Фамилия:	Подпись:
------------	--------------	----------


Ա. Սահակյան
A. Саакян

АРХИТЕКТОР: Н. Хачатрян

ПРОВЕРЕНО: А. Саакян *А. Саакян*

Սա համակարգչով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 1



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նոր բազալտե եզրաքարեր 150մմ լայնությամբ
- Նոր բետոնե եզրաքարեր 80մմ լայնությամբ
- Տեղային ասֆալտապատում
- Հողային շերտ
- Նոր տաղավարներ
- Տումետ
- Գազի խողովակ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ կախված ապամոնտաժման աշխատանքներից:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են գոյ ություն ունեցող ցանկապատի հիմնասյուների առանցքներով:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնասյուներով սահմանափակված տարածքի համար:
Բետոնե տոմսեր և եզրաքարերը տեղադրվում են մինչև նախագծով սահմանված նոր նիշերը (կարմիր նիշեր):
Բետոնե տոմսերի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Բետոնե տոմսերի և եզրաքարերի իրականացումը կատարվում է ըստ թերթ 35 և 36-ում տրված հանգույցների:

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ.

Բոլոր թեքահարթակները իրականացնել նախագծային չափերով, պահպանելով նիշերի բարձրությունների տարբերությունների և թեքահարթակների երկարությունների հարաբերակցությունը 1:12-1:16 սահմաններում (8,3-6,25%):

Ասֆալտապատվող և բետոնե սալաքարերով (տոմսերով) ծածկվող տարածքներում կարող է առաջանալ դիտահորերի կափարիչների նիշի բարձրացման կամ իջեցման անհրաժեշտություն, նպատակ ունենալով ապահովել ծածկույթի և դիտահորի մեկ ամբողջական հարթություն կազմելը:

Ավտոտնակների մուտքերի մոտ գնացող հատակի թեքությունները որոշել և իրականացնել տեղում պահպանելով 1:12-1:16 հարաբերությամբ թեքություն (8,3-6,25%):

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС: Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԱՔ՝
ГОРОД: ԶՅ. ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹԵԼԵՓՈՆ՝
ТЕЛЕФОН: +374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑՆԵՐԱՎՈՒՄԻՆԻԱՅԻՆ
ЛИЦЕНЗИЯ: ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՐԱՍԱՆ ԵՐԳԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԵՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգման ընդհանուր
հատակագիծ

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԸՇ-15


ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:500

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53


ՊԱՇՏՈՒՄԸ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒՄ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԴԵՑ՝ ПРОБЕЖЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ – ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ կախված ապամոնտաժման աշխատանքներից:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են գոյություն ունեցող ցանկապատի հիմնապատի առանցքներով:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնապատներով սահմանափակված տարածքի համար:
Տոմետը և եզրաքարերը տեղադրվում են մինչև նախագծով սահմանված նոր նիշերը (կարմիր նիշեր):

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Բետոնե տոմետների և եզրաքարերի իրականացումը կատարվում է ըստ թերթ 35 և 36-ում տրված հանգույցների:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՅԵ՝
АДРЕС: Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔՐԱՄԵ՝
ГОРОД: ԶՅ, ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ТЕЛЕՓՈՆ՝
+374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑՆԵՐԱՎ
ЛИЦЕНЗИЯ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԶՐԱՏՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼԻ
ՊԱՇԵՐ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՅՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶՄԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՇՄԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգման աշխատանքների
հատակագիծ / Սալապատման
տեխնիկական բնութագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 68-16


ՄԱՍՏԱՍԻ՝
МАСШТАБ: 1:100

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53


ՊԱՇԵՐԸ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՇՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չափկյան Д. Чапкян	
ՆԱԽԱԳՇՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՇՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ – ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՈՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ կախված ապամոնտաժման աշխատանքներից:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են նոր ցանկապատի հիմնաայունների առանցքների նկատմամբ:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնաայուններով սահմանափակված տարածքի համար:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Հիմնապետների հիմքերի աշխատանքները իրականացվում են ըստ թերթ 39-ում տրված հանգույցի:
Ցանկապատի հիմնապետների ամրացումը՝ ըստ թերթ 40-ում տրված հանգույցի:
Ցանկապատի և դռան իրականացումը՝ ըստ թերթ 41-ում տրված դրվագների:
Ռետինե հատակի և բազալտե եզերող սալի իրականացումը՝ ըստ թերթ 35-ում տրված հանգույցի:
Մուտքային դարպասների տեղադրումը՝ ըստ թերթ 42-ում տրված հանգույցի:

**საპროექტო და ინჟინერული
პროექტირებადი კომპანია:**



INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ Լոր Լորքի 7-րդ զանգված, 34
 АДРЕС: շենք, 36 բնակարան
 Բոր Բորк, 7-й массив, дом 34,
 квартира 36.

ՔԱՂԱՔ՝ ԶՅ, ԵՐԵՎԱՆ
ГОРОД: РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆՂԵՐՍ՝ ՈՍՏ. ԿԱԶԵՏ	0092
-----------------------------	------

Հեռախոս
ԹԵԼԵՓՈՆ +374094500038

TEL. 0905 311 1111 initiativearchitects@gmail.com

ՀԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
ՊԱՐԱՈՒՄԵ ՔՐՈՔԵԿՏԱ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲՍՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՍՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՅԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՍՏՈՐԼԻ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
ԱՌԲԵՐ ըՐՇԵԿՈՒՄ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ՝
KAMEUT.

КЛИЕНТ: _____

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՍԱՐ՝
ԿՈՄԵԴ ԱՐԵՐՈՐԱՆ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԽ ԵՎ ՄԱՍ՝
ԸՆԴՈՐՈՒՄ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՃԵՄԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
ՊԱՐԱՄԷՏՆԵՐԵԿԱՆ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգման հատակագիծ –
Ճաղավանդակի իրականացման
հատակագիծ

СТРАНИЦА: 16-17

МАСШТАБ: 1:50

СТРАНИЦЫ: 53


ПРЕСОНЕ`	УЛНУ/УДГУШНУ`	УСНР`
ДОЛЖНОСТЬ :	ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ПОДПИСИ:


ՏՆՕՐԵՆԻ
ДИРЕКТОР:

Վ. Խաչատրյան
B. Хачатрян

[Signature]

Ա. Սահակյան
Ա. Տաթևյան

ԱՐԽԻՏԵԿՏՈՐ: Դ. Յալինյան 

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Ն. Խաչատրյան 

ԱՐԽԻՏԵԿՏՐՈՐ: Ռ. Խաչատրյան

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Ս. Գրիգորյան

ԱՐԽԻՏԵԿՏՐՈՐ: Շ. Գրիգորյան


ՍՏԻՐԳԵՑ՝
 ПРОВЕРЕНО:

Ա. Սահակյան
 А. Саакян


Ա. Սահակյան

Սա համակարգչով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ – ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ԵՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Բլրակի իրականացման հանգույց մ 1:20
Կտրվածք Գ-Գ



ՈՒՇԻՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

EPDM ռետին, 10մմ
Ստիրոլ-բուտադիենային կաուչուկ, 10մմ
Պոլիուրետանային նախաշերտ, <1մմ
Ե/Ք նախաշերտ B20 դասի, 100 մմ
Ամրանացանց, Ø 4մմ Bp-I, 150x150մմ
Խճային նախապատրաստական շերտ, 150մմ
Տոփանված բնահող

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Ե/Ք նախաշերտ B20 դասի, 60 մմ		Առաջարկվող ճաղակնդակ
	Նախատեսվող բազալտե եզրաքար		Հողային շերտ
	Միաձույլ բետոնի բարձրացում		Տոմետ
			Գազի խողովակ

985.125 Հատակի նախագծային նիշեր

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են նոր ցանկապատի հիմնասյուների առանցքների նկատմամբ:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնասյուներով սահմանափակված տարածքի համար:

Գոյություն ունեցող դաշտի հատակի վրա իրականացնել առնվազն 60 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե շերտ, Ապահովել 0.7% թեքություն՝ նախատեսվող դաշտի հատակի համար:

ՀՂՈՒՆՆԵՐ

Հիմնասյուների հիմքերի աշխատանքները իրականացվում են ըստ թերթ 39-ում տրված հանգույցի:
Ցանկապատի հիմնասյուների ամրացումը՝ ըստ թերթ 40-ում տրված հանգույցի:
Ցանկապատի և դռան իրականացումը՝ ըստ թերթ 41-ում տրված դրվագների:
Ռետինե հատակի և բազալտե եզերող սալի իրականացումը՝ ըստ թերթ 35-ում տրված հանգույցի:
Ֆուտբոլային դարպասների տեղադրումը՝ ըստ թերթ 42-ում տրված հանգույցի:

ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսված բոլոր կանաչ տարածություններում իրականացնել կանաչապատման աշխատանքներ հետևյալ կարգով.

- Առկա բնահողի վերին շերտից 150մմ փխրեցում, խոշոր քարերից մաքրում:
- Բուսահողի փոում - 0,2 խմ 1քմ մակերեսի համար:
- Սերմերի ցանում - 0,035 կգ 1քմ մակերեսի համար:
- Մշակված և սերմերով ցանված տարածությունների ջրում:

Ծառերի և թփերի քնարաժակները անհրաժեշտ է բացել, մաքրել ավելորդ տարրերից, քարերից և փխրեցնել (քնարաժակների միջին չափը 1,2x1,2մ է:

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС՝ Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԿԻ՝
ГОР.ՈՒՄ՝ ԶՅ. ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽՍ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС՝ 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ТЕԼԵՓՈՆ՝ +374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА՝ initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑՆԵՐԱՎ
ЛИЦЕНЗИЯ՝ ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՏ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՏ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՍՈՒՄ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԶԵՄԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգման հատակագիծ –
Ֆուտբոլի դաշտի և հարակից
տարածքի բարեկարգման
աշխատանքներ

ԹԵՐԹ՝

СТРАНИЦА:

ՃՇ-18

ՄԱՍՏՈՒՄ՝

МАСШТАБ:

1:150, 1:20

ԹԵՐԹԵՐ՝


СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՏԿՈՒՄ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒՄ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՒՄ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕЖЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	





Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՌԵՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հատակածածկույթի ամենաբարձր մակարդակի առանցք
- Մուտք

Ռետինե ծածկույթ ավարտուն շերտի տեսակը, RAL կոդը, գույնը		Մակ. (քմ)	Ընդ. (քմ)
	Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 1002 (ավազագույն)	136	309քմ
	Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 5001 (մուգ կապույտ)	72,5	
	Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 3016 (տերրակուտ)	100,5	
 Գծանշում պղտելութեանային կամ ակրիլային ներկով, 80մմ լայնությամբ, RAL 9001 (սպիտակ)			195 գմ

ՌԵԿՈՄԵՆԴԱԿՈՒՄԵՆԴԱԿՈՒՄԵՆԴԱԿՈՒՄ

Բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ ապամոնտաժման աշխատանքներից կախված

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում
Չափերը տրված են Ե/Ք սալի անկյունների նկատմամբ
Գծագրում մակերեսը հաշվված է առանձնացված միավորի համար
Ռետինի գույնը և նախշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Ռետինե հատակի իրականացումը ըստ թերթ 35 և 36-ում տրված հանգույցի

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԻ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՎԱՆ ԶՐԱՍՏԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՏԻ ՀՈՄԱՆՈՐՈՂԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻ ՀԱՅՑԻ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿՐԱՍՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԿԱՆԱՆՈՒՄԵՆՏԱԿԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:


Ռետինե հատակի իրականացման
հատակագիծ

ԹԵՐԹ СТРАНИЦА:	ՃԸ-19
ՄԱՍՏԱՑ МАСШТАБ:	1:100
ԹԵՐԹԵՐ СТРАНИЦЫ:	53


ՊԱՏԿՈՒ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒ. ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԴԱՇՏԻՆ ԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՌԵՏԻՆԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 1



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նոր բազալտե եզրաքարեր 150մմ լայնությամբ
- Նոր բետոնե եզրաքարեր 80մմ լայնությամբ
- Հողային շերտ
- Գազի խողովակ
- Տուներ
- Նստարան 1
- Աղբաման

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ կախված ապամոնտաժման աշխատանքներից:

ՇԱՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են գոյ ունեցող ցանկապատի հիմնապատի առանցքներով:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնապատներով սահմանափակված տարածքի համար:
Բետոնե տուները և եզրաքարերը տեղադրվում են մինչև նախագծով սահմանված նոր նիշերը (կարմիր նիշեր):

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Բետոնե տուների և եզրաքարերի իրականացումը կատարվում է ըստ թերթ 35 և 36-ում տրված հանգույցների:
Աղբամանների մանրամասն տվյալները ըստ էջ 27-ի
Նստարանների մանրամասն տվյալները ըստ էջ 28-ի և 30-ի

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС: Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔՐԱՔ՝
ГОРОД: ԶՅ, ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՍՏԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ
ТЕЛЕФОН: +374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com

ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ЛИЦЕНЗИЯ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՏ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՆԳԱՆԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՀՐԳԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՏ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգում մաս 1

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԸՇ-21


ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:200

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿՈՒՄԸ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒՄ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալոյան Д. Чалоян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 2



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | Նոր բազալտե եզրաքարեր 150մմ լայնությամբ | | Նոր բետոնե եզրաքարեր 80մմ լայնությամբ |
| | Հողային շերտ | | Գազի խողովակ |
| | Տուներ | | Նստարան 1 |
| | Աղբաման | | Նստարան 2 |

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ կախված ապամոնտաժման աշխատանքներից:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Չափերը տրված են գոյ ունեցող ցանկապատի հիմնապատի առանցքներով:
Մակերեսը հաշվարկված է ցանկապատի հիմնապատներով սահմանափակված տարածքի համար:
Բետոնե տոմսերը և եզրաքարերը տեղադրվում են մինչև նախագծով սահմանված նոր նիշերը (կարմիր նիշեր):

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Բետոնե տոմսերի և եզրաքարերի իրականացումը կատարվում է ըստ թերթ 35 և 36-ում տրված հանգույցների:
Նկուղի մուտքի ծածկի իրականացումը կատարվում է ըստ թերթ 34:
Աղբամանների մանրամասն տվյալները ըստ թերթ 27-ի:
Նստարանների մանրամասն տվյալները ըստ թերթ 28-ի և 29-ի:
Խաղասարքերի մանրամասն տվյալները ըստ թերթ 31-ի:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՆՑ АДРЕС:	Նոր Լորդի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՄԵ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽՍ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ ՏԼ. ՓՈՍՏ՝ ՅՈ. ՈՐԿԻՏԱ	+374094500038 initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎ ЛИЧНОСТЬ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՅՐԵՆՑ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԶԵՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բարեկարգում մաս 2

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 68-22


ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:200

ԹԵՐԹԻՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒՆ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳԾ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱՅՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չախկյան Д. Захлянян	
ՆԱԽԱԳԱՅՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱՅՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՌԵՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Ռետինե ծածկույթ ավարտուն շերտի տեսակը, RAL կոդը, գույնը	Մակ. (քմ)	Ընդ. (քմ)
Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 1002 (ավազագույն)	104,60	215,68քմ
Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 5001 (մուգ կապույտ)	69,15	
Ռետինե ծածկույթ EPDM RAL 7037 (մոխրագույն)	41,93	

ՈՒՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ ապամոնտաժման աշխատանքներից կախված

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում
Չափերը տրված են ասֆալտի ծածկույթի անկյունների նկատմամբ
Գծագրում մակերեսը հաշվված է առանձնացված միավորի համար
Ռետինի գույնը և նախընտրված չափերը պատվիրատուի հետ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ.

Ռետինե հատակի իրականացումը ըստ թերթի 35 և 36-ում տրված հանգույցի

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԻ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՈՒՄ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԴԱՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՇԻ ՀՈՍՏԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՀԱՍՑԵ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԶԱՐԴԱՐ ԵՐԼԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ
ՉՐԳԱՆ, ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԴԱՐԻ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Խաղահրապարակի ռետինե
հատակի իրականացման
հատակագիծ

ԹԵՐԹ
СТРАНИЦА: 68-23


ՄԱՍՏԱՔ
МАСШТАБ: 1:100

ԹԵՐԹԹ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԿՈՒ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՐ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալիկյան Д. Чаликян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՐ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱԾՈՐ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԴԵՑ ПРОБЕЖО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Բ-Բ, ՊԱՏԻ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄ, Մ 1:50



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:

Պատի նկարագրողական գույն	Մակ. (քմ)	Ընդ. (քմ)
<div></div> RAL 9001 (սպիտակ)	62,5	125
<div></div> RAL 3016 (տեղրակոտ)	62,5	

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵՐ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՍԻ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՍՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵՆԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԱՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵՐ

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, Զաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Սովետա Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Լայնական կտրվածք Բ-Բ, պատի
նկարագրողով

ԹԵՐԹ
СТРАНИЦА: 66-24





ՄԱՍՏԱՔ
МАСШТАБ: 1:50

ԹԵՐԹԵՐ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ ПОДПИСИ:
ՏԵՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՐԱՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՏԱՂԱՎԱՐ 1, Մ 1:70






ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:		
INITIATIVE ARCHITECTS		
ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.	
ՔՍԻՄ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН	
ՓՈՍՏ. ԽՐԵՔՄ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092	
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038	
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com	
ԼՈՑԵՆՏԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110	
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:		
ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐԳՍԱՆ ԶՐԳԱՆԻ ՄՈՎԱԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС ПРОЕКТА:		
ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ		
ՊԱՏԱԿՐԱՏՈՒ՝ КЛИЕНТ:		
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ МЭРИЯ ЕРЕВАН		
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ НОМЕР ДОГОВОРА:		
№ ԵՔ-ՀՄԱՍԱՆԵԶԲ-25/3		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝ РАЗДЕЛ:		
Աշխատանքային նախագիծ Рабочий проект Архитектурно-строительный раздел		
ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:		
Տաղավար 1		
ԹԵՐԹ՝ СТРАНИЦА:		
ԸԸ-25		
ՄԱՍՏԱՍԻՔ՝ МАСШТАБ:		
1:100, 1:70		
ԹԵՐԹԵՐ՝ СТРАНИЦЫ:		
53		
ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳԾ՝ ГАП:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям		

ՏԱՂԱՎԱՐՆԵՐ 2 ԵՎ 3, Մ 1:70

ՏԱՂԱՎԱՐ 2



ՏԱՂԱՎԱՐ 3



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՆՑԻ
АДРЕС: Լորի Լորդի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ԲԱՐՄԱՐ
ГОР. ԶՅ. ԵՐԵՎԱՆ
РА. ЕРЕВАН

ՓՈՒՏ. ԽՐԵՐՈՒ
ПОЧТ. ИНДЕКС 0092

ՀԱՄԱՐՈՒ
ТЕЛЕФОН +374094500038

ԷԼ. ՓՈՒՏ
ЭЛ. ПОЧТА initiativearchitects@gmail.com

ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ЛИЦЕНЗИЯ ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱԾԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՐԵՆԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԱՐՈՒԼԻ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՐՈՐԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՐԵՆ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ԶՅ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայրենի բակ

ՊԼԱՏԻՐԱՏՈՒ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԾԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵՐ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Տաղավարներ 2 և 3

ԹԵՐԹ
СТРАНИЦА: ԸՇ-26

ՄԱՍՏԱՐ
МАСШТАБ: 1:70, 1:80

ԹԵՐԹԵՐ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԵՏԱՐՈՒ
ДОЛЖНОСТЬ: ՍԻՆԱ/ՍԳԱՆՈՒ
ИМЯ/ФАМИЛИЯ: ՍՍՐ.
ПОДПИСИ:

ՏՆՕՐԵՆՑԻ
ДИРЕКТОР: Վ. Խաչատրյան
В. Хачатрян

ՆԳԾ
ГАП: Ա. Սահակյան
А. Саакян

ՆԱԽԱԳԾՈՒ
АРХИТЕКТОР: Դ. Չալինյան
Д. Залинян



ՆԱԽԱԳԾՈՒ
АРХИТЕКТОР: Ն. Խաչատրյան
Н. Хачатрян

ՆԱԽԱԳԾՈՒ
АРХИТЕКТОР: Ս. Գրիգորյան
С. Григорян

ՍՏՈՐԳԵՑ
ПРОВЕРЕНО: Ա. Սահակյան
А. Саакян

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ - ԱՂԲԱՄԱՆ



Աղբաման

Նախատեսվում է 12 հատ

Աղբարկղ PMP_003.05



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎՈՐ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԻ ԳՆԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՄՈ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:
№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՉՔ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բակային կահույքի տվյալներ -
աղբաման


ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 66-27

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
МАСШТАБ:
ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍՏԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒՆ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՊՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Чалинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ - ՆՍՏԱՐԱՆ 1



elevation front


plan view

1:20




elevation front

1:20




elevation back

1:20



elevation left

1:10





elevation right

1:10

Նստարան 1

Նախատեսվում է 10 հատ



վերամշակված
պլաստիկ
վահանակներ



պլաստիկ
նմանակող
փայտ



մետաղական
ներկված RAL
7045

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՏԻ ՀՈՄԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԵՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Նախատեսվող իրականացվող ընդհանուր նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բակային կահույքի տվյալներ -
Նստարան 1

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 68-28

ՄԱՍՑՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՆ՝
ДОЛЖНОСТЬ:

ՍԵՐԵՆ՝
ДИРЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝
АРХИТЕКТОР:





ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝
АРХИТЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝
АРХИТЕКТОР:

ՍՏՈՒԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО:

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ - ՆՍՏԱՐԱՆ 2



Նստարան 2

Նախատեսվում է 4 հատ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՄ՝ ГОРД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ՏԵԼԵՓՈՆ՝ ТЕЛЕФОН:	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА:	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԻ ԱՄԵՆՈՒՄ՝ ЛИЦЕНЗИЯ:	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ ՍՈՎԱԾԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԶԱՂԱՔ ԵՐԼԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆ, ՍՈՎԱԾԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿ

ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բակային կահույքի տվյալներ -
Նստարան 2

ԹԵՐԹ՝

СТРАНИЦА:

ՃՇ-29

ՄԱՍՇՏԱՎ՝

МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝

СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՄԱՐԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒՂԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ - ՇԱԽՄԱՏԻ ՍԵՂԱՆ

Շախմատի սեղան

Նախատեսվում է 1 հատ



Наименование: Уличный стол «Лотос» (комплект: стол с настилом "шахматная доска", 4 пуфа с настилом)-серый гладкий

Габариты Д×Ш×В: Высота пуфа: 470 мм Длина пуфа: 350 мм Ширина пуфа: 350 мм. Высота стола: 730 мм Длина стола: 860 мм Ширина стола: 860 мм

Материал: Бетон: серый гладкий. Древесина: сосна, 1 слой пропитки стандартного цвета и лак.

Способ крепления: расстановка/анкерное крепление

Способ отгрузки: в разобранном виде

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում պարտադիր է իրականացնել նախագծով նախատեսված խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը՝ համաձայն նախագծային լուծումների և նշված տեխնիկական ցուցանիշների:

Այլ արտադրողների կողմից առաջարկվող խաղասարքերի և մարզասարքերի կիրառումը թույլատրվում է բացառապես այն դեպքում, եթե դրանք լիովին համապատասխանում են նախագծով նախատեսվածներին՝ հետևյալ չափանիշներով՝

դիզայնի համապատասխանություն,
որակի և նյութերի համարժեքություն,
ֆունկցիոնալ և շահագործման ցուցանիշների լիարժեք համապատասխանություն:

Խաղասարքերը և մարզասարքերը պարտադիր պետք է լինեն լիցենզավորված արտադրանք, ունենան արտադրողի կողմից տրամադրված երաշխիք և ապահովված լինեն համապատասխան սպասարկմամբ:

Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը պետք է իրականացվի՝ խիստ պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նորմատիվ պահանջները, տեղադրման տեխնոլոգիան և կոնստրուկտիվ լուծումները:

Խաղասարքերի և մարզասարքերի վերջնական ընտրությունը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման պատվիրատուի հետ:

Նշված պահանջներին չհամապատասխանող լուծումները ենթակա են մերժման:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Լոռիի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀՏՆԱԿՈՍ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒ ԳԱՇՏԻ ՀՆԱՆԱՌՐՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏՎՈՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բակային կահույքի տվյալներ -
շախմատի սեղան

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԺՇ-30

ՄԱՍՑՄԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԶԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալոյան Д. Чалоян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕРЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԽԱՂԱՍԱՐՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ



2502x258x721

108.71.00-02

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում պարտադիր է իրականացնել նախագծով նախատեսված խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը՝ համաձայն նախագծային լուծումների և նշված տեխնիկական ցուցանիշների:
Այլ արտադրողների կողմից առաջարկվող խաղասարքերի և մարզասարքերի կիրառումը թույլատրվում է բացառապես այն դեպքում, եթե դրանք լիովին համապատասխանում են նախագծով նախատեսվածներին՝ հետևյալ չափանիշներով՝
դիզայնի համապատասխանություն,
որակի և նյութերի համարժեքություն,
ֆունկցիոնալ և շահագործման ցուցանիշների լիարժեք համապատասխանություն:

Խաղասարքերը և մարզասարքերը պարտադիր պետք է լինեն լիցենզավորված արտադրանք, ունենան արտադրողի կողմից տրամադրված երաշխիք և ապահովված լինեն համապատասխան սպասարկմամբ:
Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը պետք է իրականացվի՝ խիստ պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նորմատիվ պահանջները, տեղադրման տեխնոլոգիան և կոնստրուկտիվ լուծումները:
Խաղասարքերի և մարզասարքերի վերջնական ընտրությունը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման պատվիրատուի հետ:

Նշված պահանջներին չհամապատասխանող լուծումները ենթակա են մերժման:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀՏՆԱԽՈՍ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎ՝ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՅԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԻ ՂԱՇՏԻ ՀՈՄԵՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Խաղասարքի տվյալներ

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ՃՇ-31

ՄԱՍՇՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԶԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալոյան Д. Чалоян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕРЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1) H-008 Եռյակ կասկադ




Մարզասարքերի չափսերը՝ 4000 մմ x 110 մմ
Բարձրությունը՝ 1500 մմ

* Մարզասարքերը արտադրող ընկերությունը կամ ընկերության կողմից արտադրվող վորքաութ մարզասարքերը պետք է հավատարմագրված լինեն Հայաստանի Սթրիթ վորքաութ ֆեդերացիայի և / կամ միջազգային «World Street Workout and Calisthenics Federation» -ի կողմից:
Ֆեդերացիան հավատարմագրումը իրականացվում է կատարելով հսկողություն մինչ մարզասարքերի պատրաստումը, պատրաստման փուլում և մարզահրապարակի կառուցման ավարտին:

Հաստ ձողերը՝
տրամագիծը Ø 108մմ,
պատի հաստությունը 2.5մմ.
Բարակ ձողերը՝
տրամագիծը Ø 33.5 մմ,
պատի հաստությունը 2.5-3մմ.
108մմ և 33.5մմ ձողերն իրար պետք է միանան հատուկ այլումինե ամրաններով, զոդումով միացումներ չի թույլատրվում,
Բոլոր ձողերը պետք է լինեն փոշեներկված ցինկ պարունակող նախաշերտով (грунт),
108մմ ձողերը պետք է վերևից փակված լինեն առնվազն 2.5մմ պատի հաստությամբ կիսագունդ տեսքով երկաթյա կափարիչով, որը պետք է ամբողջությամբ զոդվի և լծորդվի 108մմ ձողին,
Փայտյա դետալները պետք է մշակված լինեն ջրակայուն նյութերով,
Մարզասարքերը պետք է առնվազն 1.5 մետր հեռավորություն ունենան եզրաքարերից և/կամ ռեզինե ծածկույթի եզրից:

2)



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում պարտադիր է իրականացնել նախագծով նախատեսված խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը՝ համաձայն նախագծային լուծումների և նշված տեխնիկական ցուցանիշների:
Այլ արտադրողների կողմից առաջարկվող խաղասարքերի և մարզասարքերի կիրառումը թույլատրվում է բացառապես այն դեպքում, եթե դրանք լիովին համապատասխանում են նախագծով նախատեսվածներին՝ հետևյալ չափանիշներով՝
դիզայնի համապատասխանություն,
որակի և նյութերի համարժեքություն,
ֆունկցիոնալ և շահագործման ցուցանիշների լիարժեք համապատասխանություն:

Խաղասարքերը և մարզասարքերը պարտադիր պետք է լինեն լիցենզավորված արտադրանք, ունենան արտադրողի կողմից տրամադրված երաշխիք և ապահովված լինեն համապատասխան սպասարկմամբ:
Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրումը պետք է իրականացվի՝ խիստ պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նորմատիվ պահանջները, տեղադրման տեխնոլոգիան և կոնստրուկտիվ լուծումները:
Խաղասարքերի և մարզասարքերի վերջնական ընտրությունը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման պատվիրատուի հետ:

Նշված պահանջներին չհամապատասխանող լուծումները ենթակա են մերժման:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎՈՐՈՒՄ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼ
ՂԱՇԻ ՀՈՄԱՆՈՐՈՂԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:
№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏՍԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Մարզասարքերի տվյալներ և
տեխնիկական բնութագիր



ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 68-32

ՄԱՍՑՏԱՔ՝
МАСШТАБ:
ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ա. Սախակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕРЕНО:	Ա. Սախակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:		
INITIATIVE ARCHITECTS		
ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Խորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.	
ՔՈՒՄԱՐ՝ ГОРЮД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН	
ՓՈՒՏ. ԻՆԴԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕЛЕՓՈՒՆ՝ Телефон:	+374094500038	
ԷԼ. ՓՈՒՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА:	initiativearchitects@gmail.com	
ԼՈՑՆԵՐԱՎՈՐՈՒՄ ЛИЦЕНЗИЯ:	ՃԲԴ-Ա-0110	

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԳՆԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
---	--

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС ПРОЕКТА:	ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ
----------------------------------	--

ՊԱՏԱԿՐԱՏՈՒ՝ КЛИЕНТ:	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ МЭРИЯ ЕРЕВАН
------------------------	---------------------------------------

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ НОМЕР ДОГОВОРА:	№ ԵՔ-ՀՄԱՆԱՇՁԲ-25/3
--------------------------------------	--------------------

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝ РАЗДЕЛ:	Աշխատանքային նախագիծ Рабочий проект Архитектурно-строительный раздел
------------------------------------	--




ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:	Մարզասարքերի օգտագործման վահանակի իրականացում
--	---

ԹԵՐԹ՝ СТРАНИЦА:	ՃԵ-33
ՄԱՍՏԱՔ՝ МАСШТАБ:	1:1.33
ԹԵՐԹԵՐ՝ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒՆ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ՆԿՈՒՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, Մ 1:30



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

Նախատեսվում է նկուղի ծածկ անձրևաջրերից և աղբից խուսափելու համար

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Լոռիի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎՈՐ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՂԱՇԻ ՀՈՄԵՆԱՌՈՂԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶՄԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Նկուղի մուտքի ծածկի
իրականացում

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԸՇ-34

ՄԱՍՏՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:30

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝
ДОЛЖНОСТЬ: ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒՆ՝
ИМЯ/ФАМИЛИЯ: ՍՏՈՐՔ՝
ПОДПИСИ:

ՏՆՕՐԵՆ՝
ДИРЕКТОР: Վ. Խաչատրյան
В. Хачатрян

ՆԳՏ՝
ГАП: Ա. Սափակյան
А. Саакян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР: Դ. Չալինյան
Д. Залинян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР: Ն. Խաչատրյան
Н. Хачатрян

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝
АРХИТЕКТОР: Ս. Գրիգորյան
С. Григорян

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО: Ա. Սափակյան
А. Саакян

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (1) / ՌԵՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (2) / ՌԵՏԻՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԱՍՖԱԼՏԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

Ասֆալտբետոնե վերնաշերտ 50մմ հաստությամբ միջին հաստությամբ, մանրահատիկ կամ ավազային

Բիտումային նախաշերտ

Խճի նախաշերտ, 20-40 ֆրակցիայի, 150մմ

Ավազի նախաշերտ, 50մմ

Տոփանված բնահող

ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափերը. 300×150 մմ

Առանց ծակոտիների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150×300 ամրացումը g/ա շաղախով խտությունը հավասար կամ ավելի 2200 կգ/խմ Տեղադրման բնույթը. տեղադրվում է պահպանվող ուղղանկյուն մետաղական ցանկապատի հիմնասյուների միջակայքում՝ ուղղաձիգ ուղղությամբ:

Նպատակային կիրառումը. ծածկույթի եզրերի մեխանիկական պաշտպանություն:

Տեղադրման խորությունը և տեխնոլոգիան

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱՆՀԱՏԱԿ

Բետոնե սալեր, 60մմ հաստությամբ

Ավազի նախաշերտ, 50մմ

Խճի նախաշերտ, 5-20 ֆրակցիայի, 100-150մմ

Տոփանված բնահող

ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Բազալտե եզրաքար, 150×300մմ

Բետոն B12.5 դասի

Խճի նախաշերտ, 5-20 ֆրակցիայի, 50-100մմ

Տոփանված բնահող

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС: Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԱՔ՝
ГОР.ՈՎ: ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС: 0092

ՀԱՆՈՒՍԻ
ТЕЛЕՓՈՆ: +374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА: initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑԱՅԻՆ
АМБԵՑԻԱ: ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՐԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱՄԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԻ ԴՆԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱԴԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՉԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Բազալտե եզրաքարի տեղադրման հանգույց / Ռետինե հատակի իրականացման հանգույց / Ռետինե ծածկույթի տեխնիկական բնութագիր / Երկաթբետոնե սահմանազատող գոտու տեխնիկական բնութագիր

ԹԵՐԹ՝

СТРАНИЦА:

ՃԸ-35

ՄԱՍՑՏԱՔ՝

МАСШТАБ:

1:10

ԹԵՐԹԵՐ՝

СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝

ДОЛЖНОСТЬ:

ՍԻՆԻՍՏ՝

ИМЯ/ФАМИЛИЯ:

ՍՏՈՐ՝

ПОДПИС:

ՏԵՐԹԵՐ՝

ДИРЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝

АРХИТЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝

АРХИТЕКТОР:

ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝



АРХИТЕКТОР:

ՍՏՈՐԳԵՑ՝

ПРОВЕРЕНО:

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Մետաղական լուսապյուն, 100x100x4մմ,

Եռակցման կետեր

Ծանոթագրություն

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշանները ճշգրտել տեղում



ՆԱԽԱԳԱՅՐՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:		
INITIATIVE ARCHITECTS		
ՀԱՅՅԵ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.	
ԲԱՐՈՒՄ ГОРЛО:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН	
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092	
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038	
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110	

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:	
ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐՈՒՄ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵԻ ԲԱՎԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՑԵ АДРЕС ПРОЕКТА:	
ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայցեի բակ	

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ КЛИЕНТ:	
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐՈՒՄԻ ՄԵՐԻԱ ԵՐԵՎԱՆ	

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ НОМЕР ДОГОВОРА:	
№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԸՉԲ-25/3	

ՆԱԽԱԳԱՅՐՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ РАЗДЕЛ:	
Աշխատանքային նախագիծ Эскизный проект Архитектурно-строительный раздел	

ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:	
---------------------------------------	--

Լուսավորության համակարգի
իրականացման հանգույց

ԹԵՐԹ СТРАНИЦА:	ՃԵ-37
ՄԱՍՏԱՑՈՒՄ МАСШТАБ:	1:20
ԹԵՐԹԹԵՐ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԱՇՏՈՒՆ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳԱՆՈՒ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	<i>[Signature]</i>
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՒ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՒ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՒ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	<i>[Signature]</i>

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	Տեղադրվող առարկա	Չափման միավորը	Տեխնիկական բնութագրեր
	1	2	3
1	Բաժանարար տուփ 20*20սմ	Հատ 28	Պողպատից, կողմերի չափը 20*20 սմ, խորությունը 9 սմ, փակվող կափարիչով, հենասյան ներքևի մասում ամրացնելու համար նախատեսված, չօգտագործված:

	Տեղադրվող առարկա	Չափման միավորը	Տեխնիկական բնութագրեր
	1	2	3
1	Լուսատու ԼԵԴ 100 վտ (2200Կելվին)	Հատ 56	Հզորությունը 100 վատտ, թույլատրելի շեղումը +- 5% Մոտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60 Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP65 Գունային ջերմաստիճանը 2200Կելվին, +- 5% Ոչ պակաս 140 լյումեն/վտ Գունափոխանցման գործակիցը (Ra, %) ոչ պակաս 70 Ծառայության ժամկետը առնվազն 50000 ժամ Առնվազն 100 հատ լուսադիոդներով և 100 հատ ոսպնյակներով Իրանը այլումինից կամ ձուլված այլումինից կամ դյուրալյումինից: Իրանի գույնը մոխրագույն: Մոնտաժային անցքի մոնտաժման հատվածի տրամաչափը 54-65մմ, մոնտաժման հատվածը խողովակաձև, ամրացումը առնվազն 2 հատ հեղյուսների միջոցով: Ամրացումը չպետք է լինի խամուտի միջոցով: Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ Չօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության:

ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Քանակ - 4 հատ

Ուղղանկյուն դիտահոր՝ պոլիմերա-ավազային

Նշանակություն – փողոցային լուսավորության էլեկտրական մալուխների ստորգետնյա անցկացում, միացում և սպասարկում

Չափեր (Ե×Լ×Բ) – 640×515×675 մմ

Նյութ – պոլիմերա-ավազային կոմպոզիտ

Կառուցվածք – մոնոլիտ, պատրաստի

Հիմք – ինտեգրված պոլիմերա-ավազային

Կափարիչ – պոլիմերային, քայլքային բեռնատարող (A15)

Տեղադրման վայր – մայթեր, բակային տարածքներ, կանաչ գոտիներ

Ջերմաստիճանային դիմադրություն – –40°C-ից +60°C

Կոռոզիոն դիմադրություն – չի ենթարկվում կոռոզիայի

Խոնավության դիմադրություն – ջրակայուն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Դիտահորերի տեղակայումը համաձայնեցել պատվիրատույի հետ:

	Տեղադրվող առարկա	Չափման միավորը	Տեխնիկական բնութագրեր
	1	2	3
1	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ	Հատ 28	Տիպ RCBO (MCB + RCD համակցված) Նոմինալ հոսանք In 6A Անջատման բնույթ C կոր (C-curve) Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը IP20 Նոմինալ լարում Un 230 V AC, ±10% Հաճախականություն 50/60 Hz Դիֆերենցիալ հոսք IΔn 30 mA (մարդկային պաշտպանություն) Բևեռների քանակ 1P+N Կարճ միացման անջատման կարողություն Icn 6 kA Դիֆերենցիալ պաշտպանման դաս AC (փոփոխական հոսք) Մեկուսացման լարում Ui 500 V Էլեկտրական դիմացկունություն առնվազն 10 000 միացում/անջատում Մեխանիկական դիմացկունություն առնվազն 20 000 միացում/անջատում Մոնտաժի տեսակ DIN ռելս 35 մմ Լարերի միացման հատված 1.5–25 մմ² (Cu) Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -25-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Կորպուսի նյութ՝ Ինքնամարվող պլաստմասսա Համապատասխան ստանդարտներ — IEC 61009-1, EN 61009-1 Կիրառման ոլորտ Բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական էլեկտրացանցեր Չօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության:

	Տեղադրվող առարկա	Չափման միավորը	Տեխնիկական բնութագրեր
	1	2	3
	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ	Հատ 4	Տիպ RCBO (MCB + RCD համակցված) Նոմինալ հոսանք In 63A Անջատման բնույթ C կոր (C-curve) Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը IP20 Նոմինալ լարում Un 230 V AC, ±10% Հաճախականություն 50/60 Hz Դիֆերենցիալ հոսք IΔn 30 mA (մարդկային պաշտպանություն) Բևեռների քանակ 1P+N Կարճ միացման անջատման կարողություն Icn 6 kA Դիֆերենցիալ պաշտպանման դաս AC (փոփոխական հոսք) Մեկուսացման լարում Ui 500 V Էլեկտրական դիմացկունություն առնվազն 10 000 միացում/անջատում Մեխանիկական դիմացկունություն առնվազն 20 000 միացում/անջատում Մոնտաժի տեսակ DIN ռելս 35 մմ Լարերի միացման հատված 1.5–25 մմ² (Cu) Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -25-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Կորպուսի նյութ՝ Ինքնամարվող պլաստմասսա Համապատասխան ստանդարտներ — IEC 61009-1, EN 61009-1 Կիրառման ոլորտ Բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական էլեկտրացանցեր Չօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԲՆԱԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԽՐԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՆՈՒՍԻ ТЕЛЕՓՈՒ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆՔԱՎ՝ ЛИЧЕНАЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒ ՍԵՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎՍԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲՈՎԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՂԱՇԻ ՀՈՍՆԱՆՈՐՈՎՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԸ-ՀՄԱՍԱԸԶԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ՍԵՎԱՆՈՒՄԸ՝







НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Լուսավորության Համակարգի
Տեխնիկական Բնութագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 66-38




ՄԱՍՑՄԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒՆ/ՍՊԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ԼՂԾ՝ ГАП:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալիյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՑՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /САД/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (САД) и не подлежит ручным изменениям

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Մ 1:10



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՀԱՌՈՄՆԵՐ

Ուետի՛նե հատակի և բազալտե եզերող սալի իրականացումը՝ ըստ թերթ 35-ում տրված հանգույցի:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРЮД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՒՏ. ԻՆՔԵՐՈ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՒՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎՈՐ ЛИЧНОСТЬ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԻ
ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԵՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Զարգացման և նախագծման մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՓՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Ցանկապատի հիմնասյուների
հիմքերի իրականացման հանգույց /
Հիմքերի տեխնիկական բնութագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԺԸ-39



ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:10

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳՈՒՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՂԾ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈ՞՞ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՐՈ՞՞ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈ՞՞ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 6 Մ 1:2



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Երկաթե պրոֆիլներ
- Եռակցում

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒՆԱԿԱՆ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՐԴԱՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԸՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒՆ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԴԱՐԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эскизный проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆԱԿՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:


Ցանկապատի իրականացման
հանգույց

ԹԵՐԹ՝ СТРАНИЦА:	ՃԸ-40
ՄԱՍՏԱՔ՝ МАСШТАБ:	1:2
ԹԵՐԹԵՐ՝ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՐԱՄԱՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Чалинян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОБЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ / ԴՌԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:30



1. Ընդհանուր տվյալներ

Կառուցվածքի տեսակ. Ցանկապատ երկաթե ձողերից և 3Դ ցանցից
Երկաթե ձողերի Չափեր. 100x100x2 մմ և 40x40x1.5մմ
3Դ ցանց Ø4մմ
Կազմվածք. ուղղահայաց սյուների՝ բետոնացված հիմքերով + հորիզոնական կապեր + միջին ուղղահայաց էլեմենտներ

2. Նյութեր և տեխնիկական բնութագրեր

2.1 Երկաթե ձողեր

Չափեր. 100x100x2 մմ
Չափեր. 40x40x2 մմ
Նյութ. պողպատ փոշեներկված
Գույն. անտրացիտ(համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)

3Դ ցանց

Մոդուլի Չափեր 200x55մմ
Ցանցի ձողի չափը Ø4մմ
Նյութ. պողպատե փոշեներկված
Գույն. անտրացիտ(համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)

Այրման դաս՝ Դ1 (ГОСТ 30244)

Պահանջվող հավաստագրեր. արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթեր և փորձարկման արձանագրություններ

2.2 Բետոն

Դաս. В20
Սեղմման հաշվարկային դիմադրություն ≥ 15 ՄՊա
Հաստատված՝ ըստ ՀՍ ԵՆ 206 կամ ГОСТ 26633
Սառցադիմադրություն՝ F150
Ջրադիմադրություն՝ W5

2.3 Ամրաններ

Տեսակ. А-III դաս (ГОСТ 5781-82 կամ ՀՍ 340)
Տրամագիծ. Ø12 մմ
Երկարություն բետոնում ներդրվող մասերի համար՝ 180 մմ
Կոռոզիայից պաշտպանություն՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով կամ ցինկապատ

3. Կառուցվածքային լուծումներ

3.1 Հիմքեր

Բետոնապատ հիմքեր՝ 400x400x1000 մմ
Մոնոլիտ բետոնացում՝ В20 դասի բետոնով
Ներքին ամրացում. երկու հատ խաչածև Ø12 А-III ամրաններով, 280x600 մմ շրջանակով

3.2 Սյուների ամրացում

Սյուները տեղադրվում են բետոնային հիմքի մեջ ≥ 800 մմ խորությամբ
Սյուների ներքին մասում տեղադրվում են եռակցվող ներդիր թիթեղներ

3.3 Հորիզոնական կապեր


Հորիզոնական պրոֆիլները կապում են սյուները միմյանց միջև

3.5 Վերին հատվածի խցանում

Սյուների բաց վերին հատվածները փակվում են պլաստմասե խցաններով՝ ջրի ներթափանցումից և մեխանիկական վնասումից խուսափելու համար

4. Իրականացման աշխատանքներ

Հողային աշխատանքներ՝ փոսերի փորման և հիմքերի պատրաստում
Ամրանների շրջանակների պատրաստում և տեղադրում
Բետոնային հիմքերի լցում՝ թրթռակով խտացմամբ
սյուների տեղադրում և ամրացում ներդիրներով
Հորիզոնական և ուղղահայաց էլեմենտների տեղադրում,
խցանների տեղադրում հիմնասյուների վերին մասում
Կառուցվածքի վերջնական ստուգում



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Երկաթե ձողեր
- Եռակցման կետեր
- Ծխնիներ, 150x50մմ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում:
Փոշեներկման գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Հիմնասյուների տեղադրման աշխատանքները իրականացնել՝ համաձայն թերթ 39-ում տրված հանգույցի:

Ռետինե հատակի և բազալտե եզերող սալի իրականացումը՝ ըստ թերթ 35-ում տրված հանգույցի:

ՆԱԽԱԳԱԾՆԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԻ՝ АДРЕС:	Լոր Լորբի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԿԻ՝ ГОРД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆՎԵՍՏ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕЛЕՓՈՆ՝	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎ՝ ЛИКЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԹԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍՊԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱՎԻ ԵՎ ՖՈՏՈՏՈՒԼԻ ՂԱՇԻ ՀՈՒՍԱՆՈՐՈՂԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒՆ ՀԱՅՑԻ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մոլվես խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԹԻ ԲԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՍԱՆՇԳ-25/3

ՆԱԽԱԳԱԾՆԻ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Բնարարական/շինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Ցանկապատի իրականացման
դրվագ / Դռան իրականացման
դրվագ, Մ 1:30

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԸՇ-41

ՍԱՄԱՑՈՒՄ՝
МАСШТАБ: 1:30



ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИС:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԱԳԻ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕЖО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	


Սա համակարգով իրականացված /САД/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (САД) и не подлежит ручным изменениям

ԴԱՐՊԱՍԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 7, Մ 1:50

Բասկետբոլի ստենդ
2հատ



Ֆուտբոլի դարպասներ
2հատ



Ֆուտբոլի դարպասի տեխնիկական
բնութագիր

Չափսերը՝ 3.00 մ լայնություն × 2.00 մ բարձրություն

Ֆուտբոլային դարպասները նախատեսված են բացօթյա դաշտերի համար, համապատասխանեցված ոչ պրոֆեսիոնալ (բակային) օգտագործման տեխնիկական պահանջների: Դարպասներն նենու հզոր մետաղական կոնստրուկցիա, որը երաշխավորում է կառուցվածքային կայունություն և շահագործման անվտանգություն:

1. Դարպասի հիմնական կոնստրուկցիա
Խողովակային կառուցվածք՝ Ø76 մմ տրամագծով պողպատե խողովակ, միացվում են եռակգման միջոցով (Յ-46 ГОСТ 9467-75 մակնիշի էլեկտրողներով)
Պատյանի հաստությունը՝ 3.5 մմ
Մակերեսային մշակում՝ ջերմցող չգազավորված ցինկապատում և փոշեներկում՝ մոխրագույն կամ սպիտակ երանգով
Դարպասի կառուցվածքային միացումներ՝ զսպանակային փականների և կայունացնող թևերի միջոցով

2. Բետոնացում

Բետոն
Նյութ՝ B15 դասի բետոն, չորացում՝ 7 օրյա խոնավեցում կամ քիմիական հավելանքներով՝ ըստ ՄՆԻՊ 3.03.01-87:

Հարթեցնող ավազային շերտ
Նյութ՝ լվացված գետային ավազ՝ ըստ ГОСТ 8736-2014, հաստություն՝ 50 մմ, պարտադիր տոփանումից հետո:
Նպատակ՝ բետոնե շերտի համար հարթ հենահատակ ապահովում:

Խիճային շերտ
Նյութ՝ մանրացված քարաբեկոր՝ 20-40 մմ հատիկայնությամբ (ըստ ГОСТ 8267-93), հաստություն՝ 100 մմ, պարտադիր տոփանումից հետո:

4. Անվտանգություն և համապատասխանություն
Դարպասների ամբողջական կառուցվածքն ապահովում է շահագործման բարձր անվտանգություն և կայունություն:
Համապատասխանում է հետևյալ նորմատիվ և տեխնիկական պահանջներին՝
EN 748 (European Standard for football goals)
ՀՍ 120-2016 / ԳՕՍ 55473-2013 (ստուգել համապատասխանությունը ըստ տեղական իրավական դաշտի)

Ճարտարապետական նախագիծ՝ դարպասները տեղադրվում են հատակագծում նշված դիրքերում:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշանները ճշգրտել տեղում
Դարպասների և բասկետբոլի վահանակի նյութերը, ձևը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Բասկետբոլի վահանակի տեխնիկական բնութագիր

- Վահանակի չափսը (սմ): 1800×1000մմ,
- Վահանակի նյութը: Ցինկապատ պերֆորացված թիթեղ
- Մետաղական շրջանակ վահանակի համար: Մետաղական ձողեր 40x40x2մմ

Բետոն
Նյութ՝ B15 դասի բետոն, չորացում՝ 7 օրյա խոնավեցում կամ քիմիական հավելանքներով՝ ըստ ՄՆԻՊ 3.03.01-87:

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОР.ОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀՆԱՍՈՒՄ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎ ЛИКЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒ ՀԱՅՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Эксплуатационно-технический раздел
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Դարպասի տեղադրման հանգույց /
Դարպասների տեխնիկական
բնութագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: 68-42


ՄԱՍՏՏԱՔ՝
МАСШТАБ: 1:50

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՒՄԸ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սափակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չափնյան Д. Чапнян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОБЕЖЕНО:	Ա. Սափակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:600



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Լուսասյան Ե/Բ հիմք,
500x500x1000մմ



Ե/Բ շերտ մալուխների
փոսորակի համար



Վինիլպլաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ կարող են լինել նախագծային և ծավալային շտկումներ՝ ապամոնտաժման աշխատանքներից կախված

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում

ՀՂՈՒՄՆԵՐ.

Լուսասյան տեղադրումը և անկողնակի իրականացումը ըստ թերթ 37-ում տրված հանգույցների

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС: Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան
Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.

ՔԱՐԿԻ՝
ГОРД: 33, ԵՐԵՎԱՆ
РА, ЕРЕВАН

ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝
ПОЧТ. ИНДЕКС 0092

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ТЕԼԵՓՈՆ
+374094500038

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ЭЛ. ПОЧТА initiativearchitects@gmail.com

ԼՈՑԱՆԵՐԱՎ
ЛИЦЕНЗИЯ ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԿ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐԳՍԱՆ ԶՐԳՍՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼ
ՂԱՇԻ ՀՈՄԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՆ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

33, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԱԿՐԱՍՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՐԿԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀԱՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ /
Լուսավորության համակարգի
տեխնիկական բնութագիր

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА: ԷԼ-01

ՄԱՍՏԱՍ՝
МАСШТАБ: 1:600

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՇՏՈՆ՝
ДОЛЖНОСТЬ: ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝
ИМЯ/ФАМИЛИЯ: ՍՈՒ՝
ПОДПИСИ:

ՏՆՕՐԵՆ՝
ДИРЕКТОР: Վ. Խաչատրյան
В. Хачатрян

ՆՂԳ՝
ГАП: Ա. Սահակյան
А. Саакян

ՆԱԽԱԳՈՐ՝
АРХИТЕКТОР: Դ. Չալիկյան
Д. Залинян


ՆԱԽԱԳՈՐ՝
АРХИТЕКТОР: Ն. Խաչատրյան
Н. Хачатрян

ՆԱԽԱԳՈՐ՝
АРХИТЕКТОР: Ս. Գրիգորյան
С. Григорян

ՍՏՈՐԳԵՑ՝
ПРОВЕРЕНО: Ա. Սահակյան
А. Саакян

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 1 Մ 1:200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Լուսասյան Ե/Բ հիմք,
500x500x1000մմ



Ե/Բ շերտ մալուխների
փտորակի համար



Վիճիկլաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Լորդի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵԼԵՓՈՆ ՀԱ. ՈՓՈՒՄ՝ ЗА. ПОЧТА:	+374094500038 initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎՈՐ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵՆԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՏԻ ՀՈՒՍԱՆՈՐԴԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒՆ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԲԻ ԲԱՐԱԲԻ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՍԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:


Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ մաս 1

ԹԵՐԹ՝ СТРАНИЦА:	ԸԼ-02
ՄԱՍՏԱՑՈՒՄ՝ МАСШТАБ:	1:200
ԹԵՐԹԵՐ՝ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԱՏԿՈՒՄ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 2 Մ 1:200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Լուսասյան Ե/Բ հիմք,
500x500x1000մմ



Ե/Բ շերտ մալուխների
փոստրակի համար



Վինիլալաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԵՆՈՒՄ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԽՍ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕЛЕՓՈՆ СЛ. ՓՈՍՏ ЗЛ. ПОЧТА	+374094500038 initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑԱՆԵՐԱՎԱՆՈՒՄ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՆԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵՆԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԵՐՈՒԼԻ
ՊԵՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՀԱՅՑԵՆ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայացի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՍՈՒ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԲԻ ԲԱՐԱԲԻ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄԻ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:


Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ մաս 2

ԹԵՐԹ СТРАНИЦА:	ԸԼ-03
ՄԱՍՏԱՐ МАСШТАБ:	1:200
ԹԵՐԹԵՐ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԱՏԿՈՒՄ ДОЛЖНОСТЬ:	ՍԱՆԱԳԱՀՈՒՄ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՐ. ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՐԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
չպետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 3 Մ 1:200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Լուսասյան Ե/Բ հիմք,
500x500x1000մմ



Ե/Բ շերտ մալուխների
փոստրակի համար



Վինիլպլաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Երկրի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԿՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԱՍՏԻ
ՄՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, Երևան Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՐԻ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝

РАЗДЕЛ:

Վեխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄԸ՝

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ մաս 3

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ԷԼ-04

ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

1:200


ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՏԿՈՒՄԸ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒՄ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 4 Մ 1:200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




Լուսասյան Ե/Բ հիմք,
500x500x1000մմ




Ե/Բ շերտ մալուխների
փոստրակի համար



Վինիլպլաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՆՑ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ТЕЛЕФОН	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻԾ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐԳՍԱՆ ԶՐԳՍՆԻ
ՄՈՎԱՅԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՐԵՆՑ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈՒԼ
ՊԵՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅՐԵՆՑ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայրենի բակ

ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՆԵՐՆԵՐ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀԱՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Վիճակագրական նախագիծ
ճարտարապետական նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ մաս 4

ԹԵՐԹԵՐ
СТРАНИЦА: ԷԼ-05


ՄԱՍՏԱՔ
МАСШТАБ: 1:200

ԹԵՐԹԵՐ
СТРАНИЦЫ: 53

ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՐԱՐԱՆ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ. ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՑ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՈՒՐԳԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍ 5 Մ 1:200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Լուսասյան ե/բ հիմք,
500x500x1000մմ



Ե/Բ շերտ մալուխների
փոսորակի համար



Վինիլպլաստե խողովակ,
Ø50մմ



Նոր երկճյուղ
լուսասյուն



Գոյություն ունեցող
լուսասյուններ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՐԵՆՑ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ RA, YEREVAN
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒՄԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՐԵՆՑԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏՈՐՈՒԼ
ՊԵՇԻ ՀՈՄԱՆՈՐՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒ ՀԱՅՐԵՆՑԸ
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական
շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայրենի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐԱԲԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՄԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄԻ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ
РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ՆԱԿԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:


Լուսավորության համակարգի
իրականացման հատակագիծ մաս 5

ԹԵՐԹ СТРАНИЦА:	ԷԼ-06
ՄԱՍՏԱՔ МАСШТАБ:	1:200
ԹԵՐԹԵՐ СТРАНИЦЫ:	53

ՊԵՇՄԵՆԻ ДОЛЖНОСТЬ:	ՍԻՆԻ/ՍԳԱՆՈՒՄ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՐ. ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆՆԻ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան B. Khachatryan	
ՆԳՏ ГАП:	Ա. Սահակյան A. Saakyan	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան D. Chalinyan	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան N. Khachatryan	
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան S. Grigoryan	
ՍՈՐԴԵՑ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան A. Saakyan	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Տեղեկատվական ցուցանակի բովանդակություն

- 1) օբյեկտի վերջնական տեսքի պատկեր
- 2) ճՀԱ տրամադրման ամսաթիվը և համարը
- 3) Շին. թույլտվության ամսաթիվը և համարը
- 4) Շին. աշխատանքների սկիզբը և ավարտը
- 5) Կառուցապատողի (պատվիրատուի) տվյալները
- 6) Կառուցապատման օբյեկտի նախագծի հեղինակի տվյալները
- 7) Շին. աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության տվյալները
- 8) Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության տվյալները

ՆԱԽԱԳԱՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:	
INITIATIVE ARCHITECTS	
ՀԱՅՅԵ՝ АДРЕС:	Լոր Լորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРЮД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵԿ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՆՈՒՍԻ ТЕЛЕՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐԱՎ՝ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃԲԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԻՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԲՆԱԳՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՑԱՍԱՆ ՀՐԳԱՆԻ ՍՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՏԵՆ ԲՈՎԻ ԵՎ ՖՈՒՏՈՐՈՒ ՂԱՇԻ ՀՈՒՍԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻՒ ՀԱՅՏԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Սովետա խորենացի 47 հայացի բակ

ՊԱՏԱԿՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՆԱԳՐԱԿԱՆԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАН

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԲ-ՀՍԱՆԱԾՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅՈՒՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Շինհրապարակի կազմակերպում

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրով
Իրական չափերը և նշումները ճշգրտել տեղում

Շինարարական տրանսպորտները օբյեկտ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով՝ չաղտոտելով ճանապարհները չին. աղբով:
Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

- Շինաշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կազմել աշխատանքների կատարման նախագիծ:
- Շինհրապարակը կոմպլեկտավորել հակահրդեհային գույքով, շինհրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:
- Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ:
- Տարածքի օգտագործումը համաձայնեցնել համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Ճաղավանդակների պահեստավորման և մշակման գոտիներ



Շինարարական աղբ



Շարժական լուսարձակ









Մուտք / ելք



Անվադողերի լվացման ծորակ



Շինհրապարակի սահմանագիծ

ԹԵՐԹ՝ СТРАНИЦА:	ԸԿ-01	
ՄԱՍՏԱՔ՝ МАСШТАБ:	1:550	
ԹԵՐԹԹ՝ СТРАНИЦЫ:	53	
ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍՈՐԱՆՈՒՆ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍԻԳՆԱՏՈՒՐԱՆՈՒՆ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալոյան Д. Чалоян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳՐՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԵՌԱԶԱՓ ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ - ՏԵՍՔ ԹՈՂՆԻ ԹՈՒՂՔԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ



ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Խորեի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵԻ ԲԱՆԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՂԱՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայացքի բակ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԵՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՆԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Եռաչափ վիզուալիզացիա - Տեսք թռչնի բարձրությունից

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ՃՇ-50

ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՁԾ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не подлежит ручным изменениям

ԵՌԱԶԱՓ ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ - ՏԵՍՔ ԱՆԿՅՈՒՆԻՑ



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՍՑԵ՝ АДРЕС:	Նոր Լոռիի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ РА, ЕРЕВАН
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՐՑՆԵՐՈՒ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԱՐՈՒԼ
ՊԵՏԻ ՀՈՍՏԱՆԱՐԴՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հասցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՍԽԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Եռաչափ վիզուալիզացիա - Տեսք
անկյունից

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ՃԵ-51

ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ՍԳՈՒՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՈՒՐ՝ ПОДПИСЬ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պետք է փոփոխվի ձեռքով
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԵՌԱԶԱՓ ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ - ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՅԵ՝ АДРЕС:	Նոր Խորի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔՐԴԱՅ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ RA, YEREVAN
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕԼԵՓՈՆ	+374094500038
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ ЭЛ. ПОЧТА	initiativearchitects@gmail.com
ԼՈՑՆԵՐՔԻ ЛИЧНОСТЬ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՍԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՄՈՎԱՏԵՆ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՅԵԻ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ՊԵՇԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Մովսես Խորենացի 47 հայտնի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՍԱՆՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Նշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Եռաչափ վիզուալիզացիա -
Մանկական խաղահրապարակ

ԹԵՐԹ՝
СТРАНИЦА:

ՃՇ-52

ՄԱՍՏԱՅ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՐ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОР:	Վ. Խաչատրյան В. Хачатрян	
ՆՉԻ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան А. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Դ. Չալինյան Д. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ն. Խաչատրյան Н. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОР:	Ս. Գրիգորյան С. Григорян	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան А. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պատրաստվել է փոփոխվել չի ենթարկվում
Этот чертеж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям

ԵՌԱԶԱՓ ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ - ԴՐՎԱԳՆԵՐ



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

INITIATIVE
ARCHITECTS

ՀԱՅՅԵ՝ АДРЕС:	Նոր Կորքի 7-րդ զանգված, 34 շենք, 36 բնակարան Нор Норк, 7-й массив, дом 34, квартира 36.
ՔԱՐԱՔ՝ ГОРОД:	ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ RA, YEREVAN
ՓՈՍՏ. ԻՆԴԵՔՍ՝ ПОЧТ. ИНДЕКС:	0092
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ТЕЛЕՓՈՆ՝ Т.А. ПОЧТА:	+374094500038 initiativearchitects@gmail.com
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ЛИЦЕНЗИЯ	ՃՐԴ-Ա-0110

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԲԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱՎԱՆ ԶՐԳԱՆԻ
ՍՈՎԱՏԵՍ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 47 ՀԱՅՑԵՆ ԲԱԿԻ ԵՎ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇԵՏԻ ՀՈՍՏԱՆՈՐԴԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՑԵ՝
АДРЕС ПРОЕКТА:

ՀՀ, քաղաք Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Սովսես Խորենացի 47 հայցեի բակ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝
КЛИЕНТ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ
МЭРИЯ ЕРЕВАНА

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
НОМЕР ДОГОВОРА:

№ ԵԶ-ՀՄԱՍԱՇՁԲ-25/3

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈԼ ԵՎ ՄԱՍ՝
РАЗДЕЛ:

Աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект
Архитектурно-строительный раздел

ՉՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА:

Եռաչափ վիզուալիզացիա -
Դրվագներ

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦА:

ՃԵ-53

ՄԱՍՏԱՔ՝
МАСШТАБ:

ԹԵՐԹԵՐ՝
СТРАНИЦЫ:

53

ՊԱՇՏՈՒՆ՝ ДОЛЖНОСТЬ:	ԱՆՈՒ/ԱՅԳԱՆՈՒ՝ ИМЯ/ФАМИЛИЯ:	ՍՏՈՒ՝ ПОДПИСИ:
ՏՆՕՐԵՆ՝ ДИРЕКТОՐ:	Վ. Խաչատրյան B. Хачатрян	
ՆԳՏ՝ ГАП:	Ա. Սահակյան A. Саакян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОՐ:	Դ. Չալինյան D. Залинян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОՐ:	Ն. Խաչատրյան N. Хачатрян	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ АРХИТЕКТОՐ:	Ս. Գրիգորյան S. Григорян	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝ ПРОВЕРЕНО:	Ա. Սահակյան A. Саакян	

Սա համակարգով իրականացված /CAD/ գծագիր է և
պատկերվում է փոփոխվել չի ենթարկվում
Этот чертёж выполнен на компьютере (CAD) и не
подлежит ручным изменениям