



"ԱՐԽԻ - ՏՈՒՐ" ՍՊԸ  
"ARCHI-TUR" LLC  
"АРХИ - ТУР" ООО

ք. Աշտարակ, Շահազիզի 35 հեռ. 093 997222

# ՀՀ ԱՔՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՔՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ 150 ԱՄՅԱԿԻՆ ԴՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱՀԱՍՄԼԻՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՍՄԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԱՔՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

N «ԱՔՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/140» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

-2026թ-







"ԱՐԽԻ - ՏՈՒՐ" ՍՊԸ  
"ARCHI-TUR" LLC  
"АРХИ - ТУР" ООО

ք. Աշտարակ, Շահազիզի 35 հեռ. 093 997222

## ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ

ՄԱՀԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

**ՀՀ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԵՎԷԼՅԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՌԻՍԱՍՏԱՆԻՆ ՄԻԱՅՈՄԱՆ 150 ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ  
ՀՈՒՇԱՀԱՍՄԱԼԻՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ  
ԱԲՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

N «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/140» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ «ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ

ՆԳՃ՝

Կ. ՀՈՎԻՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

Գ. ԱՄԻՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

Գ. ՀՈՎԻՅԱՆ





Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի երկարացում 160 օր ժամանակով

N	Տարածքի անվանումը	Աշխատանքային օրեր							
		20	40	60	80	100	120	140	160
1	Շին կազմակերպում և ժամանակավոր կառույցներ	<div></div>							
2	Քանդման աշխատանքներ	<div></div>	<div></div>						
3	Ինժեներական համակարգերի ապամոնտաժային աշխատանքներ		<div></div>	<div></div>					
	Ձրակազմակի կառուցում. կոնստրուկցիաների իրականացում			<div></div>	<div></div>	<div></div>			
	Սալվածքների անցուղիների իրականացում				<div></div>	<div></div>	<div></div>		
	Հուշարձանի պատերի և սալվածքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ				<div></div>	<div></div>			
	Հուշարձանի մաքրման աշխատանքներ					<div></div>			
	Արտաքին ինժեներական մոնտաժային աշխատանքներ					<div></div>	<div></div>	<div></div>	
	Ոռոգման համակարգի իրականացում						<div></div>		
	Հողային աշխատանքներ և ծառատունկի իրականացում						<div></div>	<div></div>	
	Ինժեներական մոնտաժային աշխատանքներ					<div></div>	<div></div>	<div></div>	
	Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ Հարդարման աշխատանքներ						<div></div>	<div></div>	<div></div>

Արդյան համայնքի Արդյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշատանկերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախաշխյին փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Արդյանի համայնքապետարան կնքված թիվ N «ԱԲԶ-ԲՄԽԱՇԶԲ-25/140» ծածկագրով պայմանագրի համաձայն

ՏՆՕՐԵՆ

Ն.Գ.Գ.

ԿԱՐԳՈՒՏԱՆՆԻԳ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅԱՆ ԿԱՄԱՎԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Արդյան քաղաքի  
հուշատանկերի  
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՏԱՑՄԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՓՈՒԼ

ԹԵՐԹ

ԹԵՐԹԵՐ

ՃԾ

“ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ” ՍՊԸ




ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արցիկան համայնքի Արցիկան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանդրոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքները իրականացված է Արցիկանի համայնքապետարանի հետ կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՀՁԲ-25/140» ծածկագրով պայմանագրի համաձայն նախատեսված պահանջներով:

Նախագծի համար հիմք է ընդունվել Արցիկանի համայնքապետարանի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքը :

Նախագծային աշխատանքները իրենից ներկայացնում է

- Արցիկան համայնքի պուրակի տուրքդրաձևական հանույթի իրականացում
- Տեղում կատարված չափագրական գծագրերի և ուսումնասիրության աշխատանքներ



Սույն նախագծով նախատեսված Արցիկան համայնքի Արցիկան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանդրոգման աշխատանքները իրականացման համար ընդհանուր նորմատիվային բնութագրումները հետևյալներն են.

- Պատասխանատվության դասը ցածր էքսկլյուզիվության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգման, կարևորագույն նշանակություն ունեցող օբյեկտ,
- Անձնակազմի քանակը - 200 մարդ օր /միջին/,
- Կլիմայական շրջանը - **Կլիմա**

[\[խմբագրել | խմբագրել կողմ\]](#)

Ունի լեռնային կլիմա: Ամառը գոյ է, ձմեռը՝ երկարատև և ձյունառատ: Արևափայլի տևողությանը կազմում է տարեկան 2300 ժամ: Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը կազմում է՝ զարնանը՝ +0.4 °C, ամռանը՝ +15.3 °C, աշնանը՝ + 4.9 °C, ձմռանը՝ -9 °C: Հունվարի միջին ջերմաստիճանը՝ -9 °C է, նվազագույնը՝ -25 °C, հուլիսինը՝ 18 °C, առավելագույնը՝ 32 °C, տարեկան տեղումները՝ մոտ 800 մմ, հարաբերական խոնավությունը՝ 45–48%, արևափայլքի տևողությունը՝ 2340 ժ[6]: Հիմնական չափսատանքային լուծումները տրված են «Կոնստրուկտորական մասում»:

Վերանորոգվող պուրակը իրենից ներկայացնում է ուղղանկյուն ուրվագծով հողատարածք.:

Կանաչապատ տարածք 10923 քմ

Եզրքար 2770 մ

ՍԱԼՎԱՕՔ 1 3 876.9 քմ

ՍԱԼՎԱՕՔ 2 2695 քմ

ջրակազան 1.2.3 262.6


ԽՈՒՇԱՐՁԱՆ ՀԱՐԹԱԿ 172.6 քմ

ՀԱՐԹԱԿ 164.9 քմ

ԽՈՒՇԱՐՁԱՆ ՀԱՐԹԱԿ 119.4 քմ







Արփյան համայնքի Արփյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին  
միացման 150 ակմային նվիրված հուշահամալիրի հիմնանդրոգման աշխատանքների  
իրականացման

- 1) Պուրակի տարածքի.
- Տարածքի ասֆալտրետունն ծածկույթը,
- Բետունն և բազալտե եզրաքարերը,
- Տարածքի մետաղական տարրերը (ստատարաններ, ծածկարաններ, ցանկապատ  
և այլն)

- Տարածում կուտակված շին. աղբը բարձել և տեղափոխել աղբավայր,
- Կատարել հողային աշխատանքներ
- Հիմնանդրոգման աշխատանքներ

1)

- Արտաքին պատեղում նախատեսվել է ճակատների և հուշարձանի  
փշանաքում
- Պուրակի գլխավոր մուտքային հանգույցը, կազմակերպելով մատչելի և  
ապահով մուտքի կազմակերպում թեքահարթակով ու աստիճանահարթակներով  
Պուրակի տարածքում նախատեսված են նաև.

- Տարածքի բարեկարգում:

Աշխատանքային նախագծով տրված են նաև հետևյալ լրացուցիչ միջոցառումները.  
ՄԱՍՆԱՇԵՆԲԵՐ.

- Հուշարձանի լվացում՝ հաստիկ լուծույթների օգտագործմամբ, վնասված  
քարերի վերականգնում, իսկ բացակայող քարերի փոխարեն նոր տաշ ու շար,  
պատվանդանի բազալտե սրբատաշ շարվածքի փոխարինում:
- Կառուցել նոր շատրվաններ երկաթ-բետոնե ջրամբարով, պոմպակայանով և նոր  
ջրամատակարարման ցանց իր ցայտիչներով:
- Սակվածքները շինության պարագծով նախատեսվում են իրականացնել  
բազալտե սալերից, որոնց տակ իրականացվում է մասնակի ջրամեկուսացում, իսկ  
ընդհանուր տարածքի սակվածքը նախատեսվում է իրականացնել բետոնե էկո  
տոմետներով ջրաթափանց
- Նախատեսվում են նոր մետաղական շինվածքներ և սարքերի տեղադրում  
(ստատարաններ, ծածկարաններ, աղբամաններ, և այլն),
- Տարածքում նախատեսվում են բարեկարգման աշխատանքներ, տարածքից  
կազմակերպված ջրահեռացում և սիզամարզերի կառուցում,
- Նոր աստիճանների, թեքուղիների կառուցում և այլն:
- Օգտագործվող բոլոր նյութերի և սարքերի նմուշները նախօրոք  
համաձայնեցնել շահագրգիռ կողմերի հետ, որից հետո միայն կատարել նրանց  
պատրաստման և տեղադրման աշխատանքները:

Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է  
համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին  
և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների  
դրակի չափանիշներին (սերտիֆիկատներին) պահանջներին.

- Կապալի օբյեկտին, դրա արանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին  
ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է -3- տարի.

















ՏՆՈՐԵՆ	Կ. ԶՈՒԵՅԱՆ	ՊՐՈԵԿՏԱՆԳԻՐ - N . ԱՅԳ - ԲԱՐՎԱԾՅԱՆ - 25/140Ե		
Ն.Գ.Ը.	Կ. ԶՈՒԵՅԱՆ	ԱՐԽԻՏԵԿՏԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎԱԾՈՒՄԸ ՈՐԴԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՄԻԱԲՈՒՄԸ 150 ԱՄԱՅԱՐԻՆ ՆԱԽԱԳԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎԱԾՈՒՄԸ		
Ն.Գ.Կ.	Գ. ԿԱՆԱԿՅԱՆ	ՇԱԽԱՊՈՒԹՅՈՒՆ, գեղարվեստ		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԻՐ
		ԱՆ	4	19
		<<ԱՐԽԻՏԵԿՏՆԱԿԱՆ >> ՍՊԸ		




















**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՁՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ**

	10923 ש"ח / 2662.34 ש"ח
	876.9 ש"ח
	2695 ש"ח
	12.3 262.6 ש"ח
1	172.6 ש"ח
2	164.9 ש"ח
3	119.4 ש"ח
	323.3 ש"ח
1	119.4 ש"ח

**ՆԿԱՐԱԵՐ ՏԵՂԱՆՔԻՑ**



ՏՆՈՐԵԼ	Կ. ԳՆԱՆՆԱՆ		ՊՐԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N , ԱԳ. ԲՈՒԽԱՆՁԲ. 25/140Ե	ԱՐԴԱՅԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԴԱՅԱՐ ԺՐԱՅՔԻ ԱՐԴԱՅԱՐ ԺՐԱՅՔԻ ԱՐԿԻՎԵԼԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐԴԱՍՏԱՏՈՒՄԻ ՄԻԱՅՈՒՄ 150 ԱՄՏԱԿԻՆ ՆԻՐՎԱԾ ՀՈՇԱՅՄԱՆԱՆԻ ԳԻՏԱՆՈՐԱԿԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն. Գ. Զ.	Կ. ԳՆԱՆՆԱՆ				ԱՆ	7	19
Ն. Գ. Կ.	Գ. ԿԱՆԱՆՆԱՆ				<<ԱՐԴԱՆ-ՏՈՐ>> ԱՊԸ		







**ՄԵԴԻԱԿԱՆ ԶՈՒՑԱՆԻՇԵՐ**


ԿՈՄՍՏԱՆԳՈՂ ԸՍՏՐԱՆ 1.2.3 262.6 ՔՄ

3 876.9 ௨௬


საქ.კ. 2 2695 მ

תשלום חודשי 7 ש"ח


ԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԵՑՈՂ ՆԱԽԱՊԱՆԵՐ






# ՀԱՅԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՆՔԻՑ



«ԱՐԽԻՎՆԵՐՍ» ԱՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.



ՏՈՐԵԼ	Կ. ԶՈՒԿԵԱՆ		ԴԱՅՆԱՆԱԳԻՐ N. 163-ԲՈՒԽԱՆԵՋԵ-25/140Ե ԱՐԻԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԻԿԱՆ ՔԱՐԱԹԻ ԱՐԻԿԱՆ ՔԱՐԱԹԻ ԱՐԻԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՄԱՏԱՆԻԻ ՄԻՔՏԱՆ 150 ԱՄՅԱԿԻ ՆԻՒԼԱՏ ՀՈՒՆՁԱՄԱՆԻՐԻ ԴԻՆԱՄԱՌՈՐԱՆՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ն.Գ.Ը.	Կ. ԶՈՒԿԱՆ				ԱՆ	9	19
Ն.Գ.Կ.	Գ. ԿԱՆԱԿԵՍՅԱՆ				Զափազդույթում , ապահովումով 2 աստիճանով		

<<ԱՐԻԿԱ-ՏՈՐԻ>> ՍԴԸ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՅՈՒՅԱՆՈՒՆԵՐ

- ԱՊՈԿՐԱՆԱԾԱԾԱԴՈՒ ԸՆԴՐԱԿԱՆ 1.2.3 262.6 ՄՄ
- ԱՄԸԱԿԱՆ 1 3 876.9 ՄՄ
- ԱՄԸԱԿԱՆ 2 2695 ՄՄ
- ԳՈՐԾՈՒԾՈՒՆ ՈՒՆԵՑԻՈՒ ԼՈՒԱՍՏՈՒՆԵՐ / ՍՊՐԱՄԱՆԱԾԱԾԱԴՈՒ 40 Հ
- ԳՈՐԾՈՒԾՈՒՆ ՈՒՆԵՑԻՈՒ ՆԱՏԱՊԱՆՆԵՐ

ՆԿԱՐՆԵՐ ՏԵՂԱՆՔԻՑ



ՊՐԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽՈՒՄՆԵՐ  
20 Ք.

ՏՆՈՐԵԼ	Կ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՊՐԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽՈՒՄՆԵՐ N N . ԱՅԳ-ԲԱՆԱԾԱԾԱԴՈՒ-25/140Ե		
Ն.Գ.Ը.	Կ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԱՊՈԿՐԱՆԱԾԱԾԱԴՈՒ ԸՆԴՐԱԿԱՆ 1.2.3 262.6 ՄՄ		
Ն.Գ.Կ.	Գ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԱՄԸԱԿԱՆ 1 3 876.9 ՄՄ		
		ԱՄԸԱԿԱՆ 2 2695 ՄՄ		
		ԳՈՐԾՈՒԾՈՒՆ ՈՒՆԵՑԻՈՒ ԼՈՒԱՍՏՈՒՆԵՐ / ՍՊՐԱՄԱՆԱԾԱԾԱԴՈՒ 40 Հ		
		ԳՈՐԾՈՒԾՈՒՆ ՈՒՆԵՑԻՈՒ ՆԱՏԱՊԱՆՆԵՐ		
		ՉԱՊԱՌԱՐԿՈՒՄՆԵՐ , ԱՊԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐ		
		<<ՆՈՒՄԵՐ-ՏՈՒՐ>> ՍԴԸ		
















Հողանցման կոնտուր			
16	Հողանցման էլեկտրոդ արդյապետ ամպլուսակից 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	2
17	Հողանցման արդյապետաշերտ 40x4մմ	մ	6.0
Հողային աշխատանքներ			
18	Բնափողի քանդում Էքսկավատորով (L=470մ, կողից	մ <sup>3</sup>	115.0
19	Ավազե շերտ	մ <sup>3</sup>	30.0
20	Բնափողի հեղույց բուրդոգերով, տոփանմամբ	մ <sup>3</sup>	70.0
21	Լոկնդ, ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.0
22	Փողոտակների փողոտ ձեռքով հենասյունների հիմքերի համար	մ <sup>3</sup>	34.0
Հավաքովի ե/բ հիմքեր մետաղական հենասյունների տակ			
23	ՓԵՄ 3/1.5 (1500x300x300) տիպի հավաքովի ե/բ խարդխային հիմք B15 դասի բետոնից	հատ	50



Լուսատու դեկորատիվ  
ներդաշնուցված 80W SMD LED

Ցինկապատ փոշեներկված 120x120  
սմ կտրվածքով 240x240 սմ հենակող  
դրակալ բարձրակային հենասյան  
մոնտաժում H=3մ ամրացման  
կոմպլեկտով



ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՆԵՐԻ  
ՀԱՄԱՐԿԱՆԱԾՆԵՐՆԵՐԻ ԿԱՐԿԱՐԱՅՈՒ ԸՆԾ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Ք.

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԷԼ.ՄԻԿՐՈՒԾ ԵՄԻՍՅՈՒՆ ԵՄԻՍՅՈՒՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳԾԻՆ


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՁԱՆԱԿ`29

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՁԱՆԱԿ`29










ՏՆՈՐԵՆ	Կ.ՀՈՎԵՑՅԱՆ	ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N N , ԱԷԳ-ԲՄԻՍԵԾԵԶԵ-25/140Ե	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ե.	Կ.ՀՈՎԵՑՅԱՆ		ՄԼ	13	19
Ն.Գ.Կ.	Գ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ		



1 ՄԱՆՈՒԽԻ ԱԶԱՏ ՓՈՌՏԱՇ ԽՐԱՄՈՂՈՒՄ




ԿԱՍԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՂԱՍՏ ԿՈՌՄԻՏԵ




				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - N . <b>ԱԶԳ.ԲՈՒՄԱՇԵՐ</b> -25/1406		
ՏՈՐՈՆ	Կ.ԴՈՒԵՅԱՆ		ԱՔՈՎԱՅԱՆ ՀԱՍՏԱՅԵՐ ԱՔՈՎԱՅԱՆ ԲԱՐԱԽԻ ԱՔՈՎԱՅԱՆ ԲԱՐԱԽԻ ԱՐԵՎԷՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐԻՍԱՏԱՆԻՐ ՄՈՒՅԵՄԸ 150 ԱՄՅԱԿԻՆ ԼԿԻՐԱԾ ԶՈՒՅՈՒՄԱՄԱՐԻ ԴԻՐԱՆԱՐՈՐԱՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Լ.Գ.Ը.	Կ.ԴՈՒԵՅԱՆ			ԱՆ	14	19
Լ.Գ.Կ.	Գ.ԿԱՆԱՆԻՅԱՆ			<<ԱՐԻՒՆ-ՏՈՐ>> ՄՈՒ		





# ՋԵԼԵԿԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ





ՓՈՐՏԱՆԵՐԻ ՓՈՐՏԱՆԵՐԻ  
20 P.

ՏՆՈՐԵՆ	ԿՅՈՒՅՆԱՆ	ՊՐՈԶԵԿՏԱՆԿՈՒՄ N. ԱՅԻ-ԲՈՒՄԻԱՆՈՐ-25/140Ե		
Ն.Գ.Ը.	Կ.ԳՈՒՅՆԱՆ	ԱՌՎԱՅԱՆ ՋԵԼԵԿԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն.Գ.Կ.	Գ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ՋԵԼԵԿԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ 150 ՄԵՏԱՅԻՆ	Ն.	15
		ՋԵԼԵԿԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ 150 ՄԵՏԱՅԻՆ		19
		ՋԵԼԵԿԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ 150 ՄԵՏԱՅԻՆ	<<ԱՌՎԱՅԱՆ ԱՌՎԱԿ>> ԱՌՎԱԿ	



1	Հատրվակի ցայտման լատրևե գլխիկ	հատ	84.0
2	մետաղական չժանցողիկ խողովակ $\Phi 100 \times 4$ մմ	մ	30.0
3	մետաղական չժանցողիկ խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$ մմ	մ	110.0
4	Ֆետարայի փական $\Phi 57$ մմ	հատ	3
5	Ջրի վշակման էլ մագնիսական սարք AMO-25-Y4	հատ	3
6	Հրջմանառու պոմպ $Q=100$ , $H=15$ մ	հատ	18
7	Էլ.շարժիչով $N=1.2$ կվտ	հատ	12
8	Հրջմանառու պոմպ $Q=800$ , $H=20$ մ	հատ	12
9	Էլ.շարժիչով $N=5$ կվտ	կ-տ	3
10	Մագրոլ սանդղիկ $D=150$ մագրոլայի $D=150$	հատ	3
11	Պողպատե էլ եռակցիկ խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$ մմ	մ	250.0
12	Նոլվեղ. $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	100.0
12	խողովակների երկշերտ ներկում հավաքողովուն ներկով	մ <sup>2</sup>	50.0





ՏՄԿՏՅՈՒՆ  
ՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՄՈՐԷԼ	Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԴՊՄՆԱՄԱՆԱԳԻՐ N. 1 <b>ԱԶԳ. ԲԱՐԻՍԿԱՆՏԵՐ</b> -25/140Ե	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԹԻՐ
Ն. Գ. Ը.	Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՄԼ	16	19
Ն. Գ. Կ.	Գ. ԿԱՆՏԱՆՏԻՆՅԱՆ		Տրված կազմակերպության համապատասխան Ս 1/50		

ՄԱՐՏԻԱՍ ՄԼԸ  
ՓՈՐՁԱՅԱՌՈՅՈՒՆ 20 Բ.






Լուսարձակ LED Panel Light RGB կլոր 160սմ, 16կտ հզորությամբ, 24 փոխ փոխի և շուրջ չթափանցող (լամպերը կտնայվելուի մեջ)

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ

ԲԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱԼԻԿ,  $\delta=5$  սմ 80\*80\*6 ՄԵՏԱՊԱՆԱԿ ԴԻՄԵՆՍԻՆԱԿ





ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ 20. Բ. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ




ՏՆՈՐԵԼ	Կ. ԴՈՒՄԵՆԱՆ	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ N. N. ԱՐԶ-ԲԱՆԱԿԱՐ-25/140Ե		
Ն. Գ. Բ.	Կ. ԴՈՒՄԵՆԱՆ	ԱՐԶ-ԲԱՆԱԿԱՐ-25/140Ե	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն. Գ. Կ.	Գ. ԿԱՐԱՆՈՒՄԵՆԱՆ	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ 20. Բ. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ	ՆԼ	17
		ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ 20. Բ. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՆԱԿ		19



ԳԻՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅԻՈՒ ԼՈՒՇԱԿԱՐԳԱՆ



ՓԱՆՈՒՄԻ ՍԱԼԻԿ, ծ=4 սմ  
ՆԱԽԱՐԱՐՄԱՆ ՇԵՐՏ, ծ=10 սմ  
ԽԹԻ ՏՈՓԱՆԱՆ ՇԵՐՏ, ծ=10 սմ  
ՏՈՓԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՆԱՆ ԳՐՈՒՆԱԾՈՒՆ ԴԻՄԵՆՏԱԿ



ՓԱՆՈՒՄԻ ՍԱԼԻԿ, ծ=4 սմ  
ՆԱԽԱՐԱՐՄԱՆ ՇԵՐՏ, ծ=10 սմ  
ԽԹԻ ՏՈՓԱՆԱՆ ՇԵՐՏ, ծ=10 սմ  
ՏՈՓԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՆԱՆ ԳՐՈՒՆԱԾՈՒՆ ԴԻՄԵՆՏԱԿ

ՏՆՈՐԵՆ	Կ. ԴԻՄԵՆՏԱՆ		ՊԵՐԿՐԻՍՏԻՆԱԿԱՆ ՓԱՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն. Գ. Բ.	Կ. ԴԻՄԵՆՏԱՆ		ՄԵՏԱԿԱՆԱԿԱՆ ՓԱՆԵՐ	ՄԼ	18	19
Ն. Գ. Կ.	Գ. ԿԱՆԱԿԱՆԱՆ		ՇԱՏՈՐՈՎԱՆԻ	<<ԱՐԽԻՏԻՆԱԿԱՆ>> ՄԻՔ		

ՄԻՔ  
ՓՈՐՏԱԿԱՆԱԿԱՆ  
20 Բ.



















Դրենաժային ձևանկագրի հորանցմանը տեսքը Մ1:20


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՊԵՐՊԵՆԵԼՈՎ ՍԱԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԿԱՆՉՈՂԱՏՎՈՐ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԿԵՐԻՆ ՆԻՇԵՐԸ, ՈՐՈՔ ԱՌԿԱ ԵՆ:

2. ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԱԽԱՏԵՆԱԿԱԾ Է ՀՆՔԱՀՈՍ ԵՂԱՆԱԿՈՎ Ի ՀԱՇԻԿ ՌԵԼԻԵՖԻ ԲՆԱԿԱԿԱ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԻՉՊԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱԿԱԾ ԷՐ ՆԱԽԵՄԱՆ ԿԵՐԱԿԱՊՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆԴԱԺԵՇՏ Է ՀՐԱԿԻՐԵԼ ՏՎՅԱԼ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ա. ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՆՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԱՏՈՐԳԵՏՆԱԾ ՍԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏՆԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  
բ. ԿԱՊԻ ՍԱՆՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԱՏՈՐԳԵՏՆԱԾ ՍԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏՆԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  
գ. ՀԱՅՅՈՐՄՈՐԿԱՅԻՆ > ՓԲԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆՏԱԳԵՏՆԵՐԻ ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ 297 ԿՈՅՈՐՈՒ ԽՈՐԱԿԱԿԱԾՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏՆԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ



1	Խրամուրը փողում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ <sup>3</sup> 2/տ), կողից	մ <sup>3</sup>	40.0
2	Նույն ձեռքով, վերջնանշակում	մ <sup>3</sup>	2.2
3	Սշակում բուրդեղով, տեղափոխելով 10ս միջին հեռավորությանը, կուտակում	մ <sup>3</sup>	42.2
4	Բարձրում էքսկավատորով (0,5մ <sup>3</sup> 2/տ) ա/իքնաթափի փրակ	մ <sup>3</sup>	42.2
5	Տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	տ	80.00
6	Դրենաժային խողովակի վրա տակ խտացված խիճ 10-20սն չափի	մ <sup>3</sup>	2.6
7	Դրենաժային պլաստմասայե խողովակ $\Phi$ 160սն պերֆորացված	մ	150.0
8	Դրենաժային շերտ խճից կամ կղպճից 40-70սն չափի	մ <sup>3</sup>	22.0
9	Դրենաժային շերտ մանրախճից 5-10սն չափի	մ <sup>3</sup>	22.0
10	Դրենաժի ելքի մասի ամրացում 100-200սն չափի քարե սալակով	մ <sup>3</sup>	10.0
11	Ե/ք ծածկի հպման հատվածի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	80.0
12	Խճի շերտի փողում	մ <sup>3</sup>	6.0
13	Նախաշերտ B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.8
14	Ջրահեռացման պլաստմասայե առկափ տեղադրում մետաղական ցանցով	մ	120.0

1. Երանցումը իրականացվել է 42A Էլեկտրոդով հեռ=3 մմ  
2. Բոլոր մետաղական տարրերը ներկվել 2 անգամ



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ԱԲՀ-ԲՄԱՆԱՇԳԻ-25/140»			
ՏՆՈՐԵՆ	Կ. ՀՐԱՅՄԱՆ		
Ն.Գ.Ճ.			
ՆԱՄԱԳԾՈՐ	Գ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		
ՆԱՄԱԳԾՈՐ			
ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՏԱԳԵՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ		«ԱՐԱՆ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	





















ՏՆՏՐՈՆ	Կ. Հովսեփ				<p align="center"><b>ՊՐԱՅՈՒՆԱԳԻՐ - N «ԱԲԶ-ԲՄԱՆԱՇԳԻ-25/140»</b></p>	<p>ԱՐԴՅԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐ ԱՐԴՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԴՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԿԻՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՏՆԱՐ ԴՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ ՄԻՋՅԱՆ 150 ԱՄՅԱՔԻՆ ԵՎՈՐԿԱԾ ՀՈՒՇԱՀԱՏԱՄԱՐԻ ՀԻՄՆԱՌՈՐԳՄԱՆ</p>	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՈՒ	ԹԵՐԽՈՒՆԸ
Ն. Գ. Ճ.							ԱՆ	26	30
ՆԱՌԱԳԺՈՂ									
ՆԱՌԱԳԺՈՂ	Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ								
ՆԱԽԱՐԱՐ					«ԱՐԿԻՎ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ				






<p align="center"><b>ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐ N «ԱԳ-ԲԻՄԽԱՇՁԲ-25/140»</b></p>			
ՏՆՈՒՄԵՆ "ԲԻՄ-ՏՈՒՐ" ՍՊԸ	Կ. ՀՈՒՅԱՍՏ		
Ն. Գ. Ը.	Կ. ՀՈՒՅԱՍՏ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՎԱԿԱՅԱՅԱՆ	<p>ԱՊՐԱՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊՐԱՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՊՐԱՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԿԻՎՅՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԸ ՊՈՒՍՏԱՍՏԱՆԻՆ ԵՐԱՅՈՒՆ 150 ԱՄՅԱՔԻՆ ՆՎՈՐԿԱՍԾ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱՍՏԱՆԻՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ</p>	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՎԱԿԱՅԱՅԱՆ	<p>ՆԱԽԱԳԾ</p>	
		ՓՈՒԼ	ԹԻՄԻՐ
		Ս	27
			30
<p align="center"><b>«ԲԻՄ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ</b></p>			







1	Խորանարդ, բանդում ձեռքով	մ³	31.0
2	III կարգի գրունտում	մ³	23.2
3	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձրում արհեստագիտական և տեղափոխում 1կմ (7.8մ³)	տ	14.0
4	Ավելորդ նավթաշերտ	մ³	7.0
5	Երաժիշտ հաշվիչ երկաթաբլիթային 5կմ հողանքի	հա	1
7	Երաժիշտ ավտոմատ խզման հողանքով 200կմ (տեղափոխվել ենթակայանում)	հա	1
8	Գրգռիչ խողովակ կրկնակի պատերով, խորանարդում (100սմ)	մ	100.0
9	Գրգռիչ խողովակ հողապարկ, 2նկի ձեռքով (100սմ)	մ	30.0
10	Ուղեգծից ժապավեն	մ	100.0
11	Էլ. վահանակ	Կ-Տ	3
12	Ուժային վառման երաժիշտ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ երաժիշտ գծային ավտոմատներով $I_n=25ԱՄ$ 1 հատ, $I_n=40ԱՄ$ 1 հատ, և 5 հատ միաժապ գծային ավտոմատներով $I_n=10ԱՄ$ 1 հատ, $I_n=16ԱՄ$ 2 հատ, $I_n=25ԱՄ$ 1 հատ	հա	3
13	Լուսավորության վառման երաժիշտ մուտքի ավտոմատով և 12 հատ 16Ա հողանքի համար միաժապ գծային ավտոմատներով	հա	1
14	ԴՄԼ՝ 303002 տիպի մագնիսական գործարդիչ $I_n=40Ա$	հա	1
15	ԴՄԼ՝ 223002 տիպի մագնիսական գործարդիչ $I_n=25Ա$	հա	2
16	ԴՄԼ՝ 123՝ տիպի վառման կոճակ	հա	2
17	Ուժով տիպի պաշտպանիչ սարք 10Ա հողանքի համար	հա	25
18	Լուսավորման LED Panel Light RGB կլոր 160սմ, 16կտ հզորություն, 24 կլոր փռչի և ցուլ չթափանցող (լամպերը փակվելուց մեջ)	հա	84
19	ԴՄԼ 5x1.5մ² արկեն	մ	300.0
20	Լոյվը, ԴՄԼ 5x10մ²	մ	150.0
21	Խվելուտ երաժիշտ հողանքի 2.5 կլոր հզորության	մ	6.0
22	Խվելուտ երաժիշտ հողանքի 2.5 կլոր հզորության	մ	4.0
23	RGB LED լուսատուների վառման ավտոմատներով-մուտքային Astral Lumo Plus	հա	1
24	Տրանսֆորմատոր 35ԿՎՎ 230/12Վ, 50կգ (IP65)	հա	2
25	Տրոփխային բլիկ 1x20	հա	3
26	Տրոփ ավտոմատային 300x220x120մմ DKG	հա	9
27	LED լուսավորային լուսատու, ստորոշյա Գլո, 12Վ, "Ճանտան" $\Phi$ 160x75սմ, մոնտաժային փուլ $\Phi$ 40սմ	հա	84
28	Ատորյա տեղեկատվային տուփ J4450, $\Phi$ 234սմ, 2 մուտք, 10 ելք	հա	3
29	Դժվարագիտ պողպատից ստորոշյա ցուրտակրկան տուփ $\Phi$ 84x40սմ, 2 մուտք, 1 ելք	հա	30
30	Ուժային մարդու ԿԿԳ, LS-0.66 3x2.5մմ²	մ	50.0
31	Ուժային մարդու H07 RN-F 3x2.5մմ²	մ	120.0
32	Լոյվը, H07 RN-F 3x1.5մմ²	մ	50.0
33	Դժվարագիտ Էլ տեղեկատվային ավազիկի խողովակ $\Phi$ 15սմ	մ	160.0
34	Լոյվը, $\Phi$ 32սմ	մ	40.0



ԼԱՏԱՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԿԱՄԵՆԵՐԻ ՏԵՄԵՔ ԵՎ ՈՐԱԿԱՆԱՆ ԶԱԹԱՆԻՇԵՐԸ ՀԱՏԱՅԱՅՆՑԵՄԸ, ՊԱՏԿՈՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ

ԱՄԱՎԱՅՆԵՐԻ ԲԱՇԽԱՆԵՍԱՆ ԱՄԱՐԱՆՑԱԿՈՒԵ ԽՐԱՏԱՆՑՈՒՄԸ, ԲԱՐՋՈՐԱՍԱՆ ԱՄԱՐԱՆՑՈՒՄԸ ՆԱԽԻՆԻՇ ՀԱՏԱՅԱՅՆՑԵՄԸ, ՊԱՏԿՈՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ

ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՐԻՆԱԿՈՐ ՁԵՎԱԿՈՐ ԱՄԱՐԱՆՑԻ ՏԵՄԵՔ ԳՈՐԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՆԱՆԶԱԹԱՆԻՇԵՐԸ ՀԱՏԱՅԱՅՆՑԵՄԸ, ՊԱՏԿՈՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ


ՏՆՈՐԵՆ	Կ	ՀՈՒՄԵՐԱՄԱՆ	ՊԱՏԱՆԱԳՐԻ N «ԱԲԶ-ԲՈՒՆԱՇԵՐ-25/140»
Ն.Գ.Ճ.	Ն.Գ.Ճ.	Ն.Գ.Ճ.	ԱՄԱՎԱՅՆԵՐԻ ՀԱՏԱՅԱՅՆՑՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՓՈԽԼ
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՓԵՐԾ
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	Գ.ԿԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՓԵՐԾՈՒՄ

ԱՄԱՎԱՅՆԵՐԻ ՀԱՏԱՅԱՅՆՑՈՒՄ Ն 1:200

«ԱՐԽԻՏՈՐ» ՍՊԸ




ԴՈՄՄՈՎԱԿԱՅԱԼ			
1	Միաձույլ ե/բ հատակի սալ H=30սմ B20 W6 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.73
2	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.49
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.297
4	Միաձույլ ե/բ ճածկի սալ B20 W6 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.63
5	Միաձույլ ե/բ պատեր և մտոց B20 W6 դասի բետոնից b=30սմ	մ <sup>3</sup>	7.13
6	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.366
7	Ներդիր դետալներ (4 հատ) ՆԴ-1 (թ/պողպատ δ=10սմ (150x200)՝ 9.6կգ, ամրան Φ16A500C դասի՝ 4կգ)	տ	0.100
8	Ծածկի վրայից հաղթաշերտ	մ <sup>2</sup>	5.8
9	Ծածկի վրայից ջրամեկուսիչ իզոդամոնոլ 2 շերտ, ներծծված բիտումով	մ <sup>2</sup>	5.8
10	Դաշտույանիչ 2շերտ ցեմենտապակե 2աղախից H=20սմ	մ <sup>2</sup>	5.8
11	Ջրամբարի ներքին մակերևույթների ներկում ջրապայուսքն ռետինե ներկով	մ <sup>2</sup>	227.0



Ձեպկապոր բեժոնե սալերի, δ=6 սմ  
Ավանսահ շերտ, δ=6 սմ  
Խճի ճոփակած շերտ,  
ԲՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒՄՍԱՅԻՆ ԴՈՄՄԱՅԱԿ


Բազալոն խճի 2շերտ 20-40սմ ֆրակցիայի, H=10սմ, տոփանմանք  
Բազալոն խճի 2շերտ 10-15սմ ֆրակցիայի, H=5սմ, տոփանմանք  
Բազալոն խճի 2շերտ 0-5սմ ֆրակցիայի, H=5սմ, տոփանմանք

ՍԻՉԱՍԱՐԳԻ ԴՈՄՄԱՅԻՄ  
ՄՈՒԿԱ ԲՈՒՍԱԳՐՈՒՄ ՓՈՒՄ  
ԴՈՒՆԱԾԱՅԻՆ ՇԵՐՏ-ԿԱՐՄԻՐ ԱՎԱՉ -100սմ  
ԲՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒՄՍԱՅԻՆ ԴՈՄՄԱՅԱԿ



ԲԱՉԱՆԵ ՍԱԼԻԿ, δ=4 սմ  
ՆԱԽՈՒՊՈՐՏՈՒՄՍԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, δ=10 սմ  
Խճի ճոփակած շերտ, δ=10 սմ  
ՏՈՓԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒՄՍԱՅԻՆ ԴՈՄՄԱՅԱԿ

Ձեպկապոր բեժոնե սալերի, δ=6 սմ  
Ավանսահ շերտ, δ=6 սմ  
Խճի ճոփակած շերտ, δ=10 սմ  
ԲՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒՄՍԱՅԻՆ ԴՈՄՄԱՅԱԿ



Բազալոն խճի 2շերտ 20-40սմ ֆրակցիայի, H=10սմ, տոփանմանք  
Բազալոն խճի 2շերտ 10-15սմ ֆրակցիայի, H=5սմ, տոփանմանք  
Բազալոն խճի 2շերտ 0-5սմ ֆրակցիայի, H=5սմ, տոփանմանք



1	Շատրվակի Յարթակի երեսպատում բազալոն սալիկներով H=50սմ, եզրերի սշապմանք և մակերևույթի իղկմանք բաղձորոսակ	մ <sup>2</sup>	114.0
2	Խարսխապատերի երեսպատում բազալոն իղկված d=30սմ սալերով	մ <sup>2</sup>	36.5
3	Բազալոն երիզներ b=80սմ	մ	20.0
4	Բազալոն ձևակող քիլ 150-450սմ	մ	15.0

ՍԻՉԱՍԱՐԳԻ ԴՈՄՄԱՅԻՄ  
ՄՈՒԿԱ ԲՈՒՍԱԳՐՈՒՄ ՓՈՒՄ  
ԴՈՒՆԱԾԱՅԻՆ ՇԵՐՏ-ԿԱՐՄԻՐ ԱՎԱՉ -100սմ  
ԲՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒՄՍԱՅԻՆ ԴՈՄՄԱՅԱԿ

ՏՈՒՐՈՑ	Կ. ՀՈՒՍԱՅԱՆ			
Ն.Գ.Ճ.				
ՆԱՄԱԳԾՈՂ	Գ.ԿԱՐԱՊԵՅԱՆ			
ՆԱՄԱԳԾՈՂ				
ՄՐՏԱՔՈՒՆ ԲԱՐԵԱՐԱԳՐՈՒՄ		«ՄՐՈՒՆ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ		

ՊԱՅՄԱՆԱԳՈՒՆ N «ԱԲԶ-ԲՈՒՄԱՆՇՁԲ-25/140»

ԱՐԴԱՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՔԻ ԱՐԴԱՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ  
ԱՐԴԱՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԴԱՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՔԻ  
ԴՈՒՆԱԾԱՅԻՆ ՄՐԱՅԱՆՈՒՄ 150 ՄՈՅԱԿԻՆ  
ԵՎՈՂԱԾ ՆՈՒՇԱՀԱՆԱՄԱՐԻ ԶԻՆԱՆՈՂՈՂԱԿՈՒՄ

ՓՈՒԼ

Մ

17

30