ԳԵՈՔԱՐՏ ՍՊԸ
Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ
ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ 5/3-2

ООО ГЕОКАРТ
Г. ВАНАДЗОР
УЛ. НАЛБАНДЯН 5/3-2

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ
ՔՊԼ N001672
N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ
П Р О Е К Т

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ N001672

N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ն. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐ 2025

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001672, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-10-30, «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ., 5/3-2

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG63-8A51-585D-F377**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001672-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

30.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG9C-9388-81F7-F7C3**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Հ	002095	2024-09-14

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-9388-81F7-F7C3
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

Բացատրագիր
Տեխնիկական
Քարտեզ

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1.	Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր	Ամփոփագիր 1
2.	Մայթերի ամփոփագիր	Ամփոփագիր 2
3.	Համահավաք ամփոփագիր	Ամփոփագիր 3

ԳԾԱԳՐԵՐ

1.	Գլխավոր հատակագիծ		Մ1:5000
2.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 1,2,3,4,5	Մ1:1000
3.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 2,6,7,8,12	Մ1:1000
4.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 9,13,14	Մ1:1000
5.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 5,6,7,8,10,11,12	Մ1:1000
6.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 15,16,17,18	Մ1:1000
7.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 18,19,20,21,23	Մ1:1000
8.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 8,20,21,22,23	Մ1:1000
9.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 17,23,24	Մ1:1000
10.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 17,24	Մ1:1000
11.	Գլխավոր հատակագիծ	Ծրագիծ 17,20,21,22,23,24	Մ1:1000

1.	Ծրագիծ	1-(1) - 1-(3)	Մ1:250
2.	Ծրագիծ	1-(3) - 1-(4)	Մ1:250
3.	Ծրագիծ	1-(5) - 1-(6)	Մ1:250
4.	Ծրագիծ	1-(6) - 1-(7)	Մ1:250
5.	Ծրագիծ	1-(7) - 1-(10)	Մ1:250
6.	Ծրագիծ	1-(10) - 1-(13)	Մ1:250
7.	Ծրագիծ	1-(13) - 1-(16)	Մ1:250
8.	Ծրագիծ	1-(17) - 1-(21)	Մ1:250
9.	Ծրագիծ	1-(21) - 1-(22)	Մ1:250
10.	Ծրագիծ	1-(23) - 1-(28)	Մ1:250
11.	Ծրագիծ	1-(29)	Մ1:250
12.	Ծրագիծ	1-(30)	Մ1:250
13.	Ծրագիծ	1-(31) - 1-(32)	Մ1:250
14.	Ծրագիծ	1-(32) - 1-(33)	Մ1:250
15.	Ծրագիծ	1-(34) - 1-(35)	Մ1:250
16.	Ծրագիծ	1-(36) - 1-(37)	Մ1:250
17.	Ծրագիծ	1-(38) - 1-(45)	Մ1:250
18.	Ծրագիծ	1-(46) - 1-(48)	Մ1:250
19.	Ծրագիծ	1-(48) - 1-(49)	Մ1:250

20. Ծրագիծ	1-(50) - 1-(53)	Մ1:250
21. Ծրագիծ	1-(54) - 1-(58)	Մ1:250
22. Ծրագիծ	1-(58) - 1-(62)	Մ1:250
23. Ծրագիծ	1-(62) - 1-(64)	Մ1:250
24. Ծրագիծ	1-(64) - 1-(67)	Մ1:250

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
4. Թեքահարթակներ
5. Մուտքեր անցուղիներ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով՝ N - ***ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03*** *պայմանագրով կնքված նախագծանախահաշվային աշխատանքները : Նախագիծը ներառում է 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերը:*
Նախագիծը կազմվել է ըստ Ստեփանավանի համայնքապետարանի տրված առաջադրանքի:
Ներկայացված տեղամասերի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2025 թվականի դեկտեմբեր ամսին:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածները գտնվում են ՀՀ Լոռու մարզ՝ Ստեփանավան համայնքում:
Վերականգնվող տեղամասերի երկարությունները ընդհանուր 10 717 մ է մայթերինը՝ 17 398 մ: Տվյալ հատվածում պատվածքը և մայթերը բացակայում են : Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 5-14մ է: Քանի որ դիտահորերի գույություն ունեցող նիշերը չեն բավարարում նոր մակերևույթի բացարձակ նիշերին, ուստի դիտահորերի մի մասի նիշերը բարձրացվել են, մի մասինը՝ իջեցվել, իսկ վնասվածները փոխարինվել նորերով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» շինարարական նորմերով և համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի <Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին> N105-Ն հրամանի՝ AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:
Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը պահպանվել են

- *երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ - 2x2.5-3.5մ*
- *երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի երկարությունը՝ - ընդհանուր 10 717 մ*

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.
Նախատեսվում է

- *Կատարել հողային աշխատանքներ*
- *Կառուցել մայթերը*
- *Բարեկարգել երթևեկելի մասը*

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հատակագծում ճանապարհի ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին, որպեզի ապահովվի ճանապարհին հատող մյուս ճանապարհների անխափան մուտքը և իրականացվի անխափան ջրահեռացում ճանապարհից:

Ճանապարհը հատակագծում բաղկացած է ուղղագծային հատվածներից և շրջադարձի անկյուններից, որոնց շառավիղները նախատեսված են 10 մետրից ոչ պակաս, մինչև 600մ:

Լայնական կտրվածքում, երթևեկելի մասի թեքությունը 20‰ է:

Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալները տրված են ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5-ում:

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ կատարվել է տախեոմետրական հանույթ 1:1000 մասշտաբի:

Երկայնական կտրվածքը հիմնականում թողնվել է նույնը, որոշ հատվածներում նախատեսվում է իրականացնել պրոֆիլավորման և ջրահեռացման աշխատանքներ:

Մանրամասն ներկայացված է ճանապարհի երկայնական կտրվածք գծագրում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փատաթղթերը.

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»

ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

ՆԳՃ՝ Ա. Թովմասյան

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	3
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորահատիկ,տիպը	հատ	0
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	5
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	0
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	5
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
9	Հանքային փոշի	նմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	0
10	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	5
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	5
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
11	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	2
12	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	2
13	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
14	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	0
15	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1
16	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.	տեղ	1
17	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	5
18	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1փորձ.	տեղ	0
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	0
20	Ցեմենտ	նմուշ	2
21	Ցեմենտբետոն (մեկ լրակազմը 3 խորանարդիկ)	լրակազմ	5
22	Կեռնային նմուշ ցեմենտով կայունացած	լրակազմ	5
23	Բազալտե եզրաքարերի փորձարկում	նմուշ	17

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ											
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)										ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1	
ԿՄ	+	Լայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում			Վերականգնում			IV շերտ Ասֆալտոպշտային շերտ h=10սմ մ²	Հողային պատատի հարթեցում մ²	Ծանոթություն
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²			
Ծրագիծ -1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000,0		6			6					
		382,0		6,00	2292		6,00	2292	2292,0	2292,0	
0	382,0		6			6					
Ընդհամենը		382,0			2292			2292	2292	2292	
Ծրագիծ -2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000,0		5			5					
		173,0		5,00	865		5,00	865	865,0	865,0	
0	173,0		5			5					
		88,0		8,00	704		8,00	704	704,0	704,0	
0	261,0		11			11					
Ընդհամենը		261,0			1569			1569	1569	1569	

Ծրագիծ -3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000,0		5			5					
		182,0		5,00	910		5,00	910	910,0	910,0	

0	182,0		5			5					
		7,0		4,85	33,95		4,85	33,95	34,0	34,0	
0	189,0		4,7			4,7					
		62,0		4,70	291,4		4,70	291,4	291,4	291,4	
0	251,0		4,7			4,7					
Ընդհամենը		***251,0***			***1235***			***1235***	***1235***	***1235***	

Ծրագիծ -4											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		5			5					
		83,0		5,00	415		5,00	415	415,0	415,0	
0	083,0		5			5					
		7,0		4,70	32,9		4,70	32,9	32,9	32,9	
0	090,0		4,4			4,4					
		38,0		4,40	167,2		4,40	167,2	167,2	167,2	
0	128,0		4,4			4,4					
Ընդհամենը		***128,0***			***615***			***615***	***615***	***615***	

Ծրագիծ -5											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		6			6					
		245,0		6,00	1470		6,00	1470	1470,0	1470,0	
0	245,0		6			6					
		15,0		6,50	97,5		6,50	97,5	97,5	97,5	
0	260,0		7			7					
		216,0		7,00	1512		7,00	1512	1512,0	1512,0	
0	476,0		7			7					
Ընդհամենը		***476,0***			***3080***			***3080***	***3080***	***3080***	

Ծրագիծ -6											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		489,0		7,00	3423		7,00	3423	3423,0	3423,0	

0	489,0		7			7					
Ընդհամենը		*489,0*			*3423*			*3423*	*3423*	*3423*	

Ծրագիծ -7											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		558,0		7,00	3906		7,00	3906	3906,0	3906,0	
0	558,0		7			7					
Ընդհամենը		*558,0*			*3906*			*3906*	*3906*	*3906*	
Ծրագիծ -8											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		614,0		7,00	4298		7,00	4298	4298,0	4298,0	
0	614,0		7			7					
Ընդհամենը		*614,0*			*4298*			*4298*	*4298*	*4298*	
Ծրագիծ -9											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		280,0		7,00	1960		7,00	1960	1960,0	1960,0	
0	280,0		7			7					
Ընդհամենը		*280,0*			*1960*			*1960*	*1960*	*1960*	
Ծրագիծ -10											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		1051,0		7,00	7357		7,00	7357	7357,0	7357,0	
1	051,0		7			7					
Ընդհամենը		*1051,0*			*7357*			*7357*	*7357*	*7357*	
Ծրագիծ -11											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					

		179,0		7,00	1253		7,00	1253	1253,0	1253,0	
0	179,0		7			7					
Ընդհամենը		***179,0***			***1253***			***1253***	***1253***	***1253***	
Ծրագիծ -12											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		178,0		7,00	1246		7,00	1246	1246,0	1246,0	
0	178,0		7			7					
Ընդհամենը		***178,0***			***1246***			***1246***	***1246***	***1246***	
Ծրագիծ -13											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		254,0		7,00	1778		7,00	1778	1778,0	1778,0	
0	254,0		7			7					
Ընդհամենը		***254,0***			***1778***			***1778***	***1778***	***1778***	
Ծրագիծ -14											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		6			6					
		274,0		6,00	1644		6,00	1644	1644,0	1644,0	
0	274,0		6			6					
Ընդհամենը		***274,0***			***1644***			***1644***	***1644***	***1644***	
Ծրագիծ -15											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		295,0		7,00	2065		7,00	2065	2065,0	2065,0	
0	295,0		7			7					
Ընդհամենը		***295,0***			***2065***			***2065***	***2065***	***2065***	
Ծրագիծ -16											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					

		293,0		7,00	2051		7,00	2051	2051,0	2051,0	
0	293,0		7			7					
Ընդհամենը		*293,0*			*2051*			*2051*	*2051*	*2051*	
Ծրագիծ -17											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		1357,0		7,00	9499		7,00	9499	9499,0	9499,0	
1	357,0		7			7					
Ընդհամենը		*1357,0*			*9499*			*9499*	*9499*	*9499*	
Ծրագիծ -18											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		331,0		7,00	2317		7,00	2317	2317,0	2317,0	
0	331,0		7			7					
Ընդհամենը		*331,0*			*2317*			*2317*	*2317*	*2317*	
Ծրագիծ -19											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		199,0		7,00	1393		7,00	1393	1393,0	1393,0	
0	199,0		7			7					
Ընդհամենը		*199,0*			*1393*			*1393*	*1393*	*1393*	
Ծրագիծ -20											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					
		680,0		7,00	4760		7,00	4760	4760,0	4760,0	
0	680,0		7			7					
Ընդհամենը		*680,0*			*4760*			*4760*	*4760*	*4760*	
Ծրագիծ -21											
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
0	000,0		7			7					

		694,0		7,00	4858		7,00	4858	4858,0	4858,0	
0	694,0		7			7					
Ընդհամենը		***694,0***			***4858***			***4858***	***4858***	***4858***	
Ծրագիծ -22											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		666,0		7,00	4662		7,00	4662	4662,0	4662,0	
0	666,0		7			7					
Ընդհամենը		***666,0***			***4662***			***4662***	***4662***	***4662***	
Ծրագիծ -23											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		289,0		7,00	2023		7,00	2023	2023,0	2023,0	
0	289,0		7			7					
Ընդհամենը		***289,0***			***2023***			***2023***	***2023***	***2023***	
Ծրագիծ -24											
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
0	000,0		7			7					
		538,0		7,00	3766		7,00	3766	3766,0	3766,0	
0	538,0		7			7					
Ընդհամենը		***538,0***			***3766***			***3766***	***3766***	***3766***	

ՍԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 2

Հ/Հ	Երկարություն					Մայթերի Միջին լայնությունը մ	Հողային աշխատանքներ			Մայթի Պատվածքի մակերեսը՝ հանած մուտքերի մակերեսը մ²		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ գծ.մ	Բետոնե B15 դասի միաձույլ եզրաշար 10x20սմ գծ.մ	Քանդվող եզրաքար գծ.մ	Մուտքերի և իջատեղերի քանակը հատ	Մուտքերի Պատվածքի մակերեսը մ²			Թեքահարթակների քանակը	Ծանոթություն
	Ցցանշում		Հեռավորություն մ		Ընդամենը		Հանույթ, մ³	Լիցք, մ³	Հողային պասսատի հարթեցում մ²	I շերտ - Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	II շերտ - Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ					I շերտ - Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	II շերտ -Խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12ն/1000	III շերտ Ավազակոպճային շերտ h=10սմ		
	Սկիզբ	Վերջ	Ձախ	Աջ																
Ծրագիծ -1																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+55		255	255,00	1,62	99,36		414,00	349,06	349,06	255,00	255,00	8,00	10,00	64,94	64,94	64,94	2,00	
2	2+61	3+82		121	121,00	1,71	49,68		207,00	172,79	172,79	121,00	121,00		5,0	34,21	34,21	34,21	1,00	
3	0+00	0+03	3		3,00	2,00	1,44		6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	8,0					1,00	
Ընդամենը			*3*	*376*	*379*		*150*		*627*	*528*	*528*	*379*	*379*	*16*	*15*	*99*	*99*	*99*	*4*	
Ծրագիծ -2																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	0+56	56		56,00	1,11	14,88		62,00	53,14	53,14	56,00	56,00		2,00	8,86	8,86	8,86	1,00	
2	0+61	1+13	52		52,00	1,08	13,44		56,00	43,08	43,08	52,00	52,00		3,0	12,92	12,92	12,92	2,00	
3	1+18	1+77	59		59,00	1,53	21,60		90,00	77,80	77,80	59,00	59,00		2,0	12,20	12,20	12,20	2,00	
4	1+88	2+61	73		73,00	2,00	35,04		146,00	130,00	130,00	73,00	73,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
5	0+00	0+56		56	56,00	1,18	15,84		66,00	61,29	61,29	56,00	56,00		1,0	4,71	4,71	4,71	1,00	
6	0+61	1+13		52	52,00	1,71	21,36		89,00	75,31	75,31	52,00	52,00		2,0	13,69	13,69	13,69	2,00	
7	1+18	1+72		54	54,00	1,76	22,80		95,00	80,93	80,93	54,00	54,00		2,0	14,07	14,07	14,07	2,00	
8	1+78	2+61		83	83,00	1,88	37,44		156,00	156,00	156,00	83,00	83,00			0,00	0,00	0,00	1,00	
Ընդամենը			*240*	*245*	*485*		*182*		*760*	*678*	*678*	*485*	*485*	*0*	*14*	*82*	*82*	*82*	*13*	
Ծրագիծ -3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+83	183		183,00	0,87	38,40		160,00	135,52	135,52	183,00	183,00		7,00	24,48	24,48	24,48		
2	1+89	2+51	62		62,00	0,76	11,28		47,00	40,94	40,94	62,00	62,00		2,0	6,06	6,06	6,06		
Ընդամենը			*245*	*0*	*245*		*50*		*207*	*176*	*176*	*245*	*245*	*0*	*9*	*31*	*31*	*31*	*0*	

Ծրագիծ -4																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	0+83	83		83,00	0,84	16,80		70,00	59,88	59,88	83,00	83,00		3,00	10,12	10,12	10,12		
2	0+89	1+28	39		39,00	0,77	7,20		30,00	23,85	23,85	39,00	39,00		2,0	6,15	6,15	6,15		
3	0+00	0+83		83	83,00	1,60	31,92		133,00	113,77	113,77	83,00	83,00		3,0	19,23	19,23	19,23		
4	0+89	1+17		28	28,00	0,75	5,04		21,00	18,00	18,00	28,00	28,00		1,0	3,00	3,00	3,00		
Ընդամենը			*122*	*111*	*233*		*61*		*254*	*215*	*215*	*233*	*233*	*0*	*9*	*39*	*39*	*39*	*0*	

Ծրագիծ -5																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+45	245		245,00	1,80	105,84		441,00	412,20	412,20	245,00	245,00	4,00	4,00	28,80	28,80	28,80	1,00	
2	2+51	3+02	51		51,00	2,00	24,48		102,00	86,00	86,00	51,00	51,00		2,0	16,00	16,00	16,00		
3	2+54	4+76		222	222,00	2,00	106,56		444,00	364,00	364,00	222,00	222,00	11,0	10,0	80,00	80,00	80,00	1,00	
Ընդամենը			*296*	*222*	*518*		*237*		*987*	*862*	*862*	*518*	*518*	*15*	*16*	*125*	*125*	*125*	*2*	

Ծրագիծ -6																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+45	245		245,00	2,00	117,60		490,00	474,00	474,00	245,00	245,00		2,00	16,00	16,00	16,00	2,00	
2	2+63	4+89	226		226,00	2,00	108,48		452,00	364,00	364,00	226,00	226,00		11,0	88,00	88,00	88,00	1,00	
3	0+00	4+89		489	489,00	2,00	234,72		978,00	794,00	794,00	489,00	489,00	15,0	23,0	184,00	184,00	184,00	2,00	
Ընդամենը			*471*	*489*	*960*		*461*		*1920*	*1632*	*1632*	*960*	*960*	*15*	*36*	*288*	*288*	*288*	*5*	

Ծրագիծ -7																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	5+08	508		508,00	2,00	243,84		1016,00	848,00	848,00	508,00	508,00	30,00	21,00	168,00	168,00	168,00	1,00	
2	5+15	5+58	43		43,00	2,00	20,64		86,00	70,00	70,00	43,00	43,00		2,0	16,00	16,00	16,00		
3	0+00	3+57		357	357,00	2,00	171,36		714,00	610,00	610,00	357,00	357,00	30,0	13,0	104,00	104,00	104,00	2,00	
4	3+64	4+33		69	69,00	2,00	33,12		138,00	114,00	114,00	69,00	69,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
5	4+40	5+07		67	67,00	2,00	32,16		134,00	110,00	110,00	67,00	67,00		3,0	24,00	24,00	24,00	1,00	
6	5+14	5+58		44	44,00	2,00	21,12		88,00	72,00	72,00	44,00	44,00		2,0	16,00	16,00	16,00		
Ընդամենը			*551*	*537*	*1088*		*522*		*2176*	*1824*	*1824*	*1088*	*1088*	*60*	*44*	*352*	*352*	*352*	*6*	

Ծրագիծ -8																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	4+66	466		466,00	2,00	223,68		932,00	812,00	812,00	466,00	466,00	93,00	15,00	120,00	120,00	120,00	2,00	
2	4+73	5+40	67		67,00	2,00	32,16		134,00	134,00	134,00	67,00	67,00			0,00	0,00	0,00	2,00	
3	5+47	6+14	71		71,00	2,00	34,08		142,00	142,00	142,00	71,00	71,00			0,00	0,00	0,00	1,00	
4	0+00	2+80		280	280,00	2,00	134,40		560,00	448,00	448,00	280,00	280,00	26,0	14,0	112,00	112,00	112,00	2,00	
Ընդամենը			*604*	*280*	*884*		*424*		*1768*	*1536*	*1536*	*884*	*884*	*119*	*29*	*232*	*232*	*232*	*7*	

Ծրագիծ -9																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+80	280		280,00	2,00	134,40		560,00	448,00	448,00	280,00	280,00	13,00	14,00	112,00	112,00	112,00	2,00	
2	0+00	2+80		280	280,00	2,00	134,40		560,00	504,00	504,00	280,00	280,00	5,0	7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
Ընդամենը			*280*	*280*	*560*		*269*		*1120*	*952*	*952*	*560*	*560*	*18*	*21*	*168*	*168*	*168*	*4*	

Ծրագիծ -10																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+67	167		167,00	2,00	80,16		334,00	278,00	278,00	167,00	167,00		7,00	56,00	56,00	56,00	2,00	
2	1+74	4+07	233		233,00	2,00	111,84		466,00	402,00	402,00	233,00	233,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
3	4+14	6+01	187		187,00	2,00	89,76		374,00	310,00	310,00	187,00	187,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
4	6+08	7+84	176		176,00	2,00	84,48		352,00	288,00	288,00	176,00	176,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
5	8+00	10+51	251		251,00	2,00	120,48		502,00	414,00	414,00	251,00	251,00		11,0	88,00	88,00	88,00	2,00	
6	0+15	0+86		71	71,00	2,00	34,08		142,00	126,00	126,00	71,00	71,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
7	0+94	1+67		73	73,00	2,00	35,04		146,00	130,00	130,00	73,00	73,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
8	1+74	3+56		182	182,00	2,00	87,36		364,00	300,00	300,00	182,00	182,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
9	4+14	6+01		187	187,00	2,00	89,76		374,00	310,00	310,00	187,00	187,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
10	6+08	7+84		176	176,00	2,00	84,48		352,00	296,00	296,00	176,00	176,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
11	8+00	10+51		251	251,00	2,00	120,48		502,00	406,00	406,00	251,00	251,00		12,0	96,00	96,00	96,00	2,00	
Ընդամենը			*1014*	*940*	*1954*		*938*		*3908*	*3260*	*3260*	*1954*	*1954*	*0*	*81*	*648*	*648*	*648*	*22*	

Ծրագիծ -11																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+79	179		179,00	2,00	85,92		358,00	294,00	294,00	179,00	179,00		8,00	64,00	64,00	64,00		
2	0+00	1+79		179	179,00	2,00	85,92		358,00	294,00	294,00	179,00	179,00		8,0	64,00	64,00	64,00		
Ընդամենը			*179*	*179*	*358*		*172*		*716*	*588*	*588*	*358*	*358*	*0*	*16*	*128*	*128*	*128*	*0*	

Ծրագիծ -12																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+78	178		178,00	2,00	85,44		356,00	292,00	292,00	178,00	178,00		8,00	64,00	64,00	64,00		
2	0+00	1+78		178	178,00	2,00	85,44		356,00	292,00	292,00	178,00	178,00		8,0	64,00	64,00	64,00		
Ընդամենը			*178*	*178*	*356*		*171*		*712*	*584*	*584*	*356*	*356*	*0*	*16*	*128*	*128*	*128*	*0*	

Ծրագիծ -13																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+54	254		254,00	2,00	121,92		508,00	420,00	420,00	254,00	254,00	5,00	11,00	88,00	88,00	88,00	2,00	
2	0+00	2+54		254	254,00	2,00	121,92		508,00	404,00	404,00	254,00	254,00	5,0	13,0	104,00	104,00	104,00	2,00	
Ընդամենը			*254*	*254*	*508*		*244*		*1016*	*824*	*824*	*508*	*508*	*10*	*24*	*192*	*192*	*192*	*4*	

Ծրագիծ -14																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	0+00	2+74	274		274,00	2,00	131,52		548,00	436,00	436,00	274,00	274,00	173,00	14,00	112,00	112,00	112,00	2,00	
2	0+00	2+74		274	274,00	2,00	131,52		548,00	460,00	460,00	274,00	274,00	360,0	11,0	88,00	88,00	88,00	2,00	
Ընդամենը			*274*	*274*	*548*		*263*		*1096*	*896*	*896*	*548*	*548*	*533*	*25*	*200*	*200*	*200*	*4*	

Ծրագիծ -15																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+95	295		295,00	2,00	141,60		590,00	478,00	478,00	295,00	295,00	5,00	14,00	112,00	112,00	112,00	2,00	
2	0+00	2+95		295	295,00	2,00	141,60		590,00	470,00	470,00	295,00	295,00	5,0	15,0	120,00	120,00	120,00	2,00	
Ընդամենը			*295*	*295*	*590*		*283*		*1180*	*948*	*948*	*590*	*590*	*10*	*29*	*232*	*232*	*232*	*4*	

Ծրագիծ -16																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+93	293		293,00	2,00	140,64		586,00	482,00	482,00	293,00	293,00	5,00	13,00	104,00	104,00	104,00	2,00	
2	0+00	2+93		293	293,00	2,00	140,64		586,00	498,00	498,00	293,00	293,00	5,0	11,0	88,00	88,00	88,00	2,00	
Ընդամենը			*293*	*293*	*586*		*281*		*1172*	*980*	*980*	*586*	*586*	*10*	*24*	*192*	*192*	*192*	*4*	

Ծրագիծ -17																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	3+68	368		368,00	2,00	176,64		736,00	592,00	592,00	368,00	368,00	20,00	18,00	144,00	144,00	144,00	2,00	
2	3+75	4+44	69		69,00	2,00	33,12		138,00	114,00	114,00	69,00	69,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
3	4+51	7+30	279		279,00	2,00	133,92		558,00	478,00	478,00	279,00	279,00		10,0	80,00	80,00	80,00	2,00	
4	5+25	6+60		135	135,00	2,00	64,80		270,00	246,00	246,00	135,00	135,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
5	6+74	7+60		86	86,00	2,00	41,28		172,00	156,00	156,00	86,00	86,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
6	7+67	8+37		70	70,00	2,00	33,60		140,00	124,00	124,00	70,00	70,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
7	8+44	9+12		68	68,00	2,00	32,64		136,00	120,00	120,00	68,00	68,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
8	9+19	11+76		257	257,00	2,00	123,36		514,00	442,00	442,00	257,00	257,00		9,0	72,00	72,00	72,00	2,00	
9	11+83	13+57		174	174,00	2,00	83,52		348,00	292,00	292,00	174,00	174,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
Ընդամենը			*716*	*790*	*1506*		*723*		*3012*	*2564*	*2564*	*1506*	*1506*	*20*	*56*	*448*	*448*	*448*	*18*	

Ծրագիծ -18																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	2+13	213		213,00	2,00	102,24		426,00	346,00	346,00	213,00	213,00		10,00	80,00	80,00	80,00		
2	0+07	2+82		275	275,00	2,00	132,00		550,00	486,00	486,00	275,00	275,00		8,0	64,00	64,00	64,00	2,00	
3	2+89	3+31		42	42,00	2,00	20,16		84,00	84,00	84,00	42,00	42,00			0,00	0,00	0,00	2,00	
Ընդամենը			*213*	*317*	*530*		*254*		*1060*	*916*	*916*	*530*	*530*	*0*	*18*	*144*	*144*	*144*	*4*	

Ծրագիծ -19																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+99	199		199,00	2,00	95,52		398,00	326,00	326,00	199,00	199,00		9,00	72,00	72,00	72,00		
2	0+00	1+99		199	199,00	2,00	95,52		398,00	326,00	326,00	199,00	199,00		9,0	72,00	72,00	72,00		
Ընդամենը			*199*	*199*	*398*		*191*		*796*	*652*	*652*	*398*	*398*	*0*	*18*	*144*	*144*	*144*	*0*	

Ծրագիծ -20																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+57	157		157,00	2,00	75,36		314,00	258,00	258,00	157,00	157,00		7,00	56,00	56,00	56,00	2,00	
2	1+64	3+39	175		175,00	2,00	84,00		350,00	294,00	294,00	175,00	175,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
3	3+46	6+80	334		334,00	2,00	160,32		668,00	548,00	548,00	334,00	334,00		15,0	120,00	120,00	120,00	2,00	
4	0+10	0+77		67	67,00	2,00	32,16		134,00	118,00	118,00	67,00	67,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
Ընդամենը			*666*	*67*	*733*		*352*		*1466*	*1218*	*1218*	*733*	*733*	*0*	*31*	*248*	*248*	*248*	*8*	

Ծրագիծ -21																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+91	191		191,00	2,00	91,68		382,00	318,00	318,00	191,00	191,00		8,00	64,00	64,00	64,00	1,00	
2	1+98	3+73	175		175,00	2,00	84,00		350,00	294,00	294,00	175,00	175,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
3	3+80	6+94	314		314,00	2,00	150,72		628,00	508,00	508,00	314,00	314,00		15,0	120,00	120,00	120,00	2,00	
4	0+00	1+91		191	191,00	2,00	91,68		382,00	318,00	318,00	191,00	191,00		8,0	64,00	64,00	64,00	1,00	
5	1+98	3+73		175	175,00	2,00	84,00		350,00	294,00	294,00	175,00	175,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
6	3+80	6+81		301	301,00	2,00	144,48		602,00	482,00	482,00	301,00	301,00		15,0	120,00	120,00	120,00	2,00	
Ընդամենը			*680*	*667*	*1347*		*647*		*2694*	*2214*	*2214*	*1347*	*1347*	*0*	*60*	*480*	*480*	*480*	*10*	

Ծրագիծ -22																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+89	189		189,00	2,00	90,72		378,00	314,00	314,00	189,00	189,00		8,00	64,00	64,00	64,00	2,00	
2	1+96	3+72	176		176,00	2,00	84,48		352,00	296,00	296,00	176,00	176,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
3	3+79	6+66	287		287,00	2,00	137,76		574,00	470,00	470,00	287,00	287,00		13,0	104,00	104,00	104,00	2,00	
4	0+00	1+89		189	189,00	2,00	90,72		378,00	314,00	314,00	189,00	189,00		8,00	64,00	64,00	64,00	2,00	
5	1+96	3+72		176	176,00	2,00	84,48		352,00	296,00	296,00	176,00	176,00		7,0	56,00	56,00	56,00	2,00	
6	3+79	6+66		287	287,00	2,00	137,76		574,00	470,00	470,00	287,00	287,00		13,0	104,00	104,00	104,00	2,00	
Ընդամենը			*652*	*652*	*1304*		*626*		*2608*	*2160*	*2160*	*1304*	*1304*	*0*	*56*	*448*	*448*	*448*	*12*	

Ծրագիծ -23																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	0+66	66		66,00	2,00	31,68		132,00	108,00	108,00	66,00	66,00		3,00	24,00	24,00	24,00	1,00	
2	0+73	1+44	71		71,00	2,00	34,08		142,00	118,00	118,00	71,00	71,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
3	1+51	2+20	69		69,00	2,00	33,12		138,00	114,00	114,00	69,00	69,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
4	2+27	2+90	63		63,00	2,00	30,24		126,00	102,00	102,00	63,00	63,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
5	0+00	0+66		66	66,00	2,00	31,68		132,00	108,00	108,00	66,00	66,00		3,00	24,00	24,00	24,00	1,00	
6	0+73	1+40		67	67,00	2,00	32,16		134,00	110,00	110,00	67,00	67,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
7	1+47	2+18		71	71,00	2,00	34,08		142,00	118,00	118,00	71,00	71,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
8	2+25	2+90		65	65,00	2,00	31,20		130,00	106,00	106,00	65,00	65,00		3,0	24,00	24,00	24,00	2,00	
Ընդամենը			*269*	*269*	*538*		*258*		*1076*	*884*	*884*	*538*	*538*	*0*	*24*	*192*	*192*	*192*	*14*	

Ծրագիծ -24																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	0+69	69		69,00	2,00	33,12		138,00	122,00	122,00	69,00	69,00		2,00	16,00	16,00	16,00	1,00	
2	0+76	1+42	66		66,00	2,00	31,68		132,00	116,00	116,00	66,00	66,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
3	1+49	2+19	70		70,00	2,00	33,60		140,00	124,00	124,00	70,00	70,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
4	2+26	2+94	68		68,00	2,00	32,64		136,00	120,00	120,00	68,00	68,00		2,0	16,00	16,00	16,00	2,00	
5	0+00	0+69		69	69,00	2,00	33,12		138,00	138,00	138,00	69,00	69,00			0,00	0,00	0,00	1,00	
6	0+76	1+48		72	72,00	2,00	34,56		144,00	144,00	144,00	72,00	72,00			0,00	0,00	0,00	2,00	
7	1+55	2+31		76	76,00	2,00	36,48		152,00	152,00	152,00	76,00	76,00			0,00	0,00	0,00	2,00	
8	2+38	5+38		300	300,00	2,00	144,00		600,00	512,00	512,00	300,00	300,00		11,0	88,00	88,00	88,00	2,00	
Ընդամենը			***273***	***517***	***790***		***379***		***1580***	***1428***	***1428***	***790***	***790***	***0***	***19***	***152***	***152***	***152***	***14***	

Կազմեց Ա. Թովմասյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
	Ծրագիծ -1		
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	11
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	37/11
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	2292
		$մ^3$	229
		տ	447
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	2292
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	2292
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	7
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	2
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	$մ^2$	7,7
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		$մ^3$	0,8
II.	Մայթերի կառուցում		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	16,0
		$մ^3$	1,9
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	150,5
		տ	293,4
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	627,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	379,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	379,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	527,8
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	527,8
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	99
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	99
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	99
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	10,0
		$մ^3$	3,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	7,0
		$մ^3$	1,5
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	7,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	8

	Ծրագիծ -2		
1	2	3	4

I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	7,8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	26/7,8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	1569
		$մ^3$	157
		տ	293
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1569
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	182,4
		տ	355,7
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	760,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	485,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	485,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	677,5
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	677,5
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	13,0
		գծ.մ	41,6
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	82
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	82
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	82
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	12,0
		$մ^3$	4,1
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	4,0
		$մ^3$	0,9
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	4,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	6

Ծրագիծ -3			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	7,8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	26/7,8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	1235
		$մ^3$	124
		տ	356
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1235
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	49,7
		տ	96,9
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	207,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	245,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	245,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	176,5
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	176,5
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	31
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	31
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	31
III.	Դիտահորեր		

1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	5,0
		մ^3	1,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		մ^3	1,1
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -4			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	3,8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	13/3,8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	615
		մ^3	62
		տ	97
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	615
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	61,0
		տ	118,9
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	254,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	233,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	233,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	215,5
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	215,5
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	39
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	39
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	39
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	5,0
		մ^3	1,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	4,0
		մ^3	0,9
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	4,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -5			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	14
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	47/14
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	3080
		մ^3	308
		տ	601
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	3080
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	3080
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	7
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	4
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	9,5
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ	հատ	2

10	բետոնից	մ^3	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	15,0
		մ^3	1,8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	236,9
		տ	461,9
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	987,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	518,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	518,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	862,2
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	862,2
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	2,0
		գծ.մ	6,4
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	125
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	125
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	125
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	2,0
		մ^3	0,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		մ^3	0,2
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	3

Ծրագիծ -6			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	15
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	50/15
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	3423
		մ^3	342
		տ	667
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	3423
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	3423
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	9
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	3
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	10,3
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ^3	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	15,0
		մ^3	1,8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	460,8
		տ	898,6
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1920,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	960,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	960,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	1632,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	1632,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	5,0
		գծ.մ	16,0

	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	288
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	288
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	288
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	10,0
		$մ^3$	3,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		$մ^3$	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	8

Ծրագիծ -7			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	17
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	57/17
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	3906
		$մ^3$	391
		տ	762
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	3906
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	3906
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	8
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	$մ^2$	11,2
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		$մ^3$	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	60,0
		$մ^3$	7,2
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	522,2
		տ	1018,4
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	2176,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1088,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	1088,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	1824,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	1824,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	6,0
		գծ.մ	19,2
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	352
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	352
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	352
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		$մ^3$	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		$մ^3$	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	2

Ծրագիծ -8			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	18
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	60/18
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	4298
		$մ^3$	430
		տ	838
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	4298
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	4298
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	8
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	$մ^2$	11,2
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		$մ^3$	0,8
II.	Մայթերի կառուցում		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	119,0
		$մ^3$	14,3
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	424,3
		տ	827,4
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1768,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	884,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	884,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	1536,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	1536,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	7,0
		գծ.մ	22,4
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	232
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	232
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	232
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		$մ^3$	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		$մ^3$	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	3

Ծրագիծ -9			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	27/8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	1960
		$մ^3$	196
		տ	382
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1960
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	1960
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	8

7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	11,2
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ^3	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	18,0
		մ^3	2,2
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	268,8
		տ	524,2
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1120,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	560,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	560,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	952,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	952,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	168
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	168
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	168
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		մ^3	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	2

Ծրագիծ -10			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	32
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	107/32
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	7357
		մ^3	736
		տ	1435
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	7357
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	7357
II.	**Մայթերի կառուցում**		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	937,9
		տ	1828,9
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	3908,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1954,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	1954,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	3260,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	3260,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	22,0
		գծ.մ	70,4
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	648
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	648
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	648

III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	1,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	1,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -11			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	5
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	17/5
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	1253
		մ^3	125
		տ	244
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1253
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	1253
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	171,8
		տ	335,1
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	716,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	358,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	358,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	588,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	588,0
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	128
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	128
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	128
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	2,0
		մ^3	0,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	2

Ծրագիծ -12			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	5
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	17/5
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	1246
		մ^3	125
		տ	243
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1246
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	1246
II.	Մայթերի կառուցում		

3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	170,9
		տ	333,2
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	712,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	356,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	356,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	584,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	584,0
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	128
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	128
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	128
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	5,0
		մ^3	1,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -13			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	27/8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	1778
		մ^3	178
		տ	347
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1778
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	1778
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	8
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	11,2
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ^3	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	10,0
		մ^3	1,2
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	243,8
		տ	475,5
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1016,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	508,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	508,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	824,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	824,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	192
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	192
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	192

III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	10,0
		մ^3	3,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -14			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	8
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	27/8
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	1644
		մ^3	164
		տ	321
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1644
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	1644
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	13
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	11,2
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ^3	0,8
II.	Մայթերի կառուցում		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	533,0
		մ^3	64,0
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	263,0
		տ	512,9
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1096,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	548,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	548,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	896,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	896,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	200
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	200
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	200
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -15			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	9

2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ²/մ³	30/9
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ²	2065
		մ³	207
		տ	403
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ²	2065
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ²	2065
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	7
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	10,3
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ³	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	10,0
		մ³	1,2
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ³	283,2
		տ	552,2
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ²	1180,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	590,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	590,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ²	948,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ²	948,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	232
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ²	232
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ²	232
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	5,0
		մ³	1,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ³	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -16			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ³	9
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ²/մ³	30/9
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ²	2051
		մ³	205
		տ	400
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ²	2051
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ²	2051
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	9
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	5
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	12,0
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ³	0,8

II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	10,0
		մ^3	1,2
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	281,3
		տ	548,5
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1172,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	586,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	586,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	980,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	980,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	192
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	192
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	192
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	5,0
		մ^3	1,7
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	2,0
		մ^3	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	2,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -17			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	41
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	137/41
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	9499
		մ^3	950
		տ	1852
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	9499
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	9499
6	մետաղական խողովակի վերատեղադրում ø 530	մ	8
7	մետաղական խողովակի տեղադրում ø 530	մ	6
8	մետաղական խողովակի Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ^2	12,0
9	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	հատ	2
10		մ^3	0,8
II.	**Մայթերի կառուցում**		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	20,0
		մ^3	2,4
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	722,9
		տ	1409,6
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	3012,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1506,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	1506,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	2564,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	2564,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	18,0
		գծ.մ	57,6

	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	448
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	448
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	448
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	10,0
		$մ^3$	3,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		$մ^3$	5,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	7

Ծրագիծ -18			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	10
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	33/10
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	2317
		$մ^3$	232
		տ	452
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	2317
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	2317
II.	**Մայթերի կառուցում**		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	254,4
		տ	496,1
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1060,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	530,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	530,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	916,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	916,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	4,0
		գծ.մ	12,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	144
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	144
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	144
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		$մ^3$	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		$մ^3$	2,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	3

Ծրագիծ -19			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	6,0
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	20/6

3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	1393
		մ^3	139
		տ	272
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1393
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	1393
II.	**Մայթերի կառուցում**		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	191,0
		տ	372,5
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	796,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	398,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	398,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	652,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	652,0
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	144
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	144
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	144
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -20			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկալի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	20
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	67/20
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	4760
		մ^3	476
		տ	928
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	4760
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	4760
II.	**Մայթերի կառուցում**		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	351,8
		տ	686,1
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	1466,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	733,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	733,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	1218,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	1218,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	8,0
		գծ.մ	25,6
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	248
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	248
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	248
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ	հատ	5,0

2	հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -21			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	21
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	70/21
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	4858
		մ^3	486
		տ	947
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	4858
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	4858
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	646,6
		տ	1260,8
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	2694,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1347,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	1347,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	մ^2	2214,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ^2	2214,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	10,0
		գծ.մ	32,0
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^2	480
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	480
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ^2	480
III.	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ^3	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		մ^3	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -22			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	20,0
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^2/մ^3	67/20
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	4662
		մ^3	466
		տ	909
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	4662
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	մ^2	4662
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^3	625,9
		տ	1220,5
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	2608,0

6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1304,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	1304,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	2160,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	2160,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	12,0
		գծ.մ	38,4
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	448
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	448
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	448
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		$մ^3$	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		$մ^3$	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -23			
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Երթևեկելի մաս**		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	9
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	30/9
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	2023
		$մ^3$	202
		տ	394
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	2023
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	2023
II.	**Մայթերի կառուցում**		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	258,2
		տ	503,6
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1076,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	538,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	538,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	884,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	884,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	14,0
		գծ.մ	44,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	192
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	192
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	192
III.	**Դիտահորեր**		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		$մ^3$	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	5,0
		$մ^3$	4,0
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	5,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5

Ծրագիծ -24			
1	2	3	4
I.	Երթևեկելի մաս		
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	16
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	53/16
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	3766
		$մ^3$	377
		տ	734
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	3766
5	Երթևեկելի մասի հարթեցում ավազակոպիճով h =10սմ	$մ^2$	3766
II.	Մայթերի կառուցում		
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^3$	379,2
		տ	739,4
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	1580,0
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	790,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	790,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	1428,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	1428,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	14,0
		գծ.մ	44,8
	Մուտքեր		
14	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	152
15	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	152
16	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	$մ^2$	152

Կազմեց Ա. Թովմասյան

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:5000



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)			
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03			
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-1	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		



ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Ս 1:1000

| Գծագրի անվանումը | Ստորագրություն | Ամսաթիվ | Նախագիծ 22 Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի Դարաբերդ, Դարաբերդ 1-ին, 2-րդ փողոցների, Դարաբերդ 1-ին, 2-րդ փողոցների, Դարաբերդ 1-ին, 2-րդ փողոցների

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)			
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03			
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ծրագիծ - 2, 6, 7, 8, 12	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-3	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		



Գլխավոր ճարտարապետ	Ստեփան Ղազարյան	Ստորագրություն	Անվանում
Գլխավոր մասնագետ			
Նախագծող			

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի համայնքային ծառայություններ տրամադրող Տաշիրի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ, Դարձաս փողոց, Ոլորակի փողոց 1-ին, 2-րդ փակուղիներ, Դիվերսիայի փողոց
հիդրոտեղադրում ստեղծելու նպատակով 3-րդ, 4-րդ փակուղիների փողոցների փողոցային լայնքի կառուցում
ստեղծ նպատակային
(3-րդ, 4-րդ փակուղիների փողոցների լայնքի)

22-ԼՈՒՉ-ԳՀԽԾՋԵ-25/03

Տնտեղծ	Ս. Հովհաննիսյան	
Գծեց	Ս. Հովհաննիսյան	
Ստուգեց	Ս. Հովհաննիսյան	

Տրաքիթ - 9, 13, 14

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ԱՆ	Գ2-4	11

«ԳԵՈՓՈՍ» ՍՊԸ

Գլխավոր հատակագիծ

Մ 1:250

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ծրագիծ - 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-5	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)			
				ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03			
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Երագիծ - 15, 16, 17, 18	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-6	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)		
				ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ծրագիծ - 18, 19, 20, 21, 23	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-7	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՀՈՐՁԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑ
«___» _____ 20 թ.

Գլխավոր ճարտարապետ	Ստեփ.Ղազարյան	Ստորագրություն	Ամսաթիվ

22 Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքի Դայլակների փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Գարեգին Նժդեհի փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Լիսեռային փողոցի ամբողջ երկայնությամբ ստորգետնյա ներքին ջրամատակարարման ցանցի 3-րդ, 4-րդ փուլերի 3-րդ, 4-րդ փուլերի փողոցների ջրաբեր ալիքների կառուցում ստորգետնյա ներքին ջրաբաշխիչ փողոցների փողոցների ջրաբեր ալիքներ (3-րդ, 4-րդ փուլերի)

Նախագծի	Ստորագրություն	Անուն
Նախագծող		Ս. Թումանյան
Ստուգող		Ս. Թումանյան
Ստուգող		Ս. Հովհաննիսյան

22-ԼՍՍՀ-ԳՀՆԹՋԳ-25/03

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ՍՆ	Գ2-8	11

Շրջագիծ - 8, 20, 21, 22, 23

«ԳԵՈԳՐԱՖ» ՍՊԸ

Գլխավոր շտամպագիծ

Գլխավոր մասնագետ	Ն.Գևորգյան	Ստորագրություն	Անվանում

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)			
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03			
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ծրագիծ -17, 24	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-10	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան			Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)			
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03			
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ծրագիծ - 17, 20, 21, 22, 23, 24	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	ԳՀ-11	11
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Գլխավոր Հատակագիծ	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		





ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 — Սև նիշեր
- 719.81
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 1

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(1)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 1+80

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ





ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 1

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(2)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ1+80 - 3+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ -1,Ծրագիծ -2

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(3)	67

Փոված հատակագիծ

ՊԿ2+90 - 3+82, ՊԿ0+00 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 2

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(4)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+80 - 2+61

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

744.00 / 719.81	Սև հորիզոնականներ
744.09 / 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Մայթ
	Երթևեկելի մասի եզր
	Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստորագրություն	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 3

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(5)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 1+60

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՐ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ -3 , Ծրագիծ -4

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(6)	67

Փոված հատակագիծ

ՊԿ1+60 - 2+51, ՊԿ0+00 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ





«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 — Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 4 , Ծրագիծ - 5

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(7)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+40 - 1+28 , ՊԿ0+00 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստորագրություն	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ -5

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(8)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+90 - 2+70

Մ 1:250

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ





ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 — Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 5

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(9)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ2+70 - 4+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 5 ,Ծրագիծ - 6

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(10)	67

Փոված հատակագիծ

ՊԿ4+00 - 4+76,ՊԿ0+00 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.





ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստորագրություն	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 6

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(11)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+90 - 2+70

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ





ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 — Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Մայթ
- Երթևեկելի մասի եզր
- Բազալտե եզրաքար

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:250		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթեր)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ծրագիծ - 6

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-(12)	67

Փոված հատակագիծ
ՊԿ2+60 - 4+40

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ