ԳԵՈՔԱՐՏ ՍՊԸ
Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ
ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ 5/3-2

ГЕОКАРТ
ՍՊԸ

ООО ГЕОКАРТ
Г. ВАНАДЗОР
УЛ. НАЛБАНДЯН 5/3-2

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ
ՔՊԼ N001672
N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ
П Р О Е К Т

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ N001672

N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ն. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐ 2025

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001672, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-10-30, «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ., 5/3-2

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG63-8A51-585D-F377**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001672-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

30.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG9C-9388-81F7-F7C3**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Հ	002095	2024-09-14

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-9388-81F7-F7C3
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

Բացատրագիր
Տեխնիկական
Քարտեզ

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր — Ամփոփագիր 1
2. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր — Ամփոփագիր 2
3. Ուղիների ամփոփագիր — Ամփոփագիր 3
4. Մայթերի ամփոփագիր — Ամփոփագիր 4
5. Համախավաք ամփոփագիր — Ամփոփագիր 5

ԳԾԱԳՐԵՐ

1.	Մյասնիկյան 1-ին փակուղի Փռված հատակագիծ	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+44	Մ 1:200
2.	Մյասնիկյան 1-ին փակուղի Երկայնական կտրվածք	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+44	
3.	Մյասնիկյան 1-ին փակուղի Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+44	
4.	Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի Փռված հատակագիծ	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+47	Մ 1:200
5.	Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի Երկայնական կտրվածք	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+47	
6.	Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ0+00 – ՊԿ1+47	
7.	Ավետիսյան Փողոց Փռված հատակագիծ	ՊԿ0+00 – ՊԿ4+95	Մ 1:200
8.	Ավետիսյան Փողոց Երկայնական կտրվածք	ՊԿ0+00 – ՊԿ4+95	
9.	Ավետիսյան Փողոց Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ0+00 – ՊԿ4+95	
10.	Իսահակյան փողոց Փռված հատակագիծ	ՊԿ0+00 – ՊԿ0+90	Մ 1:200
11.	Իսահակյան փողոց Երկայնական կտրվածք	ՊԿ0+00 – ՊԿ0+90	
12.	Իսահակյան փողոց Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ0+00 – ՊԿ0+90	
13.	Իսահակյան փողոց Հեղեղատար կոյուղի հատակագիծ	ՊԿ0+00 – ՊԿ0+88	Մ 1:200

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
4. վաքերի կոնստրուկցիա
5. Անձրևընդունիչի կոնստրուկցիա
6. Թեքահարթակներ
7. Թեքահարթակներ

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով՝ N - **ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03** *պայմանագրով կնքված նախագծանախահաշվային աշխատանքները : Նախագիծը ներառում է Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիները, և Ավետիսյան փողոցը:*
Նախագիծը կազմվել է ըստ Ստեփանավանի համայնքապետարանի տրված առաջադրանքի:
Ներկայացված տեղամասերի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2025 թվականի դեկտեմբեր ամսին:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածները գտնվում են ՀՀ Լոռու մարզ՝ Ստեփանավան համայնքում:
Վերականգնվող տեղամասերի երկարությունները Մյասնիկյան փողոցի 1-ին փակուղի 144 մ, Մյասնիկյան փողոցի 2-րդ փակուղի 147 մ , Ավետիսյան փողոցը 495 մ են: Տվյալ հատվածում պատվածքը ասֆալտբետոնյա է և գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում: Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի լայնությունը՝5-7 մ է: Քանի որ դիտահորերի գույություն ունեցող նիշերը չեն բավարարում նոր մակերևույթի
բացարձակ նիշերին, ուստի դիտահորերի մի մասի նիշերը բարձրացվել են, մի մասինը՝իջեցվել, իսկ վնացվածները փոխարինվել նորերով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» շինարարական նորմերով և համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի <Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին> N105-Ն հրամանի՝ AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:
Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը պահպանվել են

- *երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ - 2x2.5-3.5մ*
- *երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի երկարությունը՝ - ընդհանուր 144 , 147 , 495 մ*

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.
Նախատեսվում է

- *Կատարել հողային աշխատանքներ*
- *Կառուցել ճանապարհի պաստառը*
- *Կառուցել ճանապարհային պատվածքը*
- *Կառուցել ջրահեռացման համակարգը*

Ճանապարհների պատվածքը ընտրվել է ըստ 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ,

տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին> N105-Ն հրամանագրի Հավելված -2 և Հավելված-3 ով սահմանված տիպային պատվածքով:

Նյութերը ընտրված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից թողարկված Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գները 2024 թվականի սեպտեմբեր ամսվա համար Ինֆորմացիոն տեղեկագրից , հիմնական օգտագործվող նյութերն են՝

- ***Տուֆ քար ուղիղ կտրվածքի (Հայաստան Արթիկ տուֆ)***
- ***Ավազ Գետի մանրահատիկ***
- ***Խիճ Բազալտե, 20-40մմ 40-70մմ***

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հատակագծում ճանապարհի ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին, որպեզի ապահովվի ճանապարհին հատող մյուս ճանապարհների անխափան մուտքը և իրականացվի անխափան ջրահեռացում ճանապարհից:

Ճանապարհը հատակագծում բաղկացած է ուղղագծային հատվածներից և շրջադարձի անկյուններից, որոնց շառավիղները նախատեսված են 10 մետրից ոչ պակաս, մինչև 600մ:

Լայնական կտրվածքում, երթևեկելի մասի թեքությունը 20‰ է:

Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 65,6‰,

իսկ մինիմումը՝ 5,4‰:

Նախագծման և տեղանքի նպատակահարմարությունից ելնելով լայնական կտրվածքները տրված են 20 մետրը մեկ:

Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալները տրված են ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5-ում:

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ կատարվել է տախեոմետրական հանույթ 1:1000 մասշտաբի:

Երկայնական կտրվածքը հիմնականում թողնվել է նույնը, որոշ հատվածներում նախատեսվում է իրականացնել պրոֆիլավորման և ջրահեռացման աշխատանքներ:

Մանրամասն ներկայացված է ճանապարհի երկայնական կտրվածք գծագրում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»

ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

ՆԳՃ՝ Ա. Թովմասյան

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	*Տիպը*	*Պահանջվող քանակը*
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլդոն 6-8 տ	թրթռագլդոն	1
Գլդոն 9-11տ	պնևմաանվավոր	1
Գլդոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորահատիկ,տիպը	հատ	1
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
9	Հանքային փոշի	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
10	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	1
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
11	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	2
12	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	2
13	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
14	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	0
15	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1
16	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.	տեղ	1
17	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
18	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1փորձ.	տեղ	1
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	0
20	Ցեմենտ	նմուշ	2
21	Ցեմենտբետոն (մեկ լրակազմը 3 խորանարդիկ)	լրակազմ	3
22	Կեռնային նմուշ ցեմենտով կայունացած	լրակազմ	3
23	Բազալտե եզրաքարերի փորձարկում	նմուշ	0
24	Տուֆ քարի ծավալային կշիռը 1500 կգ/մ3-ից ոչ պակաս, ջրակլանումը 18 %-ից ոչ ավել և չոր վիճակում սեղմման ամրության սահմանը 150 կգ/սմ2-ից (15ՄՊա) ոչ պակա)	նմուշ	5
25	Հարթության որոշում , համաձայն ՀՇՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 38 29 սեպ.2016	կմ	0,09

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Լաբորատոր աշխատանքներ**												
2	**Հողային աշխատանքներ**												
3	**Հեղեղատար կոյուղի**												
4	**Մայթեր**												
5	**Ճանապարհային պատվածք**												

<< Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով

(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահաջվում են ՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >>լիցենզիա, բստ հետևյալ ոլորտի՝ ***Տրանսպորտային*** *:*

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	*Որակավորումը*	*Մասնագիտական փորձը*		
		գործունեության ոլորտը	***կատարած աշխատանքը***	***նվազագույն մասնագիտական փորձը***
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1

ՊԿ	+	Հեռավորություն, մ	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում							
			Վերականգնում			Երկու կողմից, ամբողջ երկարությամբ և լայնական ուղղությամբ 10մ հաճախականությամբ թաքնված եզրաքար 15x40սմ մ2		I շերտ Տուֆ քարի սալարկ հանած թաքնված եզրաքարի մակերեսը h=18սմ մ2	II շերտ Ավազա3ԻՆ շերտ h=10սմ մ2	II շերտ Ավազա3ԻՆ շերտ h=10սմ մ2
			Մասնակի լայնություն մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես $մ^2$	Երկայն.	Լայն.			
Մյասնիկյան 1-ին փակուղի										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
0	0		5,80							
		20		5,80	116	6	1,65	108	108	108
0	20		5,80							
		20		5,80	116	6		110	110	110
0	40		5,80							
		20		5,85	117	6		111	111	111
0	60		5,90							
		20		5,95	119	6		113	113	113
0	80		6,00							
		20		5,85	117	6		111	111	111
1	0		5,70							
		20		5,20	104	6		98	98	98
1	20		4,70							
		20		4,70	94	6		88	88	88
1	40		4,70							
		4		4,85	19,4	1,2	1,37	17	17	17
1	44		5,00							
Ընդամենը		**144**			**802**	**43**	**3**	**756**	**756**	**756**

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
0	0		4,40							
		20		4,35	87	6	1,22	80	80	80
0	20		4,30							
		20		4,90	98	6		92	92	92
0	40		5,50							
		20		5,50	110	6		104	104	104
0	60		5,50							
		20		5,70	114	6		108	108	108
0	80		5,90							
		20		5,90	118	6		112	112	112
1	0		5,90							
		20		4,90	98	6		92	92	92
1	20		3,90							
		20		3,70	74	6		68	68	68
1	40		3,50							

		7		3,45	24,15	2,1	0,95	21	21	21
1	47		3,40							
Ընդամենը		147			723	44	2	677	677	677

Ավետիսյան Փողոց										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0		8,50							
		20		8,50	170	6	2,46	162	162	162
0	20		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
0	40		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
0	60		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
0	80		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
1	0		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
1	20		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
1	40		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
1	60		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
1	80		8,50							
		20		8,00	160	6		154	154	154
2	0		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
2	20		7,50							
		20		8,00	160	6		154	154	154
2	40		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
2	60		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
2	80		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
3	0		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
3	20		8,50							
		20		8,50	170	6		164	164	164
3	40		8,50							
		20		8,00	160	6		154	154	154
3	60		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
3	80		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
4	0		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
4	20		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
4	40		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
4	60		7,50							
		20		7,50	150	6		144	144	144
4	80		7,50							
		15		7,50	112,5	4,5	2,16	106	106	106
4	95		7,50							
Ընդամենը		495			4023	149	5	3869	3869	3869

Կազմեց՝ Ա. Թովմասյան

ԿՄ	+	Լայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում			Վերականգնում			I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ"տիպ h=4սմ մ²	II շերտ Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն h=6սմ մ²	IIIշերտ Խճակազմային հիմք h=20սմ (C5), մ²	IV շերտ Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ²	Հողային պաստառի խտացում մ²	Ծանոթություն
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²						
	Իսահակյան փողոց													
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
0	000,0		15,1			15,1								
		20,0		14,85	297,0		14,85	297,0	297,0	297,0	297,0	297,0	297,0	
0	020,0		14,6			14,6								
		14,0		13,95	195,3		13,95	195,3	195,3	195,3	195,3	195,3	195,3	
0	034,0		13,3			13,3								
		0,0		10,65	0,0		10,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	034,0		8			8								
		49,0		8,00	392,0		8,00	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	
0	083,0		8			8								
		0,0		7,00	0,0		7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	083,0		6			6								
		7,0		6,00	42,0		6,00	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	
0	090,0		6			6								
Ընդհամենը		***90,0***			***926,3***			***926,3***	***926,3***	***926,3***	***926,3***	***926,3***	***926,3***	

Կազմեց [signature] Ա. Թովմասյան

Հողային աշխատանքների ծավալներ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի — ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ-2

Պիկետ	Հանույթի մակերես $մ^2$	Լիցքի մակերես $մ^2$	Հանույթի ծավալ $մ^3$	Լիցքի ծավալ $մ^3$	Հանույթի գումարային ծավալ $մ^3$	Լիցքի գումարային ծավալ $մ^3$
0+00.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	2.07	0.00	44.58	0.00	44.58	0.00
0+40.00	2.59	0.00	46.59	0.00	91.16	0.00
0+60.00	2.67	0.00	52.52	0.00	143.69	0.00
0+80.00	1.84	0.00	45.01	0.00	188.70	0.00
1+00.00	2.54	0.00	43.70	0.00	232.40	0.00
1+20.00	2.42	0.00	49.74	0.00	282.14	0.00
1+40.00	1.73	0.00	41.42	0.00	323.56	0.00
1+44.00	1.30	0.00	6.05	0.00	329.62	0.00

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի

Պիկետ	Հանույթի մակերես $մ^2$	Լիցքի մակերես $մ^2$	Հանույթի ծավալ $մ^3$	Լիցքի ծավալ $մ^3$	Հանույթի գումարային ծավալ $մ^3$	Լիցքի գումարային ծավալ $մ^3$
0+00.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	1.08	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00
0+40.00	2.18	0.00	32.56	0.00	61.55	0.00
0+60.00	2.34	0.00	45.20	0.00	106.75	0.00
0+80.00	2.65	0.00	49.97	0.00	156.72	0.00
1+00.00	2.73	0.00	53.72	0.00	210.44	0.00
1+20.00	1.43	0.00	41.67	0.00	252.12	0.00
1+40.00	2.02	0.00	34.50	0.00	286.62	0.00
1+47.00	1.38	0.00	11.90	0.00	298.52	0.00

Ավետիսյան Փողոց						
Պիկետ	Հանույթի մակերես մ^2	Լիցքի մակերես մ^2	Հանույթի ծավալ մ^3	Լիցքի ծավալ մ^3	Հանույթի գումարային ծավալ մ^3	Լիցքի գումարային ծավալ մ^3
0+00.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	3.60	0.00	68.63	0.00	68.63	0.00
0+40.00	3.46	0.00	70.52	0.00	139.15	0.00
0+60.00	3.43	0.00	68.82	0.00	207.97	0.00
0+80.00	3.89	0.00	73.11	0.00	281.08	0.00
1+00.00	3.86	0.00	77.41	0.00	358.50	0.00
1+20.00	3.66	0.00	75.19	0.00	433.69	0.00
1+40.00	3.36	0.00	70.25	0.00	503.94	0.00
1+60.00	3.37	0.00	67.30	0.00	571.24	0.00
1+80.00	4.50	0.00	78.68	0.00	649.92	0.00
2+00.00	3.40	0.00	78.95	0.00	728.86	0.00
2+20.00	2.78	0.00	61.80	0.00	790.66	0.00
2+40.00	2.70	0.00	54.81	0.00	845.47	0.00
2+60.00	2.74	0.00	54.52	0.00	900.00	0.00
2+80.00	3.24	0.00	59.83	0.00	959.83	0.00
3+00.00	4.02	0.00	72.64	0.00	1032.46	0.00
3+20.00	4.52	0.00	85.43	0.00	1117.89	0.00
3+40.00	5.12	0.00	96.37	0.00	1214.26	0.00
3+60.00	4.20	0.00	93.14	0.00	1307.40	0.00
3+80.00	2.64	0.00	68.45	0.00	1375.86	0.00
4+00.00	2.44	0.00	50.79	0.00	1426.64	0.00
4+20.00	2.46	0.00	48.98	0.00	1475.62	0.00
4+40.00	3.45	0.00	59.07	0.00	1534.70	0.00
4+60.00	2.82	0.00	62.68	0.00	1597.38	0.00
4+80.00	2.20	0.00	50.23	0.00	1647.60	0.00
4+95.00	3.00	0.00	39.00	0.00	1686.60	0.00

Իսահակյան փողոց						
Պիկետ	Հանույթի մակերես մ^2	Լիցքի մակերես մ^2	Հանույթի ծավալ մ^3	Լիցքի ծավալ մ^3	Հանույթի գումարային ծավալ մ^3	Լիցքի գումարային ծավալ մ^3
0+00.00	5.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	6.15	0.00	120.53	1.02	120.53	1.02
0+40.00	3.83	0.00	99.87	0.00	220.40	1.02
0+60.00	3.46	0.11	73.03	1.10	293.44	2.12
0+80.00	3.30	0.00	67.59	1.11	361.03	3.23
0+90.00	2.80	0.00	30.48	0.00	391.51	3.23

Կազմեց՝ Ա. Թովմասյան

ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)								*ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3*
Հ/Հ	Ցանշում ՊԿ	Ուղղու դիրքը		Աշխատանքների ծավալը		Հող աշխատանքներ Հանույթ մ3	Թափված եզրաքար $մ^2$	Ծանոթություն
				Մակերես $մ^2$				
		Ձախ	Աջ	Տուֆ քար h=18սմ	Ավազ h=10սմ			
Մյասնիկյան 1-ին փակուղի								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+71		+	171,0	171,0	47,88	4,1	իջատեղ
2	1+00	+		121,0	121,0	33,88	2,9	Լայնացում
Ընդամենը				*292*	*292*	*82*	*7*	
Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	1+00	+		242,0	242,0	67,76	5,8	իջատեղ
2	1+10	+			0,0	0	0,0	իջատեղ
3	1+86	+			0,0	0	0,0	Լայնացում
4	1+86		+		0,0	0	0,0	Լայնացում
Ընդամենը				*242*	*242*	*68*	*6*	
Ավետիսյան Փողոց								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+64		+	37,0	37,0	10,36	0,9	իջատեղ
2	0+98		+	34,0	34,0	9,52	0,8	իջատեղ
3	1+71	+		30,0	30,0	8,4	0,7	իջատեղ

4	1+72		+	40,0	40,0	11,2	1,0	իջատեղ
5	1+82	+		31,0	31,0	8,68	0,7	իջատեղ
Ընդամենը				*172*	*172*	*48*	*4*	

Կազմեց՝ *Ա. Թովմասյան*

Հ/Հ №№	ԿՄ	Ուղղու դիրքը		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ					Ծանոթություն
							Մակերես, $մ^2$					
		Ձախ	Աջ	Հանույթ, $մ^3$	Լիցք, $մ^3$	Հողային պաստառի հարթեցում $մ^2$	I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ"տիպ h=4սմ	II շերտ Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն h=6սմ	III շերտ Խճավազային հիմք h=20սմ (C5)	IV շերտ Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ գծ.մ	
Իսահակյան փողոց												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	0+01		+	3		6	6,0	6,0	6,0	6,0	3	Մուտք
2	0+13		+	2		5	28,0	28,0	28,0	5,0	3	Մուտք
3	0+32		+	2		5	28,0	28,0	28,0	5,0	3	Մուտք
4	0+44		+	2		5	28,0	28,0	28,0	5,0	3	Մուտք
5	0+61		+	2		5	28,0	28,0	28,0	5,0	3	Մուտք
6	0+63	+		13		31	31,0	31,0	31,0	31,0		Լայնացում
7	0+78		+	10		24	28,0	28,0	28,0	24,0		իջատեղ
Ընդամենը				34,0		81,0	177,0	177,0	177,0	81,0	15,0	

Կազմեց Ա. Թովմասյան

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ4

Հ/Հ	Երկարություն					Մայթերի Միջին լայնությունը մ	Հողային աշխատանքներ			Պատվածքի մակերեսը մ²		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ գծ.մ	Բետոնե B15 դասի միաձույլ եզրաշար 10x20սմ գծ.մ	Քանդվող եզրաքար գծ.մ	Թեքահարթակների քանակը	Ծանոթություն
	Ցանցում		Հեռավորություն մ		Ընդամենը		Հանույթ, մ³	Լիցք, մ³	Հողային պաստառի հարթեցում մ²	Ավազախառնիկ ա/բետոն h=3սմ	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ					
	Սկիզբ	Վերջ	Ձախ	Աջ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0+00	0+01		1	1,00	2,00	0,48		2,15	2,00	2,00	1,00		1,00	2,00	
2	0+05	0+13		8	8,00	1,63	3,12		14,20	13,00	13,00	8,00		8,00	2,00	
3	0+16	0+32		16	16,00	1,69	6,48		29,40	27,00	27,00	16,00		16,00	2,00	
4	0+35	0+44		15	15,00	1,73	6,24		28,25	26,00	26,00	15,00	15,00	15,00	2,00	
5	0+47	0+61		14	14,00	1,79	6,00		27,10	25,00	25,00	14,00		14,00	2,00	
6	0+64	0+77		13	13,00	1,92	6,00		26,95	25,00	25,00	13,00		13,00	2,00	
7	0+84	0+90		6	6,00	1,17	1,68		7,90	7,00	7,00	6,00		6,00	2,00	
8	0+00	0+73	80		80,00	1,44	27,60		127,00	115,00	115,00	80,00	80,00	80,00	2,00	
9	0+82	0+90	8		8,00	1,88	3,60		16,20	15,00	15,00	8,00	8,00	8,00	2,00	
Ընդամենը			*88*	*73*	*161*		*61*		*279*	*255*	*255*	*161*	*103*	*161*	*18*	

Կազմեց Ա. Թովմասյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5

Հ/Հ №№	Աշխատանքների անվանումը,	Չափի միավոր,	Քանակը,	
	Մյասնիկյան 1-ին փակուղի			
1	**2**	**3**	**4**	
I.	**Հողային աշխատանքներ**			
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	802	
		մ^3	330	
		տ	627	
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	802	
II.	**Ճանապարհային պատվածք**			
1	Խիճ h=12սմ	մ^2	756	
2	Ավազ h=10սմ	մ^2	756	
3	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ^2	756	
		հատ	9452	
4	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	մ^2	66	
		մ^3	13	
5	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ^2	46	
		մ^3	18	
III.	**Ուղիներ**			
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	292	
		մ^3	117	
		տ	222	
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	292	
3	Ավազ h=10սմ	մ^2	292	
4	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ^2	292	
		հատ	3650	
5	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	մ^2	25	
		մ^3	5	
6	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ^2	7,0	
		մ^3	2,8	
VI	**Դիտահորեր**			
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ/մ^3	3	0,18
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	հատ/մ^3	2	0,12
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	մ^3	0,1	
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	4,0	

	Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի		
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Հողային աշխատանքներ**		
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	մ^2	723
		մ^3	299
		տ	568

2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	723
II.	Ճանապարհային պատվածք		
1	Խիճ h=12սմ	$մ^2$	677
2	Ավազ h=10սմ	$մ^2$	677
3	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	$մ^2$	677
		հատ	8461
4	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	$մ^2$	59
		$մ^3$	12
5	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	$մ^2$	46
		$մ^3$	19
III.	Ուղիներ		
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	242
		$մ^3$	97
		տ	184
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	242
3	Ավազ h=10սմ	$մ^2$	242
4	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	$մ^2$	242
		հատ	3025
5	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	$մ^2$	21
		$մ^3$	4
6	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	$մ^2$	5,8
		$մ^3$	2,3
VI	Դիտահորեր		
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ/$մ^3$	2 / 0,12
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	հատ/$մ^3$	2 / 0,12
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	$մ^3$	0,1
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	2,0

Ավետիսյան Փողոց			
1	**2**	**3**	**4**
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	4023
		$մ^3$	1689
		տ	3209
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	4023
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	430,0
		$մ^3$	51,6
II.	Ճանապարհային պատվածք		
1	Խիճ h=12սմ	$մ^2$	3869
2	Ավազ h=10սմ	$մ^2$	3869
3	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	$մ^2$	3869
		հատ	48367
4	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	$մ^2$	337
		$մ^3$	67
5	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	$մ^2$	153
		$մ^3$	61
6	Կողնակների կառուցում ավազակոպիճից h =10սմ	$մ^2$	990

III.	Ուղիներ			
1	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	172	
		$մ^3$	69	
		տ	131	
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	172	
3	Ավազ h=10սմ	$մ^2$	172	
4	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (20x40x18սմ չափի բլոկներ)	$մ^2$	172	
		հատ	2150	
5	2սմ լայնությամբ ավազ մանրահատիկ տուֆե քարերի արանքում	$մ^2$	15	
		$մ^3$	3	
6	Թաքնված եզրաքար 15x40սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	$մ^2$	4,1	
		$մ^3$	1,7	
d	**Բետոնե վաքեր (Բլոկ Բ - 2 - 20)**			
1	Բետոնե վաքեր (Բլոկ Բ - 2 - 20)	գծ/մ/հատ	495	495
2	ԱվազակոպճաՅԻՆ շերտ (վաքերի տակ) h=10սմ	$մ^3$	40	
3	վաքերի ջրամեկուսացում	$մ^2$	470	
VI	Դիտահորեր			
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ/$մ^3$	4	0,24
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	հատ/$մ^3$	2	0,12
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	$մ^3$	0,1	
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	4,0	
	Իսահակյան փողոց			
I.	**Հողային աշխատանքներ**			
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	$մ^3$	3,0	
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	$մ^2/մ^3$	10/3	
3	10e IV գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ և հարթեցում	$մ^2$	926	
		$մ^3$	391,5	
		տ	763	
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	926	
II.	**Ճանապարհային պատվածք**			
5	I շերտ, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ"տիպ h=4սմ	$մ^2$	926	
6	II շերտ, Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն, „Բ"տիպ h=6սմ	$մ^2$	926	
7	III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ	$մ^2$	926	
8	IVշերտ, Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	926	
III.	**Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում**			
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի քանդում բուլդոզերով 10e IV տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ։	$մ^3$	34,0	
		տ	66,3	
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	177,0	
3	I շերտ, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ"տիպ h=4սմ	$մ^2$	177,0	
4	II շերտ, Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն, „Բ"տիպ h=6սմ	$մ^2$	177,0	
5	III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ	$մ^2$	177,0	
6	IVշերտ, Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^2$	177,0	
IV.	**Մայթերի կառուցում**			
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	գծ.մ	161,0	
		$մ^3$	19,3	

3	Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ:	$մ^3$	61,2
		տ	119,3
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	279,2
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	161,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	գծ.մ	103,0
9	Ավազակոպճային շերտ մայթերի տակ h=12սմ	$մ^2$	255,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	$մ^2$	255,0
VII	**Հեղեղատար կոյուղի**		
a	**Հեղեղատարի խողովակաշարիի կառուցում**		
1	Յեղեղատար խրամուղու երկարությունը	գծ.մ	88
2	10e IV կարգի գրունտի խրամուղու փորում 0.65$մ^3$ շերեփով էքսկավատորով, կուտակում խրամուղու երկայնքով	$մ^3$	162,8
3	10e IV կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով 10մ հեռավորությամբ, բարձում 0.65մ3 շերեփով էքսկավատորով ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորությամբ	$մ^3$	88,0
4	Պլաստմասսե խողովակի շուրջ ավազային շերտ (խողովակի տակ 10սմ հաստությամբ, խողովակի վերևի մասը՝ 1/3D=17սմ, և խողովակի կողքերը՝ փոսորակի լայնությամբ)	$մ^3$	48,4
5	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում d=500մմ	գծ.մ	88,0
6	Գրունտի ետլիցք	$մ^3$	74,8
c	**Անձրևընդունիչների կառուցում**		
	Անձրևընդունիչների կառուցում	հատ	6
	Ստորև ներկայացված անձրևընդունիչի ծավալները վերաբերվում են մեկ ընդունիչ դիտահորի և խողովակի կառուցմանը		
1	10eIV խմբի գրունտում փոսորակի փորում 0.65$մ^3$ շերեփով էքսկավատորով, կուտակում դիտահորի կողքին	$մ^3$	3,5
2	10eIV խմբի գրունտի կուտակում բուլդոզերով 10մ հեռավորությամբ, բարձում 0.65մ3 շերեփով էքսկավատորով ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորությամբ, γ=1,95 տ/ մ3	$մ^3$	2,4
3	Ջրընդունիչ դիտահորի խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	$մ^2$	1,7
		$մ^3$	0,2
4	Ջրընդունիչ դիտահորի հիմք միաձույլ B20 դասի բետոնից 25սմ հաստությամբ	$մ^3$	0,24
5	Ջրընդունիչ դիտահորի իրան միաձույլ B20 դասի բետոնից, իրանի հաստությունը 25սմ	$մ^3$	0,8
6	Թուջե ճաղաշար թուջե շրջանակով 70x70 չափի	հատ	1
7	Գրունտի ետլիցք	$մ^3$	1,1

Կազմեց՝ *Ա. Թովմասյան*

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Երթևեկելի մասի եզր
- Մայթեր
- Մուտքեր, իջատեղեր
- Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
- Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/03

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-01	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 0+60

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշան	Բացատրություն
744.00, 720.00, 716.00	Սև հորիզոնականներ
⌖ 744.09, ⌖ 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, իջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-02	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+40 - 1+30

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- 744.09 719.81 — Սև նիշեր
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Երթևեկելի մասի եզր
- Մայթեր
- Մուտքեր, հջատեղեր
- Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
- Բետոնե վազ

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-03	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+90 - 1+44

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց



		0+00	0+20	0+40	0+60	0+80	1+00	1+20	1+40	1+44
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տիպը									
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	78.46‰ / 24,92		0+50,15 R - 3037 K - 25		70.08‰ / 49,68		1+26,94 R - 420 K - 27	5.42‰ / 17,06	
	Կարմիր նիշեր, մ	1423,82	1425,39	1426,92	1428,34	1429,74	1431,14	1432,06	1432,22	1432,24
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1423,82	1425,33	1426,95	1428,34	1429,62	1431,17	1432,16	1432,17	1432,26
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	20	20	20	4	

Պիկետ
Հատակագծի տարեր
Կիլոմետրեր

0	1	1
99,07	у - 92°42'37" R - 7,00 L - 11,33	33,61

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__»________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	2-01	13

Երկայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+44

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ՊԿ 0+00.00



Wh 2.39 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 2,9; -20 / 2,9
	Կարմիր նիշեր, մ	1423.87 1423.82 1423.76
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1423.83 1423.88 1423.88 1423.90 1423.90 1423.76 1423.75 1423.82 1423.84 1423.88 1423.95 1423.96 1423.93 1423.92 1423.92 1423.92
	Հեռավորություն, մ	1.00 1.17 0.95 1.89 0.65 1.35 0.84 2.39 1.38

ՊԿ 0+20.00



Wh 2.07 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 2,8; -20 / 3,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1425.44 1425.39 1425.33
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1425.41 1425.32 1425.30 1425.32 1425.33 1425.35 1425.39 1425.41
	Հեռավորություն, մ	0.76 1.20 0.52 1.87 0.73

ՊԿ 0+40.00



Wh 2.59 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 3,1; -20 / 2,7
	Կարմիր նիշեր, մ	1426.98 1426.92 1426.86
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1427.06 1427.07 1427.00 1426.97 1426.95 1426.95 1426.95 1426.97 1427.01 1427.01
	Հեռավորություն, մ	0.97 1.82 1.43 0.67

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ՊԿ 0+60.00



Wh 2.67 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 3,5; -20 / 2,4
	Կարմիր նիշեր, մ	1428.41 1428.34 1428.29
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1428.65 1428.65 1428.62 1428.37 1428.35 1428.34 1428.33 1428.48 1428.52
	Հեռավորություն, մ	1.24 1.41 0.62 1.44 0.66

ՊԿ 0+80.00



Wh 1.84 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 2,8; -20 / 3,2
	Կարմիր նիշեր, մ	1429.79 1429.74 1429.68
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1429.65 1429.64 1429.60 1429.58 1429.62 1429.63 1429.67 1429.70 1429.79
	Հեռավորություն, մ	1.74 0.58 1.46 0.98

ՊԿ 1+00.00



Wh 2.54 բ/մ
Wլ 0.00 բ/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	20 / 2,9; -20 / 2,8
	Կարմիր նիշեր, մ	1431.20 1431.14 1431.08
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1431.24 1431.22 1431.23 1431.21 1431.17 1431.14 1431.13 1431.26 1431.26
	Հեռավորություն, մ	0.78 1.65 1.35 0.56 0.85

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» ________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 1-ին փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	3-01	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+00

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» ________ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ, Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Մյասնիկյան 1-ին փակուղի	Փուլ / ԱՆ	Թերթ / 3-02
Գձեց	Ա. Թովմասյան					Թերթեր / 13
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան			Լայնական կտրվածք ՊԿ 1+20 - 1+44	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սև հորիզոնականներ
- Սև նիշեր (744.09, 719.81)
- Ցանկապատ
- Մուտքեր
- Շենքեր, շինություններ
- Լապտեր
- Էլ. սյուն
- Դիտահորեր
- Երթևեկելի մասի եզր
- Մայթեր
- Մուտքեր, հշատեղեր
- Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
- Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4-01	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 0+70

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Սև հորիզոնականներ	Շենքեր, շինություններ	Երթևեկելի մասի եզր
Սև նիշեր	Լապտեր	Մայթեր
Ցանկապատ	Էլ. սյուն	Մուտքեր, իջատեղեր
Մուտքեր	Դիտահորեր	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
		Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4-02	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+70 - 1+20

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Սև հորիզոնականներ	Շենքեր, շինություններ	Երթևեկելի մասի եզր
Սև նիշեր (744.09, 719.81)	Լապտեր	Մայթեր
Ցանկապատ	Էլ. սյուն	Մուտքեր, իջատեղեր
Մուտքեր	Դիտահորեր	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
		Բետոնե վաք

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁՔ-25/03

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստորր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

Մ 1:200

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	4-03	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+80 - 1+47

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տիպը									
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	53.07‰				88,37 / 88,37	1+06,50 R - 342 K - 33.5	21,89 / 25,11	45,04‰	
	Կարմիր նիշեր, մ	1416,93	1417,99	1419,05	1420,11	1421,17	1422,03	1421,83	1420,93	1420,62
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1416,93	1417,83	1419,04	1420,11	1421,21	1422,09	1421,77	1421,08	1420,62
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	20	20	20	7	
Պիկետ		0					1			1
Հատակագծի տարրեր		23,87	у - 1°47'03" R - 200,00 L - 6,23	68,53			у - 81°11'30" R - 7,00 L - 9,92	9,40	у - 7°21'12" R - 50,00 L - 6,42	22,64
Կիլոմետրեր										

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ «___»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	5-01	13

Երկայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+47

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	6-1	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+00

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Մյասնիկյան 2-րդ փակուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	6-2	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 1+20 - 1+47

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

744.09 719.81	Սև հորիզոնականներ
	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, իջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-01	13

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 0+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշան	Նշանակություն
	Սև հորիզոնականներ
744.09 ; 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, իջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	7-02	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+40 - 1+10

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Սև հորիզոնականներ	Շենքեր, շինություններ	Երթևեկելի մասի եզր
744.09 719.81 Սև նիշեր	Լապտեր	Մայթեր
Ցանկապատ	Էլ. սյուն	Մուտքեր, իջատեղեր
Մուտքեր	Դիտահորեր	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
		Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան	[signature]	
Գծեց	Ա. Թովմասյան	[signature]	
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	[signature]	
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	7-03	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ1+10 - 1+80

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

2440.00 2370.00 2160.00	Սև հորիզոնականներ		Շենքեր, շինություններ		Երթևեկելի մասի եզր
744.09 719.81	Սև նիշեր		Լապտեր		Մայթեր
	Ցանկապատ		Էլ. սյուն		Մուտքեր, իջատեղեր
	Մուտքեր		Դիտահորեր		Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
					Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան	[signature]	
Գծեց	Ա. Թովմասյան	[signature]	
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	[signature]	
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-04	13

Փոված հատակագիծ
ՊԿ1+80 - 2+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

2440.00 2420.00 2416.00 — Սև հորիզոնականներ	Շենքեր, շինություններ	Երթևեկելի մասի եզր
744.09 719.81 — Սև նիշեր	Լապտեր	Մայթեր
Ցանկապատ	Էլ. սյուն	Մուտքեր, հջատեղեր
Մուտքեր	Դիտահորեր	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
		Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան	[signature]	
Գծեց	Ա. Թովմասյան	[signature]	
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	[signature]	
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-05	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ2+50 - 3+10

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

744.00 720.00 716.00	Սև հորիզոնականներ
744.09 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, հջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

Մ 1:200

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁՔ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	7-06	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ3+20 - 3+80

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշան	Նշանակություն
2440.00, 2320.00, 2160.00	Սև հորիզոնականներ
744.09, 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, հջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան	[signature]	
Գծեց	Ա. Թովմասյան	[signature]	
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	[signature]	
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-07	13

Փոված հատակագիծ
ՊԿ3+80 - 4+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Սև հորիզոնականներ	
744.09, 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, իջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

Մ 1:200

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-08	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ4+40 - 4+95

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

		0+00	0+20	0+40	0+60	0+80	1+00	1+20	1+40
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տիպը								
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	26.33‰ 5,96; 05,96 0+12,63 R - 418 K - 13,3 19,30	58.34‰					94,65 13,95	1+57,36 R - 3281 K
	Կարմիր նիշեր, մ	1440,51	1441,27	1442,44	1443,60	1444,77	1445,94	1447,10	1448,17
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1440,47	1441,27	1442,42	1443,59	1444,79	1445,97	1447,11	1448,15
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	20	20	20	

Պիկետ	0 ... 1
Հատակագծի տարր	177,94
Կիլոմետրեր	

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	8-01	13

Երկայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+40

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	8-02	13

Երկայնական կտրվածք
ՊԿ 1+40 - 3+20

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան					
Գծեց	Ա. Թովմասյան			Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան				ԱՆ	8-03	13
				Երկայնական կտրվածք ՊԿ 3+20 - 4+95	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ПК 0+00.00



Wh 3.27 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0				
	Կարմիր նիշեր, մ	1440.57	1440.51	1440.45	1440.42	1440.50	
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1440.52	1440.51	1440.46	1440.44	1440.44	1440.48
	Հեռավորություն, մ	5.87	1.13	2.91	1.13	0.58	0.64

ПК 0+20.00



Wh 3.60 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0				
	Կարմիր նիշեր, մ	1441.34	1441.27	1441.21	1441.18	1441.26	
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1441.27	1441.23				
	Հեռավորություն, մ	1.03	1.06	4.91	2.98	1.72	1.75

ПК 0+40.00



Wh 3.46 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0						
	Կարմիր նիշեր, մ	1442.50	1442.44	1442.38	1442.35	1442.43			
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1442.50	1442.45	1442.44					
	Հեռավորություն, մ	0.88	1.10	0.64	3.78	0.60	4.67	0.79	0.81

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ПК 0+60.00



Wh 3.43 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0			
	Կարմիր նիշեր, մ	1443.67	1443.60	1443.54	1443.52	1443.59
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1443.67	1443.60	1443.56		
	Հեռավորություն, մ	2.81	4.19	2.79	1.73	1.39

ПК 0+80.00



Wh 3.89 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0			
	Կարմիր նիշեր, մ	1444.84	1444.77	1444.71	1444.69	1444.76
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1444.83	1444.77	1444.73	1444.73	1444.74
	Հեռավորություն, մ	2.05	4.04	2.75	1.57	1.70

ПК 1+00.00



Wh 3.86 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; 4,5	-15; 4,0					
	Կարմիր նիշեր, մ	1446.00	1445.94	1445.88	1445.85	1445.93		
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1445.99	1445.94	1445.89	1445.89	1445.88		
	Հեռավորություն, մ	1.18	0.81	1.39	3.22	3.23	1.33	1.29

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» ________ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Ավետիսյան Փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	9-1	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 1+00

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ













«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում ստուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում ստուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	9-2	13
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան			Լայնական կտրվածք ՊԿ 1+20 - 2+20	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ՊԿ 2+40.00



Wh 2.70 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1452.86; 1452.79; 1452.73; 1452.70; 1452.78
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1452.85; 1452.84; 1452.81; 1452.79; 1452.76
	Հեռավորություն, մ	1.01; 1.82; 0.81; 1.93; 1.11; 2.28; 2.25; 1.86

ՊԿ 2+60.00



Wh 2.74 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1453.87; 1453.80; 1453.74; 1453.71; 1453.79
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1453.86; 1453.80; 1453.77; 1453.76; 1453.75
	Հեռավորություն, մ	0.92; 2.34; 3.74; 2.00; 0.85; 1.52; 2.46

ՊԿ 2+80.00



Wh 3.24 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1454.92; 1454.86; 1454.80; 1454.77; 1454.85
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1454.92; 1454.86; 1454.86; 1454.81; 1454.80
	Հեռավորություն, մ	0.88; 1.78; 4.06; 3.10; 0.81; 0.75; 2.15

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

ՊԿ 3+00.00



Wh 4.02 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1456.03; 1455.96; 1455.90; 1455.88; 1455.95
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1456.03; 1456.02; 1455.96; 1455.92; 1455.91
	Հեռավորություն, մ	2.63; 0.63; 3.74; 2.94; 0.63; 0.98; 1.42; 1.03

ՊԿ 3+20.00



Wh 4.52 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1457.19; 1457.12; 1457.06; 1457.04; 1457.11
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1457.17; 1457.17; 1457.17; 1457.12; 1457.08; 1457.07
	Հեռավորություն, մ	0.95; 2.50; 3.09; 2.86; 0.79; 0.97; 1.12; 1.26

ՊԿ 3+40.00



Wh 5.12 p/մ
Wլ 0.00 p/մ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ	15; -15; 4,5; 4,0
	Կարմիր նիշեր, մ	1458.39; 1458.33; 1458.27; 1458.24; 1458.32
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1458.39; 1458.37; 1458.33; 1458.28; 1458.27
	Հեռավորություն, մ	2.18; 1.74; 2.70; 3.31; 0.60; 2.71

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ________ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ավետիսյան Փողոց	ԱՆ	9-3	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 2+40 - 3+40

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	9-4	13
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան						
				Լայնական կտրվածք ՊԿ 3+60 - 4+60	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան					
Գծեց	Ա. Թովմասյան			Ավետիսյան Փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան				ԱՆ	9-5	13
				Լայնական կտրվածք ՊԿ 4+80 - 4+95	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» __________ 20 թ.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

2440.00 / 2420.00 / 2160.00	Սև հորիզոնականներ		Շենքեր, շինություններ		Երթևեկելի մասի եզր
744.09 / 719.81	Սև նիշեր		Լապտեր		Մայթեր
	Ցանկապատ		Էլ. սյուն		Մուտքեր, իջատեղեր
	Մուտքեր		Դիտահորեր		Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
					Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

Մ 1:200

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Իսահակյան փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	10-01	13

Փռված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 0+50

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



	Սև հորիզոնականներ
744.09 / 719.81	Սև նիշեր
	Ցանկապատ
	Մուտքեր
	Շենքեր, շինություններ
	Լապտեր
	Էլ. սյուն
	Դիտահորեր
	Երթևեկելի մասի եզր
	Մայթեր
	Մուտքեր, իջատեղեր
	Բազալտե եզրաքար (15x30սմ)
	Բետոնե վաք

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Իսահակյան փողոց

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	10-02	13

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+30 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց



		0+00	0+20	0+40	0+60	0+80	0+90
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տիպը						
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	10.51‰ / 20,46	20,46 · 0+26,31 · R - 832 · K - 11.7 · 32,16	24.60‰ / 22,19	54,35 · 0+61,76 · R - 301 · K - 8.1 · 62,44	27,56	2,24‰
	Կարմիր նիշեր, մ	1439,36	1439,57	1439,97	1440,41	1440,38	1440,35
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1439,36	1439,58	1439,99	1440,40	1440,39	1440,35
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	10	
Պիկետ Հատակագծի տարրեր Կիլոմետրեր		0	40,52	Կ - 3°26′03″ R - 154,00 L - 9,23	40,25		0

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Խաչատրյան փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	11-01	13

Երկայնական կտրվածք
ՊԿ 0+00 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ





«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ______ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ			
				ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Միասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով (Միասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)		
				ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03		
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան			Իսահակյան փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գծեց	Ա. Թովմասյան				ԱՆ	12-1	13
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան			Լայնական կտրվածք ՊԿ 0+00 - 0+60	<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Իսահակյան փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	12-2	13

Լայնական կտրվածք
ՊԿ 0+80 - 0+90

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Սև հորիզոնականներ	Շենքեր, շինություններ
Սև նիշեր (744.09, 719.81)	Լապտեր
Ցանկապատ	Էլ. սյուն
Մուտքեր	Դիտահորեր
Դիտահոր	Անձրևընդունիչ
Հեղեղատար խողովակ Ø 500	

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ն. Թովմասյան		
Գծեց	Ա. Թովմասյան		
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան		
	Մ 1:200		

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի 1-ին, 2-րդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիների,Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով և 3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանների փողոցների մայթերի կառուցում տուֆե սալարկումով
(Մյասնիկյան փողոցի 1-ին, 2-րդ փակուղիներ,Ավետիսյան փողոց)

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/03

Իսահակյան փողոց հեղեղատար կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	13-01	13

Փոված հատակագիծ
ՊԿ0+00 - 0+88

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ



Պայմանական նշաններ

1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ

1.20.2 Ճանապարհի նեղացում

1.20.3 Ճանապարհի նեղացում

3.20 Վազանցն արգելվում է

70 50 30 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջ

4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից

4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից

2.6 Հանդիպակաց շարժման առավելություն

2.7 Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ

Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Թերթ 1

Երթևեկության կարգավորման սխեմա

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ . . . .

NAME OF WORKS . . . .

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ . . . .

CLIENT . . . .

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ . . . .

CONTRACTOR . . . .

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ . . . .
.

DEADLINES OF CONSTRACTION BEGINNING . . . .

ՎԵՐՋ . . . .

END . . . .

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. . . . . .
. .

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION . . . .

Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան

ՏԻՊ -1



ՏԻՊ -1



Երթևեկային մասի միաթեք հատվածի հատակագիծ



եզրաքար



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____________20 թ.

Ծանոթություն
1. Չափերը տրված են միլիմետրերով
2. Առանց մասշտաբի
3. A - Երթևեկելի մաս
4. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում

Թերթ 3

Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա

30x34սմ ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա



Ե/բ վաք 30x34 սմ

V=0.24 $մ^3$
B22.5 F200
P=0.5 տ
A=17.59 կգ
A_i=73.29 կգ/$մ^3$



Բլոկ Բ - 2 - 20



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

30x34 սմ վաքի ամրանավորում

1. Ամրան ∅6 AI 1 գծմ 0.222 կգ ընդհանուրը 11x2.9x0.222=7.0 կգ
2. Ամրան ∅6 AI 1 գծմ 0.222 կգ ընդհանուրը 13x1.06x0.222=3.06 կգ
3. Ամրան ∅8 AI 1 գծմ 0.395 կգ ընդհանուրը 13x0.92x0.395=4.72 կգ

Ծանոթություն:
1. Չափերը տրված են "մմ"-ով



Թերթ 4

վաքերի կոնստրուկցիա





Հատակագիծ



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.



Թերթ 5

Անձրևընդունիչի կառուցվածքը

ՏԻՊ - 1





Կտրվածք 1-1



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Ծանոթություն

1. Հատակագծի չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնել, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում:

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ	Թեքահարթակներ	Թերթ 6

ՏԻՊ - 2





Կտրվածք 2-2



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Ծանոթություն

1. Հատակագծի չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Մայթերում տվյալ թեքահարթակները իրականացվում են մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության:
3. Տվյալ թեքահարթակները ծավալային փոփոխություններ չեն առաջացնում:

Ջրընդունիչի հատակագիծ





Մասնագիր 1գծ.մ ջրընդունիչի համար

N	Անվանումը	Քանակ	Ծավալ	Ծանուցություն
	Ջրընդունիչ	գծ.մ		
1	Ամրանային ցանց 100x100x4 1.8քմ			
2	Շվելեր 10 L=550	3.85	33.07	1գծ.մ=8.59կգ
3	45x45x4 L=1000	2.0	5.46	1գծ.մ=2.73կգ
3	50x50x4 L=1000	2.0	6.10	1գծ.մ=3.05կգ
	Միաձույլ բետոն B15 դասի	մ^3	0.306	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Ծանոթություն:
Չափերը տրված են միլիմետրերով

Թերթ 8

Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա,

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

30x34սմ ե/բ վաքերի մետաղական ցանց





ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 գմ - Ի ՀԱՄԱՐ

N	Անվանում	Քանակ	Ծավալ	Ծանոթություն
	Մետաղական ցանց	1 գծմ		
1	∟ 63x6 L=996	4	11.394	1գծմ=5,72կգ
2	∟ 63x6 L=374	2	5.148	1գծմ=5,72կգ
3	∅ 25A 500 C L= 340	16	26.762	1գծմ=3,854կգ
4	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում		0.5մ^2	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»__________20 թ.

Ծանոթություն:
1.Չափերը տրված են միլիմետրերով
2. Իրականացնել ձևախախտամ կարեր `6մ հաճախականությամբ
3. իրականացնել ցամաքուրդային անցքեր Ø 100 0,5մ բարձրությամբ և 2մ հաճախականությամբ

Թերթ 9

<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

Մետաղական ցանց