




N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՃ - 2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՃ - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+40	ԱՃ - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 1+40-:-ՆԿ 2+80	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+80-:-ՆԿ 4+20	ԱՃ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 4+20-:-ՆԿ 5+60	ԱՃ - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 5+60-:-ՆԿ 7+20	ԱՃ - 8
9	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 7+20-:-ՆԿ 8+80	ԱՃ - 9
10	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 8+80-:-ՆԿ 10+40	ԱՃ - 10
11	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 10+40-:-ՆԿ 11+87	ԱՃ - 11
12	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+40	ԱՃ - 12
13	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+40-:-ՆԿ 3+00	ԱՃ - 13
14	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 4+60	ԱՃ - 14
15	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 4+60-:-ՆԿ 6+00	ԱՃ - 15
16	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 7+60	ԱՃ - 16
17	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 7+60-:-ՆԿ 9+20	ԱՃ - 17
18	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 9+20-:-ՆԿ 10+80	ԱՃ - 18
19	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 10+80-:-ՆԿ 11+87	ԱՃ - 19
20	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 11+87/	ԱՃ - 20
21	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 0+00/, ՆԿ 0+20/, ՆԿ 0+40/, ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 21
22	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 0+80/, ՆԿ 1+00/, ՆԿ 1+20/, ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 22
23	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 1+60/, ՆԿ 1+80/, ՆԿ 2+00/, ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 23
24	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 2+40/, ՆԿ 2+60/, ՆԿ 2+80/, ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 24
25	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 3+20/, ՆԿ 3+40/, ՆԿ 3+60/, ՆԿ 3+80/	ԱՃ - 25
26	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 4+00/, ՆԿ 4+20/, ՆԿ 4+40/, ՆԿ 4+60/	ԱՃ - 26
27	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 4+80/, ՆԿ 5+00/, ՆԿ 5+20/, ՆԿ 5+40/	ԱՃ - 27
28	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 5+60/, ՆԿ 5+80/, ՆԿ 6+00/, ՆԿ 6+20/	ԱՃ - 28
29	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 6+40/, ՆԿ 6+60/, ՆԿ 6+80/, ՆԿ 7+00/	ԱՃ - 29
30	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 7+20/, ՆԿ 7+40/, ՆԿ 7+60/, ՆԿ 7+80/	ԱՃ - 30

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
31	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 8+00/, ՆԿ 8+20/, ՆԿ 8+40/, ՆԿ 8+60/	ԱՃ - 31
32	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 8+80/, ՆԿ 9+00/, ՆԿ 9+20/, ՆԿ 9+40/	ԱՃ - 32
33	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 9+60/, ՆԿ 9+80/, ՆԿ 10+00/, ՆԿ 10+20/	ԱՃ - 33
34	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 10+40/, ՆԿ 10+60/, ՆԿ 10+80/, ՆԿ 11+00/	ԱՃ - 34
35	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐ ՆԿ 11+20/, ՆԿ 11+40/, ՆԿ 11+60/, ՆԿ 11+80/	ԱՃ - 35
36	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ ՆԿ 11+87/	ԱՃ - 36
37	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՑԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 37
38	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 38
39	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 39
40	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 11+87/, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	ԱՃ - 40
41	Ե/Ք ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՎԱՔ /L=3000 մմ, 500 x 600 մմ/, ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՎԱՔԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՃ - 41
42	Ե/Ք ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՊԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՊԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 42
43	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	ԱՃ - 43
44	ԱՂԲԱՄՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 44
45	ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՍՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	ԱՃ - 45
46	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 46
47	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 47
48	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋԲ/	ԱՃ - 48
49	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ԱՎԱՐՏ/	ԱՃ - 49
50	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 50
51	ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ՍԿԻՋԲ/	ԱՃ - 51
52	ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԱՎԱՐՏ/	ԱՃ - 52
53	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	ԱՃ - 53
54	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+00	ԱՃ - 54
55	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 4+00-:-ՆԿ 6+00	ԱՃ - 55
56	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 8+00	ԱՃ - 56

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ շտապերի Ս. Հաշոմյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Այ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շրջանառությունը ջրաշտեղծման շտապերով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 1	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, Շ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱԼ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: /ԱԼԲՈՍ-1/ Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻՑ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱՎԵՐԱՅՏ ԵՆ ԱԼԻՔՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԵԼ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑԸ: Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 1187.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 10.0-:-13.4 մ, ՄԱՅԹԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1.1-:-7.1 մ: ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ Է: ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120°/ -150°/ Ը, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3): ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.


- 1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
- 2. ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
- 3. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
- 4. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
- 5. ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- 6. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՑԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-150 մմ/
- 7. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ² /հաստ.-120 մմ/
- 8. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-60 մմ/
- 9. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-40 մմ/
- 10. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
- 11. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
- 12. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- 13. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՉՈՐ ՇԱՂԱԽԻՑ /հաստ. -40 մմ/
- 14. ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /СТАРЫЙ ГОРОД/ ՏԻՊԻ
- 15. ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ՆԻՇԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՐԲ
- 16. ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԼ. ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
- 17. ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
- 18. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
- 19. ՔԱՆԴԱԾ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
57	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 8+00-:-ՆԿ 10+00	ԱՃ - 57
58	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 10+00-:-ՆԿ 11+87	ԱՃ - 58
59	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ՍԿԻԶԲ/	ԱՃ - 59
60	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԸՆԴԱՑՔ/	ԱՃ - 60
61	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԸՆԴԱՑՔ/	ԱՃ - 61
62	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԱՎԱՐՏ/	ԱՃ - 62
63	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 63
64	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 64
65	ՃԱՆԱԿԱՐԻԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա	ԱՃ - 65
66	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 66

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ճ *Khush* Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՏՃՈՐԵՆՃ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Armen</i>	<< ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, Շ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱԼ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ԶԻՄԱՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԶԻՄԱՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԶԻՄԱՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԶԻՄԱՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ >>>			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Khush</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Khush</i>		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Armen</i>		Ա Ն	ԱՃ - 2	66
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԼԲՈՄ-1 - Ս. ՇԱՀՐՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ
ԱԼԲՈՄ-2 ԱԼ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԵՎ ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ շրջանի Ս. Շահումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին տրեքտնի շինանորոգումը քաղաքաշինական շահագնացման համապատասխանությամբ			
Ն Գ Ճ	Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 3	66
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40 Ս 1:500




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ԾԱՆԱԴԱՐՈՒՄԻ ԱՌԱՆՅՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Մարտակա շահայր Ս. Հաճուրյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին տրոստերի շինարարությունից քաղաքաշինության շահանկարագրով			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 4	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 1+40-:ՆԿ 2+80 Ս 1:500




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - - - - ՅԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՅՔ
- - - - - ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆՆԵՐ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Մուրադա շնչապարհի Ս. Հաշոյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արտաձոր շինարարությունում քաղաքաշինական շահագնացության			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 5	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 1+40-:ՆԿ 2+80	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+80-:ՆԿ 4+20 Ս 1:500




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - - - - ճանապարհի սահման
- - - - - ճանապարհի սահման

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել Ավ. Մանուկյան 1-ին արտաքին շինարարություն օբյեկտի շինարարական ծախսերի հաշիվ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՍՏԻՍՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐԱՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՍՏԻՍՅԱՆ					
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+80-:ՆԿ 4+20			
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՍԴԸ	ԱԳ - 6	66

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 4+20:-ՆԿ 5+60 Ս 1:500




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - - - - ճանապարհի սղմանք
- - - - - ճանապարհի սղմանք

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լուրմուռի տարածքի Մուրադի շահագործող Ս. Հաճախյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արտադրող շահագործողի միջնորդությամբ շահագործողի			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱՆՈՒՅՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՆՈՒՅՅԱՆ		Ս. ՀԱՆՈՒՅՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 7	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 4+20:-ՆԿ 5+60	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 5+60:-ՆԿ 7+20 Ս 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ

ՏՃՈՐԵՆ	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաճուխյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ելավ. Մանուկյան 1-ին տրանսպորտի շահմանափակման ճանապարհագրական		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 5+60:-ՆԿ 7+20		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ




— - ՅՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ

-.-.-.- - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյուխա շրջանի Ս. Հաճուխյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եկ Այլ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի ՀԻՄՆԱԴՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶՐԱՇԵՆՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ա. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 9	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 7+20:-ՆԿ 8+80		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ԵՎ 8+80-:ԵՎ 10+40 Ս 1:500




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- օրհիշողականներ
- ճանաչողական ստանդարտ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մուրադ շահյանի Ս. Հանրային, Հ. Թորոնյան փողոցների եւ Ա. Մանուկյան 1-ին փողոցների շրջանառության ճանաչողական			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՆՐԱՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 10	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ԵՎ 8+80-:ԵՎ 10+40		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 10+40:-ՆԿ 11+87 Ս 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հորիզոնականներ
- Ճանապարհի սղմանք


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրապետի Մ. Հաճույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ա. Մանուկյան 1-ին արտաքին շինարարական ջրամուղիի շինարարական ձևապատկեր		
Ն Գ Շ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 10+40:-ՆԿ 11+87	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
 -  - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
 -  - ՄԱՅՁ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐԻՑ
 -  - ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 340x300 մմ
 -  - ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 500x600 մմ
 -  - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
 -  - ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրակ շրջանի Ս. Հանդեպյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եկ ԱՎ. Մանուկյան 1-ին արձանագրի ՀԻՄԱՆԱՌՈՐԳՈՒ ՁԻՄԱՆԱՅՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐԻՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 12	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




	- ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ		- ԶՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 340x300 մմ
	- ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՅՔ		/ԾԱԾԿՎԱԾ ԳԱՂԱԿԱՆՂԱԿՈՎ/
	- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ		- ԶՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 500x600 մմ
	/հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ		- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
			- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լուրի տարածի Ստանկա Հասցեյի Ս. Հաշտայան, Հ. Թորոպյան փողոցների եզր Այ. Մանուկյան 1-ին երկնածորի Հիսունամուրդում ծրարեռնածան Հասնակարգով			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐԻՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 13	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+40-:-ՆԿ 3+00		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




	- ԳԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ		- ԶՐԱՅԵՆՈՒՄՍՄԱՆ Ե/Բ ՎԱՔ 340x300 մմ
	- ԳԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՅՔ		/ԾԱԾԿՎԱԾ ԳԱՂԱՎԱՆՂԱՎՈՎ/
	- ՄԱՅՅՈ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ		- ԶՐԱՅԵՆՈՒՄՍՄԱՆ Ե/Բ ՎԱՔ 500x600 մմ
	/հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ		- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
			- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ



Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Մոխրակ շրջանի Ս. Հաճուխյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Այ. Մանուկյան 1-ին տրոսների շինանորոգումը ժողովրդական շահանքագրով			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 15	66
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 4+60-:ՆԿ 6+00		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




- | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---|--|--|--|---------|--------|
| Տնօրեն | Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ |  | ՀՀ Լոռու խորհրդի Մոխրակ շրջանի Ս. Շահումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Այ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի շինանորոգման քառակուսյան շինարարական | | | | | |
| Ն Գ Ը | Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ |  | | | | | | |
| Կատարեց | Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ |  | Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ | | | ՓՈԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Ստուգեց | Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ |  | | | | Ա Ն | ԱՃ - 16 | 66 |
| | | | ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00:-ՆԿ 7+60 | | | 
«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»
ՍՊԸ | | |
| | | | | | | | | |




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | |
|---|--|
|  - ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ |  - ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 340x300 մմ |
|  - ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ |  - ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 500x600 մմ |
|  - ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ |  - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ |
| /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ |  - ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ |




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		«ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Շաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ելավ. Մանուկյան 1-ին ցրտաշերտի շրջանառությունը քաղաքացիական շինարարության համակարգով»			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ Ա Ն	ԹԵՐԹ ԱՃ - 17
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 7+60-:-ՆԿ 9+20			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ
						ԹԵՐԹԵՐ 66

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 9+20-:ՆԿ 10+80 Մ 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | |
|---|--|
|  - ԳԱՆՏԱՐԱՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏԱԿ |  - ԶՐԱԴԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 340x300 մմ |
|  - ԳԱՆՏԱՐԱՐԻ ԱՌԱՆՑՔ |  - ԶՐԱԴԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Ք ՎԱՔ 500x600 մմ |
|  - ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ |  - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ |
| /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ |  - ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ |


Տնօրեն	Ա.ԱՐԳԱՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրսկ շրջանի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների ելք Այլ Մանուկյան 1-ին տրոսաձորի շրջանառությունը քաղաքացիական շահագործող			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 9+20-:ՆԿ 10+80			
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	ԹԵՐԹ ԱՃ - 18	ԹԵՐԹԵՐ 66





-  - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
 -  - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
 -  - ՄԱՅՁ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐԻՑ
/հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
 -  - ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Բ ՎԱՔ 340x300 մմ
/ԾԱԾԿԱԾ ԳԱՐԱՎԱՆՂԱԿՈՎ/
 -  - ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Բ ՎԱՔ 500x600 մմ
 -  - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
 -  - ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաճուխյան, Հ. Թորոպյան փողոցներում եւ Այ. Մանուկյան Ի-ին տրանզիթի շրջանառությունը քակտելու մասին ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 10+80-/-ՆԿ 11+87 ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				Ա Ն	ԱԾ - 19	66
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ						
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 10+80-/-ՆԿ 11+87		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

М 1:500 по горизонтали
М 1:100 по вертикали









Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սոփակ շրջանի Ս. Հաճույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ավ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շինարարությունը ջրաշտեղծման ճանապարհով			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿԹՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿԹՅԱՆ		Ա. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 20	66
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /Կ 0+00-: -ՆԿ 11+87/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՊԿ 0+00.00




ՊԿ 0+40.00



ՊԿ 0+20.00





ՊԿ 0+60.00



Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՈՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաճույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնական դպրատունում ջրաբանական զամբյուղով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



ПК 0+80.00

ПК 1+20.00



ПК 1+00.00

ПК 1+40.00





Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշոյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին սրբանշի շինանշտրիկում քրէաշնորհաւն շահագործող			
Ն Գ Շ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 21	66
			ՊԱՏԱՏՈՒԼ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /Կ 0+80/, /Կ 1+00/, /Կ 1+20/, /Կ 1+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ПК 1+60.00

$\omega_L=0.23 \text{ ‰}^2$
 $\omega_h=5.64 \text{ ‰}^2$



ПК 2+00.00







ПК 1+80.00

$\omega_L=0.18 \text{ ‰}^2$
 $\omega_h=5.58 \text{ ‰}^2$





ПК 2+20.00



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրենսդրական զանգվածում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 23
			ՊԱՏԱՏՈՒԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



Տճօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սոփյա շապարի Ս. Հաճոյան, Հ. Թորոյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երկնշեր շինանորոգում օբյեկտնախմբի շինարարություն			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՆՈՐԱՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՆՈՐԱՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐԻՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 24	66
			ՊԱՏԱՍՈՒԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏԵՐ /ԵԿ 2+40/, /ԵԿ 2+60/, /ԵԿ 2+80/, /ԵԿ 3+00/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրաշնորհագրւմ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 25	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՏԱՍԽՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ПК 4+00.00

$$\omega_L = 0.63 \text{ } \mu\text{s}^{-2}$$


$$\omega_h = 4.18 \text{ } \mu\text{s}^{-2}$$

М 1:100 по горизонтали
М 1:100 по вертикали


$$\omega_L = 0.45 \text{ } \omega^2$$

$$\omega_h = 4.66 \text{ } \omega^2$$


ПК 4+40.00



ПК 4+20.00


$$\begin{aligned}\omega_L &= 0.53 \text{ fs}^{-2} \\ \omega_h &= 3.89 \text{ fs}^{-2}\end{aligned}$$

М 1:100 по горизонтали
М 1:100 по вертикали


$$\omega_L = 0.21 \text{ u}^2$$


$$\omega_h = 4.33 \text{ u}^2$$

ПК 4+60.00




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սոփոսկա շենքերի Ս. Հաճուպյան, Հ. Թորոսյան փողոցները եւ Ավ. Մանուկյան 1-ին երթուղային շրջանաձուլման ջրաշտման շահագործող			
Ն Գ Գ	Դ. ԳԱԿՈՔՅԱՆ					
Կատարեց	Դ. ԳԱԿՈՔՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԱԳ - 26	66
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈԳՆՈՒՄՆԵՐ /ԸԿ 4+00/, /ԸԿ 4+20/, /ԸԿ 4+40/, /ԸԿ 4+60/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ПК 4+80.00




ПК 5+20.00



ПК 5+00.00





ПК 5+40.00



Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շրջանառություն օրաշտեմառան ճանապարհով			
Ն գ 6	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 27	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՏԱՍՈՒԼ ԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+80/, /ՆԿ 5+00/, /ՆԿ 5+20/, /ՆԿ 5+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



ՊԿ 5+60.00

ՊԿ 6+00.00




ՊԿ 5+80.00

ՊԿ 6+20.00




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՀՀ Լոռու մարզի Սյունյաց շրջանի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրհանդեսային շահագործող			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԾ - 28	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 5+60/, /ՆԿ 5+80/, /ՆԿ 6+00/, /ՆԿ 6+20/	<i>[Stamp]</i>	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՊԿ 6+40.00




ՊԿ 6+60.00



ՊԿ 6+80.00




ՊԿ 7+00.00




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնական տրոհման քարտեզագծման ծառայություն			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 29	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐ /ՆԿ 6+40/, /ՆԿ 6+60/, /ՆԿ 6+80/, /ՆԿ 7+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ПК 7+20.00




ПК 7+40.00



ПК 7+60.00




ПК 7+80.00




Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշոմյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի քաղաքապետի ղեկավարությամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 30	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 7+20/, /ՆԿ 7+40/, /ՆԿ 7+60/, /ՆԿ 7+80/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՊԿ 8+00.00




ՊԿ 8+20.00



ՊԿ 8+40.00




ՊԿ 8+60.00




Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնական դպրատան շրջանում ճանապարհի			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 31	66
			ՊԱՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 8+00/, /ՆԿ 8+20/, /ՆԿ 8+40/, /ՆԿ 8+60/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ПК 8+80.00




$\omega_L=0.00 \text{ ‰}^2$
 $\omega_h=8.40 \text{ ‰}^2$

ПК 9+00.00




ПК 9+20.00



$\omega_L=0.00 \text{ ‰}^2$
 $\omega_h=5.14 \text{ ‰}^2$

ПК 9+40.00





Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Arghyan</i>	ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրհանդեսային շահագործող			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Kostanyan</i>		Ա Ն	ԱՃ - 32	66
			ՊԱՏԱՍԻՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			ՆԿ 8+80/, ՆԿ 9+00/, ՆԿ 9+20/, ՆԿ 9+40/			

ՊԿ 9+60.00

ՊԿ 9+80.00



$\omega_L=0.00 \text{ մ}^2$
 $\omega_H=6.58 \text{ մ}^2$



ՊԿ 10+00.00


ՊԿ 10+20.00

$\omega_L=0.05 \text{ մ}^2$
 $\omega_H=6.46 \text{ մ}^2$




Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրաշահման շահապատկույթ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 9+60/, /ՆԿ 9+80/, /ՆԿ 10+00/, /ՆԿ 10+20/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ


ՊԿ 10+40.00



ՊԿ 10+60.00




ՊԿ 10+80.00



$\omega_L=0.14 \text{ մ}^2$
 $\omega_h=6.94 \text{ մ}^2$

ՊԿ 11+00.00





Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի Հիմնադրամի օրաշնորհագրւմ շահագործման ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Յ. ԶԱԿՈՔՅԱՆ					
Կատարեց	Յ. ԶԱԿՈՔՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 34	66
			ՊԱՏԱՆՈՒԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			ԼՍ 10+40/, ԼՍ 10+60/, ԼՍ 10+80/, ԼՍ 11+00/			

ՊԿ 11+20.00

$\omega_L=0.25 \text{ ս}^2$
 $\omega_h=6.50 \text{ ս}^2$



ՊԿ 11+40.00



ՊԿ 11+60.00


$\omega_L=0.25 \text{ ս}^2$
 $\omega_h=7.30 \text{ ս}^2$

ՊԿ 11+80.00



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Armen</i>	ՀՀ Լոռու մարզի Սյունյաց շրջանի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շրջանառություն քաղաքացիական շահագործող		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakob</i>			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakob</i>	Ս. ՇԱՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	Թերթ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Mos</i>		Ա Ն	Թերթեր
			ՊԱՏԱՏՈՒԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐ ԼՍԿ 11+20/, ԼՍԿ 11+40/, ԼՍԿ 11+60/, ԼՍԿ 11+80/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ПК 11+86.54







Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոպյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին անբաժանի շրջանառություն քաղաքապետ շրջանառություն			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 36	66
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏ /ՆԿ 11+87/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ




ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	5.20		
ՆԿ 0+20	20.0	1.88	2.92	0.000	81.200
ՆԿ 0+40	20.0	0.70	2.92	25.800	58.400
ՆԿ 0+60	20.0	1.06	3.62	17.600	65.400
ՆԿ 0+80	20.0	0.25	2.22	13.100	58.400
ՆԿ 1+00	20.0	0.76	4.01	10.100	62.300
ՆԿ 1+20	20.0	1.26	3.61	20.200	76.200
ՆԿ 1+40	20.0	0.94	4.41	22.000	80.200
ՆԿ 1+60	20.0	0.68	5.36	16.200	97.700
ՆԿ 1+80	20.0	0.36	5.72	10.400	110.800
ՆԿ 2+00	20.0	0.23	5.64	5.900	113.600
ՆԿ 2+20	20.0	0.18	5.58	4.100	112.200
ՆԿ 2+40	20.0	0.33	5.05	5.100	106.300
ՆԿ 2+60	20.0	0.42	4.84	7.500	98.900
ՆԿ 2+80	20.0	0.34	5.28	7.600	101.200
ՆԿ 3+00	20.0	0.42	6.03	7.600	113.100
ՆԿ 3+20	20.0	0.42	5.64	8.400	116.700
ՆԿ 3+40	20.0	0.18	5.41	6.000	110.500
ՆԿ 3+60	20.0	0.66	5.68	8.400	110.900
ՆԿ 3+80	20.0	0.42	4.98	10.800	106.600
ՆԿ 4+00	20.0	0.63	4.18	10.500	91.600
ՆԿ 4+20	20.0	0.53	3.89	11.600	80.700
ՆԿ 4+40	20.0	0.45	4.66	9.800	85.500
ՆԿ 4+60	20.0	0.21	4.33	6.600	89.900
ՆԿ 4+80	20.0	0.05	4.60	2.600	89.300
ՆԿ 5+00	20.0	0.09	4.61	1.400	92.100
ՆԿ 5+20	20.0	1.14	5.10	12.300	97.100
ՆԿ 5+40	20.0	0.33	5.35	14.700	104.500
ՆԿ 5+60	20.0	0.03	6.81	3.600	121.600
ՆԿ 5+80	20.0	0.00	8.32	0.300	151.300
ՆԿ 6+00	20.0	0.00	10.16	0.000	184.800
ՆԿ 6+20	20.0	0.00	7.86	0.000	180.200
ՆԿ 6+40	20.0	0.00	8.11	0.000	159.700

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 6+40		0.00	8.11		
ՆԿ 6+60	20.0	0.00	7.62	0.000	157.300
ՆԿ 6+80	20.0	1.25	7.37	12.500	149.900
ՆԿ 7+00	20.0	0.34	5.66	15.900	130.300
ՆԿ 7+20	20.0	0.05	4.84	3.900	105.000
ՆԿ 7+40	20.0	0.00	6.15	0.500	109.900
ՆԿ 7+60	20.0	0.04	5.64	0.400	117.900
ՆԿ 7+80	20.0	0.05	6.53	0.900	121.700
ՆԿ 8+00	20.0	0.06	6.57	1.100	131.000
ՆԿ 8+20	20.0	0.07	6.52	1.300	130.900
ՆԿ 8+40	20.0	0.00	6.48	0.700	130.000
ՆԿ 8+60	20.0	0.00	7.07	0.000	135.500
ՆԿ 8+80	20.0	0.04	6.87	0.400	139.400
ՆԿ 9+00	20.0	0.00	8.40	0.400	152.700
ՆԿ 9+20	20.0	1.25	6.94	12.500	153.400
ՆԿ 9+40	20.0	0.00	5.14	12.500	120.800
ՆԿ 9+60	20.0	0.00	5.64	0.000	107.800
ՆԿ 9+80	20.0	0.00	6.58	0.000	122.200
ՆԿ 10+00	20.0	0.33	6.27	3.300	128.500
ՆԿ 10+20	20.0	0.05	6.46	3.800	127.300
ՆԿ 10+40	20.0	0.06	6.48	1.100	129.400
ՆԿ 10+60	20.0	0.11	6.39	1.700	128.700
ՆԿ 10+80	20.0	0.67	6.16	7.800	125.500
ՆԿ 11+00	20.0	0.14	6.94	8.100	131.000
ՆԿ 11+20	20.0	1.25	7.01	13.900	139.500
ՆԿ 11+40	20.0	0.25	6.50	15.000	135.100
ՆԿ 11+60	20.0	0.11	6.80	3.600	133.000
ՆԿ 11+80	20.0	0.25	7.30	3.600	141.000
ՆԿ 11+87	7.0	0.70	10.3	9.500	176.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				171.800	4705.800

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մարտակ շտապերի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շրջանառությունը բարելավելու նպատակով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԾ - 37
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով				
Ս. Շահումյան փողոց				
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
I Քանդման աշխատանքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում մախաշերտի հետ միասին	մ ³	2025.0	
2	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքի հետ միասին	զծմ	3171.0	
3	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	560.0	
4	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	30.0	
5	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	1704.0	
6	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	70.0	
7	Լայնացումներում և բակային հատվածներում ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում	մ ³	230.0	
8	Լայնացումներում և բակային հատվածներում Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքի հետ միասին	զծմ	178.0	
9	Լայնացումներում և բակային հատվածներում Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	1960.0	
10	Լայնացումներում, բակային հատվածներում Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքով	մ ³	130.0	
11	Գոյություն ունեցող ծառերի արմատահանում /միջին չափի/	հատ	191	
12	Ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	58	
13	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	26400.0	
14	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -5,0 կմ/	մ ³	4454.0	
15	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -5,0 կմ/	մ ³	2025.0	
16	Բազալտե եզրաքարի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -5,0 կմ/	մ ³	317.0	
II Երթևեկելի մաս				
1	Լիցքի իրականացում ավազակոպիճից	մ ³	172.0	
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 150 մմ/	մ ²	13501.0	
3	Բիտումով ներծծված խճի մախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	13501.0	
4	Խոշորահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 60 մմ/	մ ²	13501.0	
5	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 40 մմ/	մ ²	13501.0	

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով				
Ս. Շահումյան փողոց				
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
III Լայնացումներ, մուտքեր և իջատեղեր				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 150 մմ/	մ ²	2611,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի մախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	2611,0	
3	Խոշորահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 60 մմ/	մ ²	2611,0	
4	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 40 մմ/	մ ²	2611,0	
IV Բակային հատվածներ				
1	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի տեղադրում հիմքի հետ միասին	զծմ	303,0	
	Բետոնե միաձույլ /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	զծմ	33,0	
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 150 մմ/	մ ²	2291,0	
3	Բիտումով ներծծված խճի մախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	2291,0	
4	Խոշորահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 60 մմ/	մ ²	2291,0	
5	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 40 մմ/	մ ²	2291,0	
V Ջրահեռացում				
1	Վաքերի տակ ավազակոպճային մախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	մ ³	85,1	
2	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	մ ²	1617,8	
3	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /340x300 մմ/	զծմ	257,0	
4	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /500x600 մմ/	զծմ	933,0	
5	Վաքերի միացման հատվածների հերմետիկացում ց/ավազե շաղախով	մ ³	0,8	
6	Մետաղական ճաղավանդակների տեղադրում	կգ	7920,0	
7	Մետաղական ճաղավանդակների յուղաներկում	մ ²	296,0	
VI Մայթ				
1	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի տեղադրում հիմքի հետ միասին	զծմ	1471,0	
2	Բետոնե միաձույլ /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	զծմ	1995,0	
3	Բազալտե /200x100 մմ/ եզրաշարի տեղադրում հիմքի հետ միասին, /ծառերի արմատներ շուրջ/	զծմ	372,4	
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/	մ ²	6571,0	
5	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ավազե չոր շաղախից /հաստ. -40 մմ/	մ ²	6571,0	
6	Մայթի կառուցում բետոնե գունավոր սալիկներից /старый город/ տիպի /հաստ. -60 մմ/	մ ²	6571,0	

Տնօրեն	Ա.ԱՍԻԳՍՅԱՆ		<< Լոռու մարզի Մոխրաչ շտապեր Ս. Շահումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի ՀԻՄԱՆԵՐՈՐԳՈՒՄ ՋՐԱՆԵՐԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 38	66
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


1	2	3	4	5
	VI Կահավորում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Առավելությամբ	հատ	11	
2	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Հատուկ թելադրանքի	հատ	36	
3	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Լրացուցիչ տեղեկատվությամբ	հատ	2	
4	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	մ ³	6,3	
5	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ ³	2,8	
6	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ ³	0,25	
7	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Փ 12 A500c, /24,0 գծմ, /	կգ	21,3	
8	Կանգնակ Փ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 93,75 գծմ/	կգ	490,3	
9	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Փ57 /հաստ -3 մմ/	հատ	25	
10	Բնահողի հետլիցք	մ ³	3,5	
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	մ ²	2,3	
12	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	մ ²	11,3	
13	Գծանշման իրականացում «1.1»	մ ²	31,1	
14	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	մ ²	250,8	
15	Գծանշման իրականացում «1.5»	մ ²	15,9	
16	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ ²	47,3	
17	Գծանշման իրականացում «1.14.1»	մ ²	163,2	
	VII Աղբամանների տեղադրման վայր			
1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում մեխանիզմով	մ ³	2,7	
2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	0,5	
3	հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	8,8	
4	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում /մինչև -3 կմ/	մ ³	3,2	
5	Հիմքի և որմնախարսխի կառուցում բետոն B12,5	մ ³	1,45	
6	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 80 մմ/	մ ²	6,9	
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 100 մմ/	մ ²	6,9	
8	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտի իրականացում /հաստ. - 20 մմ/	մ ²	6,9	
9	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Փ 12 A500c, /4,8 գծմ, /	կգ	4,4	
10	Կանգնակ Փ 76 x 3 մետաղական խողովակից /L = 12,9 գծմ/	կգ	69,6	
11	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Փ76 /հաստ -3 մմ/	հատ	6	
12	Մետաղական ցանցերի կառուցում	կգ	110,5	
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում /2 անգամ/	մ ²	16,0	
	VIII Ընդհանուր աշխատանքներ			
1	Դիտահորի ապամոնտաժած ե/բ ծածկի սալերի 1,5x1,5 մ վերամոնտաժում	հատ	24	
2	Նոր ե/բ դիտահորի ծածկի սալերի 1,5x1,5 մ տեղադրում	հատ	34	
3	Դիտահորի ծածկի սալերի տեղադրման բետոն	մ ³	10,2	

ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ Մ 1 : 50




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Սարգսյան</i>	ՀՀ Լոռու մարզի Մարտակ շրջանի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շրջանառություն քաղաքացիական շինարարության			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Հակոբյան</i>	Ս. ՇԱՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Հակոբյան</i>		Ա Ն	ԱՃ - 39	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Կոստանյան</i>	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԼԿ 0+00 -:- ԼԿ 11+87/ Ս 1 : 25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1 Ս 1 : 10



- 1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
- 2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
- 3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՊԴԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
- 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Բ

- 1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 40 մմ/
- 2. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 60 մմ/
- 3. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
- 4. ԱՎԱԶԱԿՊԴԻՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/
- 5. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ


Ա

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Ե/Բ ՎԱՔԸ ԵՎ ՍԱԼԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԲԵՏՈՆ B22.5, F200 /խճի ֆրակ.՝ ≤ 20մմ/
- 2. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՊՈՂՊ. Փ5A240 ԱՄՐԱՆՈՎ
- 3. ԱՎԱԶԱԿՊԴԻՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԵՎ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏ ՎԱՔԻ ՇՓՄԱՆ ՏԵՂԸ ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ
- 4. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՆԵԼ, ԲԵՏՈՆ B20 /մեկի համար 0.024 մ³/
- 5. ԱՄԵՆ ՎԱՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԵՐԵՔ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ
- 6. ԽՈՂՈՎԱԿԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՎԱՔԻ ՄԵՋ 200 մմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ /մեկի համար/

Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ	<i>Ararayan</i>	ՀՀ Լոռուի մարզի Մարտակ շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցներով եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին փողոցների Հիմնադրամի օրենսդրական շահապատկար			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>		Ա Ն	ԱԾ - 40	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Koshtanyan</i>		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԼԿ 0+00 -:- ԼԿ 11+87/, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1			


Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ




ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	514	514.0	2473.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	3084	1387.8	5447.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 296.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 12.9 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՉԱՓԵՐԻ				- 257.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 308.4 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՏՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՀԱՆՁՈՎ:

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		<< Լոռու տարածքի Մարտակ շտապերի Ս. Հաշտոյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին տրոսեձիբի Հիմնադրամի օրաշտեղծման Հանձնաժողով					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱԾ - 42	66
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 Ս 1 : 50




ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -2 Ս 1 : 50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Ս 1 : 25



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Ս 1 : 25




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԲՈԼՈՐ ՄԱՅԹԵՐԻ ՍԿԶԲԼԱՄԱՍՈՒՄ՝ ՎԵՐՋԼԱՄԱՍՈՒՄ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ ՄԻՋԼԱՄԱՍԵՐՈՒՄ //ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ// ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ:


- ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
- ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
- ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

ՏՃՕՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ	Ս. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	ՀՀ ԼՈՐԻՍ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՒՐԱՎ ՇԱՐՈՐԻ Ս. ՇԱՐՈՐԻ, Շ. ԹԱՐՈՐԻ ԲՈՒՆԻՔԻ ԵՎ Ա. ՄԱՐԿԻՅԱՆ 1-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԻՄՆԱՏՈՐՈՒՄ ԶՐԱՇԽՈՐԴԱՆ ԶԱՆԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ս. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	Ս. ՇԱՐՈՐԻՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ս. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ		Ա Ն	ԱԾ - 43
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ս. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ԹԵՐԹԵՐ
					66


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50




ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա - Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1 : 50



ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 1 - 2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1 : 50



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25






1. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ /հաստ.-20 մմ/
2. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ.-80 մմ/
4. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ





Ա

Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Հաչոյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել Այլ. Մանուկյան 1-ին փողոցի շրջանի տարածքում օրացնող շինարարության շինարարության			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱՐՈՐՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՐՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 44	66
			ԱՐԲԱՄՍԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		





ՄԱՅՁԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																								
Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, մ²	Քանդում				Մայթերի վերականգնում												
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱԶ			Գրունտային շերտի քանորում մ3	Եզրաքար		Բետոնե եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²						Եզրաքար			Եզրաշար		
									Բետոնն 300x150 մմ գծմ	Բազալտե 300x150 մմ գծմ	Բազալտե գծ.մ.	Բետոն 400*15 գծ.մ.	Նախապատրաստական շերտ ավազակալորից /հաստ. 100 մմ/	Նախապատրաստական շերտ ց/ավազ խարճուրդից /չոր շաղախ/ /հաստ. 40 մմ/	Բետոնն գունավոր սալիկներ /տարբ. փայլ/ տիպի /հաստ. 60 մմ/	Խճախի նախաշերտ բիտումի մերժումով 4,12 քմ/մ² /հաստ. 120 մմ/	Բ տիպի մանրահատիկ ավ/բետնոնե /հաստ. - 50 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար ծառերի բնիկի շուրջ /200x100մմ/ գծմ	Բետոն միաձուլ եզրաշար /200x100մմ/ գծմ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	024	24,00														27,0						
0	024	0	51	27,00		0,44	12,0			36,98			12,0	12,0	12,0								27,0	
0	51	0	062	11,00						15,07								9,0						
0	062	0	091	29,00		2,52	73,0			39,72			73,0	73,0	73,0			20,0				11,2	29,0	
0	091	0	096	5,00						6,85														
0	096	0	147	51,00		4,80	245,0			69,86			245,0	245,0	245,0			33,0				25,2	51,0	
0	147	0	152	5						6,85														
0	152	0	163	11		2,64	29,0			15,07			29,0	29,0	29,0			24,0				5,6	11,0	
0	163	0	172	9						12,33														
0	172	0	186	14		2,43	34,0			19,18			34,0	34,0	34,0			10,0				5,6	14,0	
0	186	0	190	4						5,48														
0	190	0	222	32		2,88	92,0			43,83			92,0	92,0	92,0			15,0				16,8	37,0	
0	222	0	230	8						10,96														
0	230	0	304	74		2,49	184,0			101,36			184,0	184,0	184,0			19,0				39,2	79,0	
0	304	0	309	5						6,85														
0	309	0	393	84		2,12	178,0			115,06			178,0	178,0	178,0			36,0				36,4	92,0	
0	393	0	401	8						10,96														
0	401	0	447	46		2,80	129,0			63,01			129,0	129,0	129,0			13,0				25,2	48,0	
0	447	0	455	8						10,96														
0	455	0	497	42		3,05	128,0			57,53			128,0	128,0	128,0			12,0				22,4	48,0	
0	497	0	502	5						6,85														
0	502	0	551	49		3,16	155,0			67,12			155,0	155,0	155,0			31,0				25,2	57,0	
0	551	0	556	5						6,85														
0	556	0	871	315		2,80	881,0			431,46			881,0	881,0	881,0			11,0				173,6	346,0	
0	871	0	876	5						6,85														
0	876	0	896	20		2,70	54,0			27,39			54,0	54,0	54,0			8,0				11,2	22,0	
0	896	0	913	17						23,29														
0	913	0	936	23		1,78	41,0			31,50			41,0	41,0	41,0			15,0				11,2	23,0	
0	936	0	956	20						27,39														
0	956	0	990	34		4,71	160,0			46,57			160,0	160,0	160,0			13,0				14	44,0	
0	990	0	995	5						6,85														
0	995	1	044	49,00		1,55	76,0			67,12			76,0	76,0	76,0			7,0					49,0	
1	044	1	050	6,00						8,22														
1	050	1	187	137		3,63	497,0			187,65			497,0	497,0	497,0			6,0				56	137,0	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				1187,00			2968,0			1593,0		0,0	2968,0	2968,0	2968,0			309,0				478,8	1114,0	

ՏՃՈՐԵՆ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել Այ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շինարարություն օբյեկտներին զանգվածային		
Ն Գ Շ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՄԱՅՁԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ
			Ա Ն		ԱԾ - 47
					66
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																								
Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Սակերեղ, մ²	Քանդում					Մայթերի վերականգնում											
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՋ			Գրունտային շերտի քանդում մ3	Եզրաքար		Բետոնե եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²						Եզրաքար			Եզրաշար		
									Բազալտե գծ.մ.	Բետոնե 300x150 մմ գծմ	Բազալտե գծ.մ.	Բետոն 400*15 գծ.մ.	Նախապատրաստական շերտ ց/ավազ խարմուրից /չոր շաղախ/ /հաստ. 40 մմ/	Բետոն գունավոր սալիկներ /сгрый корол/ տիպի /հաստ. 60 մմ/	Խճային նախաշերտ բիտումի ներծծումով 4,12 քմ/մ² /հաստ. 120 մմ/	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բետեմոն /հաստ. - 50 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաշար ծառերի բնիկի շուրջ /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե միաձույլ եզրաշար /200x100մմ/ գծմ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	007		7	1,00	7,0						7,0	7,0	7,0			11,0					9,0	
0	007	0	011		4,00																			
0	011	0	018		7,00	9,29	65,0						65,0	65,0	65,0			18,0					14,0	
0	018	0	022		4,00					5,40														
0	022	0	046		24,00	6,13	147,0			32,40			147,0	147,0	147,0			34,0				11,2	24,0	
0	046	0	051		5,00					6,75														
0	051	0	067		16,00	6,50	104,0			21,60			104,0	104,0	104,0			27,0				5,6	17,0	
0	067	0	073		6,00					8,10														
0	073	0	082		9,00	6,11	55,0			12,15			55,0	55,0	55,0			20,0				2,8	9,0	
0	082	0	091		9,00					12,15														
0	091	0	104		13,00	4,08	53,0			17,55			53,0	53,0	53,0			24,0				5,6	13,0	
0	104	0	108		4,00					5,40														
0	108	0	171		63,00	6,44	406,0			85,04			406,0	406,0	406,0			74,0				33,6	63,0	
0	171	0	178		7,00					9,45														
0	178	0	203		25,00	6,36	159,0			33,75			159,0	159,0	159,0			36,0				11,2	25,0	
0	203	0	208		5,00					6,75														
0	208	0	222		14,00	6,14	86,0			18,90			86,0	86,0	86,0			29,0				5,6	20,0	
0	222	0	230		8,00					10,80														
0	230	0	267		37,00	4,08	151,0			49,95			151,0	151,0	151,0			49,0				16,8	45,0	
0	267	0	276		9,00					12,15														
0	276	0	296		20,00	4,50	90,0			27,00			90,0	90,0	90,0			27,0				8,4	20,0	
0	296	0	300		4,00					5,40														
0	300	0	311		11,00	4,64	51,0			14,85			51,0	51,0	51,0			19,0				5,6	11,0	
0	311	0	321		10,00					13,50														
0	321	0	342		21,00	5,05	106,0			28,35			106,0	106,0	106,0			29,0				8,4	21,0	
0	342	0	354		12,00					16,20														
0	354	0	395		41,00	5,07	208,0			55,34			208,0	208,0	208,0			49,0				22,4	41,0	
0	395	0	400		5,00					6,75														
0	400	0	418		18,00	4,61	83,0			24,30			83,0	83,0	83,0			25,0				8,4	18,0	
0	418	0	423		5,00					6,75														
0	423	0	441		18,00	4,22	76,0			24,30			76,0	76,0	76,0			25,0				8,4	18,0	




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ շտապերի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել Ավ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շինարարություն օրաշերտաշատ շտապարարություն			Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ			
Ն Գ Ճ	Յ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ								Ա Ն	ԱԾ - 48	66			
Կատարեց	Յ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻԶԲ/						 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ													

ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ																				
NN	ՑՈՒՑԱՆՇՈՒՄ մ		ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ մ		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ մ³	ՎԱՔԵՐԻ ԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ 300 x 340 մմ			ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ 500 x 600 մմ			ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐՉՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ h=10 սմ մ³	ԱՎԱՋԱԿՈՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ h=10 սմ մ³	ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ մ²	ԱՎԱՋԱԿՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏ ԿՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ մ³	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՆՎ մ³	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ մ³	ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ԳԾՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՍԿԻՉՔ	ՎԵՐՋ	ՁԱԽ	ԱՋ			ՀԱՏ	ԳԾՄ	Մ³	ՀԱՏ	ԳԾՄ	Մ³								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	27.0	27.0																	
2	27.0	50	23.0		10.35	23.0				7.7	23.0	6.9		1.84	33.35					
3	50.0	64	14.0		3.15	14.0	4.7	14.0	2.45					0.7	16.8					
4	64.0	81	17.0		7.65	17.0				5.7	17.0	5.1		1.36	24.65					
5	81.0	104	23.0		5.175	23.0	7.7	23.0	4.025					1.15	27.6					
6	104.0	144	40.0		18	40.0				13.3	40.0	12		3.2	58					
7	144.0	154	10.0		2.25	10.0	3.3	10.0	1.75					0.5	12					
8	154.0	160	6.0		2.7	6.0				2	6.0	1.8		0.48	8.7					
9	160.0	175	15.0		3.375	15.0	5.0	15.0	2.625					0.75	18					
10	175.0	183	8.0		3.6	8.0				2.7	8.0	2.4		0.64	11.6					
11	183.0	193	10.0		2.25	10.0	3.3	10.0	1.75					0.5	12					
12	193.0	218	25.0		11.25	25.0				8.3	25.0	7.5		2	36.25					
13	218.0	234	16.0		3.6	16.0	5.3	16.0	2.8					0.8	19.2					
14	234.0	302	68.0		30.6	68.0				22.7	68.0	20.4		5.44	98.6					
15	302.0	311	9.0		2.025	9.0	3.0	9.0	1.575					0.45	10.8					
16	311.0	371	60.0		27	60.0				20	60.0	18		4.8	87					
17	371.0	403	32.0		7.2	32.0	10.7	32.0	5.6					1.6	38.4					
18	403.0	444	41.0		18.45	41.0				13.7	41.0	12.3		3.28	59.45					
19	444.0	458	14.0		3.15	14.0	4.7	14.0	2.45					0.7	16.8					
20	458.0	494	36.0		16.2	36.0				12	36.0	10.8		2.88	52.2					
21	494.0	506	12.0		2.7	12.0	4.0	12.0	2.1					0.6	14.4					
22	506.0	546	40.0		18	40.0				13.3	40.0	12		3.2	58					
23	546.0	560	14.0		3.15	14.0	4.7	14.0	2.45					0.7	16.8					
24	560.0	867	307.0		138.15	307.0				102.3	307.0	92.1		24.56	445.15					
25	867.0	875	8.0		1.8	8.0	2.7	8.0	1.4					0.4	9.6					
26	875.0	894	19.0		8.55	19.0				6.3	19.0	5.7		1.52	27.55					
27	894.0	915	21.0		4.725	21.0	7.0	21.0	3.675					1.05	25.2					
28	915.0	925	10.0		4.5	10.0				3.3	10.0	3		0.8	14.5					
29	925.0	965	40.0		9	40.0	13.3	40.0	7					2	48					
30	965.0	989	24.0		10.8	24.0				8	24.0	7.2		1.92	34.8					
31	989.0	998	9.0		2.025	9.0	3.0	9.0	1.575					0.45	10.8					
32	998.0	1043	45.0		20.25	45.0				15	45.0	13.5		3.6	65.25					
33	1043.0	1053	10		2.25	10.0	3.3	10.0	1.75					0.5	12					
34	1053.0	1187	134		60.3	134.0				44.7	134.0	40.2		10.72	194.3					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					464.2	1160.0	85.7	257.0		301	903.0			85.09	1617.75					

ՏՃՈՐԵՆ	Ա.ԱՍՐԳԱՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրապ շրջանի Ս. Շաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիի շինարարություն օբյեկտներում իրականացվող				ՓՈՒԼ Ա Ն			ԹԵՐԹ ԱՃ - 50			ԹԵՐԹԵՐ 66					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ																	
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ							«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ								
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ															



ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ																									
Ձախ		Աջ		Երթևեկի մասի լայնությունը, մ	Երթևեկի մասի երկարությունը, մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Ծածկի քանդում, մ²		Լիցք	Խոշորահատիկ ա/բ, h=6 սմ մ²	Երթևեկելի մասի ծածկ						Մետաղական խողովակ ԳՕՍՏ 1074-91				Ծանոթություն		
Կմ +		Կմ +							Հանույթ				Այդ թվում ըստ ծածկի տեսակի		Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ, h=4 սմ մ²	Ե տիպի մանրահատիկ ա/բ, մ³	Խոշորահատիկ ա/բ, մ³	Խճային նախաշերտի իրականացում բխումն ընդծծումով 4.12 կգ/մ2/ /հաստ.-12 սմ/, մ²	Խճա-կոպճավազային հիմք /C-5/, h = սմ, մ²	Հատիկավոր ենթահիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = 15 սմ, մ²	Տրամագիծ, մ	Գծ. մ		Կգ	Հատիկավոր ենթահիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = սմ, մ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0	020			5,8	9,0	90	3,0		14,0	5,2		52,0	52,0	2,08	3,12	52,0		52,0							
0	059			7,5	4,4	90	3,0		8,9	3,3		33,0	33,0	1,32	1,98	33,0		33,0							
0	093			15,7	6,7	90	3,0		28,4	10,5		105,0	105,0	4,2	6,3	105,0		105,0							
0	149			5,1	17,0	90	3,0		23,2	8,6		86,0	86,0	3,44	5,16	86,0		86,0							
0	168			10,0	3,5	90	3,0		9,5	3,5		35,0	35,0	1,4	2,1	35,0		35,0							
0	188			5,1	3,5	90	3,0		4,9	1,8		18,0	18,0	0,72	1,08	18,0		18,0							
0	227			8,5	7,9	90	3,0		18,1	6,7		67,0	67,0	2,68	4,02	67,0		67,0							
0	307			5,8	3,1	90	3,0		4,9	1,8		18,0	18,0	0,72	1,08	18,0		18,0							
0	398			8,4	6,2	90	3,0		14,0	5,2		52,0	52,0	2,08	3,12	52,0		52,0							
0	451			9,6	3,7	90	3,0		9,5	3,5		35,0	35,0	1,4	2,1	35,0		35,0							
0	500			6,7	4,2	90	3,0		7,6	2,8		28,0	28,0	1,12	1,68	28,0		28,0							
0	553			7,1	4,8	90	3,0		9,2	3,4		34,0	34,0	1,36	2,04	34,0		34,0							
0	871			4,2	4,8	90	3,0		5,4	2,0		20,0	20,0	0,8	1,2	20,0		20,0							
0	905			12,1	4,8	90	3,0		15,7	5,8		58,0	58,0	2,32	3,48	58,0		58,0							
0	993			6,2	2,9	90	3,0		4,9	1,8		18,0	18,0	0,72	1,08	18,0		18,0							
1	047			6,1	3,6	90	3,0		5,9	2,2		22,0	22,0	0,88	1,32	22,0		22,0							
		0	012	5,5	4,0	90		3,0	5,9	2,2		22,0	22,0	0,88	1,32	22,0		22,0							
		0	020	6,5	6,8	90		3,0	11,9	4,4		44,0	44,0	1,76	2,64	44,0		44,0							
		0	048	5,6	7,0	90		3,0	10,5	3,9		39,0	39,0	1,56	2,34	39,0		39,0							
		0	069	6,6	7,0	90		3,0	12,4	4,6		46,0	46,0	1,84	2,76	46,0		46,0							
		0	087	9,7	7,0	90		3,0	18,4	6,8		68,0	68,0	2,72	4,08	68,0		68,0							
		0	107	4,7	7,0	90		3,0	8,9	3,3		33,0	33,0	1,32	1,98	33,0		33,0							
		0	174	7,6	6,9	90		3,0	14,0	5,2		52,0	52,0	2,08	3,12	52,0		52,0							
		0	205	5,6	6,6	90		3,0	10,0	3,7		37,0	37,0	1,48	2,22	37,0		37,0							
		0	226	8,8	12,4	90		3,0	29,4	10,9		109,0	109,0	4,36	6,54	109,0		109,0							

Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՅԱՆ		<< Լոռու քաղաքի Մուխանյան շառանքի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ա. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շինարարությունը քաղաքապետի կողմից հաստատվել է		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ՍԿԻՁԲ/		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 51	66
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍԴԸ		


ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի լայնությունը, մ	Երթևեկելի մասի երկարությունը, մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Ծածկի քանդում, մ ²		Լիցք	Խոշորահատիկ ա/բ, h=6 սմ մ ²	Ե տիպի մամրահատիկ խիտ ա/բ, h=4 սմ մ ²	Ե տիպի մամրահատիկ խիտ ա/բ, մ ³	Խոշորահատիկ ա/բ, մ ³	Խճային մախաշերտի իրականացում բխումի ներծծումով 4.12 կգ/մ2/ /հաստ.-12 սմ/, մ ²	Խճա-կոպճավազային հիմք /C-5/, h = սմ, մ ²	Հատիկավոր ենթահիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = 15 սմ, մ ²	Մետաղական խողովակ ԳՕՍՍ 1074-91				Ծանոթություն
Հանույթ		Տրամագիծ, մ	Գծ. մ						Կգ	Հատիկավոր ենթահիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = սմ, մ ²													
III մ ³	IV մ ³																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		0	226	8,8	12,4	90		3,0	29,4	10,9		109,0	109,0	4,36	6,54	109,0		109,0					
		0	270	9,8	4,8	90		3,0	12,7	4,7		47,0	47,0	1,88	2,82	47,0		47,0					
		0	297	4,7	5,3	90		3,0	6,8	2,5		25,0	25,0	1	1,5	25,0		25,0					
		0	316	10,7	5,5	90		3,0	15,9	5,9		59,0	59,0	2,36	3,54	59,0		59,0					
		0	347	12,7	5,6	90		3,0	19,2	7,1		71,0	71,0	2,84	4,26	71,0		71,0					
		0	398	6,5	5,5	90		3,0	9,7	3,6		36,0	36,0	1,44	2,16	36,0		36,0					
		0	421	5,8	5,0	90		3,0	7,8	2,9		29,0	29,0	1,16	1,74	29,0		29,0					
		0	447	11,8	4,5	90		3,0	14,3	5,3		53,0	53,0	2,12	3,18	53,0		53,0					
		0	481	6,8	3,8	90		3,0	7,0	2,6		26,0	26,0	1,04	1,56	26,0		26,0					
		0	500	6,0	3,5	90		3,0	5,7	2,1		21,0	21,0	0,84	1,26	21,0		21,0					
		0	540	12,6	3,1	90		3,0	10,5	3,9		39,0	39,0	1,56	2,34	39,0		39,0					
		0	569	6,2	5,5	90		3,0	9,2	3,4		34,0	34,0	1,36	2,04	34,0		34,0					
		0	620	11,8	5,5	90		3,0	17,6	6,5		65,0	65,0	2,6	3,9	65,0		65,0					
		0	699	9,1	6,5	90		3,0	15,9	5,9		59,0	59,0	2,36	3,54	59,0		59,0					
		0	742	8,0	6,5	90		3,0	14,0	5,2		52,0	52,0	2,08	3,12	52,0		52,0					
		0	881	36,5	3,1	90		3,0	30,5	11,3		113,0	113,0	4,52	6,78	113,0		113,0					
		1	074	20,8	2,4	90		3,0	13,5	5,0		50,0	50,0	2	3	50,0		50,0					
		1	109	10,0	2,4	90		3,0	6,5	2,4		24,0	24,0	0,96	1,44	24,0		24,0					
		1	137	7,5	2,4	90		3,0	4,9	1,8		18,0	18,0	0,72	1,08	18,0		18,0					
		1	165	7,5	2,4	90		3,0	4,9	1,8		18	18,0	0,72	1,08	18,0		18,0					
Ընդամենը									531,9	197,0		1970,0	1970,0	78,8	118,2	1970,0		1970,0					


Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		<< Լոռու քաղաքի Մոխրաչ շենքերի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների ՀԻՄԱՆԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 52	66
			ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ /ԱՎԱՐՍ/				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/




Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Arghyan</i>	ՀՀ Լոռուի մարզի Մոխրաչ շտապերի Ս. Հաշոյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	Ավ. Մանուկյան 1-ին տրոսեծով շրջանառություն քաղաքացիական շտապերի			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Kostanyan</i>		Ա Ն	ԱԳ - 53	66
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00:-ՆԿ 2+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ԱՍԻՐԳՍՅԱՆ	<i>Assaf</i>	ՀՀ Լոռուի մարզի Մոխրեկ շրջանի Ս. Հաճուխյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ելք Ավ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի շինարարական օբյեկտի շինարարական ծախսերի հաշիվ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>huy</i>			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>huy</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Costa</i>			
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00:-ՆԿ 4+00		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 54	66
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 4+00-:ՆԿ 6+00 Մ 1:1000




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/



Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ շրջանի Ս. Հաճույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին տրոսեւթի շրջանառութեան քաղաքացիական շահագործման շահագործող			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 55	66
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 4+00-:ՆԿ 6+00	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 8+00 Մ 1:1000




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/




Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Signature</i>	ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիկ շրջանի Ս. Հաշոխյան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Signature</i>	Այլ. Մանուկյան 1-ին արտաձևի շինանոտրոգող քուլաբնակարանի շինարարություն		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Signature</i>	Ս. ՀԱՅՐԻՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ	ՓՈԽ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Signature</i>		Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 8+00	ԱԳ - 56	66
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/




Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՀՀ Լոռուի մարզի Մոխրակ շրջանի Մ. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների ել և Մ. Մանուկյան 1-ին արբանյակի շրջանառությունը օրենսդրական շրջանառություն			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 8+00-:-ՆԿ 10+00		ԱԾ - 57	66
					«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/







Հետիոտնային անցման մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունն ընդունել 10.0 մ/






Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		<< Լուրու մարզի Մոխրակ շրջանի Մ. Հաշույան, Հ. Թորոպյան փողոցների ել Ալ. Մանուկյան 1-ին արձանափ շինարարություն օրաշնորհագրական ձևապատկեր			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 10+00-:ՆԿ 11+87			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			Ա Ն	ԱԳ - 58	66	
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			





ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99- h	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Չախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	009		9		1.1	1.35	
0	009	0	015		6				
0	015	0	018		3		1.1	0.45	
0	018	0	025		7				
0	025	0	029		4		1.1	0.60	
0	029	0	034		5				
0	034	0	044		10		1.1	1.50	
0	044	0	074		30		1.6	3.38	
0	074	0	177		103		1.5	3.86	
0	177	0	207		30		1.6	3.38	
0	207	0	217		10		1.1	1.50	
0	217	0	242		25				
0	242	0	252		10		1.1	1.50	
0	252	0	282		30		1.6	3.38	
0	282	0	353		71		1.5	2.66	
0	353	0	383		30		1.6	3.38	
0	383	0	393		10		1.1	1.50	
0	393	0	410		17				
0	410	0	420		10		1.1	1.50	
0	420	0	450		30		1.6	3.38	
0	450	0	466		16		1.5	0.60	
0	466	0	496		30		1.6	3.38	
0	496	0	506		10		1.1	1.50	
0	506	0	511		5				
0	511	0	521		10		1.1	1.50	
0	521	0	551		30		1.6	3.38	
0	551	0	591		40		1.5	1.50	
0	591	0	621		30		1.6	3.38	
0	621	0	631		10		1.1	1.50	
0	631	0	635		4				
0	635	0	645		10		1.1	1.50	
0	645	0	675		30		1.6	3.38	
0	675	0	711		36		1.5	1.35	
0	711	0	741		30		1.6	3.38	
0	741	0	751		10		1.1	1.50	
0	751	0	755		4				
0	755	0	765		10		1.1	1.50	
0	765	0	795		30		1.6	3.38	
0	795	0	886		91		1.5	3.41	
0	886	0	916		30		1.6	3.38	
0	916	0	926		10		1.1	1.50	
0	926	0	930		4				
0	930	0	982		52		1.7	3.90	

Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		<< Լոռու շաբաթի Մոլոսկ շառայան Ս. Հաշույն, Հ. Թորոպյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների Հիմնադրամի օրաշահումները զբաղեցնող					
Ն Գ Ճ	Յ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ							
Կատարեց	Յ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 59	66
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ՍԿԻԶԲ/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99- ի	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանրություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Չախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	982	1	006		24		1,1	3,60	
1	006	1	010		4				
1	010	1	020		10		1,1	1,50	
1	020	1	050		30		1,6	3,38	
1	050	1	116		66		1,5	2,48	
1	116	1	146		30		1,6	3,38	
1	146	1	156		10		1,1	1,50	
1	156	1	160		4				
1	160	1	187		27		1,1	4,05	
0	000	0	007	7			1,2,1	1,05	
0	007	0	027	20					
0	027	0	051	24			1,2,1	3,60	
0	051	0	065	14					
0	065	0	082	17			1,2,1	2,55	
0	082	0	104	22					
0	104	0	144	40			1,2,1	6,00	
0	144	0	154	10					
0	154	0	160	6			1,2,1	0,90	
0	160	0	175	15					
0	175	0	183	8			1,2,1	1,20	
0	183	0	193	10					
0	193	0	218	25			1,2,1	3,75	
0	218	0	234	16					
0	234	0	302	68			1,2,1	10,20	
0	302	0	311	9					
0	311	0	371	60			1,2,1	9,00	
0	371	0	404	33					
0	404	0	444	40			1,2,1	6,00	
0	444	0	458	14					
0	458	0	494	36			1,2,1	5,40	
0	494	0	506	12					
0	506	0	546	40			1,2,1	6,00	
0	546	0	560	14					
0	560	0	867	307			1,2,1	46,05	
0	867	0	875	8					
0	875	0	894	19			1,2,1	2,85	
0	894	0	916	22					
0	916	0	940	24			1,2,1	3,60	
0	940	0	953	13					
0	953	0	989	36			1,2,1	5,40	
0	989	0	998	9					
0	998	1	043	45			1,2,1	6,75	
1	043	1	052	9					
1	052	1	187	135			1,2,1	20,25	

Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		<< Լոռու քաղաքի Մարտակ շտապերի Ս. Հաշումյան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների Հիմնադրամի օրաշտեղծման շտապարկով				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 60	66
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԸՆԴԱՅԵ/		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99- ի	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանրություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Չափ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	007			7	1,2,1	1,05	
0	007	0	012			5			
0	012	0	015			3	1,2,1	0,45	
0	015	0	025			10			
0	025	0	043			18	1,2,1	2,70	
0	043	0	054			11			
0	054	0	065			11	1,2,1	1,65	
0	065	0	076			11			
0	076	0	080			4	1,2,1	0,60	
0	080	0	094			14			
0	094	0	101			7	1,2,1	1,05	
0	101	0	111			10			
0	111	0	168			57	1,2,1	8,55	
0	168	0	181			13			
0	181	0	200			19	1,2,1	2,85	
0	200	0	211			11			
0	211	0	217			6	1,2,1	0,90	
0	217	0	235			18			
0	235	0	264			29	1,2,1	4,35	
0	264	0	278			14			
0	278	0	293			15	1,2,1	2,25	
0	293	0	302			9			
0	302	0	308			6	1,2,1	0,90	
0	308	0	323			15			
0	323	0	339			16	1,2,1	2,40	
0	339	0	357			18			
0	357	0	392			35	1,2,1	5,25	
0	392	0	404			12			
0	404	0	416			12	1,2,1	1,80	
0	416	0	427			11			
0	427	0	439			12	1,2,1	1,80	
0	439	0	455			16			
0	455	0	476			21	1,2,1	3,15	
0	476	0	488			12			
0	488	0	495			7	1,2,1	1,05	
0	495	0	505			10			
0	505	0	532			27	1,2,1	4,05	
0	532	0	548			16			
0	548	0	564			16	1,2,1	2,40	
0	564	0	575			11			
0	575	0	614			39	1,2,1	5,85	
0	614	0	628			14			

Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ ջանաչների Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Այ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շրջանառությունը օրաշտաշարային շրջանառություն					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 61	66
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԸՆԴԱՅՔ/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99- ի	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանրություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Չափ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	628	0	692			64	1,2,1	9,60	
0	692	0	706			14			
0	706	0	737			31	1,2,1	4,65	
0	737	0	750			13			
0	750	0	861			111	1,2,1	16,65	
0	861	0	903			42			
0	903	0	944			41	1,2,1	6,15	
0	944	1	000			56			
1	000	1	063			63	1,2,1	9,45	
1	063	1	087			24			
1	087	1	103			16	1,2,1	2,40	
1	103	1	116			13			
1	116	1	132			16	1,2,1	2,40	
1	132	1	143			11			
1	143	1	160			17	1,2,1	2,55	
1	160	1	171			11			
1	171	1	187			16	1,2,1	2,40	
ՀԵՏԻՈՏԼԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ					Գոտի	Երկարությ.	1,14,1		
0	031				10	4,0	1,14,1	16	
0	239				10	4,0	1,14,1	16	
0	407				10	4,0	1,14,1	16	
0	508				10	4,0	1,14,1	16	
0	633				12	4,0	1,14,1	19,2	
0	753				12	4,0	1,14,1	19,2	
0	927				12	4,0	1,14,1	19,2	
1	008				13	4,0	1,14,1	20,8	
1	158				13	4,0	1,14,1	20,8	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
հոծ գիծ				1.1	207,0			31,05	
հոծ գիծ				1.2.1	1672,0			250,80	
րնդհատվող գիծ				1.5	423,0			15,86	
րնդհատվող գիծ				1.6	420,0			47,25	
հետիոտն անցում				1,14,1				163,20	

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռու մարզի Մոխրաչ շտապերի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շրջանառությունը օրաշեղծման զամպաղագրով					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 62	66
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /ԱՎԱՐՏ/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍԴԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը



- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ Լոռուի մարզի Սյունիքի շրջանի Ս. Շառույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին երթուղիների շրջանցումների օրաշեղծագրի զեմպատկերով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2026 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Քանդած գրունտի բարձման և տեղափոխման աշխատանքներ												
3	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում												
4	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
5	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի իրականացում												
6	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնի իրականացում												
7	Ե/բ վաքերի տեղադրման աշխատանքներ												
8	Եզրաքարերի և եզրաշարերի կառուցում												
9	Մայթերի կառուցման աշխատանքներ												
10	Ճանապարհային նշանների տեղադրում												
11	Ճանապարհային գծանշում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 180 օր:

Տնօրեն	Ա.ԱՍԻՐԳՍՅԱՆ		<< Լոռու տարածքի Մոխրաչ շտապերի Ս. Հաշույան, Հ. Թորոսյան փողոցների եւ Ալ. Մանուկյան 1-ին տրոսեձքի Հիմնադրութում քրեաշեռնաժառն շտապարգոյ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 66	66
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		