

<<ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000902

Պայմանագիր՝ ՀՀԱՄՍՀ-ՀԲՄԾՁԲ-25/60-1

Գիրք 1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի
փողոցների կառուցման աշխատանքների

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հաստատում եմ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր
համայնքի ղեկավար


Է. Հովհաննիսյան

<<ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ



Ք. Ալեքսանյան

Состав проекта/Նախագծի կազմ
Чертежи/Գծագրեր
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների
Задание/Առաջադրանք
Пояснительная записка/Բացատրագիր
Геологическая пояснительная записка
Երկրաբանական բացատրագիր
Планы/Հատակագիծեր
Продольные профили/Երկայնական կտրվածքներ
Поперечные профили/Լայնական կտրվածքներ
Типовые чертежи/Տիպային գծագրեր
Условные обозначения/Պայմանական նշաններ
Устройство дорожного покрытия на пересечениях
Օսվերի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում
Конструкция дорожной одежды
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
Схема регулирования движения
Երթևեկության կարգավորման սխեմա
Схема установки дорожных знаков
Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ
Схема размеров дорожных знаков
Ճանապարհային նշանների չափերի տիպային գծագիր
График строительства
Եինարարական աշխատանքների ժամանակացույց
Ведомости/Ամփոփագրեր
Ведомости восстановления земляного полотна
Հողային պատկերի վերականգնման ամփոփագիրներ
Ведомости восстановления проезжей части
Երթևեկելի մասի ամփոփագրեր
Ведомости съездов и входов
Իջատելերի և մուտքերի ամփոփագիրներ
Ведомости дорожных знаков
Ճանապարհային նշանների ամփոփագրեր
Сводные ведомости/Համահավաք ամփոփագրեր
Ведомости объемов трубы /Խողովակների ամփոփագրեր

Բացատրագիր


22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագիծը կազմված է համաձայն Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից տրված տրաջադրանքի:

Հետախուզական աշխատանքները կատարվել են 2025թ. նոյեմբեր ամսին:

Նախաբան

Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրի նախագծվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 3840 գծմ:

Փողոցները հիմնականում գրունտային են՝ տեղ-տեղ ասֆալտբետոնի ժապոտներով: Փողոցները զտնվում է ոչ բարեկարգ վիճակում, մայրերը ամբողջությամբ քայքայված են, կողակները անմխիթար վիճակում են, մակերևութային ջրահեռացում ապահովված չէ՝ տեղադրված վաթերը լցված են չեն ծառայում նպատակին:



Տեխնիկական նորմեր

Նախագծային փաստաթղթերը մշակվել են ՀՀՇՆ 11.05.02-99 "Ավտոմոբիլային ճանապարհներ" և ՀՀՇՆ 30-01-2014 "Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում" շինարարական նորմերի և պահանջների համաձայն: Նախագծում ընդունված են հետևյալ տեխնիկական նորմերը:

2-րդ փողոց

- | | |
|----------------------------------|--------|
| • Ճանապարհի երկարություն - | 1169 մ |
| • Երթևեկային մասի լայնությունը - | 5,0 մ |
| • Մայրերի լայնությունը - | 1,0մ |
| • Կողակների լայնությունը - | 1,0 մ |

2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • Ճանապարհի երկարություն - | 122 մ |
| • Երթևեկային մասի լայնությունը - | 5,0 մ |
| • Մայրերի լայնությունը - | 1,0մ |
| • Կողակների լայնությունը - | 1,0 մ |



- Ճանապարհի երկարությունը - 889մ
- Երթևեկային մասի լայնությունը - 5,0 մ
- Մայթերի լայնությունը - 1,0մ
- Կողնակների լայնությունը - 1,0 մ

1-րդ փողոց

- Ճանապարհի երկարությունը - 776մ
- Երթևեկային մասի լայնությունը - 5,0 մ
- Մայթերի լայնությունը - 1,0մ
- Կողնակների լայնությունը - 1,0 մ

Նախագծային լուծումներ

Կատարված տախեոմետրիական հանույթի համաձայն ճանապարհի հատակագծում որոշվել է փոփոխություն չի նախատեսվում: Երկայնական կտրվածքում նախատեսվում է պրոֆիլավորում:

Ճանապարհային պատվածք

Նախագծում ճանապարհային պատվածքը նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով

- Ավազակույծային շերտ - $h = 12\text{սմ}$
- Խճակույծավազային խառնուրդ- C5 $h = 15\text{սմ}$
- Մակերևութային մշակում բիտումի էմուլսիայով 1մ²-0,6լ
- Տաք, մանրահատիկ ասֆալտբետոն - $h = 5\text{սմ}$

Աշխատանքային ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրում:

Ուղիներ և մուտքեր

Նախագծվող փողոցներին հարում են տարբեր ուղիներ և մուտքեր, որոնց համար նախատեսվում է իրականացնել ճանապարհային պատվածք:

Ուղիներում

- Խճակույծավազային խառնուրդ- C5 $h = 12\text{սմ}$
- Տաք, մանրահատիկ ասֆալտբետոն - $h = 5\text{սմ}$



Դուտքերում՝

- Խճակոպձավազային խառնուրդ (C5) h=12սմ
- Տար մանրահատիկ ա/բևտոն h=5սմ

Աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

Կողակներ

Փողոցների 2 կողմից նախատեսվում է կողակներ 1,0 մ լայնությամբ համաձայն ՀՀՇՆ 11.05.02-99 որմերի կողակների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

Անվտանգության երթևեկության կազմակերպում և ճանապարհի կահավորում

Հիմնանորոգվող ճանապարհի նախագիծն իրականացվել է ՀՀՇՆ – 32-01-2022 “Ավտոմոբիլային ճանապարհներ” շինարարական նորմերի համաձայն:

Ճանապարհի կահավորումն իրականացվել է կառավարության 10.01.2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:

Երթևեկության անվտանգության և վարորդի կողմնորոշման համար նախագծով նախատեսված է տեղադրել ճանապարհային նշաններ, արգելափակոցներ, ինչպես նաև երթևեկելի մասի նշագծում, հետիոտների համար մայրեր, թեք հարթակներ, որոնք ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում և գծագրերում:

Նորմատիվային փաստաթղթերը

- - ՀՀ ՇՆ 1-3.01-01-2008 շինարարական արտադրության կազմակերպում
- - ՀՀ ՇՆ 30-01-2014 շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
- - ՀՀ ՇՆ 21-01-2014 հակահրդեհային միջոցառումներ
- - ՀՀ ՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀՎՆ 23-101-2017 հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովման միջոցառումներ:
- - ՀՀ ՇՆ 20-05-2022 հակակոռուպցիոն միջոցառումներ
- - ՀՀ ՇՆ 13-02-2022 անվտանգության տեխնիկային պահանջներ
- - ՀՀ ՇՆ 20.04.2020 երկարաշարժադինացկու և շինարարության նախագծման նորմեր



Տրանսպորտային աշխատանքային ռեսուրսներ Транспортные трудовые ресурсы

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների
կառուցման աշխատանքների

Լիցենզիաների ցանկը / Список лицензий

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ հիմնական խմբի լիցենզիա՝ ըստ հետևյալ ոլորտի՝

Տրանսպորտային Աշխատանքային ռեսուրսներ

Для проведения запланированных работ необходима лицензия "Строительство в сфере градостроительства" по следующим направлениям:

Транспортные Рабочие ресурсы

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար
աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

Минимальные требования трудовых ресурсов
для осуществления предусмотренных работ:

Հ/Հ N/N	Որակադրումը Квалификация	Մասնագիտական փորձը / Профессиональный опыт		
		Պոլորմունքային ոլորտը Сфера деятельности	Կատարված աշխատանքը Осуществленная работа	Նվազագույն մասնագիտական փորձը Минимальный профессиональный опыт
1	2	3	4	5
1	Տեխնիկ շինարար Техник строитель	տրանսպորտային շինարարություն транспортное строительство	ճանապարհների կառուցում կամ հիմնանորոգում строительство или капитальный ремонт дорог	3 տարի / 3 года
2	Աշխույժ / Прораб	տրանսպորտային շինարարություն транспортное строительство	ճանապարհների կառուցում կամ հիմնանորոգում строительство или капитальный ремонт дорог	3 տարի / 3 года
3	Գեոդեզիստ Դեզեզист	տրանսպորտային շինարարություն транспортное строительство	ճանապարհների կառուցում կամ հիմնանորոգում строительство или капитальный ремонт дорог	3 տարի / 3 года

«ԹԻՎ 28 ՀԱԾ» ԲԲԸ
ՕՐԴՈՆԱԿԱՆԱՅԻՆ



ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ

№	Работа Աշխատանքներ	Единица измерения Չափման միավոր	Количество Քանակը	Стоимость единицы Միավորի արժեքը	Итого. Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Лабораторные испытания Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Խմնականաին խառնուրդ	образец նմուշ	1		
2	Щебень для а/б	образец նմուշ	1		
3	Песок для асфальтобетонной смеси Ավազ ասֆальտոբետոնի խառնուրդ	образец նմուշ	1		
4	Минеральный порошок для смеси а/б Հանքաին փոշի ավա խառնուրդի խառնուրդ	образец նմուշ	1		
5	Битум нефтяной вязкий Նավթաին մածուցիկ բիտում	образец նմուշ	1		
6	А/Б смесь, АБЗ (мелкозернистый) Ա/Բ խառնուրդ ԱԲԶ-ից (մանրախիւսիկ)	образец նմուշ	3		
7	А/Б смесь установленная, неуплотненная (мелкозернистый) Ա/Բ խառնուրդ տեղադրված, սնուցված (մանրախիւսիկ)	образец նմուշ	3		
8	А/Б смесь, АБЗ (крупнозернистый) Ա/Բ խառնուրդ ԱԲԶ-ից (խոշորախիւսիկ)	образец նմուշ	0		
9	А/Б смесь установленная, неуплотненная (крупнозернистый) Ա/Բ խառնուրդ տեղադրված, սնուցված (խոշորախիւսիկ)	образец նմուշ	0		
10	Образец зерна верхний слой (1 комплект-3 штук) Հանուկի փորձանմուշ վերին շերտ (1 լրակազմ-3 հատ)	комплект լրակազմ	1		
11	Образец зерна нижний слой (1 комплект-3 штук) Հանուկի փորձանմուշ ներին շերտ (1 լրակազմ-3 հատ)	комплект լրակազմ	0		
12	Цемент Ցեմենտ	образец նմուշ	1		
13	Образец а/б (1 комплект - 3шт) Ա/Բ փորձանմուշ (1 լրակազմ - 3 հատ)	комплект լրակազմ	3		
14	Грунт для насыпи Բաւաղ քղցի խառնուրդ	образец նմուշ	1		
15	Уплотнение грунта Բաւաղի խտացում	образец նմուշ	Ամեն 500գմ. /каждый 500 п.м 1 փորձ / 1 անգ.		
16	Гравийно-песчаный смесь Ավազակուճաին խառնուրդ	образец նմուշ	2		
17	Խմաին հիւնի օգտագործվող մատերաի բարադաւոր ստուգում	образец նմուշ	2		
18	Подбор состава смеси а/б (мелкозерн.) Ա/Բ խառնուրդի բաղադրութան որոշում (մանրախիւսիկ)	образец նմուշ	1		
19	Подбор состава смеси а/б (крупнозерн.) Ա/Բ խառնուրդի բաղադրութան որոշում	образец նմուշ	0		
20	Материал для обочины Կողմաին նյութ	образец նմուշ	1		
21	Подбор плот. Обочины Կողմաինների խտացման որոշում	образец նմուշ	1		
22	Подбор плоскости Հարաւորութան որոշում	образец նմուշ	1		



ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

<< Արմավիրի մարզի Սեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների

Հ/Հ N/N	Տեխնիկական միջոցի անվանումը Наименование технического средства	Տիպը / Тип	Պահանջվող քանակը Требуемое кол-во
1	2	3	4
1	Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան Асфальтобетонный завод	50տ/ժ արտադրողականության, 4 ֆրակցիանոց, ավտոմատ ռեժիմով производительность - 50т/ч 4-х фракционный, с автоматическим режимом	1
2	Էքսկավատոր / Экскаватор	ցանկացած / любой	1
3	Ամրաբեկ / Подъемник	ցանկացած / любой	1
4	Ավտոմոբիլային / Автосамосвал	ցանկացած / любой	1
5	Ասֆալտուեղադիր / Асфальтоукладчик	ոչ պակաս 4,5մ կարգավորող լայնությամբ, կառավարված ճեղքանով կամ լազերային համակարգով не менее 4,5 м с регулируемой шириной, оборудованный с тросом или лазерной системой	1
6	Ջրցան / Водомет	ցանկացած / любой	1
7	Ավտոգոլորտնախոր / Автогудронатор	ցանկացած / любой	1
8	Գլղն 6-8տ / Каток 6-8т	բրոշավոր / амброкатор	1
9	Գլղն 9-11տ / Каток 9-11т	պնեմատիկական / пневмоколесный	1
10	Գլղն 11-18տ / Каток 11-18т	բմբռնական գլղնային խառնարան համար барабанный, для уплотнения грунта	1
11	Ավտոգրեյդեր / Авторейдер	ցանկացած / любой	1
12	Կոմպրեսոր շարժական / Компрессор портативный	ցանկացած / любой	1
13	Բուլլոզեր / Бульдозер	ցանկացած / любой	1
14	Բետոնաշառիկ / Бетономешалка	ցանկացած / любой	1
15	Շարժական գեներատոր / Портативный генератор	ցանկացած / любой	1





Գրանցված է
 ԶԲ. Ե-113/Ձ
 36.02.2020թ.

ՀՀ Հանրապետության
 Գործառնական
 Գործընկերության
 ՆԱԽԱԳԱՀԱՐԴ



ՊԱՅՈՒՆ	ՎՃԱՐՄԱՆ	ՏԻՊԱՆ	ԿԱՐԴ
ՏՈՒՆԻ	Հ. ԿԱՐԴԱՆԱԿ	ՀԱՄԱՐ	ՀԱՄԱՐ
ԼՈՒ	Հ. ԿԱՐԴԱՆԱԿ	ՀԱՄԱՐ	ՀԱՄԱՐ
ԴԱՐՈՒՄ	Հ. ԿԱՐԴԱՆԱԿ	ՀԱՄԱՐ	ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐԴԱՆԱԿ	Հ. ԿԱՐԴԱՆԱԿ	ՀԱՄԱՐ	ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐԴԱՆԱԿ	Հ. ԿԱՐԴԱՆԱԿ	ՀԱՄԱՐ	ՀԱՄԱՐ

Վերադառնալու

 Երկրաբանական հետազոտություններ


 Գիտությունների

 Փոփոխական (ստատիստիկական) խումբ

 մեղգրուճը դոհոդուրուու

Հարկումները և հարկային ծախսերը
 Հարկային ծախսերի հաշվարկի համակարգ
 Հարկային ծախսերի հաշվարկի համակարգ
 Հարկային ծախսերի հաշվարկի համակարգ





«ԹԻՎ 28 ՀԱՇՎ» ԲԵՐ
ՓՈՐՈՇԵՐՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

©1997 CONSUMER GROUP, INC.
ALL RIGHTS RESERVED. N 291-000001



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	կողմախիտ		կողմախիտային ճանապարհի 30x34 փայտ
	մայրուղի		կողմախիտային խողովակներ
	խողովակներ		
	մայրուղի		


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համալսարան			
ՍՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՅՈՒՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի սի քաղաքի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՎՈՐ	Լ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	ՀԱՅԿ					
ԳՆԱՎՈՐ	Լ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	ՀԱՅԿ		Հանձնարարողին մաս			
ՎՈՐՈՒՄ				1-ին փուլով			
				Փուլի իրականացում			
				ՊԿ 0+00-1 - ՊԿ 4+00			
				ՏԻՄ	ՏԻՄ	ՏԻՄ	ՏԻՄ
				Մ	Փ	Կ	Ճ
				Պատվիրատու՝ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ			



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Կողմաձևեր		Կողմաձևեր, եթե 30x34 փայտեր
	Վազեր		Կողմաձևեր, եթե 30x34 փայտեր
	Կողմաձևեր		
	Վազեր		


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՇԱՆՆԵՐ	Պատվերատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՍՈՒՐՄԱՆԱԿ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտիրոս Բեկյանի փողոցի մի քանի փայտերի կառուցման աշխատանքներ			
ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ				
ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ				
ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հ. ՎԱՅՏԱՆՅԱՆ	Հանապետական մաս	ՄԻՋ	ՄԻՋ	ՄԻՋ
				1-ին փողոց	Մ Բ	5	28
				Փոխան հասցեագրված	"ՍՈՒՐՄԱՆԱԿ" ՍՊԸ ՊՈՑ. ԼՈՍՏԱՆՈՒՆ Ի ՔՈՒՆ. 000002		
				ՊԿ 4+00 - - ՊԿ 8+00			



ԴԱՏԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կողմնակներ
- Վազեր
- Խլատներ
- Դրոշմներ
- Կողմնակային խողովակներ
- Կողմնակային խողովակներ

Պատվերատու	Մեծամորի համայնքապետարան						
ՔԱՐՏԱ	Ք. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	ԱԿՏ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՔԱՐՏԱ	Ք. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	ԱԿՏ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ				
ՔԱՐՏԱ	Ք. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	ԱԿՏ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ				
ՀԱՆՈՒՄ	Հ. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	ԱԿՏ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	Հանրապետական մաս 1-ին փողոց	ՓԻՆ	ՔԱՆ	ՊՐՈՇԵՐ
ԱՄՅԱՆԱՆԱ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	ԱԿՏ	Ա. ԱՄՅԱՆԱՆԱ	Ա	Փ	8	28
Փոխան հասցեագրված				ՊՆՏՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ			
ԴՆ 8+00 - ԴՆ 12+48				ԴՆ 12+48 - ԴՆ 12+48			



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ճանաչարժիչի նշաններ		կողմախճեր
	կղաճում		վազել
			կողմախճով, եւր 35x34 վազել
			կողմախճով խողովակներ

ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱԿ	ՆՇԱՆԱԿ	ՆՇԱՆԱԿ
ՏՐԱՆՍ	Ք. ՎԱՅՈՒՄԱՆ		
ՆՇ	Ն. ՎԱՅՈՒՄԱՆ	1/1	
ՊԱՆ ՄԱՆ	Ն. ՎԱՅՈՒՄԱՆ	1/1	
ՎԱՅՈՒՄ	Ն. ՎԱՅՈՒՄԱՆ	1/1	
ՎԱՅՈՒՄ			

Պատվիրատու՝ Մանուկի համայնքապետարան


ՀՀ Արմավիրի մարզի Մանուկ համայնքի Մարտիրոս Բեկլազյան փողոցի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ

Հանազարյանի մաս
1-ին փուլով

ՏԻՄ	ՏԻՄ	ՏԻՄ
Ա. Փ.	1	28

Կառուցման հատվածի
ՊԿ 8+00 - ՊԿ 12+48

ՊԿ 8+00 - ՊԿ 12+48



1000 երկրորդական
100 սալքաձիգ
1000 ուս. արտադրանք
100 ուս. ձեռնարկ


1																
2	Հրուստային															
3	Լափքետուն															
4	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	852.33	852.41	852.22	852.05	852.00	851.95	851.91	851.87	851.87	851.87	851.87	851.87	851.87	851.87	851.87	851.87
6	852.33	852.33	852.30	851.97	851.94	851.85	851.77	851.71	851.74	851.78	851.82	851.80	851.77	851.81	851.92	851.84
7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	187.29 Կ - 1'24'02" Ի - 600.00 Լ - 16.67 84.94															



ՊԵՏԱԿԱՆ	ԱՐԱՄԱՆԱԿ	ԱՆՈՒՄԱՐ	ԱՆՈՒՄ
ՏՈՒՆ	Ա. ԱՅԻՆԱՅԱՆ		
ԼՈՍ	Լ. ԱՅԻՆԱՅԱՆ	ԱԿ	
ՊԱՆԱՆ	Ս. ԱՅԻՆԱՅԱՆ	ԱԿ	
ԱՆՈՒՄ	Ս. ԱՅԻՆԱՅԱՆ	ԱԿ	
ԱՆՈՒՄ			

Պատվիրատու՝ Մանուկի համայնքապետարան			
22 Արմավիր մարզի Մանավր համայնքի Մարտիրոս Բաղդասարյանի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Համապատասխան մաս 1-ին փուլով	ՏԻՄ	ՏԻՄ	ՏԻՄ
	Ա	Փ	10
Երևանի քաղաքի կառավարություն ՊՆ 0+00 - ՊՆ 3+00	ՊՆ 0+00 - ՊՆ 3+00 ՊՆ 0+00 - ՊՆ 3+00		

ՊՆ 0+00 - ՊՆ 3+00
ՊՆ 0+00 - ՊՆ 3+00

[illegible]

The drawing shows a road profile with various elevation points and distances. Key features include:

- Elevation Points:** A series of points along the profile are labeled with elevations such as 851.09, 851.77, 851.67, 851.75, 851.68, 851.49, 851.43, 851.57, 851.51, 851.62, 851.24, 851.10, 851.27, 851.34, 851.36, 851.21, 851.24, 851.26, 851.25, and 851.24.
- Distances:** Horizontal distances between points are marked, including 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, and 20 meters.
- Curve Data:** At the bottom, curve information is provided: $\gamma = 0^\circ 26' 44''$, $R = 600.00$, and $L = 4.67$.
- Profile Labels:** The top of the drawing has labels like "Հրահանգի Անջատում" (Separation of the Profile) repeated three times.
- Scale and Orientation:** A scale bar at the bottom indicates distances of 125.57 and 185.84. A north arrow symbol is present in the bottom right corner.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԻՄԻՆԱԼ ԴՆԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ



Պատվ.:	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՆԱԽԱԳԻՐ	ՀԱՄԱՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ԲԱՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՅԱՆՅԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզադաշտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆԱԾ	Ն. ԱՅԵՐԱՆՅԱՆ	ՀՀ					
ՊԱՆ. ՎԱՆ	Ն. ԱՅԵՐԱՆՅԱՆ	ՀՀ					
ԿԱՏԱՐՈՂ	Ն. ԱՅԵՐԱՆՅԱՆ	ՀՀ					
ԱՄՈՒՅՈՒՄ				Հանապարհային մաս		ԹԻՎ	ԹԻՎ
				1-ին փողոց		Ա. Գ	11
							28
				Երկաթաձևի կտրվածք ՊՎ 3+00 - ՊՎ 6+00		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ԱՄՈՒՄ՝ ՄԻՋ ՊՎՆ 13.000.000 Հ.ՊՎՆ 0.000.000	

+0.07	+0.11	+0.15	+0.16	+0.14	+0.10	+0.06	+0.06	+0.11	+0.10	+0.04	+0.08	+0.10	+0.05	+0.07	+0.06
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

000 по горизонтали
00 по вертикали

2	Գրականացին	Գրականացին	Գրականացին
3	Անջիգետուն	Անջիգետուն	Անջիգետուն

5	11.34	11.37	11.67	11.66	11.63	11.40	11.37	11.36	11.33	11.32	11.31	11.31	11.36	11.41
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

51.28	51.29	51.30	51.31	51.32	51.33	51.34	51.35	51.36	51.37	51.38	51.39	51.40	51.41	51.42	51.43	51.44	51.45	51.46	51.47	51.48	51.49	51.50	51.51	51.52	51.53	51.54	51.55	51.56	51.57	51.58	51.59	51.60	51.61	51.62	51.63	51.64	51.65	51.66	51.67	51.68	51.69	51.70	51.71	51.72	51.73	51.74	51.75	51.76	51.77	51.78	51.79	51.80	51.81	51.82	51.83	51.84	51.85	51.86	51.87	51.88	51.89	51.90	51.91	51.92	51.93	51.94	51.95	51.96	51.97	51.98	51.99	52.00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

Page 1 of 1







8	$\varphi = 5^{\circ}28'31''$	$\varphi = 0^{\circ}56'55''$	$\varphi = 2^{\circ}28'07''$	$\varphi = 3^{\circ}09'58''$	$\varphi = 3^{\circ}42'32''$	$\varphi = 13^{\circ}03'42''$	$\varphi = 13^{\circ}03'42''$
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

[illegible]

ՊԵՏՆ	ԱՐԴԱՆՆ	ԱՄԻՐՈՒ	ԱՐԱՅ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ԲՈՂՆ	Ի ԱՅՈՐԱՆԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր նահանգի Միջազատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԿՈՒ	Ե ԱՅՈՐԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԿՈՒ	Ե ԱՅՈՐԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԿՈՒՄԻՏ	Ե ԱՅՈՐԱՆԱՆ	ԱԿԿ		Համապարհուն մաս I-ին փողոց		ԹԻՄ	ԹԻՄ
ԱՄԻՐՈՒ						Մ. Փ	12
							26
				Երկաթուղային կայանից ԴԿ 8+00 - ԴԿ 9+00		ՆԱԿ ՆՈՒ ԱՄԻՐՈՒ ՄԻՐՈՒ ԴԿ 17+00-18+00 և ԴԿ 19+00-20+00	









Պատվերատու: Արմավիրի ինքնակառավարմամբ	Պատվերի համար: 004220001	Պատվերի օգտագործման նպատակը: Կառուցման աշխատանքներ
Մասնագետ: Ս. Ս. Ս.	Մասնագետի ստորագրություն: [Signature]	Մասնագետի պաշտոնը: Մասնագետ
Մասնագետի հասցեն: [Address]	Մասնագետի հեռախոսը: [Phone]	Մասնագետի էլեկտրոնային փոստը: [Email]
Մասնագետի մանրամասն տվյալներ: [Details]	Մասնագետի մանրամասն տվյալներ: [Details]	Մասնագետի մանրամասն տվյալներ: [Details]



ՄԿ 28 ԵՄԵ ԲՈՒՄ

ՄԿ 28 ԵՄԵ ԲՈՒՄ







ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՑՎԱԾ է
ԱՆՍՏՐԱԿՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԸ
ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԱՆԻՍՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ

«ԹԻՎ 28 ՀԱՄ.՝ ԲԲԸ
ՓՈՐՈՒՄԸ ԼԱՔՈՒՄԸ»




ՊԱՏՈՒՆ	ԱՐԱՐԱՆՈՒ	ՍՈՐՏՈՒՄ	ՄԱՍԻՆ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ԲԵՐՈՒՄ	Ե. ԱՆՏՐԱԿՏԱԿԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ քաղաքի քաղաքացիական իրավունքների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՐԻ	Լ. ԱՆՏՐԱԿՏԱԿԱՆ	ՀՀ				
ԲԱՆ. ՄԱՍԻՆ	Լ. ԱՆՏՐԱԿՏԱԿԱՆ	ՀՀ				
ԿԱՐԱՐԱՆ	Լ. ԱՆՏՐԱԿՏԱԿԱՆ			Համայնքապետի մաս		
ԱՐՄԱՐՈՒ				1-ին փուլով		
				Ա Փ		
				15		
				28		
				Համայնքի կառուցման աշխատանքներ		
				ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20		
				ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20		















ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՎԻՍ









[illegible]


III	$6.1 \times 10^{-3} M$
IV	$6.0 \times 10^{-3} M$




III
LA




III
LA



III
1A



III	10^{-3} M
IV	10^{-3} M



III	SD = 2.7%
IV	SD = 2.7%

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԻՄԻՆԱԿԱՆ ԿՈԴԵՔՍՏԻ
ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

200804250005
200804250005

1. Սահմանափակ աշխ. Բ օրակցի հո-հմ
ՊՕՄԵ 9128-2013 «Հանրային տնտեսության, պաշտպանականության, առևտրի, առաքելության, պրիվատիզացիայի, աշխատողների հարկերի և ֆինանսական հարկերի համակարգի»
2. Հանրային կապալագների շուկա (ՀՀ) շինարարական տարածքային զարգացում
4451.11.05.02-99 ՀՀ Կապալագների աշխատողների կառավարման
հրմանակա կառավարման կետեր 14.56-14.61 և ՀԵՐՈՒՄԻ 27. ԱՐԽՈՄԵՆԻԱ
ՀԵՐՈՒՄԻ 27-34
3. Հանրային տնտեսության, առաքելության շուկա հո-հմ
ՊՕՄԵ 23735-2014 «Հանրային տնտեսության, առաքելության, աշխատողների հարկերի և ֆինանսական հարկերի համակարգի»

1. Մանրամասնի ան. Բ ժողով. հոհմ.
GOU 9128-2013 «Անվտանգության, արհեստ-ամփայլանության
խախտումների, անվտանգության, արհեստ-ամփայլանության ակտիվություն
համապատասխանության և օրգանականությունների համար»
2. Երևանի քաղաքացիական շրջ. (ԿՏ) քիտակ փաթեթում (0.66/1000)
+ՈՒՆ 11-02 02-99 «Անվտանգության, արհեստ-ամփայլանության
խախտումների համար» 14.56-14.61 և ՇՈՒՄՄ 27. ԱՌՈՄՈՒՄՈՒՄ
ՀՈՒՄՄ 27. Երևան 27-34
3. Գաղափարի ներմուծ. խախտությունների շրջ. հոհմ.
GOU 23735-2014 «Անվտանգության, արհեստ-ամփայլանության
խախտումների համար» ՇՈՒՄՄ 27. Երևան 27-34


1. Քառակ սյուն $n=4$ սլ (գլխավոր)
2. Ցածկան-սլայթային չոր համարը $n=5$ սլ
3. Անյութակազմային շերտ $n=7$ սլ

0000208060400 t

«ӨМӨ 28 СҮС» АӨӨ



34690188 -D








Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 200x500. A section of the plate, 300 units wide and 400 units high, is shown with diagonal hatching. The hatching lines are parallel to the diagonal of the rectangle.

ՀԱՅԻՄԸ	ԱՊՐԱԽԻԸ	ԱՍԽԱՏԻՄ	ԱՅԻՄԸ	Պատվիրատու՝ ՄԵժանոցի համայնքապետարան	22 Արևմտյան մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցապատ քաղաքային ֆին քաղի փողոցների կառուցման աշխատանքներ
ԵՐԵՎԱՆ	Ք. ԱՆՆԱՅԱՆ				
ԼՈՒ	Ն. ԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ		Համապարհուն ժամ	ՄԻՄ
ՈՒՆ. ՍԱՆ	Ն. ԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ			
ԿԱՍՏՈՒՆ	Ն. ԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ		1-ին փուլով	Մ. Փ.
ԱՍԽԱՏԻՄ					
				Ճանապարհի հաղթանակի կոնստրուկցիա	ՄԱՐԿ ԴՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ ՄԻՄ ՊԵՏ. ԼԻՍԵՆՍԻՆԳ N 494-000002


Հիմնական տվյալները օգտագործելու համար

Դասակարգ	Նշանակում	Կոդ	Տվյալներ
1	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 1	Հիմնական բաղադրիչ
2	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 2	Հիմնական բաղադրիչ
3	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 3	Հիմնական բաղադրիչ
4	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 4	Հիմնական բաղադրիչ
5	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 5	Հիմնական բաղադրիչ
6	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 6	Հիմնական բաղադրիչ
7	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 7	Հիմնական բաղադրիչ
8	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 8	Հիմնական բաղադրիչ
9	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 9	Հիմնական բաղադրիչ



Դասակարգ	Նշանակում	Կոդ	Տվյալներ
1	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 1	Հիմնական բաղադրիչ
2	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 2	Հիմնական բաղադրիչ
3	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 3	Հիմնական բաղադրիչ
4	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 4	Հիմնական բաղադրիչ
5	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 5	Հիմնական բաղադրիչ
6	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 6	Հիմնական բաղադրիչ
7	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 7	Հիմնական բաղադրիչ
8	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 8	Հիմնական բաղադրիչ
9	Հիմնական բաղադրիչ	ՀԻ 9	Հիմնական բաղադրիչ


Տրամադրված չափերով
1. Կառուցված ծառայողական շինություն
2. Կառուցված ծառայողական շինություն
3. Կառուցված ծառայողական շինություն
4. Կառուցված ծառայողական շինություն
5. Կառուցված ծառայողական շինություն
6. Կառուցված ծառայողական շինություն
7. Կառուցված ծառայողական շինություն
8. Կառուցված ծառայողական շինություն
9. Կառուցված ծառայողական շինություն





Նկար 1-1 Ս 1:50

Դրամանո
1. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91

Դրամանո
1. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91




Դրամանո սեյսմիկ լիցիզ



Նկար 2 Ս 1:50
Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91

Նկար 3 Ս 1:50
Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91



Դրամանո (ԴՈՒՄ 10706-91)




Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91

Դրամանո	Դրամանո	Դրամանո	Դրամանո
1. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	2. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	3. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	4. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91
5. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	6. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	7. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	8. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91
9. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	10. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	11. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	12. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91

Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91

Դրամանո	Դրամանո	Դրամանո	Դրամանո
1. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	2. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	3. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	4. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91
5. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	6. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	7. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	8. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91
9. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	10. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	11. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91	12. Դրամանո, ԴՈՒՄ 10706-91




Պայմանական նշաններ

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| | Պողոտների սահմանային խողովակ | | Փողոտային լուսավորության ենթակառուցվածք |
| | Պարսպարար | | Էլեկտրական ենթակառուցվածք |
| | Պողոտային ուղեգծի շարժ. սահման | | Էլեկտրական ենթակառուցվածք |
| | Պողոտային ուղեգծի ցանկապատ | | Էլեկտրական ենթակառուցվածք |
| | Պարսպարար | | |


ՊԱՇՏՈՒՆ	ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ	ՍԵՐՏԻՔ	ԱՄՍԻՆ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ԲԼՈՒՄ	Բ. ԱՆՈՒՍԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզադատ քիմիկատի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՍԹ	Լ. ԱՆՈՒՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ				
ՊՆՆ՝ ՍԱՆՆ	Ս. ԱՆՈՒՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ				
ԿԱՏԱՐՈՒ	Կ. ԱՆՈՒՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ		Հանրապետական մաս		
ԱՄՏԻՐՈՒ				11-րդ փողոց		
				Իրավաբանական հասցե		
				ՊՆ 0+00-; - ՊՆ 4+00		
				ՊՆ 0+00-; - ՊՆ 4+00		


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ			00+00 - 00+00 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ		
22	2	2	Ճանապարհ-11 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ		
00+00	00+00	00+00	00+00	00+00	00+00
Ճանապարհ-11 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ			00+00	00+00	00+00
Ճանապարհ-11 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ			00+00	00+00	00+00
Ճանապարհ-11 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ			00+00	00+00	00+00



Ճանապարհի կենտրոնական գիծ

Ճանապարհ-11
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱԳԻՐԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼԻ






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Լայնություն		Նոր տեղադրվող ե/ք 30x34 փայտ
	Վանդակ		Նոր տեղադրվող խողովակներ
	Խառնուրդ		
	Վանդակ		

ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱԿ	ՆՇԱՆԱԿ	ՆՇԱՆԱԿ	Պատկերառու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՍՈՒՄ	Կ. ՍԱՅԱՆՔԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտիրոս Բեկյանի փողոցի վանդակների կառուցման աշխատանքներ		
ՍՈՒՄ	Կ. ՍԱՅԱՆՔԱՆ	ԱԿԿ				
ՍՈՒՄ	Կ. ՍԱՅԱՆՔԱՆ	ԱԿԿ				
ՍՈՒՄ	Կ. ՍԱՅԱՆՔԱՆ	ԱԿԿ		Համադրեցիայի մաս		
				11-րդ փողոց		
				Փայտի հատված		
				ՊԿ 0+00 - - ՊԿ 4+00		
				ՊՆՄ ՄՈՐ ՍՈՒՄ ՍՈՒՄ ՊՆՄ ՍՈՒՄ ՍՈՒՄ ՍՈՒՄ		



ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Հանապարհային կցմաներ

Կցանք



Կոնսոլներ



Վանդակ



Կոնսոլային խողովակներ



Կոնսոլային խողովակներ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ԱՐՁԱՆԱԾՈՒՄ	ՄԱՍԻՆ	ՄԱՍԻՆ
ՎՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՄԱՆ		
ՎՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿԿ	
ՎՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿԿ	
ՎՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿԿ	
ՎՈՐՈՒՄ	Ք. ԱՆՈՒՄԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ քանակազարի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ


Հանապարհային մաս
11-րդ փողոց

Կառուցման ժամանակահատված
7/4 0+00 - 7/4 4+00

ՔԱՆԱԿ	ՔԱՆԱԿ	ՔԱՆԱԿ
Մ. Գ.	1	24

ՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՍԴԿ
ՊԵՐՈՒՄԱՆ ՊԵՐԻ N 451-00002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՆՈՒ ԲԱՆՈՒՄԻ ՍԴԱ ԱԼՄԵ			00+8 ԿԼԵ - 1-00+8 ԿԼԵ ՀԱՅԿԵՆԻԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ					
Ք	Ի	Շ Ո	ՆԱԽԱՅԻՆ 11 ՀԱՅ ԳՆԱԶԱՐԱՆԻԱՆՈՒԹՅԱՆ					ԿԱՌԱՐ
ՀԱՅԱՍՏ	ՀԱՅԵ	ԿԱՅ						
ՎԵՐՋԻՆԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ՎԵ ՀԱՅԿԵՆԻԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՌԱՆՈՒՄԻՆ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ 77								
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՆ								
					ՀԱՅԱՍՏ	ՀԱՅԵ	ՀԱՅԱՍՏ	ՀԱՅԵ





00000-754 N 11407529-47 3/25 26/01/2023, 10:16:23.70			05+11.1 - 00+8 - 11.1 գլխավոր և փոխարկող ճանապարհ		
52	6	0.7	Ճանապարհի երկարություն մետր		
1000.00	6.00	1.00	Ճանապարհի լայնություն մետր		
Ճանապարհի անվանումը և համարը			Ճանապարհի տեսակը		
Ճանապարհի անվանումը և համարը			Ճանապարհի տեսակը		
Ճանապարհի անվանումը և համարը			Ճանապարհի տեսակը		
Ճանապարհի անվանումը և համարը			Ճանապարհի տեսակը		
Ճանապարհի անվանումը և համարը			Ճանապարհի տեսակը		

Ճանապարհի անվանումը և համարը
Ճանապարհի տեսակը



Ճանապարհի անվանումը և համարը



+0.12%

4010

40.02

500

4-10-08

0.038

+0.08

+0.07

+0.05

20

4

0-9

 $+0.11$

+0.05

 $+0.08$

+0,10

1900 по сравнению с
1900 по сравнению с

00-814 TV Indianapolis, Ind. (Sports Illustrated)

8.1.184 III պատկերի կառուցել հետևյալից: Եթե $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 140^\circ$:

«ԹԻՎ 28 ՀԱՆ» ԲԲԸ
ՓՈՐՉԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	Տեղի գտնվող համայնքի հատվածի շինքի շրջագծի համապատասխանությունը կառուցված համայնքի շինքի շրջագծի հետ համապատասխանությունը կառուցված համայնքի շինքի շրջագծի հետ															Պրոկտային կախվածություն															Պրոկտային կախվածություն															Պրոկտային կախվածություն														
2																																																												
3																																																												
4																																																												

[illegible]

+0.10	+0.09	+0.11	+0.08	+0.09	+0.08	+0.09	-0.01	+0.06	+0.05	+0.07	+0.09	+0.09	+0.10	+0.13	+0.11
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5.000 на продажу
5.000 на продажу

[illegible]

Scanned with
 CamScanner

+0.11	+0.09	+0.07	+0.06	+0.04	+0.05	+0.10	+0.12	+0.10	+0.07	+0.06	+0.07	+0.04
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1000 на горизонталу
1000 на вертикалу


«Թիվ 28 Հ.Կ.Ն» ՈՐԸ
ՓՈՐՁԱԿԱՆԱԳՈՐԾՈՒՄ



Scanned with
 CamScanner




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԴԱՐԱՆ
---	---	---	---	---	---






ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՎՈՐԱԳԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ			ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		
ԱՄՈՒՆԻՍՏՐԱՏՈՐ	ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ			ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ		
ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ			ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ		
ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ			ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ		




PK 3+40.00




PK 3+28.00



PK 3+00.00



PK 2+80.00







PK 2+60.00









PK 2+40.00

ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍՈՒՆԻ ԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ






ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ





«ՔՐԵԼ-28 ՀԱՆՐԱՆՈՒՄ» ՈՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍԿԱՆՈՒՄ



ՊԱՏՆԱԼ	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ	ՍՈՑԻԱԿԱՆ	ՍՈՑԻԱԿԱՆ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ
ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ	ՔՐԵԼ

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ ընտրվելիս մի քանի փուլերի կառուցման աշխատանքներ			
Հանգանակության մաս		ՊՐԵԼ	ՊՐԵԼ
11-րդ փուլ		Մ. Փ.	18
Լայնական կտրվածքներ ՄԿ 4+80 - ՄԿ 5+80		ՊՐԵԼ-28 ՀԱՆՐԱՆՈՒՄ ՈՍԿԱՆՈՒՄ ՊՐԵԼ-28 ՀԱՆՐԱՆՈՒՄ ՈՍԿԱՆՈՒՄ	





16. 1987-88

Պ4 0+00 - Պ4 2+10



1. Սակրամանի ա/թ. F տիպի h=5 սմ
ՋՕՍ 9128-2013 «Ամփայտումը, արհմու-ամփայտումը
խառնուրդներ, ամփայտումը, արհմու-ամփայտումը՝ ակտիվության
համապատասխանության համաձայնագրերի և որակագնային համաձայնագրերի համաձայն»
2. Խմայնակալարային շերտ (ՑՑ) շերտի տարածումը 0.6m/1000մ²
ՀՈՒՆ IV-11.05.02-99 Եվրոպական աշխատանքների կատարման
հրահանգը կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՀՈՒՄՈՒՄ 27. ԱՏՈՄՈՑԱՆԻՄԱՆ
ՀՐՈՐՈՒՄ §16 Կետեր 27-34
3. Կարկասային ներակի՝ անդալսակալային շերտ h=12սմ
ՋՕՍ 23735-2014 «Անդալսակալային խառնուրդներ շինարարական
աշխատանքների համար. ՑՑ-նիմային պահանջներ»

Պ4 2+10 - Պ4 11+59



1. Բետոնե սաղմ h=4սմ (ընկալիչ)
2. Պահածո-անգալարային շերտ h=5 սմ
3. Անդալսակալային շերտ h=7 սմ

1. Սակրամանի ա/թ. F տիպի h=5 սմ
ՋՕՍ 9128-2013 «Ամփայտումը, արհմու-ամփայտումը
խառնուրդներ, ամփայտումը, արհմու-ամփայտումը՝ ակտիվության
համապատասխանության համաձայնագրերի և որակագնային համաձայնագրերի համաձայն»
2. Խմայնակալարային շերտ (ՑՑ) շերտի տարածումը 0.6m/1000մ²
ՀՈՒՆ IV-11.05.02-99 Եվրոպական աշխատանքների կատարման
հրահանգը կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՀՈՒՄՈՒՄ 27. ԱՏՈՄՈՑԱՆԻՄԱՆ
ՀՐՈՐՈՒՄ §16 Կետեր 27-34
3. Կարկասային ներակի՝ անդալսակալային շերտ h=12սմ
ՋՕՍ 23735-2014 «Անդալսակալային խառնուրդներ շինարարական
աշխատանքների համար. ՑՑ-նիմային պահանջներ»

«ՊԵՏԼ 28 ՀԱՆՔ» ՓԲԸ
ՓԵՏԼՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1
ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1
ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1
ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1



ՀԱՆԳՈՒՑՑ -C




ՀԱՆԳՈՒՑՑ -D




ԴԱՏԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆ	ՆՈՐՄԱՎ	ԱՆՈՒՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔՈՒՄ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ ընկալման մի բանի փաղեկների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՒ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ	ՀԻԿ					
ԿԱՍԱՆ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ	ՀԻԿ					
ԿԱՍԱՆ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ	ՀԻԿ		Համապատասխան մաս		ԿՄԲ	ԿՄԲ
ԿԱՍԱՆ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ	ՀԻԿ		11-րդ փաղեկ		Լ. Փ.	24
ԿԱՍԱՆ	ՀԱՅԿԱՆԱՆ	ՀԻԿ		Ճանապարհի հագրադիր կոնստրուկցիա		ՊԵՏԼՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԳԵՏ. 1, ԿԵՆՏՐՈՆ ԿՄԲ 000002	



ԳՐԱՄԱՎԱԾԻ
(1:1000 ժողովրդական)



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



Ծանոթություն

1. Խողովակը մետաղական է. զԳՍՏ 10706-91:

Примечание


1. Труба стальная. ГОСТ 10706-91.

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ

№	Անվանում Наименование	Ծավալների Երկրային հաշվարկ	Կոմպլեկտ Количество	ՓՈՍՏ ГОСТ
1	Ճեղքային աշխատանքներ Открытые земляные работы	մ ³	36.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Ավազակալարաձև շերտ հ=10սմ Решетчатый слой h=10см	մ ²	1.53	ГОСТ 23730-14 Группа Ж17 оцинкованная сталь для строительных работ
3	Ավազակալարաձև խողովակ d=720мм, Գ=800, Լ=14մ Металлическая труба d=720мм, Գ=800, Լ=14м	գծ.մետր линей	12.0	ГОСТ 10706-91. Труба стальная.
4	Խողովակի ծածկարկի զանգվածային շերտ Объемная гидроизоляция трубы	մ ²	27.12	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Ցիմենտի միջուկի շերտ S15 Монолитный бетон класса S15	մ ³	2.06	ГОСТ 28033-2016 Бетонные смеси и изделия из них
6	Ցիմենտի ծածկարկի զանգվածային շերտ Объемная гидроизоляция бетона	մ ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Ցիմենտի մետաղական շերտի շերտ, անվանում (40 x 40 մմ) Металлический экран бетона, утолще (40 x 40 мм)	լսմետր линей	13.6	ГОСТ 8509-93 Утолще стальные горячекатаные равнополочные
8	Ցիմենտի մետաղական շերտի շերտ, անվանում (12, 100 x 100 մմ) Металлический решетчатый экран (12, 100 x 100 мм)	լսմետր линей	17.4	ГОСТ 34028-2016 Проект арматурный для железобетонных конструкций
9	Ցիմենտի միջուկի շերտ Монолитный бетон	մ ³	27.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ 1:50

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:50




ԳԵՐԱՆ	ԱՐԴԱՆՈՒՄ	ՆՈՐՄԱՆ	ԼՍՈՒՄ	Դասակարգումը՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՏՈՐՄԱ	Ե. ԱՆՏԱՆԱՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդապատ ընկերության միջոցով		
ՆՈՐ	Ե. ԱՆՏԱՆԱՆՈՒՄ					
ԴԱՏԱՆԱՆՈՒՄ	Ե. ԱՆՏԱՆԱՆՈՒՄ			Հանապարհության մաս		
ՍՈՒՄՈՐ	Ե. ԱՆՏԱՆԱՆՈՒՄ					
				11-րդ փողոց		
				Անտառային խողովակ d=720մ ԴԻԿ 1+98		
				ՄԻՄ	ՄԻՄ	ՄԻՄ
				Մ. Փ.	25	25
				"ՄԻՄ" ՍՊԸ-ի ՄԻՄ ԴԻԿ 1+98, ԴԻԿ 1+98, ԴԻԿ 1+98		


Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ



Quesadillas and burrito y telenovela



ԱՅՐԱՍՏԻՔ 1-1 Ս 1:50



Calvinism 101

1. Knyazevskiy obshchestvennyy t. Q/US 10704-91.

Примечание
1. Труба стальная, ГОСТ 10706-91.


№	Անվանում Նախագծանուն	Տարբերակ Բնական կազմակերպում	Կանխական Կալանային	ԳՕՍՏ ԳՕՍՏ
1	Չեղանակի բաժանում Չեղանակի բաժանում	ժ/մ ²	36.0	ՍՊ 78.13330.2012. Ավտոմոբիլային ճանապարհ
2	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	1.53	ԳՕՍՏ 23730-14 Գրուպա Ջ/Մ ժողովրդական ճանապարհային կառուցողական աշխատանքներ
3	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	12.0	ԳՕՍՏ 10709-01. Գրուպա Ջ/Մ ժողովրդական ճանապարհային կառուցողական աշխատանքներ
4	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	27.12	ԳՕՍՏ 31384-2017 Զանգվածային և լեռնաշղթային կառուցողական աշխատանքներ
5	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	2.06	ԳՕՍՏ 26633-2015 Բնական և լեռնաշղթային կառուցողական աշխատանքներ
6	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	14.08	ԳՕՍՏ 31384-2017 Զանգվածային և լեռնաշղթային կառուցողական աշխատանքներ
7	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	13.6	ԳՕՍՏ 8509-93. Մետաղական լարակաշիկային շինարարական աշխատանքներ
8	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	17.4	ԳՕՍՏ 34028-2016 Մետաղական լարակաշիկային շինարարական աշխատանքներ
9	Չեղանակի բաժանում հ/մ ² Չեղանակի բաժանում հ/մ ²	ժ/մ ²	27.0	ՍՊ 78.13330.2012. Ավտոմոբիլային ճանապարհ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԴԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆԱԿԱՆ
ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՆ ԱՌԱՋ ԲԱՆԿ**


4809002 3-23 0-1-50

«ԹԻՎ 28 ՀԱՆ» ԲԲԸ
ՓՈՐՉԱԲՆԱԳԻԹՅՈՒՆ

USNUTD 2-2 U 1:50



ՊԵՏՈՒՆ	ԿԱԶՄԱՐՆԱԿ	ՆԱԽԻՐԱՐԱՆ	ԵԼՈՒՄ	"Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան 22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցադառն քննվողների մի քանի փուլերի նկատմամբ աշխատանքներ Համապարհաձև մաս 11-րդ փուլով Մեծամորյան խողովակ d=720մմ ԴԻԱ 5+52	ԹԻՄ	ԹԻՄԳ	ԹԻՄԴԴ
ԹԵՐՈՒՆ	Ք. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ն. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ե. ԿԱԶՄԱՐԱՆ		Ա. ՉԼ.	26	26
ԹԵՐՈՒՆ	Ք. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ն. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ե. ԿԱԶՄԱՐԱՆ				
ԹԵՐՈՒՆ	Ք. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ն. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ե. ԿԱԶՄԱՐԱՆ				
ԹԵՐՈՒՆ	Ք. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ն. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ե. ԿԱԶՄԱՐԱՆ				
ԹԵՐՈՒՆ	Ք. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ն. ԿԱԶՄԱՐԱՆ	Ե. ԿԱԶՄԱՐԱՆ				
					"ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԵՐԸ ՊԵՏ. ԿԱԶՄԱՐԱՆԻ Ն. ՔԼ. ԾԱՌԱՅԵՐ		



ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԿԱՅԻՆ
ԵՎ ԱՄՍՈՒՄԻ ՆԱԽԵՎԱԾՈՒՄ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՒՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՄԱՆ

«ԹԻՎ 28 ՀԱՇՆ» ԲԵՐ
ՓՈՐՇԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

2.1



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ճանապարհային նշաններ

2.5

նշանակում



կողմաներ



մայրուղի



նոր տեղադրվող 1/2 30x34 փայտե



նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ
ՊԱՅՄԱՆ	ՆՇԱՆԱՆ	ՆՈՒՄԵՐ	ՆԱԽԱԾ

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարաթ շրջանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Հանապարհային մաս		ԹՎ	ԹՎ/Թ
3-րդ փուլից		Ա. Փ.	3 13
Դիմագրված հասցեագրված		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱ ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱ	
ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱ		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱ	

0.00 +0.04 +0.02 +0.02 +0.07 +0.02 +0.07 +0.14 +0.03 +0.04 +0.16 +0.07 +0.11 +0.10 +0.01




ճարտարապետ
Պատվ. ճարտարապետ
Վարդանիս Կարամյան

1																
2	Հողմատարի Մակերես															
3	Հողմատարի Մակերես															
4	16.5%	18.35%	0+44.74%	R - 3687	44.2 M0.3	9.44%	1+46.32%	R - 2119	11.49%	11.30%	2+09.77%	R - 2510	12.19%	12.73%	12.73%	12.73%
5	852.17	852.20	852.24	852.21	852.08	851.89	851.70	851.58	851.63	851.85	852.01	852.01	851.93	851.85	851.77	851.70
6	852.17	852.20	852.29	852.29	852.06	851.82	851.68	851.51	851.50	851.82	851.97	851.85	851.86	851.74	851.66	851.69
7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	$\gamma = 26^{\circ}25'13''$ $R = 47.32$ $L = 21.82$ $\gamma = 37^{\circ}21'0''$ $R = 19.71$ $L = 12.85$ $\gamma = 13^{\circ}07'17''$ $R = 50.20$ $L = 11.50$ $\gamma = 2^{\circ}15'33''$ $R = 228.06$ $L = 8.99$ $\gamma = 7^{\circ}10'42''$ $R = 613.67$ $L = 8.51$															



ԴԱՏԱՆ	ԱՎԱՅԱԼՈՒ	ՆՈՐԱԴՐ	ՍԵՐՈՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ԲԱՐՈՒ	Բ. ԱՆՏՈՆՆԵԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ Քանկավազյանի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՒ	Ն. ԱՆՏՈՆՆԵԱՆ	ՀԻԿ		Հանապարհային մաս 3-րդ փողոց		
ԴԱՆ. ՍԱՆՆ.	Ն. ԱՆՏՈՆՆԵԱՆ	ՀԻԿ				
ԿԱՅԻՐՈՒ	Ն. ԱՆՏՈՆՆԵԱՆ	ՀԻԿ		Երկաթուղային կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 3+00	ԿՄԿ	ՁԵՐԿ
ԱՄԻՐԱՆ					ԼՂ. Փ.	ԶԻՄԱՆՈՒ
					4	13
					ՂԱՄՐԱՐԱՐ ՄԵՐՈՒՄ՝ ՄՊԸ ՊԵՏ. ԼՊՏԵԼԱԳՐԱՆ N 091.000902	

+0.01 +0.12 +0.12 +0.11 +0.06 +0.01 +0.01



ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԱՄԵՆ
ԱՆՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆԱՆՈՒ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆԱՆՈՒ
ԵՎ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆԱՆՈՒ
ՍԿԱՆԱԾԱՆԵՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆԱՆՈՒ

«ԹԻՎ 28 ՀԱՄ» ՏՐԸ
ԹԵՐԱՊԵՎԵՆԻԱ

Հանգանակում
Հանգանակում
Հանգանակում


1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8						

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԴԱՐՈՒՄ	ԱՐԴԱՐՈՒՄ	ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Պատվիրատու: Մեծամորի համալսարան
ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզպետ ընտելավորի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ
ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Հանապետության մաս 3-րդ փողոց
ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Երևանյան կողմից ՊԿ 3+00 - ՊԿ 4+21
ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԴԱՐՈՒՄ	ՊԿ 3+00 - ՊԿ 4+21






Հայաստանի Հանրապետություն		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	
ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության		ՀՀ Հանրապետության	








Հայաստանի Հանրապետության Վերակառուցման նախարարություն			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		
Վերակառուցման նախագիծ			Վերակառուցման նախագիծ		



Քիմ. շահ. զնն.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՑՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ





ՀԱՄԱՐԱՆՈՑԻՆԳ
 28 ՀԱՇՎ. ԲԱՆ
 2014 ՄԱՐՏ-ԱՊՐԵԼ ԿԱՆՈՆ



ԳԼՈՒԽ	ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ	ՄԵՐՈՎՈՐ	ԱՆՈՒՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
01.01.01	Բ. ԴԱՏԱՎԱՆԱԾԱԿ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտիրոս Զեյնալովայի անվան փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
01.01.02	Ն. ԱՆՏՀԱՆԱԾԱԿ	ԱԿԿ					
01.01.03	Ն. ԱՆՏՀԱՆԱԾԱԿ	ԱԿԿ					
01.01.04	Ն. ԱՆՏՀԱՆԱԾԱԿ	ԱԿԿ		Հանապարհային մաս			
01.01.05				3-րդ փուլը			
01.01.06				Լայնական կտրվածքներ			
01.01.07				Պ/կ 3+60 - Պ/կ 4+21			
				ՔՄՆ	ՁԱՐԴ	ՁԱՐԴ	ՁԱՐԴ
				Մ	Փ	Գ	ԼՅ
				ՄԱՍՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ՆՊԵՂԱԿԱՆ			





1. Մակրատիկ ալիքի թիվը՝ հո՛5 սմ
ՊՈՍ 9128-2013 «Նախապայմանական, արժեքի սահմանափակումներ համապատասխան, սահմանափակում, արժեքի սահմանափակում» սերիալի համապատասխանության և որակական ցուցանիշների համակարգը:
2. Հեղուկամանրացված շեղ՝ (CS) թիվով՝ տարածումով 0.6սմ/1000սմ³
ՊՈՍ IV 11.05.02-99 Շինարարական աշխատանքների կատարման երկնքային կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՀՇՈՒՄՈՒ 27, ԱՅՈՒՄՈՒՆԻԿԱՅԷ ՀՇՈՒՄ 516 Դեղնագույն 27-34
3. Գործընթացի մեթոդը՝ (սովորական շեղ՝ հո՛12սմ)
ՊՈՍ 12735-2014 «Սկզբնական շինարարական աշխատանքների համակարգը» Տեխնիկական սահմանափակումներ:




«ՔԻՄ 28 ՀՄԸ» ՓԲԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆ ԴՈՒՐ ԲՆՈՒՄ

ԴԱՏԱՆԻՔ	ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ	ԱՐԴԱՐԱԿԱՆ	ԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔՈՐԱԿ	Բ. ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցակցային բնակարանային ֆոնդի կառուցման աշխատանքներ			
ՍԵ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ	ՀԻԿ					
ԳԵՆ. ՄԱՍ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ	ՀԻԿ					
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՈՒՄԱՆՈՒՄ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ			Հանրապետության մաս	ՔՄԼ	ՔՄԻՑ	Ք
				3-րդ փուլով	Ա. Փ	10	
				Շահագործողի հաշվառող կուստրուկցիա	ՊՈՐՏԱԿԱՆ ԴՈՒՐ ԲՆՈՒՄ		
					ԳԵՆ. ԱՇԽԱՏԱՆԻՔ. Կ. ՔՄԼ		



ՊԵՐՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՈՐԸ ՎԵՐԱՅԻՆ



Ծանոթություն

1. Ներդրված մետաղական 1. զԳՍ 10704-91:

Примечание

1. Труба стальная. ГОСТ 10705-91.

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ

№	Անվանում Наименование	Զարման Եզակերպ կոմպլեկտ	Պակաս Количество	ՏՈՒՍ ГОСТ
1	Տեղական աշխատանքներ	մ ²	28.0	ՏՊ 78.13330.2012. Автомобильные дороги
2	Անցակետային շերտ h=10սմ Песочно-гравийный слой h=10см	մ ²	1.33	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 смеси песочно-гравийные для строительных работ
3	Սնուցարկային խողովակ d=720մմ h=888 կմ d=141դմ Металлическая труба d=720мм h=888 км d=141дм	զմ ժող կմ	10.0 1410.0	ГОСТ 10705-91. Труба стальная.
4	Ներդրված թուղթի լայնությունը Объемная гидроизоляция трубы	մ ²	22.60	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Ցիլիկի ժանդի շերտ B15 Монолитный бетон класса B15	մ ²	2.06	ГОСТ 28633-2015 Бетон: тяжелый и мелкозернистый
6	Ներդրված թուղթի լայնությունը Объемная гидроизоляция колоде	մ ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Ցիլիկի մետաղական շրջանակ. անցակետ (40 x 40 դմ) Металлический каркас колоде. устои (40 x 40 дм)	կմ	13.6	ГОСТ 8508-93 Точки стальные подвешивания рамы колоде
8	Ցիլիկի մետաղական ծաղկաթ. անցակետ 12. 100 x 100մմ Металлическая решетка колоде. арматура (12. 100 x 100мм)	կմ	17.4	ГОСТ 34026-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
9	Շուրջարկ (դե) Обратная засыпка	մ ²	21.0	ՏՊ 78.13330.2012. Автомобильные дороги


ԿՏՐԱՎՈՐ 3-3 Ս 1:50



ՊԵՐՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՈՐԸ ՎԵՐԱՅԻՆ

ԴԱՏԱՐԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆԻ	ԱՆՎԱՆԱԿ	ՍԵՐՈՐԸ	ՊԱՍՏԱՆԱԿ
ՏԵՐՄԻՆ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԱԿ			
ՆԱԵ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԱԿ	111		
ՊԱՍՏԱՆԱԿ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԱԿ	111		
ԱՆՎԱՆԱԿ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԱԿ	111		
ՍԵՐՈՐԸ				
Պատկերացում՝ Մեծամորի ծածկերի անցակետային				
22 Անցակետի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի թաղի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
Համադրված մաս:				
3-րդ փուլը				
Սնուցարկային խողովակ d=720մմ ԴԿ 1+24				
				ԴՊՐՈՒՄԻՆԻ ՍԵՐՈՐԸ ՎԵՐԱՅԻՆ
				11
				13

400 400



Customer
Satisfaction



1994 12 1 10:10




Publicis Worldwide

1. *Environmental Communications* 1, 2005: 10704-01.

Примечание
1. Трубчатая стальная. ГОСТ 10701-91.

№	Удължител Характеристики	Изпълнение Единица Измерения	Материал	ГОСТ
1	Защитна провита Сложно изчислено	g/m ²	45.0	ГОСТ 18.1330-2012. Автоматична защита
2	Уплътняваща лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	1.93	ГОСТ 2325-14. Пленка МП-7. Основа материала: полипропилен за електрически кабел
3	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	16.0	ГОСТ 10709-91.
4	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	2250.0	ГОСТ 31884-2012. Защита бетонирана и материала: полипропилен за електрически кабел
5	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	30.18	ГОСТ 20833-2015. Полипропилен материала: полипропилен
6	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	2.06	ГОСТ 31884-2012. Защита бетонирана и материала: полипропилен за електрически кабел
7	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	14.08	ГОСТ 6000-83. Пленка МП-7. Основа материала: полипропилен за електрически кабел
8	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	13.6	ГОСТ 31884-2012. Защита бетонирана и материала: полипропилен за електрически кабел
9	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	17.4	ГОСТ 31884-2012. Защита бетонирана и материала: полипропилен за електрически кабел
10	Изолационна лента Техническо описание: 200x 1000x 1000 Техническо описание: 200x 1000x 1000	g/m ²	26.0	ГОСТ 18.1330-2012. Автоматична защита

VERMONT 3-3 U 1:50



USP441108 2-2 U 1:50

«Рыб. 28 СТС» 1000
001124470, 1000000000

ԱՅԿԻՆ	ԿՈՏԻՐԻՆ	ԻՄԻՍԻՆ	ԵՐԻՍԻՆ
ՔԵՇԵՆ	ՔԱՅԻՆԱՅԻՆ		
ՍՈՔ	ՍԱՏԵՐԱՅԻՆ	ԱԿԿ	
ՊԱՆԱՆ	ՍԱՏԵՐԱՅԻՆ	ԱԿԿ	
ՎԱՏԻՆ	ՍԱՏԵՐԱՅԻՆ	ԱԿԿ	
ՎԵՐԵՆ			

Պատվիրատու՝ ՄԽՍՀ-ի նախարարախոսքին:

22 Արմավիրի մարզի ՄԽՍՀ-ում նախագիծը՝ Մրցութային բնագավառի
 օր քանի քաղաքների կառուցման աշխատանքներ

Կանխարձեռների մաս

3-րդ կառույց

ՄԽՍՀ-ի կառավարության կողմից 07.2003

ՊԻՆ 1.00

ՄԽՍՀ-ի կառավարության կողմից
 ՊԻՆ 1.00



«Всего 28 ч. 28 мин. 40 сек.»



Հասցեագրվել չուզողներին
հեռագրելով

Scanned with
 CamScanner

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ
ՍԵՐՎԻՍԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ


ՊՈՐՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄ




ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ

ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ

ՊԱՐԱՄԵՏՐ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԱԿԱՆԱԿՈՒՄ








Համադրություններ

Objectives





myxophorus




☐ ☒ ☐

[illegible][illegible]



Համալսարանի անվանումը	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
Կառուցվածքի անվանումը	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
Համալսարանի անվանումը	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ	ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ




[illegible]

ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମିତିର ସଭାପତିଙ୍କ
ନାମ "ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର"

[illegible]

VI
 $W_{\text{ср}} = 1.1$
 III
 $W_{\text{ср}} = 1.12$
 $W_{\text{ср}} =$

ПК 3+40.00




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՐԹԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
 ԳԵՂԱՐԱՅՈՒՆԻ ՄԻՋՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
 ԳԵՂԱՐԱՅՈՒՆԻ ՄԻՋՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
 ԳԵՂԱՐԱՅՈՒՆԻ ՄԻՋՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

«ՅՈՒՆ 28 ՀԱՄԱՐ 1101»
 ՓԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՅՈՒՆ


VI
 $W_{\text{ср}} = 1.1$
 III
 $W_{\text{ср}} = 1.06$
 $W_{\text{ср}} =$

ПК 3+80.00




VI
 $W_{\text{ср}} = 1.1$
 III
 $W_{\text{ср}} = 2.13$
 $W_{\text{ср}} =$

ПК 3+20.00



VI
 $W_{\text{ср}} = 1.1$
 III
 $W_{\text{ср}} = 0.89$
 $W_{\text{ср}} =$

ПК 3+60.00



ՊԱՏՆԱԿ	ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿ	ՆՈՒՄՐԱՆ	ԿԱՑՈՒՄ
ՍԵՐՈՒՄ	Բ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		
ԼՈՍ	Կ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ՀՀ	
ՈՍԿ. ԱՆՈՒՄ	Կ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ՀՀ	
ՍԵՐՈՒՄ	Կ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ՀՀ	
ՍԵՐՈՒՄ	Կ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ՀՀ	

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արմավիրի շրջանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ

Հանգանակարարի մաս
 12-րդ փողոց հատված-1

Լայնական կազմակերպություն
 ՊՈԼ 3+20 - ՊՈԼ 3+80


VI
W₀ = 1.1
W₁ = 2.44
W₂ = -

TK 4+80.00



VI
W₀ = 1.1
W₁ = 2.29
W₂ = -

TK 4+81.00



«ԹԻՎ 28 ՀԱՄԱՐ ԸՈՒՅՑ
ՓՈՐՈՇՄԱՆ» 08.09.2013 Վ.

ՀԱՄԱՐՆԱԳԱՐԻ
«ԱՐԽԱՆԻ ՄԱՐԶ» ԱՎԱՆՈՐԴ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ
ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ



Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
22. Արևմտյան վտարի՝ Մեծամոր համայնքի մարզային բնակավայրի մի քանի վարդերի կառուցման աշխատանքներ				
Հանրապետության մաս		Ա	Օ	15
12-րդ վարդը՝ հատված-1		Ա	Օ	17
Կառուցման կազմակերպիչ ՊՊՀ 4+80 - ՊՊՀ 4+81		ՊՊՀ 4+80 - ՊՊՀ 4+81		

ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+10



1. Սակարկառի ալիք Ծ սիսի Ի=5 սմ
ՀՀՍՍ 9128-2013 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»
2. Խմանակառուցման շերտ (ՀՏ) քիտակ տարածումով 0.6m/1000մ³
ՀՀՍՍ 9128-2013 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»
3. Դառնակառուցման շերտ Ի=2սմ
ՀՀՍՍ 23735-2016 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄԻ

ՊԿ 2+10 - ՊԿ 4+81




1. Սակարկառի ալիք Ծ սիսի Ի=5 սմ
ՀՀՍՍ 9128-2013 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»
2. Խմանակառուցման շերտ (ՀՏ) քիտակ տարածումով 0.6m/1000մ³
ՀՀՍՍ 9128-2013 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»
3. Դառնակառուցման շերտ Ի=2սմ
ՀՀՍՍ 23735-2016 «Ավազաբեռնված պողմնի առձայտությունը համապատասխանում է առձայտության, սիսի-առձայտության, առձայտության և օրմանակառուցման համապատասխանության»

ՊԿ 28 ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ




ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ




ՊԿ	ՄԵՐԿՈՒՄ	ՆՈՒՄԵՐ	ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
1	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
2	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
3	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
4	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
5	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
6	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
7	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
8	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
9	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
10	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
11	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
12	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
13	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
14	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
15	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
16	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ
17	ՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ	ՀՀ	ՀՀ



ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ
(1 հորք քաղց իր տրված)




Դրանից հետո ստացվում է



ԱՇԽԱՏԱԾՐ 1-1 Ս 1:50

Բաղադրական
քանակություն



Ծանոթություն

1. Աղյուսակը ձևավորվում է ՀՀՍՏ 10704-91:


Примечание
1. Таблица составлена по ГОСТ 10705-91.



№	Աշխատանքի նկարագրություն	Չափեր մ/մ² Երեսի կազմակերպություն	Կեսակ կազմակերպություն	ՀՀՍՏ ГОСТ
1	Հիմնական աշխատանքներ Հիմնական աշխատանքներ	մ/մ²	36.0	ՀՀՍՏ 10705-91
2	Ավազանային ջրերի հոսքի համար Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	1.53	ГОСТ 23725-14 Դրանի և 17 ցանկի տեղադրման ընդհանուր կանոնները
3	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	12.0 1692.0	ГОСТ 10705-91 Դրանի տեղադրում
4	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	27.12	ГОСТ 31384-2017 Հիմնական աշխատանքների և զանգվածային կառուցվածքների ընդհանուր կանոնները
5	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	2.06	ГОСТ 20033-2015 Բետոնի և լարված լարված լարված
6	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 Հիմնական աշխատանքների և զանգվածային կառուցվածքների ընդհանուր կանոնները
7	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	13.6	ГОСТ 8509-83 Լարված լարված լարված լարված լարված
8	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	17.4	ГОСТ 34028-2018 Ստանդարտային լարված և լարված լարված լարված
9	Ավազանային խողովակի տեղադրում և ամրացում Մետաղական խողովակի տեղադրում և ամրացում	մ/մ²	27.0	ՀՀՍՏ 10705-91

«ԳՐԱԿ 28 ՀԱՄԱՐ 001»
ՓԲԸ

ԱՇԽԱՏԱԾՐ 3-3 Ս 1-50

ԱՇԽԱՏԱԾՐ 2-2 Ս 1:50







ՀԱՍՏԱՏՆՑՆԱԿԱՆ Է
«ՄԱՍԻՍԻՍ ԵՄԵՐ» ՍՏՈՒԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՆԳԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԻ ԱՆՏՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՐԵ



Պայմանական նշաններ

- Գեղանկեղ պողպատե խողովակ
- Փողովակ
- Գեղարքունի ունեցող քարե պարիսպ
- Գեղարքունի ունեցող քանդակապատ
- Փողովակի լուսավորության ենթակառուցվածք
- Էլեկտրական ենթակառուցվածք
- Դիմաց

ԴԱՇՈՒՆ	ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ՆՈՒՐԱՐ	ԱՆՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՍՈՐՈՒՆ	Գ. ԱՆՆԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտաշատ բնակավայրի սի բանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԿԱՑ	Ն. ԱՆՆԱՆՅԱՆ						
ԴԱՆՆԱՆՅԱՆ	Ն. ԱՆՆԱՆՅԱՆ			Հանրապետության մաս 12-րդ փողոցի հատված 2			
ԿԱՆՈՒՆ	Ն. ԱՆՆԱՆՅԱՆ						
ԱՆՈՒՆ				Իրավունքային հատվածակի ԴԿ 0+00 - ԴԿ 4+00			
				ՊՆՄ ԴՈՒՐ ՈՏԵՐՈՒՄ՝ ՍԻՐ ՊՆՄ ԼՈՍՏԱՐԱՆԻ Ն ՊՆՄ-000902			



«ՓԻՎ 28 ՀԱՄԷ» ՓԲԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ Է
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ Է
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ Է





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Լայնական
- Վանդակ
- Խցանքներ
- Վանդակ
- Լոր տեղադրվող Ե/Ք 30x34 վանդակ
- Լոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՅՄԱՆ	ԱՆՎԱՆՈՒ	ՆՈՒՄԱՐ	ՄԱՍԻ
ՔՈՐԴԻՆ	Ք. ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ		
ԼՈՐ	Լ. ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ	1/1	
ՔԱՆ. ԱՆՎ.	Լ. ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ	1/1	
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ	Լ. ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ	1/1	
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ			

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արևալիքի մարզի Մեծամոր համայնքի Արդարադատության փակվածի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Հանապարհակալի մաս 12-րդ փողոց հատված-2		ՔՐԸ	ՔՐԸ
		Ա. Փ.	3
Փոխան հատակագիծ ՊԿ 0+00-1-ՊԿ 4+00		ՊԿ 0+00-1-ՊԿ 4+00	ՊԿ 0+00-1-ՊԿ 4+00



«ՔՅԿ 28 ՀԱՏ» ԲԲԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՄԱՐԱՆՍԹԱՎԱԾ Ի
ԱՆՍՏԱՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻ
ՀԱՄԱԵՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿԻ
ՈՒՍՏԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ



ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Լորտակներ
- Վազեր
- Իջարներ
- Վազեր
- Լորտակային 12/34 վազեր
- Լորտակային խողովակներ

ՊԱՇՏՈՆ	ԿՈՐԱՆՈՐ	ՄԱՐԿԱ	ՏԱՐԻ	Դաշնային ՍՏՈՒՄԻ համալսարան			
ՔՅԿ	Կ. ՄԱՐԿԱՆԱ	ԿԿ		22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԿԱ	Կ. ՄԱՐԿԱՆԱ	ԿԿ		Համալսարանի մաս			
ԿԱ	Կ. ՄԱՐԿԱՆԱ	ԿԿ		12-րդ փողոցի հատված-2			
ԿԱ	Կ. ՄԱՐԿԱՆԱ	ԿԿ		Փոփոխվեց հատվածի			
ԿԱ	Կ. ՄԱՐԿԱՆԱ	ԿԿ		ԴՊ 4+00 - ԴՊ 7+00			
				ԹՎ	ՄԸ	Կ	Դ
				ՄԱՐԿԱՆԱ ՍՏՈՒՄԻ ՊՆՆ 12-001-0012 N 001 000002			



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՌԱՅԱՐԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻ
ՄԱՐԿԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱ
Ն.Բ.ՄԱՐԿԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱ

«ՃՊԻ 28 ՀԱԴ» ԲԻՐ
ՓՈՐՇԱԲԱՆԱԴՐՈՒՄ




ԴԱՅՄԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԵՐ

Համապատասխան նշաններ

- Կողմաձույժ
- Անցքեր
- Խոր անցքաբեր, ճախ 30x30 փակեր
- Խոր անցքաբեր, խորանիւկներ

Պատճառ	Արժեք	Նշան	Կոդ
Քաղաք	Երևան		
Վտն	Վ. Կատարում	ՎԿԿ	
ՊԿ	Պ. Կատարում	ՊԿԿ	
Վտն	Վ. Կատարում	ՎԿԿ	
Վտն	Վ. Կատարում	ՎԿԿ	
Պատճառ: Մեծահասակ համալսարանային			
22 Կառավարման մարմին: Մեծահասակ համալսարանի Կառավարման ֆակուլտետի ֆինանսական և տնտեսական տնօրենություն			
Համալսարանի մաս			
12-րդ փուլից համախմբ-2			
Կառավարման հասցեական			
ՊԿ 0+00 - - ՊԿ 4+00			
ՊԿ 0+00 - - ՊԿ 4+00			



«РРЛ 28 СЛС» РРЛ
«РРЛ 28 СЛС» РРЛ




Endothelial dysfunction

Abstract


Wird unterbunden, so ist die Arbeit
unvollständig, ungenutzbar

Scanned with
CamScanner






ԴԱՏԱՆ	ՆՈՒՄԱՐ	ՆՈՒՄԱՐ	ԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
ՔԱՐՏ	Կ. ԱՆՏԱՆԱՆ				
ԼՈՒ	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	1/1		22 Այնվանի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզաշրջանի բակի փողոցների կառուցման աշխատանք	
ԴԱՆ. ԱՆԱՆ	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	1/1			
ԿԱՐՏԱՐ	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	1/1		Հանապետական մաս 12-րդ փողոց հատված-2	
ԿԱՐՏԱՐ					
				Երևանյան կայանից 7+0+00 - 7+3+80	
				Մ. Փ.	Մ. Փ.





Մաս 2. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում			Մաս 3. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում		
Մաս 2. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 3. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 4. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 5. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 6. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 7. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում
Մաս 2. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 3. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 4. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 5. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 6. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում	Մաս 7. Դժվարագույն շինարարական պայմաններում




Քիմ. 28 ՀԵՐ. ԲԲԸ



Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
10	10	10	10	10	10
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		
Համալսարանի Կառավարչական ծառ			Համալսարանի Կառավարչական ծառ		




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ			18	11	10
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ			18	11	10
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ			18	11	10




ՏԻՊԻ 28 ՀԱՄԱՐԻ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄ




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ




ՏԻՊԻ 28 ՀԱՄԱՐԻ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄ




ՏԻՊԻ 28 ՀԱՄԱՐԻ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄ






ՏԻՊԻ 28 ՀԱՄԱՐԻ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄ

[illegible]






Scanned with
CamScanner



«ԹԻՎ 28 ՇԽԵ» ՌՈՐ
ՓՈՐՇԵԽՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿ	ԿԱՌԱՐՄԱՆ	ՄԵՐՈՒՄ	ՆԱԽԱԿ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՔԱՐԿԱ	Գ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽ. ՄԱՍ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ				
ԿԱՌԱՐՄԱՆ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ				
ՆԱԽԱԿ				Հանապետական մաս	ԹԻՎ	ՓԱՐՑ
				12-րդ փողոց	14	19
				Լայնական կողմաներ		
				ՊԿ 4+00 - ՊԿ 4+50		







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍԵՐՏԻԲԵՐԻ ՎԵՐԿՈՒՄ
ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍԵՐՏԻԲԵՐԻ ՎԵՐԿՈՒՄ
ՊԿ 5+40.00



«ՔՈՒՎ 28 ՀԱՄ» ԲԲԸ
ՎԵՐԿՈՒՄ
ՓՈԽՆԱԳՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔՈՒՎ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	22 Արևմտյան մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտիրոս Բաղդասարյան փողոցի վրա քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿՈՒՄ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Հանրապետական մաս		ՄԻՄ	ՄԻՄ
ՎԵՐԿՈՒՄ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	Կ. ԱՅՈՒՆՅԱՆ	12-րդ փողոց՝ հատված-2		Լ. Փ	19
Լեռնային կողմերը ՊԿ 4+00 - ՊԿ 5+40				ՍԵՐՏԻԲԵՐԻ ՎԵՐԿՈՒՄ՝ ՄԻՄ ՊԿ 12+00-12+10 N 491-000902			








ՀԱՄԱՐԱՆՈՒՄ 1
«ՀԱՅԿՈՒՆԻԱՆ» ԳԵՂԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ
ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄ



«ԹԻՒՆ 28 ՀԱՄԱՐ» ՈՐԸ
ՓՈՐՈՇԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՊԱՇՏՊԱՆ	ԱՎԱՐՈՒՄ	ՏՈՒՆԻՐ	ԼՈՒՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՔՈՐԱ	Կ. ԱՎԱՐՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Միջազատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՒՐ	Կ. ԱՎԱՐՈՒՄ	ՀԻԿ				
ՊԱՆՈՒՄ	Կ. ԱՎԱՐՈՒՄ	ՀԻԿ				
ՀԱՅԿՈՒՆԻԱՆ	Կ. ԱՎԱՐՈՒՄ	ՀԻԿ				
ԱՎԱՐՈՒՄ				Հանրապետության մաս		
				12-րդ փողոց - հատված-2		
				Լավատես կողմանքներ		
				ՊԿ 5+60 - ՊԿ 6+20		
				ՊԿ	ՊԿ	ՊԿ
				17	18	19
				«ՄԵԾԱՄՈՐ ԱՎԱՐՈՒՄ» ՍՊԸ ՊՆՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄ		




ՊԱՅԵՐԸ	ՆՈՒՄԱՐԸ	ՆՈՒՄԱՐԸ	ՆՈՒՄԱՐԸ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՔՈՐԵԼ	Կ. ՍԵՐԱՍԵԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցույթային բաժնի պետի կողմից կատարված աշխատանքներ		
ՆԱԾ	Կ. ՍԵՐԱՍԵԱՆ					
ՔՈՐ. ՄԱՍԸ	Կ. ՍԵՐԱՍԵԱՆ					
ՎԱՅԱՐԱՐ	Կ. ՍԵՐԱՍԵԱՆ					
ՎԱՅԱՐԱՐ				Համապատասխանում է		ՔՈՐ. ՄԱՍԸ
				12-րդ փուլից հատված-2		Մ. Փ.
				Լայնական երկայնական		Մ. Փ.
				ՄԿ 6+40 - ՄԿ 7+00		Մ. Փ.

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ


№	Աշխատանք Наименование	Չափերի Գործիք Կոդներ	Պակաս Количество	ՈՍՍԵ ГОСТ
1	Չափերի աշխատանքներ	Հ/Մ	42.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Ավտոմոբիլային շրջանի համապատասխանությունը Пасанно-равнинный слой h=10cm	Հ/Մ	1.83	ГОСТ 23725-14 Грунты ЖИТ смеси дорожно-равнинные для строительных работ
3	Ավտոմոբիլային խողովակի շրջանի համապատասխանությունը Металлическая труба d=720mm S=8mm h=14cm	գ/մ կմ kg/m	15.0 2115.0	ГОСТ 15709-91. Труба стальная
4	Խողովակի շրջանի լցումը լցված լցված Объемные гидротехнические работы	Հ/Մ	33.90	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Խողովակի շրջանի լցումը լցված Монолитный бетон колоды B15	Հ/Մ	2.00	ГОСТ 28533-2015 Бетонные смеси и железобетонные
6	Խողովակի շրջանի լցումը լցված Объемные гидротехнические работы	Հ/Մ	14.08	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Խողովակի շրջանի լցումը լցված Металлический каркас колоды, угол (40 x 40 x 60)	kg/m	13.6	ГОСТ 8908-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
8	Խողովակի շրջանի լցումը լցված Металлическая решетка колоды, арматура (12, 100 x 100mm)	kg/m	17.4	ГОСТ 34203-2015 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
9	Օբյեկտի լցումը Объемные работы	Հ/Մ	33.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги




ՀԱՏԱՎԱԳԻՐ
(Խորը ցուց չի տրվում)



Դիտարկողի տեսքը վերևից



ԿՏՐԱՎԱՐ 1-1 Մ 1:50





Ծանոթություն
1. Խողովակի մետաղական լ. զրկ/Տ 10704-91

Примечание
1. Труба стальная, ГОСТ 10706-91.

ՀԱՏԱՎԱԳՐԱՅԻՆ
ԱՐԴԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՕՐԴԻՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԿՏՐԱՎԱՐ 1-1 Մ 1:50


«ԹԻՎ 28 ՀԱՏ» ԲԲԸ
ՓՈՐՈՇԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՏՐԱՎԱՐ 2-2 Մ 1:50



ԴՆՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆ	ՆՆՈՒՄԱՐ	ՎՈՐՈՒՄ	Պատկերադրում. Մեծամորի համայնքապետարան			
ՎՈՐՈՒՄ	Կ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարտիրոս Բաղդասարյանի անվան փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1					
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1					
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1		Հանգանակման մաս			
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1		12-րդ փողոց - հատված-2			
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1		Մետաղական խողովակ d=720mm ՊԿ 2+79			
ՎՈՐՈՒՄ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆԱ	1/1/1		ՊԿ 2+79			



«ԹԻՎ 28 ՀԱԾ» ԱԲԸ
ԹՈՐՈՒՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



Պայմանական նշաններ

-  Գոյունեցող պտղապատ խորովակ
 Գուշատը
 Գոյունեցող տնեցող թափ պարփայ
 Գոյունեցող տնեցող ցանկապատ
-  Փողոցային բնակավայրից
 հեռավորներ
 Էլեկտրական հեռավորներ

ՊԵՏՏՈՒՆ	ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆ	ԱՐԴԱՐԱՐԱՆ	ՀԱՅԿԱՆ
ՏԱԾԻՆ	ՀԱՅԿԱՆԱԿԱՆ		
ՆԱԾ	Լ. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ	
ՔԱՆԱԿԱՆ	Լ. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ	
ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	Լ. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ	
ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ			
ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ			

Պատվիրատու՝ Մեծանորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծանոր համայնքի Սրբազան թաղավարի սրճակ փողոցի հատվածում աշխատանքներ			
Հանձնարարային մաս			
13-րդ փողոց			
ԳՐԱԿԱՆ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ	
ԼԻճ	1	15	

Իրադրություն հատակագիծ	ՊԱՐԴԱՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍՐԾԱԿԱՆ ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ ՆԱԾԱԿԱՆ
ՊԻՆ 0+00 : - ՊԻՆ 3+60	ՊԱՐԴԱՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍՐԾԱԿԱՆ ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ ՆԱԾԱԿԱՆ

ՄԱՍՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ 000000-000000			ԿՆ 3+60-: - ԿՆ 4+82						
15	2	Մ. Բ.	Ճանապարհային աշխատանքների ծախսերի հաշիվ						
15	2	Մ. Բ.	Ճանապարհային աշխատանքների ծախսերի հաշիվ						
22 Ամսական փոխարժեքի հաշիվ			22 Ամսական փոխարժեքի հաշիվ						
Պատվարի ծախսերի հաշիվ			Պատվարի ծախսերի հաշիվ						
Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ	Պատվարի ծախսերի հաշիվ





ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ

«ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ»



ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ
 ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ
 ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆԱԴՐԱՆԻ





ՀԱՄԱՅՈՒՆՑՑՎԱԾ է
 ՀՀ ԱՊՐԱՎԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԴԻ ՄԻՋՍՏԱՎՈՐԻ
 ՀԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ
 ԾԱ ՀԱՐԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ




«ՓԻՎ 28 ՀԱՄ» ԲԲԸ
 ՓՈՐՈՇՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	կողմակներ		Նոր տեղադրվող ե/բ 30x34 վազեր
	մայթեր		Նոր տեղադրվող խողովակներ
	իջևտեղեր		
	մուտքեր		

ԴԱՇՏՈՒՆ	ԱՇԽԱՏՈՒՄ	ԱՏՈՐԱՐ	ԱՄՍԹ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
ՏՆՈՐԵՆ	Ք ԱՆՔԱՍՏԱՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
ԼԱՏ	Ն ԱՆՔԱՍՏԱՅԱՆ	ԱԿԿ						
ԶԱՆԱ ՄԱՆԱ	Ն ԱՆՔԱՍՏԱՅԱՆ	ԱԿԿ						
ԱՎՏԱՐՈՐ	Ն ԱՆՔԱՍՏԱՅԱՆ	ԱԿԿ						
ԱՏՈՐԱՐ				Ճանապարհային մաս 13-րդ փողոց		ՁՈՒՆ	ՁՈՐԵ	ՁԻՆՁՈՐ
						Մ. Փ.	4	15
				Փոված հատակագիծ ՊԿ 3+60-; - ՊԿ 4+82		"ԱՐԱ ԴՈՐ ՄՏՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԱՌԵՆՔԻԱ N ՔՊԼ-000902		



ՀԱՄԱՋԱՆՆԵԹՎԱԾ է
 22 ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐԻ
 ՀԱՄԱՄԱԿՑԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
 ԾԱՀ ՀՈՂԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՏԻՆ




«ԹԻՎ 28 ՀԱԾ» ԲԲԸ
 ՓՈՐՈՎԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 2.4 ճանապարհային նշաններ
- կողնակներ
- մայրձեր
- Նոր տեղադրվող ե/ք 30x34 վաքեր
- Նոր տեղադրվող խողովակներ
- 2.5 նշագծում

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՅԳԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐՄԱՐ	ԱՄԱՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՕՐԱ	Ք. ԱՆԹՈՍԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆԱԾ	Լ. ԱՆԹՈՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԲԱՆ. ԱՄԱՆ	Լ. ԱՆԹՈՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ. ԱՆԹՈՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՅՈՐԳՐ				Ճանապարհային մաս 13-րդ փողոց		ՔՈՒԼ	ՁԵՐԳ
						Ա. Փ.	6
				Դաժավորման հատակագիծ ՊԿ 3+60—: — ՊԿ 4+82		ՊՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՑ՝ ՄԳԸ ՊԵՏ. ԼՈՏԵԼԱՆԻ N ՔՊԼ-000902	

ՀԱՄԱՅՆՆԵՑՎԱԾ է
 ՀՀ ԱՐԽԱՌԻՄ ՍՈՒՐԻ ԱՎՏՈՂՈՐԻ
 ՀԱՄԱՐԱԿԵՏԱՐԱՆԻ ՔՐԵՄԱԾԵԼՈՒԹՅԱՆ
 ԵՎ ԵՐԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՅՐԻ



Պայմանական նշաններ Условные знаки	1																
Ստանդարտային ծածկեր Стандартные покрытия	2																
Ստանդարտային ծածկեր Стандартные покрытия	3																
Փոխարկումներ և ուղղանկյ կորեր/ Уклоны и вертикальные кривые	4	7.80% 27.09 2.01 R - 52.11 0.39% 24.2 5.58% 25.07 R - 208.26 27.2 38.4 17.22 2.52 R - 261.44 3.00% 30.0 R - 360.0 36.0% 18.1															
Նախագծային կշիռ /Проектные отметки	5	851.40	851.84	851.96	851.89	851.78	851.66	851.56	851.54	851.57	851.54	851.47	851.39	851.34	851.37	851.42	851.40
Զանգվածային կշիռ /Проектные отметки	6	851.40	851.81	851.92	851.82	851.76	851.61	851.46	851.46	851.51	851.45	851.38	851.31	851.27	851.29	851.33	851.40
Հեռավորություններ /Расстояние	7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Պայմաններ/Пикеты	8	1 2															
Կորեր/Кривые		213.94 y - 17°32'33" R - 208.26 L - 52.11 48.93 y - 2°32'37" R - 360.0 L - 6.98															
Կիլոմետր /Километры																	


«ԹԻՎ 28-ՆՄԸ» ԲԵՐ
 ՓՈՐՈՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



Պատճառ	Նշանակում	Նշանակում	Նշանակում	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
Քաղաք	Ա. ԱՅԵՄԱՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ		Հանապարհային մաս 13-րդ փողոց		
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ				
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ		Երկայնական կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 3+00		
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ				
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ		ՄԱՍՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻ ՊԵՏ. ԼՈՐԵՆՏԵՍԻ Ն ՔԻՆ. ԱՅԵՄԱՆ		
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ		ՊԿ	ՊԿ	ՊԿ
Նախագիծ	Լ. ԱՅԵՄԱՆԱՆ	ՀՀ		U	7	15


VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.91
W_L = -

ՊԿ 0+00.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 1.13
W_L = -

ՊԿ 0+20.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.7
W_L = -

ՊԿ 0+40.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 1.22
W_L = -

ՊԿ 0+60.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 1.21
W_L = -







ՊԿ 0+80.00



«ԹԻՖԼԻՍ» ԲԲԸ
ԳՈՐԾԱՆԵՐՆԵՐ
W_L = -











Պատվերատու	Նշանակում	Ստորագրություն	Մաս
ՍՈՐՈՍ	Ա. ԱՅԻՍՆԱՆՈՎ		
ԼՈՍ	Լ. ԱՅԻՍՆԱՆՈՎ	Ա.Ա.	
ԳԼԽ. ՍԱՆՆ.	Լ. ԱՅԻՍՆԱՆՈՎ	Ա.Ա.	
ԱՄՍՈՐՈՐ	Լ. ԱՅԻՍՆԱՆՈՎ	Ա.Ա.	
ԱՄՈՐՈՐ			
Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Հանապարհային մաս			ԹԻՖ
13-րդ փողոց			Ա. Փ. 9 15
Լայնական կտրվածքներ			ՊՆՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՑ՝ ՍԴԸ
ՊԿ 0+00 - ՊԿ 1+00			ՊԵՏ. ԼՈՑԵՆԴՐԱՆՈՎ N ԲՊԼ-000902






ՅԻՆ 28 ՀՈՒՆ ԲԲԸ
ՊՈԼՏՈՒՆԵՐԵՐԻ

ԴԱՇԵՐԱ	ԱԶԳԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԱՅՈՐԴԱՐ	ԱՄԱՅԵ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՐՈՒՆ	Լ. ԱՆԹՈՆՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Միգրացիոն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼԱՑ	Լ. ԱՆԹՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ՈՍԱ ԱՄԱ	Լ. ԱՆԹՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ		Ճանապարհային մաս 13-րդ փողոց		ՄՈՒԼ	ՁԵՐԵ
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ. ԱՆԹՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ				Ա. Փ.	10
ԱՅՈՐԴԱՐ				Լախական կտրվածքներ ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20		"ԱՄՍ ԴՈՐԱՆՈՒՄ" ՍՊԸ ԳԵՆ. ԼՈՐԵՆՏԻՆԻ N ՔՊԼ-000902	



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՎԱՍՏՈՐՆ	ԱՍՏՈՐԱԴՐ	ԱՍՏԱ
ՑԱՐԵՆ	Ե. ԱՍՏՈՐԱՆՈՒՄ		
ԼՈՐ	Լ. ԱՍՏՈՐԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ	
ԳԱՆ ԼՈՐ	Լ. ԱՍՏՈՐԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ	
ԱՍՏՈՐԱԴՐ	Լ. ԱՍՏՈՐԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ	
ԱՍՏՈՐԱԴՐ			
Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Հանապարհային մաս			ԹԻՄ
13-րդ փողոց			Մ. Փ. 11 15
Լայնական կտրվածքներ			ՊԿ 2+40 - ՊԿ 3+40
			ՊԿ 2+40 - ՊԿ 3+40


[illegible]




«ԹԻՎ 28 ՇԵՆ» ԲԲԸ
ԳՈՐԾԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ


ՊԱՇՏՈՒ	ԱԶԳԱՌՈՒ	ԱՅՈՐԱՐԱՐ	ԱՄԱՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան 22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ
ԲՈՐՇ	Ք ԱՅԽԱՄԱՅՆ			
ԿՑ	Ե ԱՅԽԱՄԱՅՆ	ՀՀ		
ՁԱՆ ԱՄԱ	Ե ԱՅԽԱՄԱՅՆ	ՀՀ		
ԿԱՏԱՐՈՐ	Ե ԱՅԽԱՄԱՅՆ	ՀՀ		Ճանապարհային մաս 13-րդ փողոց
ԱՅՈՐԱՐ				
				Ե. Փ. 13 15
				Լայնական լորժակներ ԴԿ 4+80 - ԴԿ 4+82
				"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՅՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՑԵԼԱՊ Ռ ՔՊԼ-00902




ՊԵՏՈՒ	ԱԶԳԱՆՈՒ	ԿՏՈՐԱՐ	ԱՄՍԱ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	22 Արավիլիի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ	Քան Մետր Մետր	Քմ Փ	Քմ Փ	Քմ Փ
ՑՈՐԵ	Զ ԱՆՅԱՆԱՅՆ								
ԿՏ	Լ ԱՆՅԱՆԱՅՆ	ԱԿԿ							
ՋԱՆԱՆ	Լ ԱՆՅԱՆԱՅՆ	ԱԿԿ							
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ ԱՆՅԱՆԱՅՆ	ԱԿԿ							
ԿՏՈՐԱՐ				Ճանապարհային մաս					
				13-րդ փողոց					
				Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա					




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
(Լիքքը ցույց էի տրված)



Դիտակորի տեսքը վերևից



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



Ծանոթություն

1. Խողովակը մետաղական է, զՈՍՏ 10704-91:

Примечание

1. Труба стальная. ГОСТ 10706-91.



Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ

№	Անվանում Наименование	Ծավալի միավոր Единица измерения	Քանակ Количество	ՋՈՍՏ ГОСТ
1	Земляные работы Շրջանի աշխատանքներ	մ³/մ²	36.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Ավազակոպային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ³/մ²	1.53	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 смеси песчано-гравийные для строительных работ
3	Մետաղական խողովակ d=720մմ Металлическая труба d=720мм	զմ.մ/տ kg/m	12.0 1692.0	ГОСТ 10706-91. Труба стальная.
4	Խողովակի քաղցրահի քրամակուսացում Обязочная гидроизоляция трубы	մ²/մ²	27.12	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Ջրի թափումը բետոն B15 Монолитный бетон колодца B15	մ³/մ²	2.06	ГОСТ 28533-2015 Бетонные и железобетонные конструкции
6	Ջրի թափումը քրամակուսացում Обязочная гидроизоляция колодца	մ²/մ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Ջրի թափումը քրամակուսացում Металлический каркас колодца, уголок (40 x 40 мм)	կգ/տ	13.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
8	Ջրի թափումը ծալվածք. արմատ (12, 100 x 100մմ) Металлическая решетка колодца, арматура (12, 100 x 100мм)	կգ/տ	17.4	ГОСТ 34028-2018 Проект арматурный для железобетонных конструкций
9	Վտակարմ լիքք Обратная засыпка	մ³/մ²	27.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги




ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ 1:50

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:50



Պատճառ	Անվանում	Անճառ	Անճառ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՐՆ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՎ	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԳՆԱ. ԱՆՆ.	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ. ԱՆՏԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՆՈՒՄՈՒ				Հանապարհային մաս 13-րդ փողոց		ՓԵՐ	ՁԵՐ
						Մ. Փ.	15
				Մետաղական խողովակ d=720մմ ԴԿ 1+12		ՊՆՍ ԴՈՐ ԼՆՈՐՈՒՄ ՄԻՇ ՊՆՏ. ԼՆՈՐՈՒՄ N ՊՆՏ. 000000	


Շրագծի սկիզբ
1-ին փողոց
1-ին սրբ
ՊԿ 0+00



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺԱՊԱՐԱՆԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՏԱՆԿ





«ԹԻՎ 28 ՇԿԸ» ԲԲԸ
ԾՈՒԾԱԲԱՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



Պայմանական նշաններ

- Գոյանեցող սողկական խորովակ
- Գազատար
- Գոյաբլան ունեցող քանդակապատ
- Գոյաբլան ունեցող ցանկապատ
- ⚡ Էլեկտրական ինժեանրաներ
- ⚙ Գործընթացի լուսավորութեայան ինժեանրաներ
- ⊙ Դիտանք



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐՁԱՆԴՐՆ	ՆՅՈՒՆԱՐ	ԼՈՒՍԱՆ			
ՅԱՐԵՎԱ	Ք. ԱՎԵՐԱՆԱՆԱՆ	ՀԻԻԻ		Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՍԵ	Ն. ԱՎԵՐԱՆԱՆ	ՀԻԻԻ				
ՅԱՆ. ՍԱՆԱ	Ն. ԱՎԵՐԱՆԱՆ	ՀԻԻԻ				
ՎԱՍԿԱՆ	Ն. ԱՎԵՐԱՆԱՆ	ՀԻԻԻ				
ԱՐՄԻՐԱՆ				Հանապարհային մաս		
				1-ին փողոց 1-ին սրբ	Մ. Փ.	ՏԵՐԵ
				Իրադրութեայան հատակագիծ	ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 2+41	ՄԱՍ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ N ՊԿ. 0000902



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- կողմակներ
- մայթեր
- իջատեղեր
- մուտքեր
- Նոր տեղադրվող ե/թ 30x34 վազեր
- Նոր տեղադրվող խողովակներ

ԴԱՇՆՈՒՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԴՈՐ	ՃԱՅԱԶ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՈՐՈՒՆ	Զ. ԱՆՆԵՍՆԱՅԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆԱԶ	Ն. ԱՆՆԵՍՆԱՅԱՆ	ՀՀ					
ԶԱՆԱ ՄԱՍ	Ն. ԱՆՆԵՍՆԱՅԱՆ	ՀՀ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Ն. ԱՆՆԵՍՆԱՅԱՆ	ՀՀ					
ԱՄՈՒՂՈՐ				Հանապարհային մաս 1-ին փողոց 1-ին նրբ		ԹՐԻ	ՁԵՐԸ
						Մ. Փ.	2
				Փոված հատակագիծ ԴԿ 0+00-: - ԴԿ 2+41		ՄՐԿ ՂՈՐ ԱՏՐՈՒՄ՝ ՍՊԸ ՊԵՏ. ԱՌԵՆԱԹԻՎ. N ԹՊԼ-000902	
							9



ՀԱՍՏԱՏՈՆԵՑՎԱԾ է
 ԷՔ ԱՐԽԱՐԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍՏՏԱՄՈՐԻ
 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՎԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
 ՕԿ ԺՆԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐԿԸ



«ԹԻՎ 28 ՀՄԸ» ԲԲԸ
 ՓՈՐՈՒՔՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ճանապարհային նշաններ

24

կազմում



կողմակներ



մայրեր




նոր տեղադրվող ե/ք 30x34 վաթեր



նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԽԱՐԿԻ	ՍՏՏԱՄՈՐ	ՄԱՐԶ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔՐԻՆ	Ե. ԱՆՏԵՆԱՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼԱՏ	Ե. ԱՆՏԵՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՔԱՆ. ՄԱՆ	Ե. ԱՆՏԵՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՍԱՐԿ	Ե. ԱՆՏԵՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՍՏՏԱՄՈՐ							
				Ճանապարհային մաս 1-ին փողոց 1-ին նրբ		ԹԻՎ	ԵԾԳ
						Մ. Փ.	3
							7
				Կառավարման հաստակագիծ ՊԿ 0+00—:— ՊԿ 2+41		"ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՏՈՐ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԱՐԽԱՐԿԻ N ՔՊԼ-000902	

+0.04 +0.07 +0.10 +0.09 +0.08 +0.10 +0.12 +0.16 +0.16 +0.11 +0.09 +0.02



ՀԱՄԱՋԱՅՆՈՑՎԱԾ է
 ՀՀ ՍՊԱԿՈՒԽ ՄԱՐԾԻ ՍՈՑԻԱԼԻՆ
 ՀԱՄԱՐԱԿՈՑՈՒՄԸՆԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
 ԵՎ ՀՈՒՍԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒ
 1 10






Մ 1:1000 հորիզոնական
 Մ 1:100 ուղղանկյ
 Մ 1:1000 ու ջրհորհոնալ
 Մ 1:100 ու ծերտիալ

ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	1												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	2												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	3												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	4												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	5												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	6												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	7												
ճանաչողական հատվածի հատկանիշները	8												



«ԹԻՎ 28 ՀՄԵ» ԲՐԸ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԱՇՏՈՆ	ՄԱՐԱՆՈՒՄ	ՍՈՐՈՒՄ	ՄԱՍՈՒ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏԵՐԵՆ	Ա. ԱՌԵՍՏԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշահ բնակավայրի			
ԼՈՑ	Լ. ԱՌԵՍՏԱՆ	ՀԻՒԿ		սի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՔԱՆ ԱՍՆ	Լ. ԱՌԵՍՏԱՆ	ՀԻՒԿ		Հանապարհային մաս 1-ին փողոց 1-ին նրբ			
ԿԱՍՏՐՈՒ	Լ. ԱՌԵՍՏԱՆ	ՀԻՒԿ					
ՍՈՐՈՒՄ				Երկարության կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+41			
				ՊԱՄ ՊՈՐ ԱՅՐՈՒՄ՝ ՄԻՈՇ ՊԵՏ. ԼՆԴԱՆԱՐՈՒՄ N 494, 000002			








ՀԱՄԱՐԱՆՔԱՎԱԾ Է
«ԱՐԱՄԱՆԻ ՍՈՐՈՒՆ» ԱՐԽԱՆԻ
ՀԱՄԱՆՔԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՅԿ ՀԱՄԱՐԱՆՔԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐԻ



«ԱՐԱՄԱՆԻ ՍՈՐՈՒՆ» ԱՐԽԱՆԻ
ՀԱՄԱՆՔԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՅԿ ՀԱՄԱՐԱՆՔԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐԻ


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԱՄԱՆԻ	ԱՐԽԱՆԻ	ԱՄՍԱՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՍՈՐՈՒՆ	Հ. ԱՐԱՄԱՆԻ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Հ. ԱՐԱՄԱՆԻ	ԱԿԿ					
ՔԱՆ ԱՄՍ	Հ. ԱՐԱՄԱՆԻ	ԱԿԿ					
ԿԱՍՏՐՈՒ	Հ. ԱՐԱՄԱՆԻ	ԱԿԿ		Հանձնարարիային մաս 1-ին փողոց 1-ին երբ		ՄԻՋ	ՄԵԴ
ԱՐԽԱՆԻ						Մ. Փ.	5
				Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 0+00 - ՊԿ 1+00			9
						"ԱՐԱՄԱՆԻ ՍՈՐՈՒՆ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՑԱՆԵՐԻ ՈՒՆ ԲՆԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ	



«ԲԵՆԵՔՍՏՐԱԿՏ» ԲԲԸ
ՓԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՍԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ


ՀԱՄԱՅՆՆԵՑՎԱԾ է
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՆԻ
ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՍԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
ՏՎ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱՅԱՆ

ԴԱՏՏՈՒ	ԿԱԶԱՆՈՒ	ՆԱԿԱԴՐ	ՆԱԿԱԴՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի իսմայելյան տարածք			
ՍՈՐՈՒ	Զ. ԱՍԽԱՆՆԻ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր իսմայելյան Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԿԱԶ	Լ. ԱՍԽԱՆՆԻ	ԱԿԿ					
ԳԼԱ ՆԱԿԱ	Լ. ԱՍԽԱՆՆԻ	ԱԿԿ					
ԿԱՆԱԿՈՒ	Լ. ԱՍԽԱՆՆԻ	ԱԿԿ		Ճանապարհային մաս 1-ին փողոց 1-ին երբ		Մ. Փ	6
ՆԱԿԱԴՐ						Մ. Փ	9
				Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20		"ԱՐՄ" ԴՈՐ ԱՏՐՈՒՄ՝ ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N ԲԳԼ-000902	



ՊԱՇՏՈՒՆ	ԱՐԴԱՆԱԿԸ	ԱՅԽՈՒՆՈՒՐ	ԴԱՐԱՆ	
ՏԵՐՈՐԸ	Ք	ԱՄԵՐԱՆԱԿԱԿԱՆ		
ԼՈՑ	Լ	ԱՄԵՐԱՆԱԿԱԿԱՆ	ՀԻԻԻ	
ՋԱՆ ԱՆՆԱ	Լ	ԱՄԵՐԱՆԱԿԱԿԱՆ	ՀԻԻԻ	
ԱՎՏՈՐՈՐ	Լ	ԱՄԵՐԱՆԱԿԱԿԱՆ	ՀԻԻԻ	
ԱՅԽՈՒՐ				
Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
22 Արժանիքի մարզի Մեծամոր խավակերի Միջաշտու բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
Կանաչադաշտի մաս				
1-ին փողոց 1-ին նրբ				
Լայնական կողմանքներ ՊԿ 2+00 - ՊԿ 2+41				
			ՔՄԼ	ՇՈՑ
			Մ	Պ
			7	9
ՄԱՍ ԴՈՒ ՄԱՍԻՄ՝ ՄԻՃ ՊԿՆ ԱՄՈՒՆՈՐԻՆ ՈՒՄԼԱՆԱՅԻՆ				






1. Մանրահատիկ ա/ր P տիպի h=5 սմ
ՊՕՍՏ 9128-2013 «Անֆայտերտոնյա, արվիմեր-ասֆայտերտոնյա խառնուրդներ, ասֆայտերտոն, արվիմեր-ասֆայտերտոն՝ ալտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների համար»
2. խճաղակաձևային շերտ (C5) բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ²
ՊՕՍՆ IV-11.05.02-99 Ժխարարական աշխատանքների կատարման հիմնական կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՇՅՈՐԻՄԻ 27, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ §16 Табл.№№ 27-34
3. Դատվիլավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ h=12սմ)
ՊՕՍՏ 23735-2014 «Ավազակուպիճային խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»




ՊԱՇՏՈՆ	ԱՇԽԱՏՈՐ	ԱՇԽԱՏՈՐ	ԱՄՍԱՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՕՐԵՆ	Ք. ԱՆԵՍՆԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցաշառ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆՈՑ	Ն. ԱՆԵՍՆԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՁԵՆ. ԱՄԵՆ	Ն. ԱՆԵՍՆԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՍՈՐՈՐ	Ն. ԱՆԵՍՆԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՇԽԱՏՈՐ				Ճանապարհային մաս			
				1-ին փողոց 1-ին կողմ			
				Ճանապարհի հագրատի կոնստրուկցիա			
				ՊՐՄ ԴՈՐ ԱՇԽՈՐՈՐ ՄԻՇ ՊԵՏ. ԼՈՑԱԼԱԶԻԱ N ՔՊԼ-000902			


ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՐԸ ՊԿ 2+38




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
(Լիցքը ցույց չի տրված)



ԿՏՐՎԱԾՐ 1-1 Ս 1:50



Պատահորի տեսքը վերևից



Ծանոթություն



1. Խողովակի մետաղական է. զՈՍՏ 10704-91:

Примечание
1. Труба стальная. ГОСТ 10704-91.



Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ

№	Անվանում Наименование	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակ Количество	ճՈՍՏ ГОСТ
1	Յարկային աշխատանքներ	մ ² /մ	36.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Ավազակույծային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ ² /մ	1.53	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 смеси песчано-гравийные для строительных работ
3	Մետաղական խողովակ d=720մմ b=8մմ 1գծ.ձ=141կգ Металлическая труба d=720мм b=8мм 1лн=141кг	գծ.ձ/մ лн/кг	12.0 1692.0	ГОСТ 10706-91. Труба стальная.
4	Խողովակի քաղցրային ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция трубы	մ ² /մ	27.12	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Ցիմերի միաձուլ բետոն B15 Монолитный бетон колоды B15	մ ² /մ	2.06	ГОСТ 26633-2015 Бетонные плиты и малозернистые
6	Ցիմերի քաղցրային ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция колоды	մ ² /մ	14.06	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Ցիմերի մետաղական շրջանակ անկղծակալ (40 x 40 ձձ) Металлический каркас колоды уголок (40 x 40 мм)	կգ/մ	13.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
8	Ցիմերի մետաղական ճալաշար. ամրակ(О 12; 100 x 100մմ) Металлическая решетка колоды. арматура(О 12; 100 x 100мм)	կգ/մ	17.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
9	Տեղադրված լիցք Обратная засыпка	մ ² /մ	27.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги

ԿՏՐՎԱԾՐ 3-3 Ս 1:50



Պատվիրատու	ԱճԱՍՏՐՈՐ	ԱՍՏՈՐԱՐ	ՍԱՍԱԹ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՍՏՈՐԱՐ	Ա. ԱՅԵՍԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՍԱՍԱԹ	Ա. ԱՅԵՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՍՏՈՐԱՐ	Ա. ԱՅԵՍԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՍՏՈՐԱՐ				Հանապարհային մաս 1-ին փողոցի 1-ին նրբ		ՏԵՐ	ՓՈՐԹ
						Մ. Փ.	9
				Մետաղական խողովակ d=720մմ ՊԿ 2+38		ՄԱՐԴՈՐ ԱՍՏՈՐԱՐԻ ՄԵԾ ՊԵՏ. ԱՅԵՍԱՆՅԱՆ Ա. ՔԱՆԱՆՅԱՆ	





«ՔԻՎ 28 ՀԱՄԵ» ԲԲԸ
ՊԱՐԵՆԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՆԵՑՎԱԾ է
«ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՒ» ՍՊԸ
ՀԱՄԱՐՔԱՐԾԱՐԱՐՈՒ ԶՆԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՈՒ ԺՈՒՄՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԵՆ

Պայմանական նշաններ

- Գոյունեցող պողպատե խողովակ
- Գազատար
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Փողոցային լուսավորության հենասյուներ
- Էլեկտրական հենասյուներ
- Ղիտանոր

ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐԱԴՐ	ԱՆՍԱԶ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏԼՈՐԸ	Ք. ԱՆԵՍՏԱՆՍ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Լ. ԱՆԵՍՏԱՆՍ	ԱԿԿ					
ԳԱՆ ԼՍԼ	Լ. ԱՆԵՍՏԱՆՍ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ. ԱՆԵՍՏԱՆՍ	ԱԿԿ					
ԱՏՐՈՒՄ				Հանապարհային մաս 1-ին փողոց 2-րդ կողմ		ՁՄԼ	ՁՄԼ
						Ա Փ	1
							9
				Իրադրության հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 2+67		ՊՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՒՄ ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՒՆԵԼԱԴԱՆ N ԶՊԼ-000902	



ՊԱՏԱՅԱՆԱԾՆԱԾՆԵՐ

 Լորդ տեղադրվող ե/բ 30x34, վաղձեր
 Լորդ տեղադրվող խողովակներ



Լորդակներ
 Անցքեր
 Խցատներ
 Մուտքեր

ՊԱՏԱՅՆԱԾՆԱԾՆԵՐ	ԱՅԾԱՅՐԱՐ	ԱՅԾԱՅՐԱՐ	ԱՅԾԱՅՐԱՐ	ԱՅԾԱՅՐԱՐ	Պատկերառող՝ Մեծամորի համայնքապետարան
ՏՏՈՐԱՆ	Ք. ԱՄՍԵՐԱՆԱՅԻՆ.				22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի ս/լ ճանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ
ՍՏՈՐ	Լ. ԱՄՍԵՐԱՆԱՅԻՆ.	ԱԿԻԿ			
ՔԱՆ ԱՌԱՎ.	Լ. ԱՄՍԵՐԱՆԱՅԻՆ.	ԱԿԻԿ			
ԱՄՍՐԱՐ	Լ. ԱՄՍԵՐԱՆԱՅԻՆ.	ԱԿԻԿ			
ԱՄՐԱՐԱՐ					
Ընտանցության մաս					1-ին փողոց 2-րդ երթ
Մ. Փ.				Ք. Փ.	
Փողոցի հատակագիծ					ՊՆՄ ԴՈՒՐ ԱՄՏՐՈՒ ՄԻՃ ՊՆՃ ԼՈՒՆԱՆԻՐԱՆ ՈՔՂ. 000900
ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 2+67					

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
 ՍՏՈՐԱՆ
 ՍՏՈՐԱՆ
 ՍՏՈՐԱՆ
 ՍՏՈՐԱՆ



«ՊԿ 28 ՀԻՎ» ԲԵԸ
 ՓՈԼՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Շրագծի սկիզբ
- 1-ին փողոց
- 2-րդ երթ
- ՊԿ 0+00
- ՊԿ 2+67
- ՊԿ 5+00
- ՊԿ 7+00
- ՊԿ 8+00
- ՊԿ 9+00
- ՊԿ 10+00
- ՊԿ 11+00
- ՊԿ 12+00
- ՊԿ 13+00
- ՊԿ 14+00
- ՊԿ 15+00
- ՊԿ 16+00
- ՊԿ 17+00
- ՊԿ 18+00
- ՊԿ 19+00
- ՊԿ 20+00
- ՊԿ 21+00
- ՊԿ 22+00
- ՊԿ 23+00
- ՊԿ 24+00
- ՊԿ 25+00
- ՊԿ 26+00
- ՊԿ 27+00
- ՊԿ 28+00
- ՊԿ 29+00
- ՊԿ 30+00
- ՊԿ 31+00
- ՊԿ 32+00
- ՊԿ 33+00
- ՊԿ 34+00
- ՊԿ 35+00
- ՊԿ 36+00
- ՊԿ 37+00
- ՊԿ 38+00
- ՊԿ 39+00
- ՊԿ 40+00
- ՊԿ 41+00
- ՊԿ 42+00
- ՊԿ 43+00
- ՊԿ 44+00
- ՊԿ 45+00
- ՊԿ 46+00
- ՊԿ 47+00
- ՊԿ 48+00
- ՊԿ 49+00
- ՊԿ 50+00
- ՊԿ 51+00
- ՊԿ 52+00
- ՊԿ 53+00
- ՊԿ 54+00
- ՊԿ 55+00
- ՊԿ 56+00
- ՊԿ 57+00
- ՊԿ 58+00
- ՊԿ 59+00
- ՊԿ 60+00
- ՊԿ 61+00
- ՊԿ 62+00
- ՊԿ 63+00
- ՊԿ 64+00
- ՊԿ 65+00
- ՊԿ 66+00
- ՊԿ 67+00
- ՊԿ 68+00
- ՊԿ 69+00
- ՊԿ 70+00
- ՊԿ 71+00
- ՊԿ 72+00
- ՊԿ 73+00
- ՊԿ 74+00
- ՊԿ 75+00
- ՊԿ 76+00
- ՊԿ 77+00
- ՊԿ 78+00
- ՊԿ 79+00
- ՊԿ 80+00
- ՊԿ 81+00
- ՊԿ 82+00
- ՊԿ 83+00
- ՊԿ 84+00
- ՊԿ 85+00
- ՊԿ 86+00
- ՊԿ 87+00
- ՊԿ 88+00
- ՊԿ 89+00
- ՊԿ 90+00
- ՊԿ 91+00
- ՊԿ 92+00
- ՊԿ 93+00
- ՊԿ 94+00
- ՊԿ 95+00
- ՊԿ 96+00
- ՊԿ 97+00
- ՊԿ 98+00
- ՊԿ 99+00
- ՊԿ 100+00


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՌԱՅԱՐԿԱՆ ԵՄԵՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ



«ԹԻՒՆ 28 ԵՄԵՐՈՒՄ» ԲԲԸ
ԳԵՂԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆ	ՄԵՐՈՒՄ	ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ	ՊԵՏԱԿԱՆ
Շրագծի սկիզբ	1	ՊԿ 0+00	ՊԿ 2+67
1-ին փողոց	2	ՊԿ 2+67	ՊԿ 5+00
2-րդ երթ	3	ՊԿ 5+00	ՊԿ 7+00
ՊԿ 7+00	4	ՊԿ 7+00	ՊԿ 9+00
ՊԿ 9+00	5	ՊԿ 9+00	ՊԿ 11+00
ՊԿ 11+00	6	ՊԿ 11+00	ՊԿ 13+00
ՊԿ 13+00	7	ՊԿ 13+00	ՊԿ 15+00
ՊԿ 15+00	8	ՊԿ 15+00	ՊԿ 17+00
ՊԿ 17+00	9	ՊԿ 17+00	ՊԿ 19+00
ՊԿ 19+00	10	ՊԿ 19+00	ՊԿ 21+00
ՊԿ 21+00	11	ՊԿ 21+00	ՊԿ 23+00
ՊԿ 23+00	12	ՊԿ 23+00	ՊԿ 25+00
ՊԿ 25+00	13	ՊԿ 25+00	ՊԿ 27+00
ՊԿ 27+00	14	ՊԿ 27+00	ՊԿ 29+00
ՊԿ 29+00	15	ՊԿ 29+00	ՊԿ 31+00
ՊԿ 31+00	16	ՊԿ 31+00	ՊԿ 33+00
ՊԿ 33+00	17	ՊԿ 33+00	ՊԿ 35+00
ՊԿ 35+00	18	ՊԿ 35+00	ՊԿ 37+00
ՊԿ 37+00	19	ՊԿ 37+00	ՊԿ 39+00
ՊԿ 39+00	20	ՊԿ 39+00	ՊԿ 41+00
ՊԿ 41+00	21	ՊԿ 41+00	ՊԿ 43+00
ՊԿ 43+00	22	ՊԿ 43+00	ՊԿ 45+00
ՊԿ 45+00	23	ՊԿ 45+00	ՊԿ 47+00
ՊԿ 47+00	24	ՊԿ 47+00	ՊԿ 49+00
ՊԿ 49+00	25	ՊԿ 49+00	ՊԿ 51+00
ՊԿ 51+00	26	ՊԿ 51+00	ՊԿ 53+00
ՊԿ 53+00	27	ՊԿ 53+00	ՊԿ 55+00
ՊԿ 55+00	28	ՊԿ 55+00	ՊԿ 57+00
ՊԿ 57+00	29	ՊԿ 57+00	ՊԿ 59+00
ՊԿ 59+00	30	ՊԿ 59+00	ՊԿ 61+00
ՊԿ 61+00	31	ՊԿ 61+00	ՊԿ 63+00
ՊԿ 63+00	32	ՊԿ 63+00	ՊԿ 65+00
ՊԿ 65+00	33	ՊԿ 65+00	ՊԿ 67+00
ՊԿ 67+00	34	ՊԿ 67+00	ՊԿ 69+00
ՊԿ 69+00	35	ՊԿ 69+00	ՊԿ 71+00
ՊԿ 71+00	36	ՊԿ 71+00	ՊԿ 73+00
ՊԿ 73+00	37	ՊԿ 73+00	ՊԿ 75+00
ՊԿ 75+00	38	ՊԿ 75+00	ՊԿ 77+00
ՊԿ 77+00	39	ՊԿ 77+00	ՊԿ 79+00
ՊԿ 79+00	40	ՊԿ 79+00	ՊԿ 81+00
ՊԿ 81+00	41	ՊԿ 81+00	ՊԿ 83+00
ՊԿ 83+00	42	ՊԿ 83+00	ՊԿ 85+00
ՊԿ 85+00	43	ՊԿ 85+00	ՊԿ 87+00
ՊԿ 87+00	44	ՊԿ 87+00	ՊԿ 89+00
ՊԿ 89+00	45	ՊԿ 89+00	ՊԿ 91+00
ՊԿ 91+00	46	ՊԿ 91+00	ՊԿ 93+00
ՊԿ 93+00	47	ՊԿ 93+00	ՊԿ 95+00
ՊԿ 95+00	48	ՊԿ 95+00	ՊԿ 97+00
ՊԿ 97+00	49	ՊԿ 97+00	ՊԿ 99+00
ՊԿ 99+00	50	ՊԿ 99+00	ՊԿ 101+00
ՊԿ 101+00	51	ՊԿ 101+00	ՊԿ 103+00
ՊԿ 103+00	52	ՊԿ 103+00	ՊԿ 105+00
ՊԿ 105+00	53	ՊԿ 105+00	ՊԿ 107+00
ՊԿ 107+00	54	ՊԿ 107+00	ՊԿ 109+00
ՊԿ 109+00	55	ՊԿ 109+00	ՊԿ 111+00
ՊԿ 111+00	56	ՊԿ 111+00	ՊԿ 113+00
ՊԿ 113+00	57	ՊԿ 113+00	ՊԿ 115+00
ՊԿ 115+00	58	ՊԿ 115+00	ՊԿ 117+00
ՊԿ 117+00	59	ՊԿ 117+00	ՊԿ 119+00
ՊԿ 119+00	60	ՊԿ 119+00	ՊԿ 121+00
ՊԿ 121+00	61	ՊԿ 121+00	ՊԿ 123+00
ՊԿ 123+00	62	ՊԿ 123+00	ՊԿ 125+00
ՊԿ 125+00	63	ՊԿ 125+00	ՊԿ 127+00
ՊԿ 127+00	64	ՊԿ 127+00	ՊԿ 129+00
ՊԿ 129+00	65	ՊԿ 129+00	ՊԿ 131+00
ՊԿ 131+00	66	ՊԿ 131+00	ՊԿ 133+00
ՊԿ 133+00	67	ՊԿ 133+00	ՊԿ 135+00
ՊԿ 135+00	68	ՊԿ 135+00	ՊԿ 137+00
ՊԿ 137+00	69	ՊԿ 137+00	ՊԿ 139+00
ՊԿ 139+00	70	ՊԿ 139+00	ՊԿ 141+00
ՊԿ 141+00	71	ՊԿ 141+00	ՊԿ 143+00
ՊԿ 143+00	72	ՊԿ 143+00	ՊԿ 145+00
ՊԿ 145+00	73	ՊԿ 145+00	ՊԿ 147+00
ՊԿ 147+00	74	ՊԿ 147+00	ՊԿ 149+00
ՊԿ 149+00	75	ՊԿ 149+00	ՊԿ 151+00
ՊԿ 151+00	76	ՊԿ 151+00	ՊԿ 153+00
ՊԿ 153+00	77	ՊԿ 153+00	ՊԿ 155+00
ՊԿ 155+00	78	ՊԿ 155+00	ՊԿ 157+00
ՊԿ 157+00	79	ՊԿ 157+00	ՊԿ 159+00
ՊԿ 159+00	80	ՊԿ 159+00	ՊԿ 161+00
ՊԿ 161+00	81	ՊԿ 161+00	ՊԿ 163+00
ՊԿ 163+00	82	ՊԿ 163+00	ՊԿ 165+00
ՊԿ 165+00	83	ՊԿ 165+00	ՊԿ 167+00
ՊԿ 167+00	84	ՊԿ 167+00	ՊԿ 169+00
ՊԿ 169+00	85	ՊԿ 169+00	ՊԿ 171+00
ՊԿ 171+00	86	ՊԿ 171+00	ՊԿ 173+00
ՊԿ 173+00	87	ՊԿ 173+00	ՊԿ 175+00
ՊԿ 175+00	88	ՊԿ 175+00	ՊԿ 177+00
ՊԿ 177+00	89	ՊԿ 177+00	ՊԿ 179+00
ՊԿ 179+00	90	ՊԿ 179+00	ՊԿ 181+00
ՊԿ 181+00	91	ՊԿ 181+00	ՊԿ 183+00
ՊԿ 183+00	92	ՊԿ 183+00	ՊԿ 185+00
ՊԿ 185+00	93	ՊԿ 185+00	ՊԿ 187+00
ՊԿ 187+00	94	ՊԿ 187+00	ՊԿ 189+00
ՊԿ 189+00	95	ՊԿ 189+00	ՊԿ 191+00
ՊԿ 191+00	96	ՊԿ 191+00	ՊԿ 193+00
ՊԿ 193+00	97	ՊԿ 193+00	ՊԿ 195+00
ՊԿ 195+00	98	ՊԿ 195+00	ՊԿ 197+00
ՊԿ 197+00	99	ՊԿ 197+00	ՊԿ 199+00
ՊԿ 199+00	100	ՊԿ 199+00	ՊԿ 201+00

+0.12 +0.16 +0.15 +0.14 +0.12 +0.10 +0.07 +0.09 +0.08 +0.11 +0.10 +0.11 +0.04




Մ 1:1000 հորիզոնական
Բ 1:100 ուղղահայաց

1:1000 по горизонтали
1:100 по вертикали



Երազմի փոխան հատվածի Разрезный план трассы	1													
Հիմնական ուղեծրի ճանապարհային ցանցի Существующее дорожное покрытие	2	Գրունտային												
Ճանապարհի ճանապարհային ցանցի Проектируемое дорожное покрытие	3	Մաֆ/բետոն												
Գծեր/կորներ և ուղղահայաց կորեր/ Уклоны и вертикальные кривые	4	3.90%	20.85	R - 30	85.22	5.73%	20.85	R - 30	85.22	0.73%	20.85	R - 30	85.22	4.70%
Ճանապարհային կիցեր /Проектные отметки	5	852.34	852.40	852.34	852.22	852.11	851.98	851.84	851.79	851.80	851.78	851.72	851.63	851.54
Կի կիցերը ճանապարհի առանցքի отки земли по проектируемой оси дороги	6	852.34	852.27	852.18	852.07	851.96	851.85	851.74	851.72	851.71	851.71	851.62	851.53	851.42
Կախվածություններ /Расстояние	7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	7
Ծանոթ/Примечание	8													
Կիլոմետրեր/Километры		134.85												









«ԹԻՎ 28 ՀԱՏ» ՈՐԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆ ՈՒՑՅՈՒՆ



Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փոփոխությունների կառուցման աշխատանքներ			
Հանապարհային մաս 1-ին փոփոխություն 2-րդ սրբ	ՏԻՄ	ՏԻՄ	ՏԻՄ
Երկաթուղային կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+67	Մ. Փ.	4	9
	"ԱՐՄ ԴՈՐ" ԱՏԿՈՒՄ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՍՏԵԼԱԴՈՒՆ N 091-000002		






ՊԵՏԱԿԱՆ	ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆ	ԿԱՐԴԱԿԱՆ	ԴԱՏԱԿ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
ՏԵՐՄԻՆ				22 Արտվարիքի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզաշառա քիմիական ֆակուլտետի ֆինանսի փոխգործիչի կառուցման աշխատանքներ
ՆԱԾԻ	և ԱՄՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ		
ՆԱԾԻ ԱՆՈՒՄ	և ԱՄՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ		
ՎԵՐԱԿԱՐԴ	և ԱՄՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ	ՀՀ		
ՎԵՐԱԿԱՐԴ				
				Համապատասխան մաս
				1-ին փուլը 2-րդ կըր
				Լայնական կողմանքներ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-00
				ՊԿ 1-00 000000 ՄԿ ՊԿ 1-00 000000 ՄԿ 000000



ՀԱՄԱՐԱՅՆՑԵՎԱԾ է
ԵՄ ԽՈՒՄԱՐՈՒ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒՄ ԵՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒՄ
ԵՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒՄ ԵՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒՄ

W₀ = 0.8
«ՎԵՐԱ 28/ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՓՈՒԴԱԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՐՁՐԱՆ	ԱՐԴԱՆԱԾՈՒՄ	ՍՈՐՈՒՄ	ԿԱՐԴ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՈՐԱՆ	Բ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՐ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ	ՀՀ					
ԳԱՆԱԿԱՆ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ	ՀՀ					
ԱՐԴԱՐՈՒՄ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՈՒՄ	ՀՀ					
ՍՈՐՈՒՄ				Հանապարհային մաս		ԹՈՒՄ	ԹՈՒՄ
				1-ին փողոց 2-րդ կողմ		Մ. Գ.	Թ. Գ.
				Լայնական կտրվածքներ		ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20	
						ՊԿ 1+20 - ՊԿ 2+20	



ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
«ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ»
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՆԱԳՈՐԾԱՅԻՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ ՍԵՐՎԻՍ


«ՓԻՆ 28 ՀԱՇ» ԲԵՐ
ՓՈՒԿԱԴԱՆԱԹՅՈՒՆ

ՊԱՇՏՊԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆ
ՔԱՆՈՒՆ	Զ. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ա. ԱՇԽԱՏԱՆ	Բ. ԱՇԽԱՏԱՆ	Գ. ԱՇԽԱՏԱՆ
ՆՈՒ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ
ՊԱՆ. ԱՇԽԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ	Ն. ԱՇԽԱՏԱՆ
Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարզադաշտ բնակավայրի սկիզբի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
Հանապարհային սնունդ				
1-ին փողոց 2-րդ երթ				
Լայնական կտրվածքներ				
ՊԿ 2+40 - ՊԿ 2+67				
ՊՆՄԴՄՈՐ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ				
ՊԿ 2+40 - ՊԿ 2+67				


ՀԱՄԱՅՈՒՆՆԵՑՎԱԾ է
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐԻՏԱՆՈՐԻ
ՀԱՄԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԾԱ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ



«ԹԻՎ 28 ՀԱՇ» ԲԻԸ
ՓՈՐՈՇԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ




1. Մանրահատիկ ա/ք թ տիպի $h=5$ սմ
 QOUS 9128-2013 «Ասֆալտըետտոկա, պոլիմեր-ասֆալտըետտոկա խառնուրդներ, ասֆալտըետտոկ, պոլիմեր-ասֆալտըետտոկ՝ ապտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների համար»
2. Խնամրաճակազային շերտ (CS) բիտումի տարածումով $0.6\text{տ}/1000\text{մ}^2$
 ՀՀԸՆ IV-11.05.02-99 Շինարարական աշխատանքների կատարման երիմական կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՇՅՐՈՒՒՔ 27. ԱՅՏՈՄՈԲԻԼԵՒԻԵ ԺՐՐՐՈՒՔ 16 Շաճուա 27-34
3. Գաղիկաղոր ենթահիմն (աղիկաղիկաղի շերտ $h=12$ սմ)
 QOUS 23735-2014 «Աղիկաղիկաղի խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»







ԴԱՇՏՐՈՒ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՅՐՈՒՄՈՒ	ԱՆԱՅ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՊՐՈՂՈՒ	Ք. ԱՇԽԱՆՆԱՅԱ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՑ	Լ. ԱՇԽԱՆՆԱՅԱ	ԱԿԿ				
ՁԱՆ. ՄԱՆԱ	Լ. ԱՇԽԱՆՆԱՅԱ	ԱԿԿ				
ԿԱՅԱՐՈՒ	Լ. ԱՇԽԱՆՆԱՅԱ	ԱԿԿ				
ԱՅՐՈՒՄՈՒ				Ճանապարհային մաս		
				1-ին փողոց 2-րդ երթ		
				Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա		
				ՊԱՐԿՈՒՄԱՐՈՒՄ՝ ՄԻՋ. ԴԵՏ. ԱՐԵՆԱՐԱՆ N ԲՊԼ-000002		

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԵՐԱՅԵՆԱԿԱՆ ԿՏՐԱԾԻԹԸ ԴԻՆ 2+65




ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ԳԵՂԻՄԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



№	Угловое наклоношение	Значение длина измерения	Высота измерения	ГОСТ ГОСТ
1	Значение параметра Среднего углового наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	36,0	ГОСТ 13330-2012 Автомобильные дорожки
2	Угловый коэффициент наклона Полном-среднего наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	1,53	ГОСТ 23715-14 Грунты ЖИТ смеси мощно-гравийные для строительных работ
3	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	12,0 1692,0	ГОСТ 10708-91, ГОСТ 13330-2012
4	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	27,12	ГОСТ 13330-2012 Грунты бетонных и железобетонных конструкций от воздействия
5	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	2,06	ГОСТ 26633-2015 Бетонные и железобетонные конструкции
6	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	14,06	ГОСТ 31384-2017 Грунты бетонных и железобетонных конструкций от воздействия
7	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	13,6	ГОСТ 1509-2017 Грунты бетонных и железобетонных конструкций от воздействия
8	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	17,4	ГОСТ 31384-2017 Грунты бетонных и железобетонных конструкций от воздействия
9	Угловый коэффициент наклона Угловый коэффициент наклона	$\theta^{\circ}/\mu\text{m}^2$	27,0	ГОСТ 13330-2012 Автомобильные дорожки

ՊԱՏՈՒՄ	ԱՅԳԱՆՈՒՄ	ՅԱՌՈՒՐ	ԼԱՍԻ
ՏԱՐԻՄ	Ք. ԱՆՔԱՆԱԾԱՌ	ՀՀՀՀ	
ԼՈՑ	Լ. ԱՆՔԱՆԱԾԱՌ	ՀՀՀՀ	
ՋԱՆ. ՍԱՌԱ	Լ. ԱՆՔԱՆԱԾԱՌ	ՀՀՀՀ	
ՎԱՅՈՐԴ	Լ. ԱՆՔԱՆԱԾԱՌ	ՀՀՀՀ	
ՅԱՌՈՐԴ			
Պատվիրատու՝ Մեծանորի համայնքապետարան			
22 Արմավիրի մարզի Մեծանոր համայնքի Մրցույթային բնակավայրի սի բակի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Համայնքապետի մաս			
1-ին փուլից 2-րդ երբ			
Ստորագրված խորհրդակ d=720mm			
ՊԼ 2+65			
		Մ. Փ.	Յ
		Յ	Յ
		ՊՄՄ ՊՈՐ ՄԱՐԴՈՒ ՄԵՐՈՒ ՄԵՐՈՒ ՄԵՐՈՒ	
		ՊԼԱ 1:1000:1000 N ՊՈՐ. 000000	

19-րդ փողոց
ՊԿ 0+00





«ԹԻՎ 28 ՇՄԵ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՐԱՑՆԵՑՎԱԾ է
ՀՀ ԱՊՐԱՎԻԿԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՆԻ
ԷՎ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻՆԵՐ
ՍԵ ՀՈՒՍԱԿԵՐՈՒՄԸ ԸՆԴՀԱՆ
ՈՒՄԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- կողակներ
- մայրեր
- իջատեղեր
- մուտքեր
- Նոր տեղադրվող ե/թ 30x34 վազեր
- Նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԴԱՆՈՒՄ	ԱՏՐՈՒՄԱՐ	ԱՆՍԵ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՕՐԵՆ	Բ. ԱՆՔԱՆԱՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ԶԱՆԱՆԱՆ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ԱՆՔԱՆԱՆ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ԱՏՐՈՒՄ				Հանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ՏԻՎ	ՔԱՐԵ
						Մ. Փ	3
				Փոխած հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00		ՄԱՐ ՂՈՐԱՏՐՈՅ՝ ՄՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՑԵԼԱԴԱՆ N 091-000902	



«ԹԻՎ 28 ՀԱՇ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


== կողմակներ

իջատեղեր

մուտքեր

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՎՅԱՆՈՒՄ	ԱՍՏՈՐԱԿ	ՍԵՐՎԻՍ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔԱՐՏ	Զ. ԱՆՔՍԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Լ. ԱՆՔՍԱՆՅԱՆ	ՀՀ					
ԶԱՆ. ՍԱՆ	Լ. ԱՆՔՍԱՆՅԱՆ	ՀՀ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Լ. ԱՆՔՍԱՆՅԱՆ	ՀՀ		Ճանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ՏՈՒՆ	ՑԵՐԶ
ԱՍՏՈՐԱԿ						Մ. Փ.	Լ.
				Փոված հատակագիծ ՊԿ 4+00- ՝ ՊԿ 5+90		"ԱՐՄ" ՂՈՐ ՍՏՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N ՔՊԼ-000902	

19-րդ փողոց
ՊԿ 0+00




ՀԱՄԱՋԱՅՆՆԵՎԱԾ Է
«ԱՐՄԱՎԻՐԱՄՈՒՄ» ՍՊԸ-Ի
ՀԱՄԱՋԱՅՆՆԵՎԱԾ Է
ՀԱՄԱՋԱՅՆՆԵՎԱԾ Է
ՀԱՄԱՋԱՅՆՆԵՎԱԾ Է

«ԹԻՎ 28 ՀԱՆՔ» ԲԻԸ
ԳՈՐԾԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ճանապարհային նշաններ
- կողակներ
- մայրեր
- կող տեղադրվող 6/8 30x34 վազեր
- կող տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՅՄԱՆ	ԱՎԱՆԱԾ	ԱՐՄԱՎԻՐ	ԱՐՄԱՎԻՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
ՏՈՐԵՆ	Ե ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
ՆԱԾ	Ե ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ						
ԳԱՆ՝ ՄԱՆՆ	Ե ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ						
ԿԱՆԱՐԿ	Ե ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ						
ԱՐՄԱՎԻՐ				Ճանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ԹՐԱ	ԹՐԱ	ԹՐԱԹՐ
						Ա. Փ.	5	15
				Կառավարման հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00		ՊԱՐԿՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ՝ ՄԴԸ ՊԵՏ. ԱՌԵՆԱԴԱՆ N ԲԳԼ-000902		



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՆԱՎԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ՍՏՈՑԱՆՈՒ
ԶԱՆԱՍԻՍՏԱՐԱՆԻ ԶԱՐԱՑՈՒՄԻ
ՈՒ ՀՈՂԱՇԽՈՒՄԻ ԲԱԴԻՆ

«ԹԻՎ 28 ՀԱԵ» ԲԲԸ
ՓՈՐՈՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ճանապարհային նշաններ

2.5

նշագծում



կողմակներ



մայրեր



Նոր տեղադրվող ե/ք 30x34 վազեր



Նոր տեղադրվող խողովակներ






ՊԱՇՏՈՆ	ԱՇԽԱՏՈՒՄ	ՆՏՐՈՒՄԸ	ՍՏԱՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՕՐԵՆ	Ք. ԱՆՇԱՆՆԱԾԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆՈՏ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ					
ՁԱՆԱՄԱՆ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՍՏՈՒՄ				Ճանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ԹՐԸ	ԹԵՐԳ
						Ա. Փ.	6
				Կառավորման հատակագիծ ՊԿ 4+00-: - ՊԿ 5+90		"ԱՐՄ ԴՈՐ ՄՏՐՈՐ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՑՆԱԶԻՄ N ՔՊԼ-000902	





1:1000 по горизонтали
1:100 по вертикали



«ՄԻՒ 28 ՇԱՆՆ» ԲԲԸ
ԳՊՐԿԵԼՆԻՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ԱԶԳԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԱՏՈՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	ՄԱՍԻ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
ՏՐՈՒՆ	Զ. ԱՆՔԱՆԱՅԱ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
ՆԱԶ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՅԱ	ԱԿԿ						
ՊԼԱՆ ՄԱՍԻ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՅԱ	ԱԿԿ						
ԱՅԽԱՐԿ	Լ. ԱՆՔԱՆԱՅԱ	ԱԿԿ		Ճանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ՁՐԸ	ՁՐԹ	ՁՐԵԹ
ԱՅՈՒԿՈՒ						Մ Փ	7	15
				Երկաթուղային կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 3+00		"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՒՄ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԱՆՔՆԱՅԱ N ՔՂԼ-000902		









ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԿԱՆԻՆ	ԿՈՐԴԻՆԱՏԵԿՆԱԿԱՆ	Պատկերադրում: Մեծանրի խառնարանները			
ԲՈՐՈՇ	Զ. ԱՎԵՐԵԱՆԻ		22 Արևմտյան մասի Մեծանրի խառնարանի Մեծանրի խառնարանի մի մասի փոփոխության արձանագրություն			
ԼՈՐ	Լ. ԱՎԵՐԵԱՆԻ	ԱԿԿԿ				
ՎԱՆ ԱՆՈՐ	Վ. ԱՎԵՐԵԱՆԻ	ԱԿԿԿ				
ԿԱՐՈՐ	Կ. ԱՎԵՐԵԱՆԻ	ԱԿԿԿ				
ԿՈՐԴԻՆԱՏԵԿՆԱԿԱՆ			Ճանաչողական մաս			
ԱՐԿԱՆԻՆ						
			19-րդ փոփոխ			
			Ա	Փ	9	15
Լայնական տրվածքներ ՊՈ 0+00 - ՊՈ 1+00			ՊՈՐ 7007 ՄՍԻՄԻՄ ՄԻԸ ՊԵՏ ԱՎԵՐԵԱՆԻ N ՊՈՐ 0008003			

[illegible]



ԴԱՏԱՆԿ	ԱՐՁԱՆԿ	ՅՈՐԴԱՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՔԱՐԿԱՆ	Ա ԱՐԺԱՐԱՆԱՆ		
ՍԱԶ	Լ ԱՅԱՏԱՐԱՆԱՆ	ՀՀՀ	
ԴԱՆ ԱՆԱԼ	Լ ԱՅԱՏԱՐԱՆԱՆ	ՀՀՀ	
ԱՅԱՏԱՐ	Լ ԱՅԱՏԱՐԱՆԱՆ	ՀՀՀ	
ԱՐԺԱՐ			
Պատվիրատու՝ Մեծտնրի իրավալիքազերտարան 22 Արձանիկի մարզի Մեծտնրի իրավալիք Մարզապետ Բաժնակալների սի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքները Հանդակարանի մաս 19-րդ փողոց			
Լավագույնն ընտրվածները ՊՆ 2-4-0 - ՊՆ 3-4-0			
		Մ Զ	Մ Զ
		11	15
ՊՆՄ ԴԱՐ ԱՐԺԱՐԱՆ ՄԱՐԶ ՊՆԿ ԱՐԺԱՐԱՆԻ Ն ՊՆԿ ԱՐԺԱՐԱՆ			




ՀԱՄԱՐԱՑՆԵԾՎԱԾ է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՐԴՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ
ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ
ՍԵՐՎԻՍԻ



«ԹԻՎ 28 ՀԱՇՆ» ԲԲԸ
ՍԵՐՎԻՍԻՆԵՐԵՐ


ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՐ	ԱՅՈՐՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՍԵՐՎԻՍ	Ա. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ					
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ			Հանտարախայի մաս 19-րդ փողոց		
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ					
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ			Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 3+60 - ՊԿ 4+60		
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ					
ՍԵՐՎԻՍ	Լ. ԱՅՈՐԱՆՈՒՄ			ՄԱՐԶԻ ՍԵՐՎԻՍԻՆԵՐԵՐ ՊԿ 3+60 - ՊԿ 4+60		

ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+80



1. Մանրահատիկ ա/ք P տիպի h=5 սմ
ՊՕՍ 9128-2013 «Ասֆալտեբետոնյա, պոլիմեր-ասֆալտեբետոնյա խառնուրդներ, ասֆալտեբետոն, պոլիմեր-ասֆալտեբետոն՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների համար»
2. Խճակալցվածքային շերտ (CS) բխորամի տարածումով 0.6տ/1000մ²
ՀՀԸՆ IV-11.05.02-99 Հիստարալան աշխատանքների կատարման հիմնական կատարման կետեր 14.56-14.61 և СБОРНИК 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ §16 Таблица 27-34
3. Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալցվածքային շերտ h=12սմ)
ՊՕՍ 23735-2014 «Ավազակալցվածքային խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»

ՊԿ 2+80 - ՊԿ 5+90



1. Բետոնե սալեր h=4սմ (գունավոր)
2. Թեմնա-ավազային չոր խառնուրդ h=5 սմ
3. Ավազակալցվածքային շերտ h=7 սմ

1. Մանրահատիկ ա/ք P տիպի h=5 սմ
ՊՕՍ 9128-2013 «Ասֆալտեբետոնյա, պոլիմեր-ասֆալտեբետոնյա խառնուրդներ, ասֆալտեբետոն, պոլիմեր-ասֆալտեբետոն՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների համար»
2. Խճակալցվածքային շերտ (CS) բխորամի տարածումով 0.6տ/1000մ²
ՀՀԸՆ IV-11.05.02-99 Հիստարալան աշխատանքների կատարման հիմնական կատարման կետեր 14.56-14.61 և СБОРНИК 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ §16 Таблица 27-34
3. Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալցվածքային շերտ h=12սմ)
ՊՕՍ 23735-2014 «Ավազակալցվածքային խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»




«ԹԻՎ 28 ՀԱՇ» ՔՔԸ
ՓՈՐՁԱԸՆԴԱՆՈՒՄ

ԱՄԱՃԱՏՆԵՑՎԱԾ է
ՀՀ ՄԱՐԱԶԻՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՆՈՒ
ԱՄԱՐԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՏՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ


ՀԱՆԳՈՒՑ Ը - Ը

Քաղաղե եզրաշար
150*300




ՀԱՆԳՈՒՑ Ը - Ը


Բետոնե եզրաշար
200*500




ԳՆԱԾՈՆ	ԱՐԴԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐՈՐԴ	ԱՄԱՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՑՕՐԸ	Ք. ԱՆԲԱՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՍ	Ք. ԱՆԲԱՆԱՆ	ԱԴԻ				
ԳԱՆ ՄԱՆ	Ք. ԱՆԲԱՆԱՆ	ԱԴԻ				
ԱՅՈՐՈՐԴ	Ք. ԱՆԲԱՆԱՆ	ԱԴԻ				
ԱՅՈՐՈՐԴ				Ճանապարհային մաս	ՑՐԸ	ՑՐԸ
				19-րդ փողոց	Մ. Փ.	14
				Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա	ՊՐՄԱՐԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶ ՊԵՏ. ԼՈՐԵՆՏՈՍՆԻ ՈՒՄԱՐ N 000902	




ՀԱՏԱԿԱԳԻՑ
(Լիցքը ցույց չի տրված)



Դիտակողի տեսքը վերևից



ԿՏՐՎԱԾՐ 1-1 Մ 1:50



Շանթագրություն


1. Խողովակը մետաղական է, GOST 10704-91:

Примечание
1. Труба стальная. ГОСТ 10706-91.


Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ
Таблица основных объемов работ

№	Անվանում Наименование	Չափանիշ Единица измерения	Պատկեր Количество	Տվյալ ГОСТ
1	Земельные работы Շղային աշխատանքներ	մ³/մ²	36.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Ավազակույծային շերտ $h=10\text{ սմ}$ Песчанно-гравийный слой $h=10\text{ см}$	մ³/մ²	1.53	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 смеси песчанно-гравийные для строительных работ
3	Մետաղական խողովակ $d=720\text{ մմ}$ $b=604$ $l_{\text{գծ.}}=141\text{ մ}$ Металлическая труба $d=720\text{ мм}$ $b=604$ $l_{\text{м.}}=141\text{ м}$	գծ. մ/մ² կգ/մ²	12.0 1692.0	ГОСТ 10706-91. Труба стальная.
4	Խողովակի քուրցային ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция трубы	մ²/մ²	27.12	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
5	Տիրիկի մշակույթ բետոն B15 Монолитный бетон колодца B15	մ³/մ²	2.06	ГОСТ 26633-2015 Бетонные тяжелые и мелкозернистые
6	Տիրիկի քուրցային ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция колодца	մ²/մ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии
7	Տիրիկի մետաղական շրջանակ անկյունային 40×40 մմ Металлический каркас колодца, уголки $(40 \times 40 \text{ мм})$	կգ/մ²	13.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
8	Տիրիկի մետաղական ճաղալար ամրակ (O 12; 100 x 100 մմ) Металлическая решетка колодца, арматура (O 12; 100 x 100 мм)	կգ/մ²	17.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
9	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ³/մ²	27.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги

ԿՏՐՎԱԾՐ 3-3 Մ 1:50



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՇԽԱՏՈՐ	ՍՏՈՐԱԳՐ	ՆԱԽԱ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՒՐՆ	Ք. ԱՆՏՈՆԱՆՍ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրցաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼԱՑ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՍ	ԱԿԿ					
ՔԱ. ՍԱՆ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՍ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Լ. ԱՆՏՈՆԱՆՍ	ԱԿԿ		Հանապարհային մաս 19-րդ փողոց		ՁԵՐ	ՁԵՐԸ
ՍՏՈՐԱԳՐ						Մ. Փ.	15
				Մետաղական խողովակ $d=720\text{ մմ}$ ՊԿ 2+70		ՊՄՄ 100՝ ՍՏՈՐՆ՝ ՍՏԿ ՊՄՄ 100՝ ՍՏՈՐՆ՝ ՊՄՄ 100՝ ՍՏՈՐՆ	





Պայմանական նշաններ

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Գոյունեցող պողպատե խողովակ | | Փողոցային լուսավորության հենասյուներ |
| | Գազատար | | Էլեկտրական հենասյուներ |
| | Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ | | Դիտահոր |
| | Գոյություն ունեցող ցանկապատ | | |

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՇԽԱՏՈՒՄ	ԱՍՏԻՂԱՐ	ԱՍՏԱ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՑԼՈՐՈՆ	Զ. ԱՆՏԵՍԱՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Լ. ԱՆՏԵՍԱՆՅԱՆ	ՀԻԻ					
ԳԱՆ ԱՍՆ	Լ. ԱՆՏԵՍԱՆՅԱՆ	ՀԻԻ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Լ. ԱՆՏԵՍԱՆՅԱՆ	ՀԻԻ					
ԱՍՏԻՂԱՐ							
				Հանապարհային մաս 20-րդ փողոց		ՊՄ	ՓՄԹ
						Ա Փ	1 15
				Իրադրության հատակագիծ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+00		"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՊՅԵԼԱԴՈՒ N ՔՊԼ-000902	

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՑԿԱԾ Է
 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆԱԾՈՒՄ
 ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՊՐՈԳՆՈՅԻՆ ՈՒՆԵՐՈՒՄ
 ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲԱՆԻՄ




«ԹԻՎ 28 ՀԱՄԵ» ԲԲԸ
 ՓՈՐՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պայմանական նշաններ

- Գոյունեցող պողպատե խողովակ
- Գազատար
- Գոյություն ունեցող բարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Փողոցային լուսավորության ինստյուններ
- Էլեկտրական ինստյուններ
- Ղիտանիք

Պատճառ	Ազատություն	Աստիճան	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
Ցածր	6. ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
Մեծ	6. ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ				
ԳԼԿ. ՄԱՆ.	6. ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ				
ԿԱՏԱՐՈՒ	6. ԱՆՔԱՆԱԾԱՆ	ԱԿԿ				
ԱՏՈՒՐՈՒ				Հանապարհային մաս		
				20-րդ փողոց		
				Մ. Փ.	2	15
				Իրադրության հատակագիծ		
				ՊԿ 4+00-...ՊԿ 6+69		
				ՊՆՄ ԴՈՐ ՄՏՐՈՒՄ՝ ՍԿԸ ՊԵՏ. ԼՈՒԵՆԱԴՆԱ Մ ՔՊԼ-000902		

Շրջանային փողոց
20-րդ փողոց
ՊԿ 0+00



ՀԱՄԱՅՆՏՅԱՆՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՆՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00




«ԹՎ 28 ՀԱՇ» ԲՈՐ
ԹԻՖԼԻՍԻ ՆՈՒՅՆՈՒՄ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կողմեր
- Վանդակ
- Խճառներ
- Դուրս
- Երկու կողմից
- Երկու կողմից խոչընդոտներ
- Երկու կողմից

ՊԱՅՈՒՆ	ՆՈՒՅՆՈՒՄ	ՆՈՒՅՆՈՒՄ	ՆՈՒՅՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան				
ՍՈՐՏ	Ն. ԱՆՈՒՄԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշահ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ				
ՆԱԾ	Ն. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿ						
ՊԱՆ ՄԱՆ	Ն. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿ						
ՎԱՅԱՐՈՒ	Ն. ԱՆՈՒՄԱՆ	ԱԿ		Ճանապարհային մաս 20-րդ փողոց		ՊԿ	ՊԿ	ՊԿ
ՍՈՐՏ						Մ 4	3	5
				Փողված հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00		ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- կողնակներ
- մայրեր
- իջատեղեր
- մուտքեր
- Նոր տեղադրվող ե/թ 30x34 վաքեր
- Նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՍՏՐԷ	ՄՅՈՐՄԱՐ	ՆԱՄԱԷ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՐՈՐՆ	Զ. ԱՆՇԽԱՆՅԱՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Լ. ԱՆՇԽԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԲԱՆԱՆԱ	Լ. ԱՆՇԽԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՑԱՐԿՈՒ	Լ. ԱՆՇԽԱՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՍՏՈՒՎՈՐ				Հանապարհային մաս 20-րդ փողոց		ԹՊԸ	ԹԵՐԹ
						Ա	Փ
						Կ	ԼՏ
				Փոված հատակագիծ ՊԿ 4+00-: - ՊԿ 6+69		ՊՐՄՈՐՄՈՐ ՄՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՏՆԵՐԻՆ N ՊՊԼ-000902	

Շրջանի սկիզբ
20-րդ փողոց
ՊԿ 0+00



ՀԱՄԱՅՆՏԵՑՎԱԾ է
ՀՀ ԱՊՐԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԾՔԱՄԱՐԻ ՔԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒ ՀՈՒՍԵՐՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՆԻՆ



«ԹԻՎ 28 ՀԱՄ» ԲՈՐ
ՓՈՐՈՎԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ճանապարհային նշաններ
- կողնակներ
- մայրոք
- Նոր տեղադրվող ե/ք 30x34 վազեր
- Նոր տեղադրվող խողովակներ
- 24
- 1.5 - նշագծում

ՊԱՅՈՒՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳԻ	ՆԱԽԱ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՇԽԱՏԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱԿԿ					
ՔԱՆ ԱՆՆ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՏԱՐՈՐ	Լ. ԱՇԽԱՏԱՆ	ԱԿԿ					
ՍՏՈՐԱԳՐ				Ճանապարհային մաս 20-րդ փողոց		ՁԻՄ	ՁԵՊ
						Ա. Փ.	5
				Կահավորման հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 4+00		ՁԵՐԻ	15
						"ԱՄՄ ԴՈՐ" ՍՏՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ N ՔՂԼ-000902	



1000 по горизонтали
100 по вертикали

Գրություններ / Написания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Պողոտային Մաֆ/բտոն	Պողոտային Մաֆ/բտոն				Պողոտային Մաֆ/բտոն				Պողոտային Մաֆ/բտոն				Պողոտային Մաֆ/բտոն			
Պողոտային և ուղղանկյուն կորեր/ Улицы и вертикальные кривые																
Կառավարչական նշաններ / Проектные отметки	852.43	852.53	852.55	852.54	852.53	852.53	852.51	852.45	852.37	852.30	852.22	852.14	852.07	852.10	852.24	852.22
Կառավարչական նշաններ / Проектные отметки	852.43	852.46	852.47	852.44	852.41	852.40	852.44	852.40	852.34	852.26	852.20	852.13	852.03	852.13	852.08	852.07
Հեռավորություններ / Расстояние	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Կետեր / Пункты	1 2															
Կետեր / Пункты	80,25 163,58															
Կետեր / Пункты	 $\gamma = 1^{\circ}10'54''$ $R = 600,00$ $L = 12,37$ $\gamma = 3^{\circ}27'37''$ $R = 330,07$ $L = 19,97$ 															

ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՐԱ	ԱՅՈՐԿԱՐ	ԱՆԱՅ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ԵՆՈՐՆ	Զ. ԱՆՇԱՆՆԱՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԳԱԿ ԱՆԱՆ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՄՏԱՐՈՂ	Լ. ԱՆՇԱՆՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ		Ճանապարհային մաս 20-րդ փողոց	ՅՊԸ	ՁԵԾ	ՁԵՐՁԵՐ
ԱՅՈՐԿԱՐ					Ա. Փ.	7	15
				Երկաթուղային կտրվածք ԴԿ 0+00 - ԴԿ 3+00	"ԱՄՍ ԴՈՐ ԱՅՈՐՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՆՏԵՆԱԴԻՆ N 291.000002		



+0.13
+0.11
+0.11
+0.08
+0.11
+0.12
+0.12
+0.11
+0.09
+0.07
+0.07
+0.09
+0.10
+0.08
+0.09
+0.07
+0.07
+0.08

0.0-0.1d IV խմբակներ, ինվ.կառույցի լցվել

0.1-3.0d III ակադեմիկ կառույցի մանուկներ, կառույցի պարունակություն

ՀԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆԵՐ
ՀԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆԵՐ
ՀԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆԵՐ



«ԹՎԱԶ ՀԱՏ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

280,39







y - 9°00'36"
R - 114,78
L - 18,05

37,17

y - 49°49'56"
R - 18,11
L - 15,75

41,65







ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԴԱՆՈՐԸ	ԱՅՈՒՄԱՐ	ՄԱՍԻ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՐՈՆ	Ե. ԱՅԵԱՆՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Լ. ԱՅԵԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ՊԱՄԱՆ	Լ. ԱՅԵԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՅԵԱՆՆԱՆ	Լ. ԱՅԵԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
Հանապարհային մաս 20-րդ փողոց				ժող.	ժող.	ժող.	
				Ա. Փ.	8	15	
Երկաթգծի կտրվածք ՊԿ 3+00 - ՊԿ 6+69				"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՐ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՏԱՆՔԻ ՈՒՍՈՒՆՈՒՄ N ՊԵՏ-00090			









ՀԱՄԱՐԱՆՈՑԿԱՍ Է
ՀՀ ՄԱՐԻՄԻՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒՄԱՐԻ
ՀԱՄԱՐԱՆՈՑԿԱՍԸ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԻ
ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ԲԱՐՈՒՆ
ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ԲԱՐՈՒՆ
ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ԲԱՐՈՒՆ

ՏՈՒՆ 28 ՀՈՒՆ 2018 ՎՐԵՆ
ՍԵՐՈՒՄ ԵՐԱՆԻՍՏԱՆԻ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍԵՐՈՒՄ	ԱՄՍԱՑ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՒՐՆ	Լ. ԱՆԴՆԱՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԿԱՑ	Լ. ԱՆԴՆԱՆՈՒՄ						
ՔԱՆ. ԱՄԱՆ	Լ. ԱՆԴՆԱՆՈՒՄ						
ԿԱՍԱԿՈՒ	Լ. ԱՆԴՆԱՆՈՒՄ						
ԱՅԽԱԿՈՒ				Հանապարհային մաս 20-րդ փողոց		ԹՐԸ	ԹՐԹ
						Ա. Փ.	Գ
				Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 0+00 - ՊԿ 1+00		"ԱՐՄ ԴՈՒՐ ԵՄՐՈՐ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԿՈՏԱՆՈՒՄ N ԹՐԸ-000000	



ՊԱՏՈՒՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱՐԱՐ	ԱՄՍՈՒ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏԵՐԵՆ	Ք ԱՆՔԱՆԱՍՆ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Կ ԱՆՔԱՆԱՍՆ	HHH					
ԶԱՆ ԱՆՆ	Կ ԱՆՔԱՆԱՍՆ	HHH					
ԱՄՍՈՒՐ	Կ ԱՆՔԱՆԱՍՆ	HHH					
ԱՏՈՐԱՐ				Ճանապարհային մաս	ՏՊՆ	ՁԵՐ	ՁԵՐՁԵՐ
				20-րդ փողոց	Ա Փ	12	15
				Լայնական խորվածքներ ՊԿ 3+60 - ՊԿ 4+60	"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՈՐ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՏԵՆԱՐԱՆ N 091-000902		




Պատճառ	Ազատություն	Աստիճան	Առկա	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
Ցուցման	2 ԱՆՑՍԱՆԱՆ							
Լճ	6 ԱՆՑՍԱՆԱՆ	HHH		Հանապարհային մաս 20-րդ փողոց		Մ. Փ.	13	15
ԳԼԱ ՄԱՆ	6 ԱՆՑՍԱՆԱՆ	HHH						
ԱՆՑՍԱՆ	6 ԱՆՑՍԱՆԱՆ	HHH		Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 4+80 - ՊԿ 5+80		"ԱՐՄԴՈՐ ԱՏՈՑ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՑԱԶԵՐԱ N 89Լ-009002		
ԱՏՈՐԿՈՐ								

VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.73
W_h = -


VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.98
W_h = -

VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.89
W_h = -


ПК 6+00.00



ПК 6+20.00




ПК 6+40.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.87
W_h = -

ПК 6+60.00




VI
W_h = 0.8
III
W_h = 0.87
W_h = -

ПК 6+69.00




ԳԱՇՏՈՒ	ԱԶԱՆՈՒՄ	ՆՏՐՈՒՄ	ԽՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՐԵՆ	Զ. ԱՆՏՈՒՆՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՑ	Լ. ԱՆՏՈՒՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՎԱ. ԽԱՍ	Լ. ԱՆՏՈՒՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՒ	Լ. ԱՆՏՈՒՆՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՆՏՐՈՒՄ				Հանապարհային մաս		ՏՈՐ.	ՏՈՐ.
				20-րդ փողոց		Մ. Փ.	14
				Լայնական կտրվածքներ		ՊԿ 6+00 - ՊԿ 6+69	
						"ԱՄՍ ԴՈՐ ՄՏՐՈՒՄ" ՍՊԸ	
						ԳԵՏ. ԼՈՑԵՆՔԻՆ ԿՈՒՐՑ. 0000000	



1. Մանրահատիկ ա/ք Ք տիպի h=5 սմ
ՊՕՍՏ 9128-2013 «Սնաձայտբետոնյա, պղիմեղ-ասֆալտբետոնյա խառնուրդներ, ասֆալտբետոն, պղիմեղ-ասֆալտբետոն՝ աշտարակային ճանապարհների և օդանավակայանների համար»
2. Նժնկողմնաձգային շերտ (ՇՏ) բիտումի տարածումով 0.6սմ/1000սմ²
ԳԳՇՆ IV-11.05.02-99 Շինարարական աշխատանքների կատարման հիմնական կատարման կետեր 14.56-14.61 և ՇՅՐԻՔ 27, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ §16 Таблица 27-34
3. Հատիկաձոր ենթահիմք (ավազակողմնաձգ շերտ h=12սմ)
ՊՕՍՏ 23735-2014 «Սնաձգակողմնաձգ խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»



ԳԱՇՏՈՆ	ՆՁԳԱՆՈՐՆ	ՆՏՈՐՄԱՐ	ՆԱՄԱԶ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՐՈՆ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼՈՏ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՊԱՆՆԱՆ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԿ					
ՆՏՈՐՄԱՐ				Հանապարհային մաս		ՏՈՐ	ՁԵՐ
				20-րդ փողոց		Մ. Փ.	15
				Ծանալարիի հագուատի կոնստրուկցիա		"ԱՐՄԴՐՈՐ ՆՏՐՈՆ" ՍՊԸ ԳԵՆ. ԼՆՏԵՆԱՅԱՆ. Ն. ՔՊԼ-000902	



ՀԱՄԱՐԱՅՆՑԵՎԱԾ է
«ԱՐԽԱՆԻ» ՄԱՐԻ ՍՈՑԻԱԼԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՐԱՆԻ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀՈՒՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ




«ԹԻՎ 28 ՀԱՇ» ԲԸԸ
ՓՈՐՁԱԴԱՐԱՆԻ ԲԵՐՈՒՄ

Պայմանական նշաններ

- Գոյունեցող պողպատե խողովակ
- Գազատար
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող ջանկապատ
- Փողոցային լուսավորության հենասյուներ
- Էլեկտրական հենասյուներ
- Ղիտանոր

ԴԱՏՈՆ	ՄԱՐԱՆՈՒՄ	ՆՏՈՐԱՐ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՈՐՈՆ	Ք. ԱՆՔԱՆԱՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆԱԾ	Ն. ԱՆՔԱՆԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԳԱՆ. ՄԱՆ.	Ն. ԱՆՔԱՆԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՏԱՐՈՐ	Ն. ԱՆՔԱՆԱՆԱՆ	ԱԿԿ					
ՄԱՐԳԱՐ				Ճանապարհային մաս 1-ին փողոց 4-րդ նրբ		Մ. Փ.	Ք. Ք.
						1	7
				Իրադրության հատակագիծ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+72		ՎԱՍԴԱՆԻ ՄԱՐԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ԳԵՏ. ԼՈՒՆԵՐԱՆՈՒ ՄԱՐԿԱՆ	



ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԿԱՑԻ
«ԱՄՍՏԱՆԻ ՍՏՐՈՒ ՄԾՃԱՌՈՒ»
ՀԱՄԱՐԱՆՆԵՐԿԱՑԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀՈՒՍԿՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒ



«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՈՎԱՔԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	կողնակներ
	մայթեր
	իջատեղեր
	մուտքեր
	Նոր տեղադրվող ձ/ք 30x34 վազեր
	Նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍՏՐՈՒՄԱՐ	ՆԱՄԱԶ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՏՆՈՐՆ	Գ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ՆԱԾ	Լ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԶԱՆ ԱՆԶ	Լ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԿԱՆԱՐՄ	Լ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ՍՏՐՈՒՄ				Հանապարհային մաս 1-ին փողոց 4-րդ նրբ		ՓՈՒ	ՔՐԵ
						Մ. Փ.	2
				Փռված հատակագիծ ՊԿ 0+00-: - ՊԿ 1+72		ՊՆՏ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ	7
						ՊՆՏ. ԱՆՏՈՆՆԱՆ	7

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]


+0.06
+0.07
+0.09
+0.10
+0.08
+0.07
+0.05
+0.04

1. Die folgenden Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F).
 2. Die Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F).
 3. Die Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F).



“OPI 28 CUT” REC
00000000000000000000


[illegible]



«Культурный мир»
«Университетская библиотека»
«Библиотека для детей»
«Библиотека для взрослых»





«Ф-14.28 КУС» РРР
00000000000000000000



1. Մանրահատիկ և/ո՞ր Ք տիպի $h=5$ սմ
ՊՇՄՍ 9128-2013 «Ավտոմոբիլային, ավիացիոն-առօդային տրանսպորտի, ավիացիոն-առօդային տրանսպորտի, ավիացիոն-առօդային տրանսպորտի և օդանավակայանների համար»
2. Խճակաշինության շերտ (CS) թիտանի տարածումով $0.6\text{տ}/1000\text{մ}^2$
ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 Շինարարական աշխատանքների կատարման հիմնական կատարման կետեր 14.56-14.61 և СБОРНИК 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ §16 Таблица 27-34
3. Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակաշինության շերտ $h=12$ սմ)
ՊՇՄՍ 23735-2014 «Ավազակաշինության խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»




ԳԱՇՏՈՒՄ	ԱՐՁԱՆՈՒՄ	ԱՐՁԱՆՈՒՄ	ԱՐՁԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՔՈՐՄ	Ք. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԾ	Ն. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԻ				
ՊԱՆԱՆ	Պ. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԻ				
ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	Ա. ԱՆՏԱՆԱՅԱՆ	ԱԿԻ				
ԱՐՁԱՆՈՒՄ				Հանապարհային մաս		
				1-ին փողոց 4-րդ նրբ		
				Ճանապարհի հազուստի կոնստրուկցիա		
				ՊՇՄՍ 23735-2014 ՄԻՇ ԴԵՍ. ԼՈՐԵՆՏԻՆ Կ. ԲՈՐԸ ԴՈՐԱՆ		



Պայմանական նշաններ

- Գոյունեցող պողպատե խողովակ
- Գազատար
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող ջանկապատ
- Փողոցային լուսավորության հենասյուներ
- Էլեկտրական հենասյուներ
- Դիտանիք

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՇԽԱՏՈՐ	ՍՏՈՐԱԳՐ	ՆԱԽԱ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՑՈՐԵՆ	Ք. ԱՆՇԱՆՆԱՆ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼԱԺ	Ն. ԱՆՇԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԳԱՆ. ԱՆԱ	Ն. ԱՆՇԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ՎԱՅՏՐՈՐ	Ն. ԱՆՇԱՆՆԱՆ	ԱԿԿ					
ԱՅՈՒԴՈՐ				Ճանապարհային մաս 1-ին փողոց 5-րդ ելք		ՁՈՐ.	ՁՈՐԳ
						Ա. Փ.	1
				Իրադրության հատակագիծ 74 0+00-74 0+98		ՊՐՄ ԴՈՐ ԱՅՐՈՑ՝ ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՅՆԱԶՈՒՄ N 271.000902	



ՀԱՄԱՐԱՅՆՑԵՑՎԱԾ է
 ՀՀ ԱՐԽԻՏԵԿՏՆԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ
 ՀԱՄԱՐԱՅՆՑԵՑՎԱԾ ԵՐԱՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
 ԵՎ ՀՈՒՍԿՐԱԾՆԵՐՆԵՐ ԲԱՅՈՒՆ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

կողմեր

մայրեր

իջատերեր

մուտքեր

→ → → → նոր տեղադրվող ճ/բ 30x34 վազեր


□ — □ նոր տեղադրվող խողովակներ

ՊԱՇՏՈՒ	ԱՎԱՆՈՒՄ	ՆՏՐՈՒՄ	ԱՐԱՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
ՔՈՐԵՆ	Ք. ԱՎԱՆՈՒՄ			ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ			
ԼԱՐ	Ն. ԱՎԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ՔԱՆ. ԼԱՐ	Ն. ԱՎԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ԱՎԱՐՈՒ	Ն. ԱՎԱՆՈՒՄ	ԱԿԿ					
ԱՐՈՒՄ				Հանույարիային մաս 1-ին փողոց 5-րդ նրբ.		ՓՈՒ	ՔՈՐԵՆ
						Ա. Փ.	Ք. Կ.
				Փոված հատակագիծ ՊԿ 0+00-: — ՊԿ 0+98		"ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՒ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ՄԵՆԵՂՈՒ Մ. ՔՈՒ. 000002	

1:1000 հորիզոնական
1:100 ուղղանիշ
1:1000 ու չորսանոց
1:100 ու ծորանոց

Ճանապարհի ընդհանուր պատկեր Общий план трассы	1						
Ճանապարհի ծանապարհային պատկեր Общая дорожная сеть	2						
Ճանապարհի պատկեր Дорожная сеть	3						
Ճանապարհի և ուղղանիշ կորեր/ Кривые в вертикальных кривых	4	5.66%	1.74%	1.82%			
Ճանապարհի կիշեր /Проектные отметки	5	852.04	852.15	852.14	852.10	852.07	852.04
Ճանապարհի և ուղղանիշ ծանապարհային առանցքային Линии по проектируемой оси дороги	6	852.04	852.10	852.09	852.06	851.99	851.94
Հեռավորություններ /Расстояние	7	20	20	20	20	18	
Ճանապարհի /Кривые	8						
Ճանապարհի /Километры				98.00			

+0.05 +0.05 +0.05 +0.08





ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ




«ԹԻՎ 28 ՀԱՄ» ԲԻՐ
ԾՈՐԱԿԱՆԱՅԻՆ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՅԿԱՆՈՐ	ԱՅԿԱՆՈՐ	ԱՅԿԱՆՈՐ	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
ՍՈՐՈՆ	Ե. ԱՆՈՐԱՆՈՐ			22 Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրդաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքներ		
ԼՈՐ	Ե. ԱՆՈՐԱՆՈՐ	ԱԿ		Հանապարհային մաս 1-ին փողոց 5-րդ երբ	ԿՐ	ԿՐ
ԳԱՆ ՄԱՆ	Ե. ԱՆՈՐԱՆՈՐ	ԱԿ			Մ. Գ.	4
ԱՅԿԱՆՈՐ	Ե. ԱՆՈՐԱՆՈՐ	ԱԿ		Երկաթուղային կտրվածք ՊԿ 0+00 - ՊԿ 0+98	"ԱՄՍ ԴՈՐ ՄԱՐԾ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼՈՐԱՆՈՐ N ՔՊԼ-000902	
ԱՅԿԱՆՈՐ						




Պատվերի նշանակումը	Մշակողի անուն	Ստորագր.	Հասցե
Պատվերում՝ Մեծահորի համայնքապետարան			
22 Արտավազի մարզի Մեծահոր համայնքի Արգիշտի քաղաքի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքները			
Համապատասխան վառ			
1-ին փողոց 5-րդ եղջ			
Մ. Փ. 5 6			
ՄԱՐԴԱՐ ԱՍԽԱՏՈՒ ՄԱԸ ՊԵՏ. ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՔԱՆ. ԶԵՆՈՐ			
Լայնական կողմաները 74.0+00 - 74.0+50			



1. Սանտառնի աղ. Բ տիպի Խ-5 սմ.
ՋՕՍ 9128-2013 «Ավազաբեռնված, սղջնդ-աճապեռնողա
խտնուղղվել, աճապեռնող, սղջնդ-աճապեռնող աճապեռնող
ճանապարհների և տրամադրվածների համար»
2. Ֆեմալոնգալային շերտ (ՇՏ) քիմադ աղապարհված 6 հա/1000մ²
ՏՕՆ IV-11.05.02.99 Շինարարական աշխատանքների կատարման
կոմպլեքսային համարման վերին 14.56-14.61 և ԵՏՐԻՊԻՅ 27. ԱՅՏՈՄՈՄԵՆԻԻԵ
ՔՕՐՈՒՄ § 16 Դեկտեմբեր 27-34
3. Հատկանիշ Ենթակից Կապարակման շերտ Խ-2 սմ
ՋՕՍ 23735-2014 «Ավազաբեռնված խտնուղղվել ճանապարհակա
աշխատանքների համար» Տեղեկատվական աղապարհակա



ՊԱՇՏՈՒՆ	ԱՐԴԱՐԱՐՆԱ	ԽԱՐՉԱՐՉ	ՆԱԿԱԶ	Պատվիրատու՝ Մեծանորի համայնքապետարան		
ՏՕՐՈՒՄ	Ք. ԱՎԱԶԱԲԵՐՆՈՒՄ			22 Արմավիրի մարզի Մեծանոր համայնքի Մարտիկա քաղաքի վիճակագրության կառույցների կառուցման աշխատանքները		
ՆՈՒՄ	Կ. ԱՎԱԶԱԲԵՐՆՈՒՄ	ԱԿԿ				
ՔԱՆ. ԱՄԱՆ.	Կ. ԱՎԱԶԱԲԵՐՆՈՒՄ	ԱԿԿ				
ԱՎԱԶԱԲԵՐՆՈՒՄ	Կ. ԱՎԱԶԱԲԵՐՆՈՒՄ	ԱԿԿ				
ԱՐԴԱՐԱՐՆԱ				Հանապարհական մաս		
				1-ին փուլում 5-րդ հոր		
				Ճանապարհի իսկադրող		
				Կոնստրուկցիա		
				ՊՐՈՍԵԿՏԱՆՏՆԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ		



Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|--|-------|---|
| | 1.25 | Ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Ընդդր սահմանափակումներ վերջ |
| | 1.20.2 | Ճանապարհային ներդաշնան | | 4.2.1 | Արգելադրվում է ճանապարհային աշխատանքներ |
| | 1.20.3 | Ճանապարհային ներդաշնան | | 4.2.2 | Արգելադրվում է ճանապարհային աշխատանքներ |
| | 3.20 | Վաղարկման արգելում | | 2.6 | Հանդիպանքային շարժման արգելում |
| | 3.24 | Առանցքային արգելում սահմանափակում | | 2.7 | Առանցքային հանդիպանքային շարժման արգելում |
| | 50 | | | 2.7 | Առանցքային հանդիպանքային շարժման արգելում |
| | 70 | | | 2.7 | Առանցքային հանդիպանքային շարժման արգելում |



ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ


DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

















ՎԵՐՋ

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. .

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION







Հանսպարի հորիզոնական նշագծում (տիպային)



Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2
L=3.5 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
2.5
L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.1.3:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:
L=2 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
7.1-7.18:
L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ

Տեսակ II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
L=2.5 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ


Տեսակ II
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

Տեսակ II
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
6.13:
L=2.5 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

ճանապարհային նշաններ
5.24.1; 5.26



5.23.1; 5.25



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26
նշանների չափերի տրոստակ

Ի մմ	Լ մմ	ա մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՐԱ
ԲԱԿԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ





Ճանապարհային նշաններ
չափերի տրոստակ

ԲՆՊՈՒՄ


ՄԱՐՏ 28 2024 թ. 14:00

1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնդ - անփոփոխ:
2. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնդ - կոմպլեքս:

ԹԵՔՈՒՐԻՆԵՐ ՀԵՏԻՈՏՆԻ ԱՆՅՈՒՄՆԵՐՈՒՄ



«ԹԻՎ 28 ՀԱՄՀ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ




ՀԱՄԱՅՈՒՆՆԵՑՎԱԾ է
ՀՀ ՄՈՒՆԻՍՏԵՐԻ ՄԱՐԻ ՄԵՍԱՊՈՒԿ
ՃԱՐԱԳԱՐԱԾԱՄԱՆ ԽՈՐԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀՈՐԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՄՆ


Թիվ 5

Թիվերի կառուցվածքը


1-1




2-2




Վաքի հանգույցի տեղադրման դետալ




2




1-1 Անդամակալում




4-4



5-5



6-6



ՎԱՅԻ ԶԱՌՔԱՅԱԿՐՈՒՄ			
քաշ	u	0.5	
հավաք	d	0.24	
անդամի մեղմանը 1 մ բնորոշ համար	կգ	14.87	
հավաք	կգ	61.96	
ստանդարտ նորմ, R _p	կգսմ ²	10	
ստանդարտ ստիպար, R _{sp}	կգսմ ²	135	
ստանդարտ նորմ	F	200	

ԱՄՐԱՆԱԿՐՈՒՄ			
անվանում	մակերև	հատ	քաշ
քաղ	6-3	1	8.72
քաղ	6-4	1	3.29
մեղմող կոմբետ	ճ	4	3.26
ընդամենը			14.87

ԱՄՐԱՆԻ ԾԱՅԱԿ			
Փ-ճ	Երկ	քաշ	գրուս
	ճ	կգ	կգսմ ²
6A1	33.54	7.44	5781.75
10A1	5.48	3.35	5781.75
4A1	41.16	4.07	6727.53
			3150

ՀԱՍՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ Է
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ ԱՐԴԱՆԱԿՈՒՄ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ ԱՐԴԱՆԱԿՈՒՄ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ ԱՐԴԱՆԱԿՈՒՄ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆ ԱՐԴԱՆԱԿՈՒՄ



«ՓԻՆ-28 ՇՈՐՈՒՄ» ՓԲԸ
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՆԻ ՍԵՐՏԻԲԵՐԱՆԻ
ՍԵՐՏԻԲԵՐԱՆԻ

Երևանում վաճառվող
(տեղադրման համար 320-55)

Տիպ 6

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
 մի քանի փառքների կառուցման աշխատանքներ

	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I. I-ին փառք			
I. Հողային աշխատանքներ			
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 2.0կմ	մ ³	1023.2
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	1425.2
3	Հողային պատահի համահարթեցում բուլվարներով	մ ²	10314.0
II. Պատվածք			
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	10314.0
2	Խճակուղճավազային շերտ (CS) h=15սմ բխումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	10314.0
3	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	10314.0
III. Իջատեղեր			
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	307.7
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	961.7
3	Խճակուղճավազային շերտ (CS) h=15սմ բխումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	961.7
4	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	961.7
5	Մետաղական խողպակների տեղադրում	գծ.մ	
6	Խողովակի օրամեկուսացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	12.48
7	Խողովակների և վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B 15	մ ³	12.48
8	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	8.60
IV. Կողեսակներ			
1	Կողեսակների ամրացում ավազակույծային h=10սմ	մ ²	1548.0
V. Մայթեր			
1	Ավազակույծային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	1248.0
2	Ճեմնետ-ավազային չոր խտնույթ h=5սմ	մ ²	1248.0
3	Բետոնե սալեր h=6սմ (զույգավոր: զույգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	1248.0
4	Նոր քաղալուն եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	գծ.մ	907.0
-	Էզրաքարերի ելմերի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	54.4
-	Եզրաքարերի ելմերի ավազակույծային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	31.7

«ԹԻՎ 28 ՇՏԲ» ԲՈՐ
 ԳՐԱԴԱՆՈՒՄ



5	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 20x50սմ	զծ.մ	832.0
-	Եզրաշարի միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	83.2
-	Եզրաքարերի հիմքի սկզբակալում շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	25.0
VI.	Է/բ վար 30x34սմ		
1	Անագակալային շերտի իրականացում 30x34 վարի տակ	մ ²	59.67
2	Է/բ 30x34սմ վարի տեղադրում B-22.5 դասի բետոնից	զծ.մ/մ ³	918/73.44
3	Է/բ 30x34սմ վարի ցրամակալացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	1156.70
4	Խողովակներ մուտքերում		
•	Մետաղական խողովակների տեղադրում	զծ.մ	55
•	ժ=325սմ 1զծ.մ =47.2կգ ծ-6սմ		
•	Խողովակի ցրամակալացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	56.10
•	Խողովակի և վարերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B-15	մ ³	
•	Անագակալային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ ³	
VII.	Անվտանգության կենսահոսեր		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 40 հատ		
-	2.1	հատ	20
-	2.4	հատ	
-	Մետաղական կապակ՝ ժ=0.57x4 մմ	հատ/զծմ	40/160
-	միաձույլ բետոն B-15 (կապակների ամրացում)	մ ³	4.20
2	Նշագծման քնդիանուր մակերեսը այդ թվում՝ 280.80 մ ²		
-	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	2496/249.6
-	քնդիանուր գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	1248/33.2
VIII.	Լիտումային խողովակ ժ=720մմ 3 հատ		
1	III կարգի գրունտի մշակում (բազալտային 81.0մ ³), բարձրում	մ	27.0
2	տեղափոխումը և տեղափոխումը ցանկում մինչև 1.0 կմ	մ	81.0
3	III կարգի գրունտի մշակում (բազալտային 0.55մ ³), տեղում	մ	4.59
4	կապակալում շերտ h=10սմ	մ	
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում	զծ.մ	35
6	ժ=720մմ 1զծ.մ =141կգ ծ-8սմ		
7	Խողովակի ցրամակալացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	81.36
8	շերտի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	6.18
9	Խողովակի ցրամակալացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	42.24
10	Նշագծման քնդիանուր անցումային (40 x 40 մմ)	մ	40.80
11	Նշագծման քնդիանուր անցումային (100 x 100 մմ)	մ	52.20
12	Լիտումային խողովակ	մ	66.0
13	Խողովակային	մ	15.0
2.11-րդ փողոց			
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0մ ³), բարձրում	մ ³	927.2
	ավտոխնայարների և տեղափոխում լցակայան մինչև 2.0կմ		



2	Նույնը III կարգի գրուտի համար	մ ³	1162,4
3	Հողային պատտերի համահարթեցում բուլղոզերով	մ ²	8363,0
II. Փտավածք			
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալիճային շերտ h=12սմ)	մ ²	8363,0
2	Խճաղուղձավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0,6սմ/1000մ ²	մ ²	6984,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	6984,0
III. Խցատեղեր			
1	IV կարգի գրուտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոխնդրաքափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0 կմ	մ ³	414,4
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալիճային շերտ h=12սմ)	մ ²	1295,0
3	Խճաղուղձավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0,6սմ/1000մ ²	մ ²	1115,0
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	1115,0
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում	զծ.մ	
6	Խողովակի օրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	
7	Խողովակների և վաբերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B 15	մ ³	
8	Ավազակալիճային շերտ h=10սմ	մ ³	
IV. Կողնակներ			
1	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=10սմ	մ ²	
V. Մայրեր			
1	Ավազակալիճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	1228,5
2	Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ h=5սմ	մ ²	1228,5
3	Բետոնե սալեր h=4սմ (զուեավոր: գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	1228,5
4	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զծ.մ	897,0
•	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	53,8
•	Եզրաքարերի հիմքի ավազակալիճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	31,4
5	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 20x50սմ	զծ.մ	819,0
•	Եզրաշարի միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	81,9
•	Եզրաքարերի հիմքի ավազակալիճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	16,4
VI. Ե/բ վաք 30x34սմ			
1	Ավազակալիճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ ³	59,67
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	զծ.մ/մ ³	918/73,44
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի օրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	1156,70
4	Խողովակներ մուտքերում		
•	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325մմ l=զծ.մ -47,2կգ 8=6մմ	զծ.մ	74
•	Խողովակի օրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	75,48
•	Խողովակի և վաբերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1,60
•	Ավազակալիճային շերտ Խողովակի տակ h=10սմ	մ ³	2,96



№	Անվանությունը և նշանակությունը	Կառուցվածքի տեսակը	Տարածք
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 22 հատ		
•	2.1	հատ	
•	2.4	հատ	
•	Մետաղական կանգնակ՝ $d=0.57 \times 4$ մ	հատ/գծով	22/88
•	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների տրամագրով)	մ ³	2.3
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 260,78 մ ²		
•	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	2318/231,8
•	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	1159/28,98
3	Մետաղական խողովակ $d=720$ մմ, 2 հատ		
•	III կարգի գրունտի մշակում էրակավատրով (0,65մ ³), բարձրում ավտոինքնաթիռներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ ³	18,0
•	III կարգի գրունտի մշակում էրակավատրով (0,65մ ³), տեղափոխում կրակավատրով	մ ³	54,0
•	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ²	3,06
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=720$ մմ և $h=141$ կգ 6-8սմ	դժ.մ	24
•	Խողովակի քրամակալումը և զննարկումը բխումով	մ ²	56,24
•	Պրոեկտի միտումը բետոնե B-15	մ ²	4,12
•	Պրոեկտի քրամակալումը և զննարկումը բխումով	մ ²	28,16
•	Երկրորդ մետաղական շրջանակ, անցումային (40 x 40 մմ)	կգ	27,20
•	Երկրորդ մետաղական ճաղաչառ, անցումային (12 x 100 x 100 մմ)	կգ	34,80
•	Բետոնե քրամակալում	մ ²	44,0
•	Լույսի անցում	մ ²	10,0

3.3-րդ փողոց

1	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էրակավատրով (1,0մ ³), բարձրում ավտոինքնաթիռներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 2,0 կմ	մ ³	18,0
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	54,0
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	3398,0
II	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթախիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	3398,0
2	Խճաղկույծավազային շերտ (CS) h=15սմ բխումի տարածումով 0,6տ/1000մ ²	մ ²	2556,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „F“ տիպ	մ ²	2556,0
III	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էրակավատրով (0,65մ ³), բարձրում ավտոինքնաթիռներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ ³	107,0
2	Հատիկավոր ենթախիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	334,4

3	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բխումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	274,4
4	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	274,4
IV. Կողնակներ			
1	Կողնակների ամրացում ավազակույծով h=10սմ	մ ²	842,0
V. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Նոր ճան. կշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 6 հատ		
•	2.1	հատ	
•	2.4	հատ	
•	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/գծ.մ	492,5
•	միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,63
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 94,73 մ ²		
•	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ/մ ²	842/84,2
•	ընդհատվող գիծ 1.5	գծ.մ/մ ²	421/10,53
VI. Մետաղական խողովակ d=720մմ: 3 հատ			
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0 կմ	մ ³	25,0
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակումով	մ ³	84,0
3	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	4,79
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=720մմ 1գծ.մ =141կգ 8-8մմ	գծ.մ	38
5	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	85,88
6	Ջրհորի միաձույլ բետոն B 15	մ ³	6,18
7	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տար բխումով	մ ²	42,24
8	Ջրհորի մետաղական շրջանակ. անկյունակ(40 x 40 մմ)	կգ	40,80
9	Ջրհորի մետաղական ճաղաշար. ամրան(Օ 12; 100 x 100մմ)	կգ	52,20
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	74,0
11	Նույնը ձեռքով	մ ³	14,0
4.12-րդ փողոց հատված-1			
I. Հողային աշխատանքներ			
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2,0կմ	մ ³	529,1
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	773,9
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	4098,0
II. Պատվածք			
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	4098,0
2	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բխումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	3397,0
3	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	3397,0

«ԹԻՎ 28 ՇԽ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

III.	Խշատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձրում ավտոինքնաքափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	186.0
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույվային շերտ h=12սմ)	մ ²	581.4
3	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բխտումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	541.4
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „P“տիպ	մ ²	541.4
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակույվային h=10սմ	մ ²	701.0
V.	Մայքեր		
1	Ավազակույզային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	280.0
2	Ճեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ h=5սմ	մ ²	330.0
3	Բետոնե սալեր h=4սմ (գունավոր: գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	336.0
4	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զծ.մ	290.0
-	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ²	15.0
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակույզային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	8.8
5	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 20x50սմ	զծ.մ	220.0
-	Եզրաշարի միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ²	22.0
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակույզային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	4.4
VI.	Ե/բ վաք 30x34սմ		
1	Ավազակույզային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ ³	17.70
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22.5 դասի բետոնից	զծ.մ/մ ³	91/21.8
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ցրամեկուսացում երկշերտ տաք բխտումով	մ ²	344.00
4	խողովակներ մուտքերում		
-	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325սմ 1զծ.մ -47.2կգ ճ-6սմ	զծ.մ	40
-	Խողովակի ցրամեկուսացում երկշերտ տաք բխտումով	մ ²	40.80
-	Խողովակի և վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0.80
-	Ավազակույզային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ ³	1.60
VII.	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 4 հատ		
-	2.1	հատ	1
-	2.4	հատ	3
-	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/զծմ	4/16
-	միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0.42
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 108,23 մ ²		
-	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	962/96.2
-	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	481/12,03
III.	Մետաղական խողովակ d=720մմ 1 նշան		
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձրում ավազակույզային և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	40



«ԳԵՂԱՄԱՐԻ ԳՆԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ»

2	III կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաքարներ և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2.0մ	մ ³	77.0
3	Ավազակույտային շերտ h=10մ	մ ²	1.53
4	Մետաղական խողպեղենների տեղադրում (Ձև 720/100մ - 10 կգ 5-8մ)	զծ.մ	32
5	Խողովակի ցրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	27.17
6	Տրեքերի միաձուլվելու համար .B 15	մ ³	2.06
7	Տրեքերի շրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	14.08
8	Տրեքերի մետաղական շրջանակ անկյունային 40 x 40 մմ	կմ	13.60
9	Տրեքերի մետաղական ճաղարկառ անկյունային 12. 100 x 100 մմ	կմ	17.40
10	Ճեղքարկառի վրա լցակույտ	մ ³	22.0
11	Նստյալ մեղրում	մ ³	5.0

5. 12-րդ փողոց հատված-2

I	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էրակավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաքարներ և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2.0մ	մ ³	755.0
2	Նստյալ III կարգի գրունտի համար	մ ³	861.8
5	Հողային պատտանի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	5580.0
II	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույտային շերտ h=12մ)		5580.0
2	Խճակույտավազային շերտ (C5) h=15մ բիտումի տաքածումով 0.6ս/1000մ ²		4880.0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ		4880.0
III	Խցատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (0.65մ ³), բարձում ավտոինքնաքարներ և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1.0 կմ	մ ³	431.0
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույտային շերտ h=12մ)	մ ²	1347.0
3	Խճակույտավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տաքածումով 0.6ս/1000մ ²	մ ²	1227.4
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	1227.4
5	Մետաղական խողպեղենների տեղադրում	զծ.մ	48
6	Խողովակի ցրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	48.96
7	Խողովակների և վաբերի միացման տեղերում միաձուլվելու համար .B 15	մ ³	1.60
8	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ ³	24.00
IV	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակույտով h=10սմ	մ ²	700.0
V	Մայրեր		
1	Ավազակույտային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	814.5
2	Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ h=5սմ	մ ²	814.5

«ԹԻՎ 28 ՇՆՆԱՆՈՒՄ»
ՓՈՐՁԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

3	Բետոնե սալեր $h=6$ սմ (գունավոր; գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	$մ^2$	814,5
4	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15×30 սմ	գծ.մ	597,0
-	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	$մ^3$	35,8
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպձային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	$մ^3$	20,9
5	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 20×50 սմ	գծ.մ	543,0
-	Եզրաշարի միաձույլ բետոն B-15 դասի	$մ^3$	54,3
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպձային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	$մ^3$	10,9
VI. Ե/բ վաք 30x34սմ			
1	Ավազակոպձային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	41,90
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	գծ.մ/ $մ^2$	215/51,6
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ցրամնկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	817,70
4	խողովակներ մուտքերում		
•	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=325$ մմ 1գծ.մ = 47,2կգ $\delta=6$ մմ	գծ.մ	85
•	խողովակի ցրամնկուսացում երկշերտ տաք բիտումով		
•	խողովակի և վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոն B-15		
•	Ավազակոպձային շերտ խողովակի տակ $h=10$ սմ	$մ^3$	1,70
VII. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 22 հատ		
•	2.1	հատ	10
•	2.4	հատ	12
•	Մետաղական կանգնակ $d=0.57 \times 4$ մմ	հատ/գծմ	22/88
•	միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	2,31
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 157,5 $մ^2$		
•	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ/ $մ^2$	1400/140,0
•	ընդհատվող գիծ 1.5	գծ.մ/ $մ^2$	700/17,5
VIII. Մետաղական խողովակ $d=720$մմ; 1 հատ			
•	III կարգի գլուխովի վալերում էքսկավացիայով (0,65 $մ^3$) - բարձրում ավտոմեքանիկայի և տեղափոխում ցրամը 1,0 կմ	$մ^3$	9,0
•	III կարգի գլուխովի վալերում էքսկավացիայով (0,65 $մ^3$) - տեղում էքսկավացիայով	$մ^3$	33,0
•	Ավազակոպձային շերտ $h=10$ սմ	$մ^3$	1,83
•	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=720$ մմ 1գծ.մ = 141կգ $\delta=8$ մմ	գծ.մ	15
•	խողովակի ցրամնկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	33,90
•	ճրտաթի միաձույլ բետոն B-15	$մ^3$	2,06
•	ճրտաթի ցրամնկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	14,08
•	ճրտաթի մետաղական շրջանակ, անկյունային (40 x 40 մմ)	կգ	13,60
•	ճրտաթի մետաղական ճաղայնաբ. ամրան (D 12, 100 x 100մմ)	կգ	17,40
•	Հատաբաշտ (իջ. բաշտակալ)	$մ^3$	28,0



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՌ «ԶԱՂ 82 ԴԿԳ»

Համար		մ ²	Տ.Օ.
13-րդ փողոց			
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 2.0կմ	մ ³	385,6
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	462,8
3	Հողային պատահարի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	3886,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր երթահիմք (ավազակուպիճային շերտ h=12սմ)	մ ²	3886,0
2	Խճակուպավազային շերտ (CS) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	
3	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ ³	116,9
2	Հատիկավոր երթահիմք (ավազակուպիճային շերտ h=12սմ)	մ ²	
3	Խճակուպավազային շերտ (CS) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	345,2
4	Տար մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	345,2
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում սվազակուպիճով h=10սմ	մ ²	964,0
V.	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 3 հատ		
•	2.1	հատ	1
•	2.4	հատ	2
•	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/զծմ	3/12
•	միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,32
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 108,45 մ ²		
•	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	964/96,4
•	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	482/12,05
VI.	Մետաղական խողովակ d=720մմ; 1 հատ		
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	9,0
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակում մաս	մ ³	27,0
3	Ավազակուպիճային շերտ h=10սմ	մ ²	1,53
4	Մետաղական խողովակների ամրացում d=720մմ 1զծ.մ ~ 141կգ 6-8մմ	զծ.մ	12
5	Հողափակի շրմամկուտացում կրկնապատ քանակով	մ ²	27,12
6	Գծերի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2,06



«Թիվ 28 ՆԱԴ» ԲԱՐ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆ ՈՒՅԳԵՐՈՒՄ

Տրեխերի զբաղեցրածությունը երկնքում տարբերությամբ	մ²	14,08
Տրեխերի մետաղական շրջանակի մակերեսային (40 x 40 մմ)	կգ	13,60
Տրեխերի մետաղական ճաղաչափ ամրան (D 12, 100 x 100 մմ)	կգ	17,40
Մետաղաբեմ լիցք բուլդոզերով	մ²	22,0
Լույսեր ձևաքանդակ	մ²	5,0

1-ին փողոցի 1-ին երբ

I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էրակավատորով (1.0մ³) , բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում լցակայան մինչև 2.0կմ	մ³	192,8
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ³	214,3
3	Հողային պատվարի համահարթեցում բուլդոզերով	մ²	1958,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույիճային շերտ h=12սմ)	մ²	1958,0
2	Խճակուղճավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ²	մ²	1476,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ²	1476,0
III.	Իջատներ		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (0,65մ³) , բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ³	77,6
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույիճային շերտ h=12սմ)	մ²	242,7
3	Խճակուղճավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ²	մ²	242,7
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“ տիպ	մ²	242,7
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակույիճով h=10սմ	մ²	482,0
V.	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 54,23 մ²		
•	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ²	482/48,2
•	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ²	241/6,03
VI.	Մետաղական խողովակի Գ-720մմ: 1 հատ		
3	III կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (0,65մ³) , բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ³	9,0
2	III կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (0,65մ³) , տեղում կոտակում	մ³	27,0
3	Ավազակույիճային շերտ h=10սմ	մ³	1,53
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում Գ-720մմ 1 զծ.մ՝ 141կգ 3-8մմ	զծ.մ	12
5	Խողովակի զբաղեցրածությունը երկնքում տարբերությամբ	մ²	27,12
6	Տրեխերի միամասշտաբ լիցք B 15	մ³	2,06
7	Տրեխերի զբաղեցրածությունը երկնքում տարբերությամբ	մ²	14,08



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԵՐ
ՓՈՐՁԱԿԱՆԱՅԻՆ

1	Ներքին մետաղական շրջանակ, մեղրանակ 40 x 40 մմ	Մ	13,88
2	Տարբեր մետաղական ճաղաշար, սահման՝ 12, 100 x 100 մմ	Մ	12,80
3	Ճաղաշար (լից) բաղադրված	Մ	22,8
4	Լուսնի ձևերով	Մ	5,0

Ք 1-ին փողոցի 2-րդ նրբ

I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³), բարձրում ավտոմեքանիքներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 2,0կմ	մ ³	213,6
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	220,0
5	Հողային պատաստի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	2166,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ հ=12սմ)	մ ²	2166,0
2	Խճակույծավազային շերտ (C5) հ=15սմ բիտումի տարածումով 0,6տ/1000մ ²		1632,0
3	Տար մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ „Բ“ տիպ		1632,0
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձրում ավտոմեքանիքներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ ³	70,4
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ հ=12սմ)		220,1
3	Խճակույծավազային շերտ (C5) հ=15սմ բիտումի տարածումով 0,6տ/1000մ ²	մ ²	200,1
4	Տար մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ „Բ“ տիպ	մ ²	200,1
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով հ=10սմ	մ ²	534,0
V.	Անվտանգության կենտրոններ		
1	Նոր ճան. կշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 1 հատ		
•	2,4	հատ	1
•	Մետաղական կանգնակ ժ=0,57x4 մմ	հատ/գծմ	1/4,0
•	միամույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,11
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 60,08 մ ²		
•	հոծ գիծ 1,2	գծ.մ/մ ²	534/53,4
•	ընդհատվող գիծ 1,5	գծ.մ/մ ²	267/6,68
VI.	Մետաղական խողովակ ժ=720մմ, 1 հատ		
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձրում ավտոմեքանիքներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ	մ ³	9,0
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կատարվում	մ ³	22,0
3	Ավազակուպիճային շերտ հ=10սմ	մ ²	1,53
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում ժ=720մմ (1,2մ մ - 1,41կմ - 9մ)	գծ.մ	12



«ԹԻՎ. 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	Նաղաղակի բլուրի վրա տարած կրկնյա աղբ (բնադրված)	մ ²	27,17
2	Ջրհորի միջանց թևանի B15	մ ³	1,06
3	Ջրհորի ջրունակության կրկնյա աղբ (բնադրված)	մ ²	14,08
4	Ջրհորի մեռածության շրջանակ անկյունային (40 x 40 մ)	կմ	13,40
5	Ջրհորի մեռածության շրջանակ անկյունային (12 x 100 x 100 մ)	կմ	17,40
6	Հատուղաբի լիցք բույրացիքով	մ ³	22,0
7	Կաշիք անկյուն	մ ³	5,0

2 19-րդ փողոց

I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էրակավատորով (1,0մ ³), բարձում ավտոխենքաքափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2,0կմ	մ ³	472,0
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	455,0
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	4430,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուլիճային շերտ h=12սմ)	մ ²	4430,0
2	Խճակույծավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²		3540,0
3	Տաք մանրահատիկ արևտոն h=5սմ „P“ տիպ		3540,0
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոխենքաքափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0 կմ		240,9
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուլիճային շերտ h=12սմ)		753,1
3	Խճակույծավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	673,1
4	Տաք մանրահատիկ արևտոն h=5սմ „P“ տիպ	մ ²	673,1
IV.	Կողակներ		
1	Կողակների ամրացում ավազակուլիճով h=10սմ	մ ²	890,0
V.	Մայրեր		
1	Ավազակույծային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	420,0
2	Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ h=5սմ	մ ²	420,0
3	Բետոնե սալեր h=4սմ (գունավոր; գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	420,0
4	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	գծ.մ	289,0
-	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	17,3
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակույծային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10,1
5	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 20x50սմ	գծ.մ	280,0
-	Եզրաշարի միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	28,0
-	Եզրաքարերի հիմքի ավազակույծային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	5,6
VI.	Ե/բ վաք 30x34սմ		
1	Ավազակույծային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ ³	19,50



«Թիվ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԿԱՆԱԳՈՒՅՈՒՄ

2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	գծ.մ/մ ³	100/24,0
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	378,00
4	խողովակներ մուտքերում		
•	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325մմ 1գծ.մ ~47,2կգ δ=6մմ	գծ.մ	82
•	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	83,64
•	խողովակի և վաքերի միացման տեղերում միաձուլ բետոն B-15	մ ³	1,60
•	Ավազակոպձային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ ³	3,28
VII	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 6 հատ		
-	2.1	հատ	3
-	2.4	հատ	3
-	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/գծմ	6/24
-	միաձուլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,63
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 132,75 մ ²		
•	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ/մ ²	1180/118,0
•	ընդհատվող գիծ 1.5	գծ.մ/մ ²	590/14,75
VIII	Մետաղական խողովակ d=720մմ: 1 հատ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³), բարձում ավտոխնքնաքափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1,0կմ	մ ³	9,0
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), ավազակոպ լցակույտում	մ ³	27,0
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	1,53
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=720մմ 1գծ.մ ~141կգ δ=6մմ	գծ.մ	12
5	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	27,12
6	Ջրերի միաձուլ բետոն B-15	մ ³	2,06
7	Ջրերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	14,08
8	Ջրերի մետաղական շրջանակ. անկյունային 40 x 40 ս.ս)	կգ	13,60
9	Ջրերի մետաղական ճաղաչար. ամրակց՝ 12, 100 x 100սմ)	կգ	17,40
10	Հատուկորեն լիցք բուլդոզերով	մ ³	22,0
11	Լույսը ճեղքում	մ ³	5,0
10. 20-րդ փողոց			
I	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³), բարձում ավտոխնքնաքափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2,0կմ	մ ³	535,2
2	Լույսը III կարգի գրունտի համար	մ ³	562,5
3	Հողային պատտարի համախառնում բուլդոզերով	մ ²	5352,0
II	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպձային շերտ h=12սմ)	մ ²	5352,0

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԸԸ
ՓՈՐՁԱԿԱՆԱԳՈՐԾՅՈՒՆ

2	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	4014,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	4014,0
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	265,4
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	829,6
3	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	729,6
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	729,6
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակույծով h=10սմ		1338,0
V.	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 9 հատ		
-	2.1		5
-	2.4		4
-	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հմաւ/գծւմ	9/36
-	միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,95
2	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 150,53 մ ²		
-	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ/մ ²	1338/133,8
-	ընդհատվող գիծ 1.5	գծ.մ/մ ²	669/16,73
II. 1-ին փուլի 4-րդ նրբ			
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 2.0կմ	մ ³	137,6
2	Նույնը III կարգի գրունտի համար	մ ³	175,5
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	1406,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	1406,0
2	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	1062,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	1062,0
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 1.0 կմ	մ ³	33,6
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ h=12սմ)	մ ²	105,0
3	Խճակույզավազային շերտ (C5) h=15սմ բիտումի տարածումով 0.6տ/1000մ2	մ ²	105,0
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	105,0
IV.	Կողնակներ		




«ԹԻՎ 28 ՇԵՇ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԿԱՆԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

I	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով հ=10սմ	մ ²	344,0
V.	Անվտանգության էլեմենտներ		
I	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 38,70 մ ²		
*	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	344/34,4
*	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	172/4,3
2. 1-ին փողոցի 5-րդ նրբ			
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 2,0կմ	մ ³	78,4
2	Լույներ III կարգի գրունտի համար	մ ³	95,4
3	Հողային պատարտի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	814,0
II.	Պատվածք		
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալիճային շերտ հ=12սմ)		814,0
2	Խճակոպճավազային շերտ (CS) հ=15սմ բիտումի տաքածուսով 0.6տ/1000մ ²		618,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ „Ք“տիպ		618,0
III.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթիռներ և տեղափոխում լցակայան մինչև 1,0 կմ		1,8
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալիճային շերտ հ=12սմ)	մ ²	5,5
3	Խճակոպճավազային շերտ (CS) հ=15սմ բիտումի տաքածուսով 0.6տ/1000մ ²	մ ²	5,5
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ „Ք“տիպ	մ ²	5,5
IV.	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով հ=10սմ	մ ²	196,0
V.	Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 22,05 մ ²		
*	հոծ գիծ 1.2	զծ.մ/մ ²	196/19,6
*	ընդհատվող գիծ 1.5	զծ.մ/մ ²	98/2,45

«Թիվ 28 ՀՍՀ» ընդ
Փողոցային ճանապարհ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երկարություն d	Մասնակի լայնություն d			Հողամասնատի հարձեցում բարձրություն d²	մանրահատիկ արժ. P սխալ h=5 սմ d²	Խճավազամաքային շերտ (C5) բխումի տարածումով 0.6սմ/1000ՄՀ h=15սմ «Կատիկավոր» եղանակը (ավազամաքամաքային շերտ h=12սմ) d²	Կողմակ h=10սմ		Ծանոթություն		
	մասնակի լայնություն d	միջին լայնություն d	մակերեսը d²				Չափ d²	Աջ d²			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000	20	7,00									
020	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
040	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
060	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
080	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
100	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
120	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
140	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
160	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
180	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
200	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
220	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
240	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
260	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
280	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
300	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
320	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
340	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
360	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
380	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
400	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
420	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
440	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
460	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
480	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	
500	20	7,00	7,0	140,0	180,0	140,0	140,0	180,00	20,00	20,00	



240		7,00									
8		7,0	86,0	94,0	86,0	86,0	94,00	8,00			Uppgjutun + 300,0
248		7,00									
1248,0			8766,0	10314,0	8766,0	8766,0	10314,0	1248,0	300,0		
000		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
020		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
040		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
060		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
080		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
100		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
120		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
140		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
160		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
180		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
200		6,00									
20		6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00		
220		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
240		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
260		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
280		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
300		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
320		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
340		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
360		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
380		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
400		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
420		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
440		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
460		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
480		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
500		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
520		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
540		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
560		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
580		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
600		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
620		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
640		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
660		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		
680		6,00									
20		6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00		20,00		



Handwritten text in a blue box, oriented vertically: "SÖLUGJAFURINN" and "SÖLUGJAFURINN".

700	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
720	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
740	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
760	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
780	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
800	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
820	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
840	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
860	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
880	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
900	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
920	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
940	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
960	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
980	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
000	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
020	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
040	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
060	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
080	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
100	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
120	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
140	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
		6,00								
159	19	6,00	6,0	144,0	163,0	144,0	144,0	163,00	19,00	կորացվելու +30,03
		6,00								
ընդամենը	1159,0			6984,0	8363,0	6984,0	6984,0	8363,0	220,0	1159,0



000	20	6,00	6,0	150,0	190,0	150,0	150,0	190,00	20,00	20,00	կորացվելու +30,03
		6,00									
020	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
040	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
060	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
080	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
100	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
120	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
140	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
160	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
		6,00									

«ՆՈՒՄԵՐ 28 ՇԺԸ» ՔՔՔ
ՓՐԻՎԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
240		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
260		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
280		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
300		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
320		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
340		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
360		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
380		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
400		6.00									
	20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
420		6.00									
	1		6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.00	1.00	1.00	
421		6.00									
Համարներ	421,0			2556,0	3398,0	2556,0	2556,0	3398,0	421,0	421,0	

12-րդ ստորոգ հատված-1

000		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
020		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
040		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
060		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
080		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
100		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
120		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
140		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
160		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
180		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
200		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
220		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
240		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
260		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
280		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
300		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
320		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
340		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
360		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
380		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
400		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
420		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
440		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
460		7.00									
	20		7.0	140.0	180.0	140.0	140.0	180.00	20.00	20.00	
480		7.00									
	1		7.0	37.0	38.0	37.0	37.0	38.00	1.00		կողմնակետ +30/3



«Ծովի և ծովային ռեսուրսների»
 ֆոնդի պաշտոնական կայքը
 www.mnr.am

481	7,00									
481,0		3397,0	4098,0	3397,0	3397,0	4098,0	481,0	220,0		
Հոսանքի հաշված-2										
000	7,00									Կոմպլեքս + 30x3
20	7,0	170,0	190,0	170,0	170,0	190,00	20,00			
020	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
040	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
060	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
080	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
100	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
120	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
140	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
160	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
180	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
200	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
220	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
240	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
260	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
280	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
300	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
320	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
340	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
360	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
380	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
400	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
420	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
440	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
460	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
480	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
500	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
520	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
540	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
560	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
580	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
600	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
620	7,00									
20	7,0	140,0	160,0	140,0	140,0	160,00	20,00			
640	7,00									
20	6,5	130,0	150,0	130,0	130,0	150,00	20,00			
660	6,00									
20	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00			
680	6,00									
20	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00			
700	6,00									



Համար	700,0			4880,0	5580,0	4880,0	4880,0	5580,0	700,0	0,0
Տվյալներ										
000	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
020	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
040	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
060	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
080	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
100	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
120	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
140	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
160	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
240	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
260	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
280	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
300	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
320	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
340	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
360	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
380	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
400	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
420	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
440	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
460	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
480	2	6,00	6,0	42,0	46,0	42,0	42,0	46,00	2,00	2,00
482		6,00								
Ընդամենը	482,0			2922,0	3886,0	2922,0	2922,0	3886,0	482,0	482,0



«ՅՈՒՆԻՍԵՖ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԼԻ

180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
240	1	6,00	6,0	36,0	38,0	36,0	36,0	38,00	1,00	1,00	լրացված +30Ա
241		6,00									
Համարներ	241,0			1476,0	1958,0	1476,0	1476,0	1958,0	241,0	241,0	
2-րդ ժողով 2-րդ նիս											
000	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
020	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
040	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
060	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
080	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
100	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
120	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
140	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
160	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
240	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
260	7	6,00	6,0	72,0	86,0	72,0	72,0	86,00	7,00	7,00	լրացված +30Ա
267		6,00									
Համարներ	267,0			1632,0	2166,0	1632,0	1632,0	2166,0	267,0	267,0	
18-րդ ժողով											
000	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
020	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
040	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
060	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
080	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
100	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
120	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
140	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
160	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
240	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
260	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
280	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	
300	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00	



«ՅԻՎ 28 ՀՄԸ» ՔՔՔ
ՓՈՐՈՇՆԱԿԱՆ ՊՐԵՑԵՆՏ

320	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
340	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
360	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
380	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
400	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
420	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
440	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
460	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
480	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
500	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
520	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
540	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
560	20	6,00	6,0	120,0	140,0	120,0	120,0	140,00	20,00	
580	10	6,00	6,0	60,0	70,0	60,0	60,0	70,00	10,00	
590		6,00								
Сумма		590,0		3540,0	4430,0	3540,0	3540,0	4430,0	300,0	590,0

Всего: 28 шт.

000	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
020	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
040	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
060	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
080	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
100	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
120	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
140	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
160	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
180	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
200	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
220	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
240	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
260	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
280	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
300	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
320	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
340	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
360	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
380	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00
400	20	6,00	6,0	120,0	160,0	120,0	120,0	160,00	20,00	20,00



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
08426861

420	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
440	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
460	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
480	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
500	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
520	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
540	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
560	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
580	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
600	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
620	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
640	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
660	6.00									
9		6.0	54.0	72.0	54.0	54.0	72.00	9.00	9.00	
669	6.00									
Հայրենիք	669.0		4014.0	5352.0	4014.0	4014.0	5352.0	669.0	669.0	

1-ին խոնրոցի 4-րդ նրբ

000	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
020	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
040	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
060	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
080	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
100	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
120	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
140	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
160	6.00									
12		6.0	102.0	126.0	102.0	102.0	126.00	12.00	12.00	Կորագրաներ +30x3
172	6.00									
Հայրենիք	172.0		1062.0	1406.0	1062.0	1062.0	1406.0	172.0	172.0	

2-ին խոնրոցի 5-րդ նրբ

000	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
020	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
040	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
060	6.00									
20		6.0	120.0	160.0	120.0	120.0	160.00	20.00	20.00	
080	6.00									
18		6.0	138.0	174.0	138.0	138.0	174.00	18.00	18.00	Կորագրաներ +30x3
098	6.00									
Հայրենիք	98.0		618.0	814.0	618.0	618.0	814.0	98.0	98.0	



«ԹԻՎ 28 ՀԱՄԱՐ ԲԵՐ»
ՓՈՐՈՂԱԳՐԱՆԵՐԻ ԲԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ		ԴՆԵՐ		ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ				ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ
	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ				ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ	ԴՆԵՐ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0-05	+	+	4.0	10.0	-5	66.30	66.30	88.30							
2	7-17	+	+	3.3	3.4		7.80	7.80	7.80							
3	8-09	+	+	4.5	1.0		4.50	4.50	6.50							
4	8-01	+	+	4.5	2.6		11.00	11.00	11.00							
5	9-23	+	+	6.5	2.3		14.90	14.90	14.90							
6	9-05	+	+	3.8	2.8		11.00	11.00	11.00							
7	9-06	+	+	3.3	2.6		9.50	9.50	9.50							
8	10-54	+	+	3.0	2.4		9.00	9.00	9.00							
9	11-13	+	+	3.0	2.3		7.00	7.00	7.00							
10	11-31	+	+	4.0	10.0	5.5	71.00	71.00	91.00							
11	11-00	+	+	3.6	3.0		11.00	11.00	11.00							
12	11-09	+	+	3.0	3.6		11.00	11.00	11.00							
13	12-23	+	+	4.8	3.9		17.80	17.80	17.80							
14	12-01	+	+	6.0	10.0	-5	66.30	66.30	86.30							
15	12-02	+	+	4.0	10.0	5.5	71.00	71.00	91.00							
16	1-03	+	+	6.0	10.0	5.5	71.00	71.00	91.00							
17	2-08	+	+	4.8	1.6		8.30	8.30	8.30							
18	3-20	+	+	14.0	1.8		26.00	26.00	26.00							
19	3-43	+	+	6.3	2.2		13.80	13.80	13.80							
20	4-21	+	+	6.0	10.0	5.5	71.00	71.00	91.00							
21	7-02	+	+	3.8	3.8		7.00	7.00	7.00							
22	8-08	+	+	6.0	2.2		13.90	13.90	13.90							
23	8-09	+	+	3.8	2.4		13.60	13.60	13.60							
24	9-13	+	+	3.2	1.4		5.00	5.00	5.00							
25	9-47	+	+	4.0	2.0		8.40	8.40	8.40							
26	9-07	+	+	3.3	3.3		11.40	11.40	11.40							
27	10-10	+	+	4.2	4.8		20.50	20.50	20.50							
28	10-54	+	+	5.4	4.0		21.40	21.40	21.40							
29	10-74	+	+	4.0	2.5		10.40	10.40	10.40							
30	11-17	+	+	4.8	4.3		20.50	20.50	20.50							



«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ՈՐԸ
ՓՈԽՆԱԳՆԱՆՈՒԹՅԱՆ

37	3-01	+	6.0	2.4		11.00	14.20	14.20	13.2	13.24	11.80	11.80
40	6-08	+	6.0	10.0	5.5	71.00	11.00	11.00				
41	8-39	+	2.0	2.7		8.50	8.50	8.50				
42	8-84	+	4.2	2.5		11.00	11.00	11.00				
43	7-20	+	4.2	2.2		9.70	9.70	9.70				
44	7-87	+	2.7	2.7		5.20	5.20	5.20				
45	8-80	+	4.0	2.6		10.80	10.80	10.80				
46	8-80	+	6.1	2.1		13.20	13.20	13.20				
47	3-25	+	4.1	2.8		8.60	8.60	8.60				
48	3-40	+	3.0	1.8		6.00	6.00	6.00				
49	3-05	+	6.0	10.0	5.5	71.00	71.00	71.00	12	12.24	11.80	11.80
Σ												
Σ												
1	1-07	+	6.6	4.2		25.50	25.50	25.50				
2	1-38	+	3.8	2.0		8.70	8.70	8.70				
3	1-71	+	4.0	1.4		5.90	5.90	5.90				
4	2-85	+	6.0	10.0	5.5	71.60	71.60	71.60				
5	4-18	+	6.0	10.0	5.5	65.00	65.00	65.00				
6	0-80	+	2.4	2.6		12.60	12.60	12.60				
7	3-38	+	7.0	2.8		19.50	19.50	19.50				
8	4-18	+	6.0	10.0	5.5	85.00	85.00	85.00				
Σ												
Σ												
1	0-03	+	6.0	10.0	5.5	65.50	65.50	65.50				
2	0-38	+	6.0	3.4		27.30	27.30	27.30				
3	0-87	+	4.6	2.4		11.30	11.30	11.30				
4	3-25	+	5.2	1.9		10.20	10.20	10.20				
5	3-06	+	2.6	3.1		7.50	7.50	7.50				
6	3-34	+	4.0	2.6		10.90	10.90	10.90				
7	3-49	+	6.5	2.1		14.10	14.10	14.10				
8	3-88	+	12.0	2.3		28.30	28.30	28.30				
9	4-18	+	7.7	1.8		18.20	18.20	18.20				
10	4-40	+	3.9	1.3		5.60	5.60	5.60				
11	0-10	+	6.0	10.0	5.5	65.50	65.50	65.50				
12	0-20	+	5.3	2.1		11.80	11.80	11.80				
13	0-62	+	12.0	2.8		33.00	33.00	33.00				
14	0-87	+	2.8	2.9		9.60	9.60	9.60				
15	0-94	+	6.7	2.9		19.60	19.60	19.60				
16	1-12	+	3.6	3.0		11.40	11.40	11.40				
17	1-52	+	12.1	3.2		36.60	36.60	36.60				
18	1-81	+	6.2	3.0		18.40	18.40	18.40				
19	2-01	+	4.8	2.2		11.30	11.30	11.30				
20	2-77	+	1.9	3.0		9.20	9.20	9.20				
21	2-99	+	3.0	3.3		10.40	10.40	10.40				
22	3-32	+	10.3	2.3		24.60	24.60	24.60				
23	3-53	+	4.0	2.0		8.30	8.30	8.30				
Σ												
Σ												



«ԹԻՎ 28 ԵՄ» ԲԲԸ
ՓԻՐԵՆԻՆԻԱՆ ԵՄ

4	1-38	+		11.0	1.8		24.00	24.00	24.00										
5	1-42	+		10.9	1.8		21.00	21.00	21.00										
6	2-02	+		2.4	1.8		4.80	4.80	4.80										
7	2-14	+		3.5	2.4		13.00	13.00	13.00										
8	2-30	+		3.3	1.1		7.50	7.50	7.50										
9	2-37	+		7.5	1.1		10.20	10.20	10.20										
10	0-03		+	6.0	10.0	-5	64.40	64.40	64.40										
11	1-72		+	4.8	2.1		11.00	11.00	11.00										
12	2-25		+	2.4	1.8		5.00	5.00	5.00										
Չկան ձևեր							200.10	200.10	220.10										

9. 10-րդ խումբ																			
1	0-03	+		5.5	1.0		6.20	6.20	6.20										
2	0-25	+		4.2	1.1		5.20	5.20	5.20										
3	0-03	+		4.8	1.2		6.10	6.10	6.10										
4	1-36	+		3.8	1.8		7.70	7.70	7.70										
5	1-90	+		3.9	1.8		7.80	7.80	7.80										
6	2-08	+		4.1	2.1		9.00	9.00	9.00										
7	2-30	+		5.4	1.7		10.40	10.40	10.40										
8	3-41	+		4.7	4.3		20.50	20.50	20.50										
9	4-55	+		6.0	10.0	5/5	71.00	71.00	91.00										
10	5-47	+		6.0	10.0	2/-	66.00	66.00	86.00										
11	0-03		+	6.0	10.0	-4	65.00	65.00	85.00										
12	0-39		+	4.3	1.5		7.40	7.40	7.40										
13	0-71		+	3.3	2.6		9.60	9.60	9.60										
14	0-91		+	6.1	2.4		15.50	15.50	15.50										
15	1-12		+	3.3	2.8		10.40	10.40	10.40										
16	1-58		+	6.9	2.7		16.00	16.00	16.00										
17	1-73		+	4.2	2.5		11.30	11.30	11.30										
18	1-92		+	6.7	2.4		17.50	17.50	17.50										
19	2-09		+	8.1	1.7		17.30	17.30	17.30										
20	2-30		+	4.8	2.0		10.40	10.40	10.40										
21	2-51		+	4.5	1.8		8.60	8.60	8.60										
22	2-88		+	4.0	3.8		15.90	15.90	15.90										
23	3-62		+	11.5	3.7		45.00	45.00	45.00										
24	3-85		+	10.3	3.8		41.00	41.00	41.00										
25	4-08		+	3.1	3.9		12.20	12.20	12.20										
26	4-31		+	10.8	3.0		33.30	33.30	33.30										
27	5-02		+	21.6	1.2		30.00	30.00	30.00										
28	5-35		+	3.4	1.6		5.60	5.60	5.60										
29	5-47		+	8.3	1.5		13.60	13.60	13.60										
30	5-62		+	9.2	1.4		15.60	15.60	15.60										
31	5-87		+	6.0	10.0	5/-	62.00	62.00	82.00										
Չկան ձևեր							673.10	673.10	753.10										

10. 20-րդ խումբ																			
1	0-06	+		5.1	1.3		7.00	7.00	7.00										
2	0-30	+		1.7	1.4		12.00	12.00	12.00										

«ՓԻՎ 28 ՀԱՆՇ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



ԱՐԴԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆԵՐԸ

Հ/Հ	Ցանկում №	Քանակ բնական	Կառուցված և կործանված	Դասակարգ ընդհանուր	Կառուցված և կործանված	Կառուցված և կործանված	Կառուցված և կործանված	Կառուցված և կործանված	Կառուցված և կործանված
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. 1-ին շրջան									
1	4+13		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
2	8+45		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
3	16+26		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
2. 11-րդ շրջան									
1	1+88		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
2	3+52		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
3. 3-րդ շրջան									
1	1+24		ձև	720	10				Նոր կառուցվածք
2	1+83		ձև	720	16				Նոր կառուցվածք
3	2+04		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
4. 12-րդ շրջան հատված-1									
1	1+65		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
5. 12-րդ շրջան հատված-2									
1	2+79		ձև	720	16				Նոր կառուցվածք
6. 13-րդ շրջան									
1	1+12		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
7. 1-ին շրջան 1-ին երթ									
1	2+38		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
8. 1-ին շրջան 2-րդ երթ									
1	2+65		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք
9. 13-րդ շրջան									
1	2+70		ձև	720	12				Նոր կառուցվածք

«ԹԻՎ. 28 ՀԱՄՆ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻՆԵՐԸ



Բովանդակություն

Առաջադրանք
Բացատրագիր
Փարտեզ
Տեխնիկական


ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հողային պատտարի վերականգնման ամպլագրեր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամպլագիր
3. Իջատեղերի և մուտքերի ամպլագիր
4. Արհեստական կառուցվածքների ամպլագիր
5. Երթևեկելի մասի նշագծման ամպլագիր
6. Ճանապարհային նշանների ամպլագիր
7. Համահավաք ամպլագիր

ԳՇԱԳՐԵՐ

1. 1-ին փոքր

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 8+00
3. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 8+40 – ՊԿ 12+48
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
5. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 8+00
6. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 8+40 – ՊԿ 12+48
7. Կառավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
8. Կառավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 8+00
9. Կառավորման հատակագիծ	ՊԿ 8+40 – ՊԿ 12+48
10. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
11. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+00
12. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 6+00 – ՊԿ 9+00
13. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 9+00 – ՊԿ 12+48
14. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
15. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
16. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40
17. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+60
18. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 5+80
19. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 6+00 – ՊԿ 7+00
20. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 7+20 – ՊԿ 8+20
21. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 8+40 – ՊԿ 9+40
22. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 9+60 – ՊԿ 10+60
23. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 10+80 – ՊԿ 11+80
24. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 12+00 – ՊԿ 12+48
25. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
26. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 4+13
27. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 8+45
28. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 10+26



2. 11-րդ փողոց

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 8+00
3. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 8+40– ՊԿ 11+59
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
5. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 8+00
6. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 8+40– ՊԿ 11+59
7. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
8. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 8+00
9. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 8+40– ՊԿ 11+59
10. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
11. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+00
12. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 6+00 – ՊԿ 9+00
13. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 9+00 – ՊԿ 11+59
14. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
15. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
16. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40
17. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+60
18. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 5+80
19. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 6+00 – ՊԿ 7+00
20. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 7+20 – ՊԿ 8+20
21. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 8+40 – ՊԿ 9+40
22. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 9+60 – ՊԿ 10+60
23. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 10+80 – ՊԿ 11+59
24. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
25. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 1+98
26. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 5+52

3. 3-րդ փողոց

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+21
2. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+21
3. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+21
4. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
5. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 4+21
6. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
7. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
8. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+21
10. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
11. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 1+24
12. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 1+93
13. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 2+04



4. 12-րդ փողոց հատված-1

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 4+81
3. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 4+81
5. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
6. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 4+81
7. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00

8. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 4+81
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 0+60
10. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+80 – ՊԿ 1+40
11. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+60 – ՊԿ 2+20
12. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+00
13. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+20 – ՊԿ 3+80
14. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 4+60
15. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 4+81
16. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
17. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 1+95

5. 12-րդ փողոց հատված-2

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 7+00
3. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 7+00
5. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
6. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00– ՊԿ 7+00
7. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60
8. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 7+00
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 0+60
10. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+80 – ՊԿ 1+40
11. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+60 – ՊԿ 2+20
12. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+00
13. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+20 – ՊԿ 3+80
14. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 4+60
15. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 5+40
16. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 5+60 – ՊԿ 6+20
17. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 6+40 – ՊԿ 7+00
18. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
19. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 2+79

6. 13-րդ փողոց

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 3+60– ՊԿ 4+82
3. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 3+60– ՊԿ 4+82
5. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60
6. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 3+60– ՊԿ 4+82
7. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
8. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 4+82
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
10. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
11. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40
12. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+60
13. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 4+82
14. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
15. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 1+12



7. 1-ին փողոցի 1-ին նրբ

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+41
2. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+41
3. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+41
4. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+41
5. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
6. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
7. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 2+41
8. Հանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
9. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 2+38

8. 1-ին փողոցի 2-րդ նրբ

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+67
2. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+67
3. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+67
4. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+67
5. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
6. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
7. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 2+67
8. Հանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
9. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 2+65

9. 19-րդ փողոց

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 5+90
3. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 5+90
5. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
6. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 5+90
7. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
8. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 5+90
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
10. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
11. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40
12. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+60
13. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 4+80 – ՊԿ 5+90
14. Հանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
15. Մետաղական խողովակ d=720մմ	ՊԿ 2+70

10. 20-րդ փողոց

1. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
2. Իրադրության հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 6+69
3. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
4. Փոված հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 6+69
5. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+00
6. Կահավորման հատակագիծ	ՊԿ 4+00 – ՊԿ 6+69
7. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00
8. Երկայնական կտրվածք	ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+69
9. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00
10. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20
11. Լայնական կտրվածքներ	ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40



«ԹԻՎ 28 ՀԱՄ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ

12. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 3-60 - ՊԿ 4-60
13. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 4-80 - ՊԿ 5-80
14. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 6-00 - ՊԿ 6-69
15. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա

11. 1-ին փողոցի 4-րդ նրբ

1. Իրադրության հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-72
2. Փովան հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-72
3. Կահավորման հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-72
4. Երկայնական կտրվածք ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-72
5. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 1-00
6. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 1-20 - ՊԿ 1-72
7. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա

12. 1-ին փողոցի 5-րդ նրբ

1. Իրադրության հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 0-98
2. Փովան հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 0-98
3. Կահավորման հատակագիծ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 0-98
4. Երկայնական կտրվածք ՊԿ 0-00 - ՊԿ 0-98
5. Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 0-00 - ՊԿ 0-98
6. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օրյնկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
4. Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում (տիպային)
5. Թնդուղիների կառուցվածքը
6. Շրվարքետոնե վաք 34x30սմ չափով (տիպային նախագիծ 320-65)



«ԹԻՎ 28 ՆՄԵ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. 1-ին փողոց

ԳՄ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ ³ Այդ թվում ըստ բնահողերի			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ ³
			IV	III			IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,9	0,6	0					0	
		20	0,9	0,655	0	18	18	13,1		0	
0	020		0,9	0,71	0					0	
		20	0,9	0,775	0	33,5	18	15,5		0	
0	040		0,9	0,84	0					0	
		20	0,9	1,02	0	38,4	18	20,4		0	
0	060		0,9	1,2	0					0	
		20	0,9	1,24	0	42,8	18	24,8		0	
0	080		0,9	1,28	0					0	
		20	0,9	1,125	0	40,5	18	22,5		0	
0	100		0,9	0,97	0					0	
		20	0,9	0,83	0	34,6	18	16,6		0	
0	120		0,9	0,69	0					0	
		20	0,9	0,72	0	32,4	18	14,4		0	
0	140		0,9	0,75	0					0	
		20	0,9	0,905	0	36,1	18	18,1		0	
0	160		0,9	1,06	0					0	
		20	0,9	1,255	0	43,1	18	25,1		0	
0	180		0,9	1,45	0					0	
		20	0,9	1,3	0	44	18	26		0	
0	200		0,9	1,15	0					0	
		20	0,9	1,095	0	39,9	18	21,9		0	
0	220		0,9	1,04	0					0	
		20	0,9	0,985	0	37,7	18	19,7		0	
0	240		0,9	0,93	0					0	
		20	0,9	1,13	0	40,6	18	22,6		0	
0	260		0,9	1,33	0					0	
		20	0,9	1,295	0	43,9	18	25,9		0	
0	280		0,9	1,26	0					0	
		20	0,9	1,095	0	39,9	18	21,9		0	
0	300		0,9	0,93	0					0	
		20	0,9	1,01	0	38,2	18	20,2		0	
0	320		0,9	1,09	0					0	
		20	0,9	1,255	0	43,1	18	25,1		0	
0	340		0,9	1,42	0					0	
		20	0,9	1,17	0	41,4	18	23,4		0	
0	360		0,9	0,92	0					0	
		20	0,9	0,88	0	35,6	18	17,6		0	
0	380		0,9	0,84	0					0	
		20	0,9	0,95	0	37	18	19		0	
0	400		0,9	1,06	0					0	
		20	0,9	0,985	0	37,7	18	19,7		0	
0	420		0,9	0,91	0					0	
		20	0,9	0,665	0	31,3	18	13,3		0	
0	440		0,9	0,42	0					0	
		20	0,9	0,465	0	27,3	18	9,3		0	
0	460		0,9	0,51	0					0	
		20	0,9	0,855	0	35,1	18	17,1		0	
0	480		0,9	1,2	0					0	



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԱԿԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱՆԴԱՐԱՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	0,9	1,385	0	45,7	18	27,7		0	
0	500		0,9	1,57	0					0	
		20	0,9	1,58	0	49,6	18	31,6		0	
0	520		0,9	1,59	0					0	
		20	0,9	1,335	0	44,7	18	26,7		0	
0	540		0,9	1,08	0					0	
		20	0,9	0,965	0	37,3	18	19,3		0	
0	560		0,9	0,85	0					0	
		20	0,9	0,905	0	36,1	18	18,1		0	
0	580		0,9	0,96	0					0	
		20	0,9	1,19	0	41,8	18	23,8		0	
0	600		0,9	1,42	0					0	
		20	0,9	1,365	0	45,3	18	27,3		0	
0	620		0,9	1,31	0					0	
		20	0,9	0,97	0	37,4	18	19,4		0	
0	640		0,9	0,63	0					0	
		20	0,9	0,64	0	30,8	18	12,8		0	
0	660		0,9	0,65	0					0	
		20	0,9	0,705	0	32,1	18	14,1		0	
0	680		0,9	0,76	0					0	
		20	0,9	1	0	38	18	20		0	
0	700		0,9	1,24	0					0	
		20	0,9	1,41	0	46,2	18	28,2		0	
0	720		0,9	1,58	0					0	
		20	0,9	1,46	0	47,2	18	29,2		0	
0	740		0,9	1,34	0					0	
		20	0,9	1,195	0	41,9	18	23,9		0	
0	760		0,9	1,05	0					0	
		20	0,9	1,05	0	39	18	21		0	
0	780		0,9	1,05	0					0	
		20	0,9	1,05	0	39	18	21		0	
0	800		0,9	1,05	0					0	
		20	0,9	1,055	0	39,1	18	21,1		0	
0	820		0,9	1,06	0					0	
		20	0,9	1,285	0	43,7	18	25,7		0	
0	840		0,9	1,51	0					0	
		20	0,9	1,375	0	45,5	18	27,5		0	
0	860		0,9	1,24	0					0	
		20	0,9	1,23	0	42,6	18	24,6		0	
0	880		0,9	1,22	0					0	
		20	0,9	1,37	0	45,4	18	27,4		0	
0	900		0,9	1,52	0					0	
		20	0,9	1,52	0	48,4	18	30,4		0	
0	920		0,9	1,52	0					0	
		20	0,9	1,415	0	46,3	18	28,3		0	
0	940		0,9	1,31	0					0	
		20	0,9	1,255	0	43,1	18	25,1		0	
0	960		0,9	1,2	0					0	
		20	0,9	1,21	0	42,2	18	24,2		0	
0	980		0,9	1,22	0					0	
		20	0,9	1,175	0	41,5	18	23,5		0	
1	000		0,9	1,13	0					0	
		20	0,9	1,015	0	38,3	18	20,3		0	
1	020		0,9	0,9	0					0	
		20	0,9	1,17	0	41,4	18	23,4		0	
1	040		0,9	1,44	0					0	
		20	0,9	1,4	0	46	18	28		0	
1	060		0,9	1,36	0					0	
		20	0,9	1,28	0	43,6	18	25,6		0	
1	080		0,9	1,2	0					0	
		20	0,9	1,155	0	41,1	18	23,1		0	
1	100		0,9	1,11	0					0	
		20	0,9	1,105	0	40,1	18	22,1		0	
1	120		0,9	1,1	0					0	
		20	0,9	1,145	0	40,9	18	22,9		0	
1	140		0,9	1,19	0					0	
		20	0,9	1,255	0	43,1	18	25,1		0	
1	160		0,9	1,32	0					0	



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋՈՐԴԱՐԱՆԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	0,9	1,445	0	46,9	18	28,9		0	
1	180		0,9	1,57	0					0	
		20	0,9	1,61	0	50,2	18	32,2		0	
1	200		0,9	1,65	0					0	
		20	0,9	1,605	0	50,1	18	32,1		0	
1	220		0,9	1,56	0					0	
		20	0,9	1,605	0	50,1	18	32,1		0	
1	240		0,9	1,65	0					0	
		8	0,9	1,82	0	21,76	7,2	14,56		0	
1	248		0,9	1,99	0					0	
Ընդամենը		1248,0				2535,6	1123,2	1425,5	0,0		0,0

«ԳԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓԲԸՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈԹԱԳԻՐ
 Հ. 11-րդ կողմը

Գմ	+	Երկարություն	Հողային պատռուի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							Այդ թվում ըստ բնահողերի				
IV	III		IV	III		IV	III				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	0	0					0	
		20	0,8	0,63	0	16	16	12,6		0	
0	020		0,8	1,26	0					0	
		20	0,8	1,085	0	37,7	16	21,7		0	
0	040		0,8	0,91	0					0	
		20	0,8	0,865	0	33,3	16	17,3		0	
0	060		0,8	0,82	0					0	
		20	0,8	0,765	0	31,3	16	15,3		0	
0	080		0,8	0,71	0					0	
		20	0,8	0,865	0	33,3	16	17,3		0	
0	100		0,8	1,02	0					0	
		20	0,8	1,205	0	40,1	16	24,1		0	
0	120		0,8	1,39	0					0	
		20	0,8	1,295	0	41,9	16	25,9		0	
0	140		0,8	1,2	0					0	
		20	0,8	1,125	0	38,5	16	22,5		0	
0	160		0,8	1,05	0					0	
		20	0,8	0,85	0	33	16	17		0	
0	180		0,8	0,65	0					0	
		20	0,8	0,965	0	35,3	16	19,3		0	
0	200		0,8	1,28	0					0	
		20	0,8	1,09	0	37,8	16	21,8		0	
0	220		0,8	0,9	0					0	
		20	0,8	0,695	0	29,9	16	13,9		0	
0	240		0,8	0,49	0					0	
		20	0,8	0,46	0	25,2	16	9,2		0	
0	260		0,8	0,43	0					0	
		20	0,8	0,43	0	24,6	16	8,6		0	
0	280		0,8	0,43	0					0	
		20	0,8	0,545	0	26,9	16	10,9		0	
0	300		0,8	0,66	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	320		0,8	0,95	0					0	
		20	0,8	1,12	0	38,4	16	22,4		0	
0	340		0,8	1,29	0					0	
		20	0,8	1,105	0	38,1	16	22,1		0	
0	360		0,8	0,92	0					0	
		20	0,8	1,005	0	36,1	16	20,1		0	
0	380		0,8	1,09	0					0	
		20	0,8	1,115	0	38,3	16	22,3		0	
0	400		0,8	1,14	0					0	
		20	0,8	1,165	0	39,3	16	23,3		0	
0	420		0,8	1,19	0					0	
		20	0,8	1,2	0	40	16	24		0	
0	440		0,8	1,21	0					0	
		20	0,8	1,25	0	41	16	25		0	
0	460		0,8	1,29	0					0	
		20	0,8	1,295	0	41,9	16	25,9		0	
0	480		0,8	1,3	0					0	
		20	0,8	1,1	0	38	16	22		0	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԲՆԱՀՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ
 ԳԵՂԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	500		0,8	0,9	0					0	
		20	0,8	0,605	0	28,1	16	12,1		0	
0	520		0,8	0,31	0					0	
		20	0,8	0,885	0	33,7	16	17,7		0	
0	540		0,8	1,46	0					0	
		20	0,8	1,345	0	42,9	16	26,9		0	
0	560		0,8	1,23	0					0	
		20	0,8	1,17	0	39,4	16	23,4		0	
0	580		0,8	1,11	0					0	
		20	0,8	0,995	0	35,9	16	19,9		0	
0	600		0,8	0,88	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	620		0,8	0,73	0					0	
		20	0,8	0,615	0	28,3	16	12,3		0	
0	640		0,8	0,5	0					0	
		20	0,8	0,65	0	29	16	13		0	
0	660		0,8	0,8	0					0	
		20	0,8	0,86	0	33,2	16	17,2		0	
0	680		0,8	0,92	0					0	
		20	0,8	0,965	0	35,3	16	19,3		0	
0	700		0,8	1,01	0					0	
		20	0,8	0,98	0	35,6	16	19,6		0	
0	720		0,8	0,95	0					0	
		20	0,8	1,37	0	43,4	16	27,4		0	
0	740		0,8	1,79	0					0	
		20	0,8	1,505	0	46,1	16	30,1		0	
0	760		0,8	1,22	0					0	
		20	0,8	1,225	0	40,5	16	24,5		0	
0	780		0,8	1,23	0					0	
		20	0,8	1,15	0	39	16	23		0	
0	800		0,8	1,07	0					0	
		20	0,8	1,055	0	37,1	16	21,1		0	
0	820		0,8	1,04	0					0	
		20	0,8	1,02	0	36,4	16	20,4		0	
0	840		0,8	1	0					0	
		20	0,8	0,925	0	34,5	16	18,5		0	
0	860		0,8	0,85	0					0	
		20	0,8	0,785	0	31,7	16	15,7		0	
0	880		0,8	0,72	0					0	
		20	0,8	0,81	0	32,2	16	16,2		0	
0	900		0,8	0,9	0					0	
		20	0,8	0,965	0	35,3	16	19,3		0	
0	920		0,8	1,03	0					0	
		20	0,8	1,075	0	37,5	16	21,5		0	
0	940		0,8	1,12	0					0	
		20	0,8	1,2	0	40	16	24		0	
0	960		0,8	1,28	0					0	
		20	0,8	1,365	0	43,3	16	27,3		0	
0	980		0,8	1,45	0					0	
		20	0,8	1,39	0	43,8	16	27,8		0	
1	000		0,8	1,33	0					0	
		20	0,8	1,13	0	38,6	16	22,6		0	
1	020		0,8	0,93	0					0	
		20	0,8	0,785	0	31,7	16	15,7		0	
1	040		0,8	0,64	0					0	
		20	0,8	0,735	0	30,7	16	14,7		0	
1	060		0,8	0,83	0					0	
		20	0,8	0,895	0	33,9	16	17,9		0	
1	080		0,8	0,96	0					0	
		20	0,8	1,14	0	38,8	16	22,8		0	
1	100		0,8	1,32	0					0	
		20	0,8	1,16	0	39,2	16	23,2		0	
1	120		0,8	1	0					0	
		20	0,8	1,13	0	38,6	16	22,6		0	
1	140		0,8	1,26	0					0	
		19	0,8	1,475	0	43,225	15,2	28,025		0	
1	159		0,8	1,69	0					0	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ		1159,0				2077,0	927,2	1162,4			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

«ԹԻՎ 28 ՇԿԵ» ՈՐԸ
ՓԱՐԶԱՐԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

3. 3-րդ պողոտ

Գ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
			IV	III			IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,28	0					0	
		20		0,8	1,305	0	16	16	26,1		0
0	020		0,8	1,33	0					0	
		20		0,8	1,125	0	38,5	16	22,5		0
0	040		0,8	0,92	0					0	
		20		0,8	0,73	0	30,6	16	14,6		0
0	060		0,8	0,54	0					0	
		20		0,8	1,04	0	36,8	16	20,8		0
0	080		0,8	1,54	0					0	
		20		0,8	1,225	0	40,5	16	24,5		0
0	100		0,8	0,91	0					0	
		20		0,8	0,945	0	34,9	16	18,9		0
0	120		0,8	0,98	0					0	
		20		0,8	0,7	0	30	16	14		0
0	140		0,8	0,42	0					0	
		20		0,8	0,395	0	23,9	16	7,9		0
0	160		0,8	0,37	0					0	
		20		0,8	0,495	0	25,9	16	9,9		0
0	180		0,8	0,62	0					0	
		20		0,8	0,89	0	33,8	16	17,8		0
0	200		0,8	1,16	0					0	
		20		0,8	0,785	0	31,7	16	15,7		0
0	220		0,8	0,41	0					0	
		20		0,8	0,95	0	35	16	19		0
0	240		0,8	1,49	0					0	
		20		0,8	1,485	0	45,7	16	29,7		0
0	260		0,8	1,48	0					0	
		20		0,8	1,545	0	46,9	16	30,9		0
0	280		0,8	1,61	0					0	
		20		0,8	1,71	0	50,2	16	34,2		0
0	300		0,8	1,81	0					0	
		20		0,8	1,69	0	49,8	16	33,8		0
0	320		0,8	1,57	0					0	
		20		0,8	1,565	0	47,3	16	31,3		0
0	340		0,8	1,56	0					0	
		20		0,8	1,545	0	46,9	16	30,9		0
0	360		0,8	1,53	0					0	
		20		0,8	1,755	0	51,1	16	35,1		0
0	380		0,8	1,98	0					0	
		20		0,8	2,01	0	56,2	16	40,2		0
0	400		0,8	2,04	0					0	
		20		0,8	1,785	0	51,7	16	35,7		0
0	420		0,8	1,53	0					0	
		1		0,8	1,585	0	2,385	0,8	1,585		0
0	423		0,8	1,64	0					0	
Ընդամենը		421,0				825,8	336,8	515,1	0,0		0,0

ԹԻՎ 28 ՕԱԿՏԱԲՐ



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՐ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

4. 12-րդ փողոց հատված-1

Գ	+	Երկարություն	Հողային պատռառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Մակալ մ ² Այդ թվում ըստ բնահողերի			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Մակալ մ ²
			IV	III			IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		1,1	1,64	0					0	
0		20		1,1	1,64	0	22	22	32,8		0
0	020		1,1	1,64	0					0	
0		20		1,1	1,65	0	55	22	33		0
0	040		1,1	1,66	0					0	
0		20		1,1	1,73	0	56,6	22	34,6		0
0	060		1,1	1,8	0					0	
0		20		1,1	1,74	0	56,8	22	34,8		0
0	080		1,1	1,68	0					0	
0		20		1,1	1,69	0	55,8	22	33,8		0
0	100		1,1	1,7	0					0	
0		20		1,1	1,745	0	56,9	22	34,9		0
0	120		1,1	1,79	0					0	
0		20		1,1	1,73	0	56,6	22	34,6		0
0	140		1,1	1,67	0					0	
0		20		1,1	1,705	0	56,1	22	34,1		0
0	160		1,1	1,74	0					0	
0		20		1,1	1,715	0	56,3	22	34,3		0
0	180		1,1	1,69	0					0	
0		20		1,1	1,53	0	52,6	22	30,6		0
0	200		1,1	1,37	0					0	
0		20		1,1	1,405	0	50,1	22	28,1		0
0	220		1,1	1,44	0					0	
0		20		1,1	1,47	0	51,4	22	29,4		0
0	240		1,1	1,5	0					0	
0		20		1,1	1,55	0	53	22	31		0
0	260		1,1	1,6	0					0	
0		20		1,1	1,62	0	54,4	22	32,4		0
0	280		1,1	1,64	0					0	
0		20		1,1	1,75	0	57	22	35		0
0	300		1,1	1,86	0					0	
0		20		1,1	1,995	0	61,9	22	39,9		0
0	320		1,1	2,13	0					0	
0		20		1,1	1,625	0	54,5	22	32,5		0
0	340		1,1	1,12	0					0	
0		20		1,1	1,005	0	42,1	22	20,1		0
0	360		1,1	0,89	0					0	
0		20		1,1	1,425	0	50,5	22	28,5		0
0	380		1,1	1,96	0					0	
0		20		1,1	1,915	0	60,3	22	38,3		0
0	400		1,1	1,87	0					0	
0		20		1,1	1,615	0	54,3	22	32,3		0
0	420		1,1	1,36	0					0	
0		20		1,1	1,26	0	47,2	22	25,2		0
0	440		1,1	1,16	0					0	
0		20		1,1	1,16	0	45,2	22	23,2		0
0	460		1,1	1,16	0					0	
0		20		1,1	1,9	0	60	22	38		0
0	480		1,1	2,64	0					0	

ԸՆԴՈՒՄ 28 ՀԱՄԱՐ ԲԱՅԸ
ԿԱՊԻՏԱԼԱՅԻՆ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	1,1	2,515	0	3,615	1,1	2,515		0	
0	481		1,1	2,39	0					0	
Հոդանուն	481,0					1270,2	529,1	773,9	0,0		0,0

«ԹԻՎ 28 ՀԱՐԾ» ԲԻՐ
ՓՈՐՈՇԱԿՆԵՐՈՒՄ



Հողագիր ՊԱՏՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

5. 12-րդ փողոց հատված-2

ԳՆ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		1,1	2,34	0					0	
		20	1,1	2,105	0	22	22	42,1		0	
0	020		1,1	1,87	0					0	
		20	1,1	1,635	0	54,7	22	32,7		0	
0	040		1,1	1,4	0					0	
		20	1,1	1,225	0	46,5	22	24,5		0	
0	060		1,1	1,05	0					0	
		20	1,1	1,005	0	42,1	22	20,1		0	
0	080		1,1	0,96	0					0	
		20	1,1	0,995	0	41,9	22	19,9		0	
0	100		1,1	1,03	0					0	
		20	1,1	1,055	0	43,1	22	21,1		0	
0	120		1,1	1,08	0					0	
		20	1,1	1,245	0	46,9	22	24,9		0	
0	140		1,1	1,41	0					0	
		20	1,1	1,32	0	48,4	22	26,4		0	
0	160		1,1	1,23	0					0	
		20	1,1	1,205	0	46,1	22	24,1		0	
0	180		1,1	1,18	0					0	
		20	1,1	1,13	0	44,6	22	22,6		0	
0	200		1,1	1,08	0					0	
		20	1,1	1,155	0	45,1	22	23,1		0	
0	220		1,1	1,23	0					0	
		20	1,1	1,375	0	49,5	22	27,5		0	
0	240		1,1	1,52	0					0	
		20	1,1	1,51	0	52,2	22	30,2		0	
0	260		1,1	1,5	0					0	
		20	1,1	1,565	0	53,3	22	31,3		0	
0	280		1,1	1,63	0					0	
		20	1,1	1,75	0	57	22	35		0	
0	300		1,1	1,87	0					0	
		20	1,1	1,4	0	50	22	28		0	
0	320		1,1	0,93	0					0	
		20	1,1	1,07	0	43,4	22	21,4		0	
0	340		1,1	1,21	0					0	
		20	1,1	1,23	0	46,6	22	24,6		0	
0	360		1,1	1,25	0					0	
		20	1,1	1,275	0	47,5	22	25,5		0	
0	380		1,1	1,3	0					0	
		20	1,1	1,26	0	47,2	22	25,2		0	
0	400		1,1	1,22	0					0	
		20	1,1	1,285	0	47,7	22	25,7		0	
0	420		1,1	1,35	0					0	
		20	1,1	1,435	0	50,7	22	28,7		0	
0	440		1,1	1,52	0					0	
		20	1,1	1,275	0	47,5	22	25,5		0	
0	460		1,1	1,03	0					0	
		20	1,1	0,905	0	40,1	22	18,1		0	
0	480		1,1	0,78	0					0	

Վճարվել է 28.07.2024 թվականին



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	1,1	0,905	0	40,1	22	18,1		0	
0	500		1,1	1,03	0				0		
		20	1,1	1,1	0	44	22	22		0	
0	520		1,1	1,17	0				0		
		20	1,1	1,245	0	46,9	22	24,9		0	
0	540		1,1	1,32	0				0		
		20	1,1	1,38	0	49,6	22	27,6		0	
0	560		1,1	1,44	0				0		
		20	1,1	1,45	0	51	22	29		0	
0	580		1,1	1,46	0				0		
		20	1,1	1,36	0	49,2	22	27,2		0	
0	600		1,1	1,26	0				0		
		20	1,1	1,05	0	43	22	21		0	
0	620		1,1	0,84	0				0		
		20	1,1	0,805	0	38,1	22	16,1		0	
0	640		1,1	0,77	0				0		
		20	0,95	0,77	0	34,4	19	15,4		0	
0	660		0,8	0,77	0				0		
		20	0,8	0,845	0	32,9	16	16,9		0	
0	680		0,8	0,92	0				0		
		20	0,8	0,77	0	31,4	16	15,4		0	
0	700		0,8	0,62	0				0		
Ընդամենը		700,0				1574,7	755,0	861,8	0,0		0,0



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱԳՆՄԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Ծ. 13-րդ փողոց

Գ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	0,91	0					0	
		20	0,8	1,02	0	16	16	20,4		0	
0	020		0,8	1,13	0					0	
		20	0,8	0,915	0	34,3	16	18,3		0	
0	040		0,8	0,7	0					0	
		20	0,8	0,96	0	35,2	16	19,2		0	
0	060		0,8	1,22	0					0	
		20	0,8	1,215	0	40,3	16	24,3		0	
0	080		0,8	1,21	0					0	
		20	0,8	1,045	0	36,9	16	20,9		0	
0	100		0,8	0,88	0					0	
		20	0,8	0,725	0	30,5	16	14,5		0	
0	120		0,8	0,57	0					0	
		20	0,8	0,7	0	30	16	14		0	
0	140		0,8	0,83	0					0	
		20	0,8	0,945	0	34,9	16	18,9		0	
0	160		0,8	1,06	0					0	
		20	0,8	1,055	0	37,1	16	21,1		0	
0	180		0,8	1,05	0					0	
		20	0,8	0,925	0	34,5	16	18,5		0	
0	200		0,8	0,8	0					0	
		20	0,8	0,795	0	31,9	16	15,9		0	
0	220		0,8	0,79	0					0	
		20	0,8	0,95	0	35	16	19		0	
0	240		0,8	1,11	0					0	
		20	0,8	1,01	0	36,2	16	20,2		0	
0	260		0,8	0,91	0					0	
		20	0,8	0,79	0	31,8	16	15,8		0	
0	280		0,8	0,67	0					0	
		20	0,8	0,815	0	32,3	16	16,3		0	
0	300		0,8	0,96	0					0	
		20	0,8	1,035	0	36,7	16	20,7		0	
0	320		0,8	1,11	0					0	
		20	0,8	1,18	0	39,6	16	23,6		0	
0	340		0,8	1,25	0					0	
		20	0,8	1,065	0	37,3	16	21,3		0	
0	360		0,8	0,88	0					0	
		20	0,8	0,8	0	32	16	16		0	
0	380		0,8	0,72	0					0	
		20	0,8	0,95	0	35	16	19		0	
0	400		0,8	1,18	0					0	
		20	0,8	1,215	0	40,3	16	24,3		0	
0	420		0,8	1,25	0					0	
		20	0,8	1,1	0	38	16	22		0	
0	440		0,8	0,95	0					0	
		20	0,8	0,93	0	34,6	16	18,6		0	
0	460		0,8	0,91	0					0	
		20	0,8	0,89	0	33,8	16	17,8		0	
0	480		0,8	0,87	0					0	

«ՓԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	0,8	1,085	0	3,77	1,6	2,17		0	
0	482		0,8	1,3	0					0	
Сумма	482,0					828,0	385,6	462,8	0,0		0,0



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՍՓՈԺԱԳԻՐ

7. 1-ին փողոցի 1-ին նրբ

Գմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,75	0					0	
		20	0,8	1,56	0	16	16	31,2		0	
0	020		0,8	1,37	0					0	
		20	0,8	1,225	0	40,5	16	24,5		0	
0	040		0,8	1,08	0					0	
		20	0,8	0,99	0	35,8	16	19,8		0	
0	060		0,8	0,9	0					0	
		20	0,8	0,93	0	34,6	16	18,6		0	
0	080		0,8	0,96	0					0	
		20	0,8	0,95	0	35	16	19		0	
0	100		0,8	0,94	0					0	
		20	0,8	0,825	0	32,5	16	16,5		0	
0	120		0,8	0,71	0					0	
		20	0,8	0,675	0	29,5	16	13,5		0	
0	140		0,8	0,64	0					0	
		20	0,8	0,585	0	27,7	16	11,7		0	
0	160		0,8	0,53	0					0	
		20	0,8	0,5	0	26	16	10		0	
0	180		0,8	0,47	0					0	
		20	0,8	0,585	0	27,7	16	11,7		0	
0	200		0,8	0,7	0					0	
		20	0,8	0,775	0	31,5	16	15,5		0	
0	220		0,8	0,85	0					0	
		20	0,8	1,055	0	37,1	16	21,1		0	
0	240		0,8	1,26	0					0	
		1	0,8	1,185	0	1,985	0,8	1,185		0	
0	241		0,8	1,11	0					0	
Ընդամենը		241,0				375,9	192,8	214,3	0,0		0,0



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈԾԱԳԻՐ

Տ. 1-րդ պողոտքի 4-րդ սլոք

ԳՐ	+	Երկարություն	Հողային պաստառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ ³			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,41	0					0	
		20	0,8	0,945	0	16	16	18,9		0	
0	020		0,8	0,48	0					0	
		20	0,8	0,515	0	26,3	16	10,3		0	
0	040		0,8	0,55	0					0	
		20	0,8	0,515	0	26,3	16	10,3		0	
0	060		0,8	0,48	0					0	
		20	0,8	0,53	0	26,6	16	10,6		0	
0	080		0,8	0,58	0					0	
		20	0,8	0,63	0	28,6	16	12,6		0	
0	100		0,8	0,68	0					0	
		20	0,8	0,73	0	30,6	16	14,6		0	
0	120		0,8	0,78	0					0	
		20	0,8	0,855	0	33,1	16	17,1		0	
0	140		0,8	0,93	0					0	
		20	0,8	0,84	0	32,8	16	16,8		0	
0	160		0,8	0,75	0					0	
		20	0,8	0,845	0	32,9	16	16,9		0	
0	180		0,8	0,94	0					0	
		20	0,8	1,1	0	38	16	22		0	
0	200		0,8	1,25	0					0	
		20	0,8	1,14	0	38,8	16	22,8		0	
0	220		0,8	1,02	0					0	
		20	0,8	0,9	0	34	16	18		0	
0	240		0,8	0,78	0					0	
		20	0,8	0,965	0	35,3	16	19,3		0	
0	260		0,8	1,15	0					0	
		7	0,8	1,395	0	15,365	5,6	9,765		0	
0	267		0,8	1,64	0					0	
Ընդամենը		267,0				414,7	213,6	220,0			0,0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶԻ ԱՎԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ
ՓՈՐՈՇԻՆԻ ՆՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
9. 19-րդ փուլոց

Գմ	+	Երկարություն	Հողային պատաստի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ ³
			IV	III			IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	0,61	0					0	
		20	0,8	0,76	0	16	16	15,2		0	
0	020		0,8	0,91	0					0	
		20	0,8	0,825	0	32,5	16	16,5		0	
0	040		0,8	0,74	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	060		0,8	0,87	0					0	
		20	0,8	0,795	0	31,9	16	15,9		0	
0	080		0,8	0,72	0					0	
		20	0,8	0,75	0	31	16	15		0	
0	100		0,8	0,78	0					0	
		20	0,8	0,82	0	32,4	16	16,4		0	
0	120		0,8	0,86	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	140		0,8	0,75	0					0	
		20	0,8	0,69	0	29,8	16	13,8		0	
0	160		0,8	0,63	0					0	
		20	0,8	0,64	0	28,8	16	12,8		0	
0	180		0,8	0,65	0					0	
		20	0,8	0,585	0	27,7	16	11,7		0	
0	200		0,8	0,52	0					0	
		20	0,8	0,6	0	28	16	12		0	
0	220		0,8	0,68	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	240		0,8	0,93	0					0	
		20	0,8	0,96	0	35,2	16	19,2		0	
0	260		0,8	0,99	0					0	
		20	0,8	0,735	0	30,7	16	14,7		0	
0	280		0,8	0,48	0					0	
		20	0,8	0,54	0	26,8	16	10,8		0	
0	300		0,8	0,6	0					0	
		20	0,8	0,725	0	30,5	16	14,5		0	
0	320		0,8	0,85	0					0	
		20	0,8	0,9	0	34	16	18		0	
0	340		0,8	0,95	0					0	
		20	0,8	0,975	0	35,5	16	19,5		0	
0	360		0,8	1	0					0	
		20	0,8	0,895	0	33,9	16	17,9		0	
0	380		0,8	0,79	0					0	
		20	0,8	0,7	0	30	16	14		0	
0	400		0,8	0,61	0					0	
		20	0,8	0,69	0	29,8	16	13,8		0	
0	420		0,8	0,77	0					0	
		20	0,8	0,79	0	31,8	16	15,8		0	
0	440		0,8	0,81	0					0	
		20	0,8	0,8	0	32	16	16		0	
0	460		0,8	0,79	0					0	
		20	0,8	0,905	0	34,1	16	18,1		0	
0	480		0,8	1,02	0					0	

ՀՀ ՊՆՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ ՊՆՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	0,8	0,97	0	35,4	16	19,4		0	
0	500		0,8	0,92	0					0	
		20	0,8	0,935	0	34,7	16	18,7		0	
0	520		0,8	0,95	0					0	
		20	0,8	0,805	0	32,1	16	16,1		0	
0	540		0,8	0,66	0					0	
		20	0,8	0,575	0	27,5	16	11,5		0	
0	560		0,8	0,49	0					0	
		20	0,8	0,63	0	28,6	16	12,6		0	
0	580		0,8	0,77	0					0	
		10	0,8	0,68	0	14,8	8	6,8		0	
0	590		0,8	0	0					0	
Ընդամենը		590,0				911,8	472,0	455,0	0,0		0,0



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱԳԱՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


10. 20-րդ փողոց

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ ³			Հայեական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,46	0					0	
		20	0,8	1,325	0	16	16	26,5		0	
0	020		0,8	1,19	0					0	
		20	0,8	1,035	0	36,7	16	20,7		0	
0	040		0,8	0,88	0					0	
		20	0,8	0,745	0	30,9	16	14,9		0	
0	060		0,8	0,61	0					0	
		20	0,8	0,49	0	25,8	16	9,8		0	
0	080		0,8	0,37	0					0	
		20	0,8	0,34	0	22,8	16	6,8		0	
0	100		0,8	0,31	0					0	
		20	0,8	0,55	0	27	16	11		0	
0	120		0,8	0,79	0					0	
		20	0,8	0,72	0	30,4	16	14,4		0	
0	140		0,8	0,65	0					0	
		20	0,8	0,685	0	29,7	16	13,7		0	
0	160		0,8	0,72	0					0	
		20	0,8	0,97	0	35,4	16	19,4		0	
0	180		0,8	1,22	0					0	
		20	0,8	1,38	0	43,6	16	27,6		0	
0	200		0,8	1,54	0					0	
		20	0,8	1,52	0	46,4	16	30,4		0	
0	220		0,8	1,5	0					0	
		20	0,8	1,35	0	43	16	27		0	
0	240		0,8	1,2	0					0	
		20	0,8	0,995	0	35,9	16	19,9		0	
0	260		0,8	0,79	0					0	
		20	0,8	0,475	0	25,5	16	9,5		0	
0	280		0,8	0,16	0					0	
		20	0,8	0,24	0	20,8	16	4,8		0	
0	300		0,8	0,32	0					0	
		20	0,8	0,44	0	24,8	16	8,8		0	
0	320		0,8	0,56	0					0	
		20	0,8	0,725	0	30,5	16	14,5		0	
0	340		0,8	0,89	0					0	
		20	0,8	0,96	0	35,2	16	19,2		0	
0	360		0,8	1,03	0					0	
		20	0,8	1,12	0	38,4	16	22,4		0	
0	380		0,8	1,21	0					0	
		20	0,8	1,05	0	37	16	21		0	
0	400		0,8	0,89	0					0	
		20	0,8	0,85	0	33	16	17		0	
0	420		0,8	0,81	0					0	
		20	0,8	0,84	0	32,8	16	16,8		0	
0	440		0,8	0,87	0					0	
		20	0,8	0,865	0	33,3	16	17,3		0	
0	460		0,8	0,86	0					0	
		20	0,8	0,975	0	35,5	16	19,5		0	
0	480		0,8	1,09	0					0	

ԳՈՐԿԱՆ 20 ԲԱՇԽՈՒՄ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	0,8	0,99	0	35,8	16	19,8		0	
0	500		0,8	0,89	0					0	
		20	0,8	0,765	0	31,3	16	15,3		0	
0	520		0,8	0,64	0					0	
		20	0,8	0,635	0	28,7	16	12,7		0	
0	540		0,8	0,63	0					0	
		20	0,8	0,59	0	27,8	16	11,8		0	
0	560		0,8	0,55	0					0	
		20	0,8	0,675	0	29,5	16	13,5		0	
0	580		0,8	0,8	0					0	
		20	0,8	0,765	0	31,3	16	15,3		0	
0	600		0,8	0,73	0					0	
		20	0,8	0,855	0	33,1	16	17,1		0	
0	620		0,8	0,98	0					0	
		20	0,8	0,935	0	34,7	16	18,7		0	
0	640		0,8	0,89	0					0	
		20	0,8	0,88	0	33,6	16	17,6		0	
0	660		0,8	0,87	0					0	
		9	0,8	0,87	0	15,03	7,2	7,83		0	
0	669		0,8	0,87	0					0	
Ընդամենը		669,0				1071,2	535,2	562,5	0,0		0,0



ՀԱՂԱՅԻՆ ՊԱՏԱՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

11. 1-ին փողոցի 4-րդ նրբ

Գ/Վ	+	Երկարություն	Հողային պատուտի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,11	0					0	
		20	0,8	1,12	0	16	16	22,4		0	
0	020		0,8	1,13	0					0	
		20	0,8	1,11	0	38,2	16	22,2		0	
0	040		0,8	1,09	0					0	
		20	0,8	0,99	0	35,8	16	19,8		0	
0	060		0,8	0,89	0					0	
		20	0,8	0,78	0	31,6	16	15,6		0	
0	080		0,8	0,67	0					0	
		20	0,8	0,74	0	30,8	16	14,8		0	
0	100		0,8	0,81	0					0	
		20	0,8	0,965	0	35,3	16	19,3		0	
0	120		0,8	1,12	0					0	
		20	0,8	1,1	0	38	16	22		0	
0	140		0,8	1,08	0					0	
		20	0,8	1,215	0	40,3	16	24,3		0	
0	160		0,8	1,35	0					0	
		12	0,8	1,26	0	24,72	9,6	15,12		0	
0	172		0,8	1,17	0					0	
Ընդամենը		172,0				290,7	137,6	175,5	0,0		0,0



ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

12. 1-ին փողոցի 5-րդ նրբ

ՀԸ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Անգ	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Շրջաններ	Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							IV	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		0,8	1,42	0					0	
		20	0,8	1,265	0	16	16	25,3		0	
0	020		0,8	1,11	0					0	
		20	0,8	1,095	0	37,9	16	21,9		0	
0	040		0,8	1,08	0					0	
		20	0,8	0,98	0	35,6	16	19,6		0	
0	060		0,8	0,88	0					0	
		20	0,8	0,795	0	31,9	16	15,9		0	
0	080		0,8	0,71	0					0	
		18	0,8	0,705	0	27,09	14,4	12,69		0	
0	098		0,8	0,7	0					0	
Ընդամենը		98,0				148,5	78,4	95,4	0,0		0,0



«ԹԻՎ 28 ԸՄԾ» ՈՐԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՆԱԳԱՐՎԱԾԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԸՆԴՀԱՆ	Գիծետամ		Համարը ըստ ԳՈՍԻ-ի P 52289-2019	Նշանի տեղանքը
	Չափ	Աջ		
1	2	3	4	5
Գիծետամ				
1	0+00		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
2		0+07	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
3	0+12		2.4	Չիջեր ճանապարհ
4		0+55	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
5	0+58		2.4	Չիջեր ճանապարհ
6		0+70	2.4	Չիջեր ճանապարհ
7	0+75		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
8		1+75	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
9	1+78		2.4	Չիջեր ճանապարհ
10		1+95	2.4	Չիջեր ճանապարհ
11	1+98		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
12		2+77	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
13	2+83		2.4	Չիջեր ճանապարհ
14		2+95	2.4	Չիջեր ճանապարհ
15	3+00		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
16		4+10	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
17	4+15		2.4	Չիջեր ճանապարհ
18		4+08	2.4	Չիջեր ճանապարհ
19	4+15		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
20	1+57		2.4	Չիջեր ճանապարհ
21	5+35		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
22		6+15	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
23	6+18		2.4	Չիջեր ճանապարհ
24		6+30	2.4	Չիջեր ճանապարհ
25	6+35		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
26		7+15	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
27	7+20		2.4	Չիջեր ճանապարհ
28		7+33	2.4	Չիջեր ճանապարհ
29	7+35		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
30		8+20	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
31	8+25		2.4	Չիջեր ճանապարհ
32		8+45	2.4	Չիջեր ճանապարհ
33	8+50		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
34		10+20	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
35	10+28		2.4	Չիջեր ճանապարհ
36		10+40	2.4	Չիջեր ճանապարհ
37	10+50		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
38	11+25		2.4	Չիջեր ճանապարհ
39	11+43		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
40		12+41	2.4	Չիջեր ճանապարհ

«ԳՆԻՍ 2019» ԲԵՐ
ԳՆԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ



Ընդամենը	40 հատ	
----------	--------	--

Այդ թվում՝

2.1 20 հատ
2.4 20 հատ

Ընդամենը	40 հատ
----------	--------

Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում
1		0+10	2.4	Չիջեր ճանապարհը
2		3+38	2.4	Չիջեր ճանապարհը
3	3+40		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
4		3+50	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
5	3+55		2.4	Չիջեր ճանապարհը
6		4+80	2.4	Չիջեր ճանապարհը
7	4+85		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
8		4+98	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
9	5+00		2.4	Չիջեր ճանապարհը
10		5+95	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
11		6+15	2.4	Չիջեր ճանապարհը
12		7+25	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
13	7+28		2.4	Չիջեր ճանապարհը
14		7+45	2.4	Չիջեր ճանապարհը
15	7+50		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
16	8+95		2.4	Չիջեր ճանապարհը
17	9+15		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
18		9+85	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
19	9+88		2.4	Չիջեր ճանապարհը
20		10+00	2.4	Չիջեր ճանապարհը
21	10+05		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
22		11+45	2.4	Չիջեր ճանապարհը
Ընդամենը:			22 հատ	

Այդ թվում՝

2.1 10 հատ
2.4 12 հատ

Ընդամենը	22 հատ
----------	--------

Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում	Դասակարգում
1	0+05		2.4	Չիջեր ճանապարհը
2	2+55		2.4	Չիջեր ճանապարհը
3	2+80		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
4		4+10	2.4	Չիջեր ճանապարհը
5	4+15		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
6		4+21	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
Ընդամենը			6 հատ	

Այդ թվում՝



2.1 3 հատ

2.4 3 հատ

Ընդամենը	6 հատ
----------	-------

1	0+00		2.4	Չիջեր ճանապարհը
2		0+06	2.4	Չիջեր ճանապարհը
3	0+15		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
4		4+75	2.4	Չիջեր ճանապարհը
Ընդամենը			4 հատ	

Այդ թվում՝

2.1 1 հատ

2.4 3 հատ

Ընդամենը	4 հատ
----------	-------

1	0+05		2.4	Չիջեր ճանապարհը
2		3+15	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
3	3+20		2.4	Չիջեր ճանապարհը
4		3+33	2.4	Չիջեր ճանապարհը
5	3+42		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
6		4+00	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
7	4+15		2.4	Չիջեր ճանապարհը
8		4+20	2.4	Չիջեր ճանապարհը
9	4+35		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
10		4+80	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
11		4+93	2.4	Չիջեր ճանապարհը
Ընդամենը			11 հատ	

Այդ թվում՝

2.1 5 հատ

2.4 6 հատ

Ընդամենը	11 հատ
----------	--------

1	0+00		2.4	Չիջեր ճանապարհը
2	0+15		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ:
3		4+75	2.4	Չիջեր ճանապարհը
Ընդամենը			3 հատ	

Այդ թվում՝

2.1 1 հատ

2.4 2 հատ

Ընդամենը	3 հատ
----------	-------

1		0+07	2.4	Չիջեր ճանապարհը
---	--	------	-----	-----------------



Ընդամենը	1 հատ	
----------	-------	--

Այլ թվում

2.4

1 հատ

Ընդամենը	1 հատ
----------	-------

Բնակավայր				
1		0+08	2.4	Չիջեր ճանապարհը
2	4+45		2.4	Չիջեր ճանապարհը
3	4+70		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
4	5+70		2.4	Չիջեր ճանապարհը
5		5+75	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
6	5+90		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
Ընդամենը			6 հատ	

Այլ թվում

2.1

3 հատ

2.4

3 հատ

Ընդամենը	6 հատ
----------	-------

Բնակավայր				
1		5+08	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
2	5+10		2.4	Չիջեր ճանապարհը
3		5+25	2.4	Չիջեր ճանապարհը
4	5+30		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
5		6+10	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
6		6+30	2.4	Չիջեր ճանապարհը
7		6+60	2.4	Չիջեր ճանապարհը
8	6+62		2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
9		6+69	2.1;	Գլխավոր ճանապարհ;
Ընդամենը			9 հատ	

Այլ թվում

2.1

5 հատ

2.4

4 հատ

Ընդամենը	9 հատ
----------	-------



ՆՐԱԾՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՃԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ	Պիկետաժ		Հեռավորությունը մ		Նրկարություն, մ	Համարը ըստ ԳՕՍՏ-ի P 52289-2019	Ներկվող մակերեսը մ²	Արվագիծ (Նախագ)	Ծանոթություն
	Սկիզբ	Վերջ	Չափ	Աջ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1-ին փոդոց									
1	0+00	12+48	ատանցքում		1248	1.5	31,20		
2	0+00	12+48	+		1248	1.2	124,80		
3	0+00	12+48		+	1248	1.2	124,80		
Ընդամենը							280,80		

այդ թվում՝

1248 1.2 249,60
1248 1.5 31,20

Ընդամենը 280,80

2. 11-րդ փոդոց									
1	0+00	11+59	ատանցքում		1159	1.5	28,98		
2	0+00	11+59	+		1159	1.2	115,90		
3	0+00	11+59		+	1159	1.2	115,90		
Ընդամենը							260,78		

այդ թվում՝

2318 1.2 231,80
1159 1.5 28,98

Ընդամենը 260,78

3. 3-րդ փոդոց									
1	0+00	4+21	ատանցքում		421	1.5	10,53		
2	0+00	4+21	+		421	1.2	42,10		
3	0+00	4+21		+	421	1.2	42,10		
Ընդամենը							94,73		

այդ թվում՝

842 1.2 84,20
421 1.5 10,53

Ընդամենը 94,73

4. 12-րդ փոդոց հատված-1									
1	0+00	4+81	ատանցքում		481	1.5	12,03		
2	0+00	4+81	+		481	1.2	48,10		
3	0+00	4+81		+	481	1.2	48,10		



Ընդամենը				108,23		
----------	--	--	--	--------	--	--

այդ թվում՝

962 1,2 96,20
481 1,5 12,03

Ընդամենը 108,23

5. 12-րդ փողոց հատված-2

1	0+00	7+00	առանցքում	700	1,5	17,50		
2	0+00	7+00	+		700	1,2	70,00	
3	0+00	7+00		+	700	1,2	70,00	
Ընդամենը						157,50		

այդ թվում՝

1400 1,2 140,00
700 1,5 17,50

Ընդամենը 157,50

6. 13-րդ փողոց

1	0+00	4+82	առանցքում	482	1,5	12,05		
2	0+00	4+82	+		482	1,2	48,20	
3	0+00	4+82		+	482	1,2	48,20	
Ընդամենը						108,45		

այդ թվում՝

964 1,2 96,40
482 1,5 12,05

Ընդամենը 108,45

7. 1-ին փողոցի 1-ին նրբ

1	0+00	2+41	առանցքում	241	1,5	6,03		
2	0+00	2+41	+		241	1,2	24,10	
3	0+00	2+41		+	241	1,2	24,10	
Ընդամենը						54,23		

այդ թվում՝

482 1,2 48,20
241 1,5 6,03

Ընդամենը 54,23

8. 1-ին փողոցի 2-րդ նրբ

1	0+00	2+67	առանցքում	267	1,5	6,68		
2	0+00	2+67	+		267	1,2	26,70	
3	0+00	2+67		+	267	1,2	26,70	
Ընդամենը						60,08		

այդ թվում՝

«ՔՈՒՆ 28 ՀԱՅ» ԲԲԸ
ՊՐԵՄԻԵՐ-ԿԼԱՍՍ



334 1,2 53,40
267 1,5 6,68
Ընդամենը 60,08

19-րդ փողոց

1	0+00	5+90	առանցքում	590	1,5	14,75		
2	0+00	5+90	+	590	1,2	59,00		
3	0+00	5+90		590	1,2	59,00		
Ընդամենը						132,75		

այդ թվում՝

1180 1,2 118,00
590 1,5 14,75
Ընդամենը 132,75

20-րդ փողոց

1	0+00	6+69	առանցքում	669	1,5	16,73		
2	0+00	6+69	+	669	1,2	66,90		
3	0+00	6+69		669	1,2	66,90		
Ընդամենը						150,53		

այդ թվում՝

1338 1,2 133,80
669 1,5 16,73
Ընդամենը 150,53

11. 1-ին փողոցի 4-րդ երբ

1	0+00	1+72	առանցքում	172	1,5	4,30		
2	0+00	1+72	+	172	1,2	17,20		
3	0+00	1+72		172	1,2	17,20		
Ընդամենը						38,70		

այդ թվում՝

344 1,2 34,40
172 1,5 4,30
Ընդամենը 38,70

12. 1-ին փողոցի 5-րդ երբ

1	0+00	0+98	առանցքում	98	1,5	2,45		
2	0+00	0+98	+	98	1,2	9,80		
3	0+00	0+98		98	1,2	9,80		
Ընդամենը						22,05		

այդ թվում՝

196 1,2 19,60
98 1,5 2,45
Ընդամենը 22,05

«ԹԻՎ 28 ՇԿ» ԲԲԸ
ՓՈԼՅՈՒՆՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՄԱՍԻՆԵՐԻ ԱՄՈՓՈԱԳԻՐ

Հ/Հ	Երկարություն					Մասերի լայնություն դմ	Մասերի մակերեսը մ²	Լոր ծածկի մակերեսը, մ²				Բազալտին 15x30 եզրակար զմ.մ	Բետոնե եզրակար 20x50սմ, զմ.մ	Սիզալարը		Ծածկարուն հատ	Ծածկարուն	
	Բլանկում ուկ	Հեռավորություն			Ընդամեն ը			Խախտման հիմք h=7սմ	Գրե-պլակ, չոր խառ. h=5սմ	Բետոնե սալիկ h=4սմ	Խախտման 15x30 եզրակար զմ.մ			սիզալար h=15սմ				
		Չափ	Չափ	Անցք														
															1			2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3. 1-ին վերջ																		
1	2+92	4+17		105	105	1.5	157.5	157.5	157.5	157.5	114.0	105						
2	4+23	8+19		198	198	1.5	294	294	294	294	199.0	196						
3	8+24	7+21		97	97	1.5	145.5	145.5	145.5	145.5	100.0	97						
4	7+27	8+33		103	103	1.5	154.5	154.5	154.5	154.5	109.0	103						
5	8+40	10+30		184	184	1.5	276	276	276	276	185.0	184						
6	10+36	12+48		167	167	1.5	250.5	250.5	250.5	250.5	200.0	167						
Հորանմը					832.00		1248.00	1248.00	1248.00	1248.00	907.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 11-րդ վերջ																		
1	2+10	3+42	130		130	1.5	195	195	195	195	136.0	130						
2	3+48	4+86	135		135	1.5	202.5	202.5	202.5	202.5	141.0	135						
3	4+94	7+34	202		202	1.5	303	303	303	303	223.0	202						
4	7+40	8+99	133		133	1.5	199.5	199.5	199.5	199.5	151.0	133						
5	9+05	9+94	83		83	1.5	124.5	124.5	124.5	124.5	92.0	83						
6	10+00	11+59	136		136	1.5	204	204	204	204	154.0	136						
Հորանմը					819.00	0.00	1228.50	1228.50	1228.50	1228.50	897.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 12-րդ վերջը հատված-1																		
1	2+11	4+81		220	220	1.5	330	330	330	330	250.0	220						
Հորանմը					0.00	220.00	330.00	330.00	330.00	330.00	250.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. 12-րդ վերջը հատված-2																		
1	0+00	3+20		276	276	1.5	414	414	414	414	300.0	276						
2	3+26	4+10		70	70	1.5	105	105	105	105	79.0	70						
3	4+16	6+45		197	197	1.5	295.5	295.5	295.5	295.5	218.0	197						
Հորանմը					0.00	543.00	814.50	814.50	814.50	814.50	597.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. 19-րդ վերջ																		
1	2+85	4+54	165		165	1.5	247.5	247.5	247.5	247.5	171.0	165						
2	4+60	5+75	115		115	1.5	172.5	172.5	172.5	172.5	118.0	115						
Հորանմը					280.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	289.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



«ԹԻՎ 28 ՇԵՆ» ԲԲԸ
ՓՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՐԿԱՐԱՆ

[illegible]

2.11-ггг, гдггггг														
0	210	0	342		132,0		132,0	44,00	132,00	10,56		8,58		166,32
0	347	0	488		141,0		141,0	47,00	141,00	11,28		9,165		177,66
0	494	0	599		105,0		105,0	35,00	105,00	8,4		6,825		132,3
0	605	0	734		129,0		129,0	43,00	129,00	10,32		8,385		162,54
0	741	0	993		252,0		252,0	84,00	252,00	20,16		16,38		317,52
0	999	1	158		159,0		159,0	53,00	159,00	12,72		10,335		200,34
Безро														
Субсидия		0			918		918	306	918	73,44		59,67		1156,7

4. List of shipping business - I						
	0	208	0	481	273.0	
Repro					273	
Contributors					273	
					273.00	21.84
					17.745	343.96
						17.7
						344.0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5. 12-րդ փուլից հաղթած-2																					
0	000	0	321	321,0					321,0	107,00	321,00	25,68				20,865	404,46				
0	326	0	410	84,0					84,0	28,00	84,00	6,72				5,46	105,84				
0	416	0	656	240,0					240,0	80,00	240,00	19,2				15,6	302,4				
Զեռո Շղթխանից				645		0			645	215	645	51,6				41,9	812,7				

5. 19-րդ փուլից																					
0	285	0	585			300,0			300,0	100,00	300,00	24				19,5	378				
Զեռո Շղթխանից				0		300			300	100	300	24,0				19,5	378,0				

«ԹԻՎ 28 ՇԼԵ» ԲԻՐ
ՓԻՐԶԻՔՆԱՌՔՅՈՒՆ

