«Ա- ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ - N 000499

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ,ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ,ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

Համաձայնեցված է համայնքի ղեկավար՝

Մ.Փարամազյան

Կատարող՝ «Ա-Էն Քոնսթրաքշն » ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա.Պողոսյան

ՃԲԴ - Ա-0356

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆԴՐԻՅ ՍԱՄՎԵԼԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների, բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ա.ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ե.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 07.10.2024թ.
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

2026թ

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Խանջյան -Տերյան փողոցի բակային հատվածից թիվ 1 բազմաբնակարան շենքից մինչև թիվ 3ա բազմաբնակարան շենք բակային հատվածի,դեպի դրպոց տանող ճանապարհի,Տերյան փողոցի հենապատի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը՝
Ըստ նախագծի նախատեսվում է Խանջյան-Տերյան փողոցի բակային հատվածից թիվ 1 բազմաբնակարան շենքից մինչև 3ա բազմաբնակարան շենքը կատարել բակային բարեկարգում:Որն իր մեջ ներառում է հետևյալ աշխատանքները

Թիվ 3ա շենքից դեպի դպրոց տանող հենապատը բակային կողմից նախատեսվում է վերանորոգել,Հենապատի վրա առկա մետաղական բազրիքը նախատեսվում է թողնել նույը և ներկել ամբողջովին:
Բակային տարածքից հենապատի մակերևույթը նախատեսվում է իրականացնել ց/ավազե սվաղով երեսապատում:Բակային տարածքից դեպի ճանապար տանող աստիճանները վերանորոգված են:
Թիվ 1 բազմաբնակարան շենքից մինչև թիվ 3ա բազմաբնակարան շենք հարակից ասֆալտբետոնե շերտը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում,այն նախատեսվում է քանդել հիմնովին շերտերի հետ միասին և իրականացնել նոր ասֆալտապատում:
Նշված տարածքում գոյություն ունի ցայտաղբյուր, որի հարթակի երեսապատման բազալտե սալիկները նախատեսվում են փոխարինել նորերով:
Բազմաբնակարան 2 և 3 շենքերին հարակից գոյություն ունեցող նկուղային հարկ իջնող արտաքին բետոնե աստիճանները նախատեսվում են վերանորոգել և իրականացնել բազալտե երեսապատում:
Աստիճանների վրա նախատեսված է տեղադրել մետաղական բազրիք անվտանգության նկատառումներով:

Խանջյան փողոցից դեպի դպրոց տանող և տերյան փողոցի երկայնքով ճանապարհին կից գոյություն ունեցող հենապատերը գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում և նախատեսվում են նրանց վերանորոգում:
Հենապատերի վրա նախատեսվում է իրականացնել բազալտե երեսապատում ,բազալտե գլխադիրների տեղադրում և որոշ տեղերում գեղարվեստական նկարազարդում:
Նախատեսվում է Տերյան փողոցի հենապատի վերակառուցում Ճանապարհի:

<u>Շրջանի սեյսմիկ պայմանները</u> Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղազննվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ընդհանուր բարեկարգման մակերես -6490,2 $մ^2$

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Խանջյան -Տերյան փողոցի բակային հատվածից թիվ 1 բազմաբնակարան շենքից մինչև թիվ 3ա բազմաբնակարան շենք բակային հատվածի,դեպի դրպոց տանող ճանապարհի,տերյան փողոցի հենապատի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը՝
· Տեղամասի իրադրության հատակագիծը
· Հայաստանի հանրապետությունում գործող շինարարական նորմատիվային պահանջները
· Պատվիրատույի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը -
· Տեղում կատարված չափագրական գծագրերը

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում է <u>Զանգեզուրի լեռնաշղթայի</u> արևելյան լանջին, <u>Ողջի</u> գետի հովտում, մարզկենտրոնից 18-20 կմ հարավ-արևմուտք, ծովի մակերևույթից 1600-1800 մ բարձրության վրա:
<u>Կլիման</u> Համաձայն ՀՀՇՆ 22.01-24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմերի՝ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է շինարարության համար «ցուրտ» (Յ) կլիմայական շրջանում և բնութագրվում է շատ ցուրտ, քամոտ, խոնավ ձմեռներով և զով, օպտիմալ խոնավ ամառներով: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 6.8 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 35°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -22°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 68%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 67%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 52%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 550-600մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 1.2մ/վ:
- Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 24մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ

ՃՇ - ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
3	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	
4	ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	
6	ՏԵՂԱՄԱՍ 1 - 2-Ի ՓՌՎԱԾՔ	
7	ՏԵՂԱՄԱՍ 5 - 6-Ի ՓՌՎԱԾՔ	
8	ՏԵՂԱՄԱՍ 8 - 10-Ի ՓՌՎԱԾՔ	
9	ՏԵՂԱՄԱՍ 11 - 13-Ի ՓՌՎԱԾՔ	
10	ՏԻՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
11	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	
12	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 1-2 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
13	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 2-3 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
14	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 3-4 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
15	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 4-5 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
16	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 5-6 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
17	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 6-7 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
18	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 7-8 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
19	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 8-9 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
20	ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 10-11 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ	
21	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՏՎԱԾՔ 1-6 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ1:50	
22	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՏՎԱԾՔ 6-10 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ1:50	
23	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՏՎԱԾՔ 10-11,11-12 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ1:50	
24	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՏՎԱԾՔ 13-14,14-15 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ1:100	
25	ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
26	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	
27	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	

Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1.ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ԳOUS 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ
4. ԳOUS 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
5. ԳOUS 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում:
6.ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
7. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
						ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 1; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — <Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				

ՀԱՄԱՅՆՔ ՔԱՋԱՐԱՆ

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	2	27

<Ա-Էն Քոնսթրաքշն >
ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000





ՏԵՂԱՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 3; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ
ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500



Տեղամաս 1
սահմանագիծ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 4; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500



ՏԱՐԱԾՔԻՑ ՆԿԱՐՆԵՐ



Տեղամաս 1 - 2
Հենապատի վերանորոգում

Տեղամաս 3 - 5
Նոր հենապատի իրականացում



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող հենապատի վերանորոգում
- Նոր իրականացվող հենապատ
- Ա/բետոնե ծածկույթ
- Կանաչապատ տարածք
- Բարեկարգված տարածքներ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 5; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՄԱՍ 1-2 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50



ՏԵՂԱՄԱՍ 5-6 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 6; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՄԱՍ 1 - 2-Ի ՓՌՎԱԾՔ
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՄԱՍ 5-6 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50



Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
						ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	7	27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՄԱՍ 5 - 6-Ի ՓՌՎԱԾՔ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան							

ՏԵՂԱՄԱՍ 8-10 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50





ՏԵՂԱՄԱՍ 11-13 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	8	27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՄԱՍ 8 - 10-Ի ՓՌՎԱԾՔ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան							

ՏԵՂԱՄԱՍ 11-13 Ի ՓՌՎԱԾՔ Մ 1:50



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	Անվանումը	Քանակը հատ
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտե շերտի քանդում - 100մմ	28.4 մ³
2	Խճի շերտի քանդում - 100մմ	28.4 մ³
3	Գրունտի քանդում մեքենամեխնիզմով	178.8 մ³
4	Գրունտի քանդում ձեռքով	8.94 մ³
5	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում	13.13 մ³
6	Գոյություն ունեցող հենապատի վրա մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	3.12 տ
7	Գոյություն ունեցող հենապատի վրա հողի շերտի մաքրում	22.68 մ³
8	Գոյություն ունեցող հենապատի մակերեսի ցեմենտ-ավազային շերտի մաքրում	385.5 մ²
9	Ավտոտնակների պատերի մակերեսի ցեմենտ-ավազային շերտի մաքրում	93.45 մ²
10	Գոյություն ունեցող հենապատի մակերեսի փոշու մաքրում՝ ճնշմամբ ջրի շիթով	385.5 մ²
11	Նոր իրականցվող խճի շերտ - 100մմ	14.65 մ³
12	Բետոնից նախաշերտ B12.5 դասի - 100մմ	14.65 մ³
13	Ե/բ միաձույլ հիմնահեծան B25 դասի բետոնից	32.4 մ³
14	Հիմնահեծանի ամրաններ A500c դասի	1370 կգ
15	Հիմնահեծանի ամրաններ Ø8 A240 դասի	761.5 կգ
16	Անցքերի շաղափում L=300մմ	2020 հատ
17	Նոր իրականացվող ե/բ շապիկ B25 դասի բետոնից 100մմ	48.47 մ³
18	Ե/բ շապիկի ամրանային ցանց A500c դասի	2328.6 կգ
19	Նոր իրկանացվող հենապատ B25 բետոնից	14.7 մ³
20	Նոր իրկանացվող հենապատի ամրաններ A500c դասի	229 կգ
21	Նոր իրկանացվող հենապատի ամրաններ A240 դասի	115 կգ
22	Ջրամեկուսացում տաք բիտումի 2 շերտով և 1 շերտ ջրաանթափանց տեսակի նյութով	340 մ²
23	Հենապատերի երեսպատում(հղկումով) 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	446 մ²
24	Բազալտե գլխադրի տեղադրում 500մմ լայնությամբ, 50մմ հաստությամբ	283.5 մ
25	Մետաղական ճաղաշարի վերատեղադրում և ներկում	3.12 տ
26	Ավտոտնակների պատերի մակերեսի ցեմենտ-ավազային շերտի իրականացում	93.45 մ²
27	Ավտոտնակների պատերի մակերեսի գեղազարդում, նկարազարդում	93.45 մ²
28	Գրունտի հետլիցք տոփանումով	72.04 մ²
29	Նոր իրականցվող խճի շերտ - 150մմ	42.6 մ³
30	Նոր իրականցվող ավազակոպճի շերտ - 100մմ	28.4 մ³
31	Ասֆալտի իրականացում տիպ Ա	14.2 մ³
32	Գրունտի և աղբի տեղափոխություն 3 կմ հեռավորության վրա	240 տ

ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԵՆԱՊԱՏԻ
ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1: 20



ԴԻՐՔ 6
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 3
Մ 1:20



ԴԻՐՔ 5
Մ 1:20



Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
						ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: 9 / Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՄԱՍ 11 - 13-Ի ՓՌՎԱԾՔ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru	
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան						

Արտաքին աստիճաններ

№	Աշխատանքի անվանումը	Արտաքին աստիճան - 1	Արտաքին աստիճան - 2	Արտաքին աստիճան - 3	Արտաքին աստիճան - 4	Արտաքին աստիճան - 5	Արտաքին աստիճան - 6	Արտաքին աստիճան - 7	Արտաքին աստիճան - 8
1	Բետոնից ստիճաններից հողային շերտի մաքրում	0.1 մ³	0.1 մ³	—	0.1 մ³	0.1 մ³	—	—	—
2	Բետոնից ստիճանների քանդված մասերի վերականգնում	0.4 մ³	0.4 մ³	—	0.4 մ³	0.4 մ³	—	—	—
3	Աստիճանների հարթակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ	12.4 մ²	14.3 մ²	—	11.8 մ²	12.4 մ²	—	—	—
4	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	5.6 մ²	7.4 մ²	—	5.6 մ²	5.6 մ²	—	—	—
5	Աստիճանների կողային հատվածների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	2.8 մ²	3.4 մ²	—	2.5 մ²	2.8 մ²	—	—	12.5 մ²
6	Դեպի նկուղ իջնող պատերի երեսապատում բազալտե սալիներով 30մմ հաստությամբ	28.1 մ²	28.1 մ²	—	28.1 մ²	28.1 մ²	—	—	—
7	Առաստաղի ց/ավազի սվաղում	6.2 մ²	6.2 մ²	—	5.7 մ²	6.2 մ²	—	—	—
8	Բազալտե գլխաղիրի տեղադրում 500մմ լայնությամբ 30մմ հաստությամբ	5.7 գծմ	5.7 գծմ	—	5.5 գծմ	5.7 գծմ	—	—	—
9	Մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում	129.0 կգ	129.0 կգ	—	129.0 կգ	129.0 կգ	—	65.0 կգ	—
10	Քառակուսի խողովակ 60x60x3մմ	4.0 գծմ	4.0 գծմ	—	4.0 գծմ	4.0 գծմ	—	4.0 գծմ	—
11	Ուղանկյուն խողվակ 60x40x3մմ	11.4 գծմ	11.4 գծմ	—	11.4 գծմ	11.4 գծմ	—	3.6 գծմ	—
12	Քառակուսի խողովակ 20x20x2,0մմ	45.9 գծմ	45.9 գծմ	—	45.9 գծմ	45.9 գծմ	—	13.2 գծմ	—
13	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ 8մմ հաստությամբ թիթեղից	6.0 կգ	6.0 կգ	—	6.0 կգ	6.0 կգ	—	6.0 կգ	—
14	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	6.9 մ²	6.9 մ²	—	6.9 մ²	6.9 մ²	—	5.6 մ²	18.6 մ²

ԱՍՖԱԼՏԵ ԴԱՏՎԱԾՔՈՎ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍ



ԴԵՊԻ ՆԿՈՒՂ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՏԻՊԱՅԻՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՀԱՏՎԱԾՔ



ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԲԱԶԱԼՏԵ ԴԱՏՎԱԾՔ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:50



ԲԱԶԱԼՏԵ ԵՐԵՍՊԱՏՄԱՄԲ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ



Ա/բետոնե շերտի քանդում100 մմ միասին- 4650 մ²
Խճային և ավազակոպճային շերտի քանդում 200 մմ - 4650 մ²
Շին աղբի հավաքում բարձում և տեղափոխություն 7 կմ հեռավորության վրա 2511,0 տ /1395մ³/
Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 100մմ հաստությամբ -4650մ²
Խճային հիմքի բիտումի տոգորմամբ 4,12 տ/1000մ² իրականացում 150մմ հաստությամբ - 4650մ²
Ա/բետոն 50մմ հաստությամբ Ա տիպի -4650մ²
Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում -100x300 մմ 45 գծմ
Գոյություն ունեցող հենապատեր ց/ավազե սվաղի քանդում 220 մ²
Հենապատեր ց/ավազե սվաղի 260 մ²
Ցայտաղբյուրների հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով 8 մ²

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան		[signature]		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: 10 / Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան		[signature]		ՏԻՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru	
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան		[signature]				

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:2000



ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԴԻՐՔԸ ՔԱՂԱՔՈՒՄ Մ-1:1000

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	11	27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:2000 ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան							

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 1-2 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-2/
- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	12	27

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 2-3 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2-3 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-2/
- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորք	Ամ
Տնօրէն		Ա. Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան			
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	13	27

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 2-3 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2-3 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 3-4 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԴՐՎԱԳ-1

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3-4 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏԵՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-2/
- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան			
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	14	27

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 3-4 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3-4 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100

<Ա-Էն Քոնսթրաքշն>
ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 4-5 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 4-5 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏԵՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-2/
- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	15	27

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 4-5 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 4-5 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100

<Ա-Էն Քոնսթրաքշն>
ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրէն		Ա.. Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան			
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան			

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 5-6 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 5-6 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
						ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն	Ս. Պողոսյան					ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ	Ս.Հակոբյան					Փուլ: ԱՆ — Թերթ: 16 — Թերթեր: 27
Նախագծեց	Ս.Հարությունյան					ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 5-6 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100 ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 5-6 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 6-7 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան						ԱՆ	17	27
Ն.Գ.Ճ	Ա.Հակոբյան					ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 6-7 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100 ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց	Մ.Հարությունյան								

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 7-8 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 7-8 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏԵՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 18; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 7-8 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100 ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 7-8 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 8-9 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 8-9 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏԵՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	19	27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 8-9 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100 ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 8-9 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան							

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 10-11 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100



ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 10-11 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ- 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ /ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 20; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ 10-11 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100 ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 10-11 ՊԻԿԵՏԻ ՎՐԱ Մ-1:100
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 1-6 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50





						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 1-6 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	21	27

<Ա-Էն Քոնսթրաքշն >
ՍՊԸ
an_const@mail.ru

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ 6-10 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50





						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉԵ ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 22; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ 6-10 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 10-11 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50



ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 11-12 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 23; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 10-11;11-12 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:50
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 13-14 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:100



ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 14-15 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:100



ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 15-16 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:100



ԴՐՎԱԳ-3



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 24; Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ	Ա.Հակոբյան					ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՌՎԱԾՔ 13-14;15-16 ԿԵՏԵՐՈՒՄ Մ-1:100
Նախագծեց	Մ.Հարությունյան					<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ԴՐՎԱԳ-2

ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆԸ,Մ	ԾԱՆՈԹ ՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5
	ՀԵՆԱՊԱՏ 1-6 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	55.60Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	38.60Մ²
-	Թասակ բազալտից 500 xb30մմ	-	47.60Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	47.60Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	47.60Գծմ	-
	ՀԵՆԱՊԱՏ 6-10 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	76.20Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	50.00Մ²
-	Թասակ բազալտից 500 xb30մմ	-	48.50Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	48.50Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	48.50Գծմ	-
	ՀԵՆԱՊԱՏ 10-11 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	49.50Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	25.00Մ²
-	Թասակ բազալտից 500 xb30մմ	-	25.00Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	25.00Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	25.00Գծմ	-
	ՀԵՆԱՊԱՏ 12-13 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	32.00Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	55.00Մ²
-	Թասակ բազալտից 420 xb30մմ	-	44.60Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	22.30Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	22.30Գծմ	-
	ՀԵՆԱՊԱՏ 13-14 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	48.00Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	101.00Մ²
-	Թասակ բազալտից 420 xb30մմ	-	56.40Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	28.20Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	28.20Գծմ	-
	ՀԵՆԱՊԱՏ 15-16 ԵՎ 14-15 ԿԵՏԵՐՈՒՄ			
-	Երեսապատման հղկված բազալտե սալեր b30մմ	-	-	47.50Մ²
-	Ց/ավազե սվաղ, լատեքսային ներկում	-	-	150.20Մ²
-	Թասակ բազալտից 500 xb30մմ	-	29.60Գծմ	-
-	Թասակ բազալտից 450 xb30մմ	-	29.60Գծմ	-
-	Ապամոնտաժվող և մոնտաժվող ճաղավանդակ	-	29.60Գծմ	-

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
						ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ, Թերթ: 25, Թերթեր: 27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Նախագծեց		Ս.Հարությունյան				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru

ԾԱԾԿԵՐ 1 ; 2

1. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ Ա/ԲԵՏՈՆ 40ՄՄ ԳՈՍՏ 9128-2013<Բ> ՏԻՊԻ
2. ԽԻՃ 40-70ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱՅԻ ՍԵՊԱՎՈՐՈՒՄՈՎ-100 ՄՄ ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 ՆՈՐՄԱՅԻ 14.27-14.30
3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

2. ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՓՌՈՒՄ 150ՄՄ
1. ՍԻՋԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՈՒՄ
3. ԳՐՈՒՆՏ



1.ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300 ՄՄ
2.ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԻՄՔ B15 ԴԱՍԻ
3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ԴՐՎԱԳ-1 Մ-1:50



Երեսապատում բազալտե սալերով



Աստիճանների պատերի երեսապատում բազալտե սալերով

ՊԱՏԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

Թասակ բազալրից b-30մմ ց/ա շաղախի վրա

2. ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՓՌՈՒՄ 150ՄՄ
1. ՍԻՋԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՈՒՄ
3. ԳՐՈՒՆՏ



Հղկված բազալտե սալեր b30մմ
Ց/ա շաղախ մետաղական ցանցով- 50մմ
Գոյություն ունեցող պատ

Պատերի երեսապատում հղկված բազալտե սալերով b30մմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1/ ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ —— 900Մ²
2/ ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՎՈՂ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ —— 400ԳԾՄ
3/ՄԱՅԹԻ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ —— 930Մ²
4/ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ —— 450ԳԾՄ
5/ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ B30ՄՄ —— 35Մ²
6/ԹԱՍԱԿ ԲԱԶԱԼՐԻՑ 300xB-30ՄՄ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻ ՎՐԱ —— 87ԳԾՄ
7/ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՓՌՈՒՄ ԵՎ ՍԻՋԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՈՒՄ —— 750Մ²

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

8/ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ B30ՄՄ —— 21Մ²
9/ԱՍՏԻՃԱՆԱՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ B30ՄՄ —— 5,0Մ²
10/ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ B30ՄՄ —— 18,0Մ²

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	26	27
Ն.Գ.Ճ		Ա.Հակոբյան				ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՉՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		
Նախագծեց		Մ.Հարությունյան							

1.Աշխատանքի և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Կապալառուն շինարարություն և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս ապահովում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 749 հոդվածի:
Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի վարչակազմի կողմից նրանց անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրմամբ (հատուկ արտահաքուստ, կոշիկ և այլն), բանվորների կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցների կատարումով (արգելափակում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգլակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքերով գործող ՄՆԻՊ III-4-80* նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:
Աշխատանքի պաշտպանության` անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարիայի և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ հրահանգումն անց է կացվում ներածական, սկզբնական, կրկնվող, արտապլանային և ընթացիկ հրահանգումների ձևով:
Շինարարությունում զբաղված բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցում, հրահանգման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարիայի հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարումը կատարվում է աշխատանքներն իրականացվող կազմակերպության համապատասխան լիազորված անձի կողմից:
Էլեկտրաշարժիչով շինարարական մեքենաների մետաղական մասերը պետք է հողանցվեն:
Արգելվում է բարձրության վրա մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնել քամու 6 բալլ արագության գերազանցման դեպքում:
Ավտոտրանսպորտի շարժման արագությունը շինհրապարակում պետք է չգերազանցի 5կմ/ժամ:
Աշխատանքային տեղերի լուսավորման համար կիրառել 16 Վ լարմամբ էլեկրալուսավորման սարքեր: Շինհրապարակի լուսավորությունը պետք է 20 լք-ից նվազ չլինի:
Շենքի ներսում արգելվում է եռակցման և ներկարարական աշխատանքների իրականացումը պատշաճ օդափոխության բացակայության պարագայում:
Հակահրդեհային պաշտպանությունը պետք է իրականացվի համաձայն համապատասխան կանոնների: Կոնկրետ հակահրդեհային միջոցառումները պետք է մշակվեն ԱԿՆ-ում:
2. Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը
Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունը ապահովում է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող տեխնիկական, տնտեսագիտական և կազմակերպչական միջոցառումների համալիր:
Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է. ա/կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը,բ/արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը,գ/շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը:
Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգը ընդգրկում է նաև որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998 թ. Թիվ 44 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ-ի դրույթների համաձայն:
Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը, շինարարական կոնստրուկցիաներ, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը:
Գործույթային հսկման նպատակն է թերությունների բացահայտումը շինարարության ընթացքում և դրանց վերացման կամ կանխման միջոցառումների սահմանումը:
Գործույթային հսկումը ենթադրում է շինարարական և մոնտաժային պրոցեսների տեխնոլոգիայի պահպանման, նախագծային փաստաթղթերին, նորմերին, կանոններին համապատասխանության ապահովման միջոցառումներ:Գործույթային հսկման արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում:
Գործույթային հսկումն իրականացվում է տեխնոլոգիական քարտեզի կազմում առկա որակի օպերացիոն հսկման սխեմաների և նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա:
Գործույթային հսկման սխեմաները պետք է ընդգրկեն կոնստրուկցիաների ուրվագծերը /էսքիզները/ չափերի և թույլատրելի շեղումների նշմամբ, որոշ դեպքերում երկրաբաշխական/գեոդեզիական/ ծառայության կամ շինարարական լաբորատորիայի կողմից հսկվող օպերացիաների և պրոցեսների ցանկը, ինչպես նաև հսկման կազմի ժամկետների և եղանակների վերաբերյալ տվյալներ:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄՍՅԱԿՆԵՐ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ												
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
4													
5	ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆԺԻՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
6	ՆԵՐՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԻՆԺԻՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
7	ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
8	ՇԵՆՔԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵՎ Ե/Բ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔՆԵՐԻ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
9	ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ,ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
10	ՆԵՐՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ												
11	ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ												
12	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒՄ ՏԱՐԱԾՔԻՑ												
13	ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՀՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՓԱՍՏԱԳՐՈՒՄ												

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Հակոբյան				
Նախագծեց	Ս.Հարությունյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՋՅԱՆ-ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻՑ ՄԻՆՉև ԹԻՎ 3Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ, ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	27	27

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<Ա-Էն Քոնսթրաքշն >
ՍՊԸ
an_const@mail.ru