

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

Քաջարան 2026 թ.

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝
էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Պատրույան



Քաջարան 2026 թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով» օբյեկտի աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են գործող պահանջներին համապատասխան:

Նախահաշվային մասը կազմված է համաձայն ՀՀ կառավարության N 1656 - Ն 17.10.2024թ. որոշման հաստատված գործող գներով շին. աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի:

Միջին աշխատավարձը ընդունված է 267138 դրամ

Նախահաշվային արժեքները որոշելիս, հաշվի են առնվել հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրվել է	
ա տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.129
բ այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից	1.05
գ պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.02
2 աշխատավարձի հաշվարկման գործակից	2467.79
3 մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի գործակից	3057.6
4 վերադիր ծախսեր	13.30%
5 շահույթ	11%
6 Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների գործակից	0.8%
7 Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսերի գործակից	0.64%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող «Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների» 2025թ N 11 տեղեկագրի

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Ավելացված արժեքի հարկը կազմում է 6,074.75

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է 36,448.52

հազ. դրամ

Կազմեց՝



Ս. Հախյան

ԱՄ Փ Ո Փ Ն Ա Ռ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաղաքի Գաղարան համայնքի Քաղաքի Զարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնեային սեփականության գույքի նորոգում»
Էներգետիկայի միջոցներով

Ամսվորի նախահաշիվի գումարը կազմում է 36448.52 հազար դրամ

Կազմված է 2025թ. գնեքով

Հ/հ	Օբյեկտի և տեղային նախահաշիվների համարները	Գյուլենի, օբյեկտների և լոկալ նախահաշիվների ու ծախսերի անվանումը	Նախահաշիվային արժեքը /հազ. դրամ/				Ընդհանուր նախահաշիվային արժեքը /հազ. դրամ/
			Շինարարական աշխատանքներ	Մուտածա-ին աշխատանք	Մարքայիկորում, հարարանք և գույք	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գյուլեն 2. Հիմնական օբյեկտների շինարարություն «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաղաքի համայնքի Քաղաքի Զարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնեային սեփականության գույքի նորոգում» Էներգետիկայի միջոցներով»	27,735.496				27,735.496
		Ընդամենը Գյ. 2-ով	27,735.496				27,735.496
	2.0%	Գյուլեն 7.					
		Փոքրածավալ շին-մուտածային աշխատանքներ հաշվի առնող գործակից	554.710				554.710
		Ընդամենը Գյ. 2-7-ով	28,290.206				28,290.206
2	0.8%	Գյուլեն 8.	226.322				226.322
		Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ	28,516.527				28,516.527
		Ընդամենը Գյ. 2-8-ով					
3	0.64%	Գյուլեն 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր	182.506				182.506
4	0.15%	Շին մուտածային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած /ու ընթացիկ/ աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	42.775				42.775
		Ընդամենը Գյ. 2-9-ով	28,741.808				28,741.808
	ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ.	Գյուլեն 10. Տնօրինության պարտավորություններ					
5	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				574.836	574.836
6	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				172.451	172.451
		Ընդամենը Գյ. 10-ով				747.287	747.287
		Ընդամենը Գյ. 2-10-ով	28,741.808			747.287	29,489.095
7	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	862.254			22.419	884.673
		Ընդամենը	29,604.062			769.706	30,373.768
8	20%	ԱՄՀ	5,920.812			153.941	6,074.754
		Ընդամենը	35,524.874			923.647	36,448.521
		Այդ թվում հետ վերադարձվող գումար					33.948



Կազմեց՝ Զ. Զախյան

ՕԲՑԵՆՑԱՍՑԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-1

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում»
 ԼՆԵՐԳԱՅԻՆԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ»
 ՕԲՑԵՆՑՏ. «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ԼՆԵՐԳԱՅԻՆԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ»

Կազմված է 2025թ. N11 տեղեկագրի գներով

Օբյեկտային նախահաշվի գումարը կազմում է

27,735.496

հազար դրամ

ՀՀ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/			
			Ենթարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Մարքավորում	Այլ ծախսեր
1	2	3	4	5	6	7
1	Տեղային նախահաշիվ N 1-1	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ԼՆԵՐԳԱՅԻՆԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ»	27,735.496			27,735.496
	Ընդամենը		27,735.496	0.000	0.000	27,735.496




Մշակույթի նախարար Գևորգ Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ հիմա Երևանում 200 հազար մարդ է աշխատում արտադրության ոլորտում, որից 100 հազարը զբաղվում է զանազան արտադրանքների արտադրությամբ, 100 հազարը՝ ծառայությունների ոլորտում։

Կազմված է 2025 թ. գներով /իսկադրական տեղեկագիր N11

[illegible]

14	ինք	Այուսինն անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	29.54		0.00	0.00	0.000	Այուսինն անկյունակ 40x40x4 մմ	շուկա	մ	1.1	32.50	3.00	3.99	3.990	117.88
		Ընդամենը															3,615.46
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ															
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մուտած	խմ	12.21	12.9	31.83	1.3	3.97	Շինարարական հեռույս	426	կգ	7.500	91.58	1.0	9.07		
									Շարտ	443	խմ	0.93	11.36	125.0	140.55	209.144	2,553.64
									Տախտակ	443	խմ	0.12	1.47	125.0	18.14		
									Կտվածք	454	կգ	3.08	37.61	1.50	5.59		
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների սշակում կողմնապաշտպան կյուբով	խմ	20.11	0.46	1.14	0.13	0.397	Հրդեհապաշտպան կյուբ. PROTECTANT CHEMICALS	շուկա	կգ	10.06	202.337	1.7	21.16	22.695	456.47
									Ամրակալման էլեմենտներ, հեռույս	426	կգ	0.128	12.65	1.0	0.15		
									Տախտակ 200x50 մմ	443	խմ	0.058	5.681	125.0	8.69		
									Դատ Խալիսաճի	526	կգ	0.001	0.13	0.39	0.001	23.629	2,334.52
									0.5 մմ գունավոր հարթ թիթեղ	480*	քմ	1.7092	168.87	3.01	6.21		
									Կտվածք	440	կգ	4.06	401.13	1.50	7.36		
									Հեռույս	426	կգ	0.11	42.4	1.0	0.13		
									Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարանքներ	454	կգ	0.15000	60.0540	1.50	0.27		
18	P 8-266 k-0.9	Տանիքածածկ իրականացում գունավոր KPI-21-05 կտրվող թիթեղից	քմ	400.36	0.23	0.555	0.04	0.110	Շարտ 50x50 մմ Դատ Խալիսաճի	443	խմ	0.00555	2.222	125.0	0.84	7.723	3,092.11
									Գունավոր KPI-21-05 կտրվող թիթեղ	481	քմ	1.25	500.45	3.85	5.82		
19	12-280	Պիպի ծածկ ցիկնապատ գունավոր թիթեղից 0.5մմ, 200x200 մմ, Կառնի	քմ	22.87	0.458	1.13	0.00	0.012	Պիպի ցիկնապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղից	519	մ	2.5	57.18	2.53	7.65	8.80	201.17
									Շինարարական հեռույս	426	կգ	0.02	0.2	1.00	0.02		
20	9-25	Ձեղևահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր KPI-21-05 կտրվող թիթեղից	քմ	9.52	0.19	0.469	0.19	0.581	Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարանքներ	շուկա	տն	0.0001	0.0	400.0	0.02	5.986	56.99
									Գունավոր KPI-25-05 կտրվող թիթեղ	480	քմ	1.05	10.00	3.85	4.89		
21	10-71	Ձեղևահարկի լուսամուտների փայտե ժայռագլխի փեղկեր (жастож дорезанные) տեղադրում	հատ	2.00	3.5	8.64	0.3	0.92	Ձեղևահարկի լուսամուտի փայտե ժայռագլխի փեղկեր (жастож дорезанные)	շուկա	քմ	0.8	1.60	15.0	14.51	25.513	51.03
									Մարմեր պատուհանի	շուկա	կմմ	1.00	2.00	1.2	1.45		
22	12-280	Ձեղևահարկի լուսամուտների կտրվող երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	6.80	0.458	1.13	0.00	0.012	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	480*	քմ	1.05	7.14	3.01	3.82	4.96	33.72
									Կտր, ցրտար. 0-150մմ, ցիկնապատ, գունավոր	507*	մ	8.99	26.88	2.94	31.71		
									Մանկ կտր 0-150մմ	511*	մ	2.00	6.00	1.80	4.39		
									ցրտարարով, ցիկնապատ, գունավոր	440	կգ	10.32	91.0	2.00	24.95	71.381	214.14
23	P 8-191	Ջրհորան խորվաղակների մուտած գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 0-150 մմ, H-9 60 մ	կմմպ.	3.00	2.54	6.278	0.04	0.110	Ձագար կտր 0-150մմ ցրտարարով, ցիկնապատ, գունավոր	505	տն	1.00	3.00	3.06	3.94		

24	ԻՆՖ	Գրեթորյանի պողպատե խորվակ Փ-150x4մ, H=1.0 մ	մ	3.00		0.00	0.00	0.000	Պողպատե խորվակ Փ-150x4մ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	3.0	5.25	6.35	6.35	19.04
25	P 8-191	Գրեթորյան խորվակների մոտած գունավոր 0.5 մ թիթեղից, Փ-150 մ, H=1.1.7 մ	կմա:	3.00	3.10	7.651	0.04	0.134	Կլոր, քրատար, Փ-150մ, ցինկապատ, գունավոր	507*	մ	11.10	33.3	2.94	39.46		
26	ԻՆՖ	Գրեթորյանի պողպատե խորվակ Փ-150x4մ, H=1.0 մ	մ	3.00		0.00		0.000	Ծռակ կոր Փ-150մ քրատարով, ցինկապատ, գունավոր	511*	հատ	2.00	6.0	1.82	4.39	85.981	257.94
27	12-283	Չնարգելների մոտածում գունավոր 0.5 մ թիթեղից	մ	73.75	0.062	0.15	0.004	0.012	Կռվածք	440	կգ	12.58	37.7	2.00	30.41		
28	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մոտած	մ	92.00	0.062	0.15	0.004	0.012	Ճագար կոր Փ-150մ քրատարով, ցինկապատ, գունավոր	505	հատ	1.0	3.0	3.26	3.94		
29	9-46	Տանիքի ուղղաձիգ սանրուղիի մոտած	տն	0.32	13.8	34.06	32.1	98.15	Պողպատե խորվակ Փ-150x4մ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	3.0	5.25	6.35	6.35	19.04
30	ԻՆՖ	Տանիքի պողպատե սանրուղի	տն	0.32		0.00		0.000	Չնարգելների պողպատե սանրուղի	490*	մ	1.0	73.8	2.06	2.50	2.66	196.17
31	9-46	Չեղևահարի ուղղաձիգ սանրուղիի մոտած	տն	0.07	13.8	34.06	32.1	98.15	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիք	20կա	կգ	0.0049	0.451	650.00	3.85	4.02	369.41
32	ԻՆՖ	Չեղևահարի ուղղաձիգ սանրուղի	տն	0.32		0.00		0.000	Շինարարական հեղույս	426	կգ	13.5	4.3	1.0	16.32		
33	15-614	Տանիքի մետաղական ելալանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օդափոխության հարանները	մ	102.31	0.384	0.95	0.0003	0.001	Էլեկտրոդ յՈՒՄՄ 13/55, 3մ	1704	կգ	2.4	0.77	0.93	2.70	151.708	48.65
34	6-126	Օդափոխության հարանների պատերի մետաղական վերանվազում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնը	կմ	2.07	7.40	18.262	0.86	2.630	Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարանքներ	20կա	տն	0.001	0.000	400.0	0.48		
35	15-264	Օդափոխության հարանների պատերի ցինկոսակազային սկալ	քմ	74.13	0.76	1.88	0.074	0.226	Չեղևահարի պողպատե ուղղաձիգ սանրուղի	20կա	տն	1.0	0.07	650.0	785.95	785.953	54.39
36	9-50	Օդափոխության հարանների ծածկի մետաղական կմաքի իրականացում	տն	0.20	43.3	106.86	14.3	43.72	Ցելոլաներ	1562	կգ	0.246	25.17	1.31	0.39	1.373	140.43
37	ԻՆՖ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	42.24		0.00		0.000	Օլիթ	1598*	կգ	0.027	2.8	1.05	0.03		10.361.42



38	ինձ	Պողոսյան խորվաթ 20x30x2	մ	96.48								679	մ	1.0	96.48	0.41	0.50	0.496	47.83
39	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխալիք ծանկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղ, 430x480 մմ, L=3.3 մ	հատ	6.00	2.17	5.36	0.020	0.06				426	կգ	0.150	0.90	1.0	0.18	16.429	98.57
40	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.25	33.6	82.92	10.7	32.72				1704	կգ	16.3	4.0	0.93	18.33	133.961	33.07
41	ինձ	Պողոսյան խորվաթ 20x30x2	մ	177.60		0.00		0.000				679	մ	1.0	177.60	0.41	0.50	0.496	88.05
42	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատմում KTI-10-05 կտավոր թիթեղով	քմ	48.99	0.458	1.13	0.00	0.012				482*	քմ	1.1	53.89	4.2	5.59	6.73	329.61
43	ինձ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	72.60		0.00		0.000				514*	մ	1.0	72.60	1.00	1.21	1.21	87.77
44	ինձ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	35.28		0.00		0.000				480*	քմ	1.1	38.81	3.01	4.00	3.998	141.06
45	20-527	Օդափոխության ղեկվերջերի տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ	հատ	2.00	2.380	5.87	0.03	0.092				շուկա	հատ	1	2.00	14.0	16.93	22.89	45.78
46	ինձ	Օդափոխության խորվաթ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L=3.10 մ	մ	6.20		0.00		0.000				շուկա	մ	1	6.20	6.174	7.46	7.46	46.28
		Ընդամենը																	1,383.56
		II. Աստիճանադիմարանների վերանորոգում																	
47	46-35	5. Քանդակա աշխատանքներ																	
48	46-35	Պատերի և շենքերի քանդակված զառն ակաղի քանդակ	քմ	255.46	0.09	0.22	0.002	0.006									0.00	0.228	58.30
49	46-119 46-120	Առաստաղի քանդակված զառն ակաղի քանդակ	քմ	133.63	0.09	0.22	0.002	0.006									0.00	0.228	30.50
50	46-123	Հատակների քանդակված բետոնե շերտի քանդակ	քմ	65.01	0.21	0.52	0.078	0.238									0.00	0.758	49.27
51	46-123	Փայտե շրջանակում պատուհանների ապակեմուծում	քմ	7.07	0.81	1.99	0.098	0.300									0.00	2.286	16.16
52	P23-77	Երև. աղբի հավաքում և դուրս բերում ջնջից	տն	17.49	0.81	2.00		0.000									0.00	2.00	34.97
53	P23-223	Երև. աղբի ձեռքով բարձրում ակաղիքներ/աղբեր	տն	17.49	0.15	0.37		0.000									0.00	0.37	6.48
54	C310-5-2	Երևադարձական աղբի տեղափոխում ևցուկությամբ 5 կմ մեջքի հեռավորության	տն	17.49		0.00	0.870	2.660									0.00	2.66	46.53
		Ընդամենը																	242.21
55	11-55	6. Վերանորոգման աշխատանքներ																	
56	11-55	Հատակների հարթեցում շերտի իրականացում 20 մմ հատալարից զննետեսակային շաղկապով	քմ	65.01	0.0988	0.24	0.0095	0.029				41	լսմ	0.0204	1.33	26.00	0.64	0.914	59.42
57	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հատալարից ակաղի, Փայտաքար հանքավայրի	քմ	65.01	2.15	5.306	0.036	0.110				41	լսմ	0.03	2.0	26.00	0.94	12.960	842.48
58	8-140	Հատակների բազալտե քարերի փակում քարե շաղկապով պատերում	լսմ	0.71	1.870	4.61	0.9200	2.813				49	լսմ	0.02	0.7	0.13	0.14	11.030	7.80
59	P 11-182	Պատերի և շենքերի զառն /գլխալիք/ ակաղի իրականացում	քմ	308.10	0.73	1.80	0.0377	0.12				41	տն	0.31	0.078	26.00	3.46	4.480	1,380.24
60	P 11-183	Առաստաղների զառն /գլխալիք/ ակաղի իրականացում	քմ	134.02	0.772	1.91	0.0379	0.12				շուկա	տն	0.0265	8.16	80.00	2.56	4.584	614.38
		Զեղևահարկի մտոց-դրանի մոնտաժում, մետաղապատե ակաղի, 60 մմ հատալարից քանդակ (արձանի արտադրություն)	քմ	0.88								552	քմ	1.00	0.88	58.68	62.85	62.85	55.30
		Մետաղական դրանի ֆերմամետաղական իրականացում 5մմ հատալարից և քանդակված 5մմ	քմ	5.92	0.37	0.901	0.01	0.015				շուկա	քմ	1.35	8.0	2.55	4.16	6.863	40.63

61	15-664	Պատերի ներքնում ճակատային ներկով	քմ	308.10	0.40	0.980	0.01	0.031	ճակատ. ներկ	1614	կգ	0.63	194.1	0.58	0.44	1.614	497.40
62	15-665	Առաստաղների ներքնում ճակատային ներկով	քմ	134.02	0.51	1.268	0.01	0.037	ճակատ. ներկ	1570	կգ	0.79	243.4	0.17	0.16	1.614	259.47
63	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	46.18	0.384	0.95	0.0003	0.001	ճակատ. ներկ	1570	կգ	0.92	123.3	0.17	0.19	1.936	63.38
64	P 14-359	Մետաղական շաների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	14.40	0.508	1.25	0.0008	0.002	ճակատ. ներկ	1598*	կգ	0.027	1.2	1.05	0.03	1.680	24.19
65	իևճ	Մետաղապլաստե պատուհան ապիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլուրով, ապակեխաթերով 4x4մմ, (պրոֆիլը արտերկիր), բացվող	քմ	1.77					Մետաղապլաստե, բլուրով, ապիտակ, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4x4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	556	քմ	1.00	1.77	55.28	59.20	59.20	104.62
66	իևճ	Մետաղապլաստե պատուհան ապիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլուրով, ապակեխաթերով 4x4մմ, (պրոֆիլը արտերկիր), չբացվող	քմ	1.77					Մետաղապլաստե, բլուրով, ապիտակ, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4x4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	555	քմ	1.00	1.77	35.00	37.49	37.49	66.24
		Ընդամենը															4.015.55
67	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վառարանի ԱՊՔԻ12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	2.00	2.06	5.08	0.082	0.251	Բաշխիչ վառարան, 6 տեղով	2014	հատ	1.00	2.00	1.8	2.18	7.51	15.02
68	իևճ	Անվտուրտ անջատիչ 32Ա	հատ	2.00		0.00		0.000	Անվտուրտ անջատիչ 32Ա	2014	հատ	1.0	2.00	3.01	3.63	3.635	7.27
69	իևճ	Անվտուրտ անջատիչ 25Ա	հատ	4.00		0.00		0.000	Անվտուրտ անջատիչ 25Ա	1503	հատ	1.0	4.00	1.67	2.02	2.019	8.08
70	իևճ	Անվտուրտ անջատիչ 16Ա	հատ	4.00		0.00		0.000	Անվտուրտ անջատիչ 16Ա	2014	հատ	1.0	4.00	1.50	1.81	1.814	7.25
71	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողականի միջով 3*1.5մմ	մ	80.00	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պրեկե մարդիկ, ՅՅԴ, 3*1.5մմ	1446	մ	1.03	82.40	0.273	0.34	0.496	39.71
72	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողականի միջով 3*2.5մմ	մ	120.00	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պրեկե մարդիկ, ՅՅԴ, 3*2.5մմ	1447	մ	1.03	123.60	0.405	0.50	0.661	79.30
73	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողականի միջով 3*4.0մմ	մ	4.00	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պրեկե մարդիկ, ՅՅԴ, 3*4.0մմ	1448	մ	1.03	4.12	0.612	0.76	0.919	3.67
74	իևճ	ՊՎՔ ճկախողականի ֆ-20մմ	մ	120.00				0.174	ՊՎՔ ճկախողականի ֆ-20մմ	2014	մ	1.0	120.0	0.21	0.26	0.259	31.05
75	21-83	Մակարների մոտամում, 60x60 մմ	մ	40.00	0.271	0.67	0.0569	0.174	Մակար 60x60 մմ	2014	մ	1.00	40.00	0.90	1.09	1.93	77.23
76	21-68	Զարծան տվյալների մոտամում	հատ	8.00	1.74	4.29		0.000	Զարծան տվյալի	2014	հատ	1.0	8.00	2.48	3.00	7.30	58.37
77	21-59	ԼԷԴ լուսատուների մոտամում, 10 վտ	հատ	14.00	1.07	2.64	0.23	0.703	ԼԷԴ լուսատու, 10 վտ	2014	հատ	1.0	14.00	3.26	3.94	7.28	101.96
78	21-60	Վթարային լուսավորության բլուրների մոտամում	հատ	6.00	0.80	1.974	0.23	0.703	Վթարային լուսավորության բլուր	2014	հատ	1.00	6.00	2.50	3.02	5.700	34.20
79	21-67	Երբի ցուցակակ	հատ	2.00	1.84	4.541			Երբի ցուցակակ	2014	հատ	1.00	2.00	3.00	3.63	8.168	16.34
		Ընդամենը															479.46
		Ընդամենը															22,053.78
		Վերադարձվող					13.3%										2,933.15
		Ընդամենը															24,986.93
		Ընդամենը					11%										2,748.56
		Ընդամենը															27,735.50

Կազմեց՝

Բաղդատ Բ. Մարտիրոսյան



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Աշխատանքի անվանումը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 2 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		I. Տանիքածածկի նորոգում				
		1. Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
1	9-24	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքածածկի, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդում	քմ	415.36	720	299,110
2	12-279 k=0,7	Տանիքածածկի ջրհորդանների քանդում	մ	98.80	1,024	101,140
3	P 8-191 k=0,7	100 մմ կլոր ջրատար խողովակների քանդում	կոմպ.	6.00	6,760	40,558
4	10-28 k=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	24.09	34,644	834,612
5	12-288 k=0,7	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	96.25	5,240	504,314
6	P 23-77 P 23-223	Գոյացած, կուտակված շին. աղբի դուրսբերում շենքից, բարձորմ ինքնաթափերի վրա	տն	96.33	2,865	275,982
7	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	96.33	3,217	309,886
		Ընդամենը				2,365,602
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
8	11-55 11-56	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	385.00	1,520	585,113
9	ինՖ	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	385.00	1,866	718,357
10	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան B	քմ	398.89	646	257,528
11	12-284 k=0,25	Ջերմամեկուսիչ հանքաքամբակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	385.00	5,287	2,035,310
12	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան AM	քմ	385.00	715	275,338
13	11-63 11-187	Ծածկի վրա նրբատախտակի երեսապատմամբ անցում	քմ	30.74	11,647	358,084
14	ինՖ	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	29.54	4,826	142,561
		Ընդամենը				4,372,291
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ				
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ	խմ	12.21	252,924	3,088,202
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հրդեհապաշտպան նյութով	խմ	20.11	27,446	552,001
17	12-278	Ջրհորդանների իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիվապատի	մ	98.80	28,575	2,823,207
18	P 8-266 k=0,9	Տանիքածածկ իրականացում գունավոր KIP-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	400.36	9,340	3,739,387
19	12-280	Պիպի ծածկ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ, 200x200 մմ չափսի	քմ	22.87	10,637	243,281
20	9-25	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր KIP-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	9.52	7,239	68,918
21	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտների փայտե ժալյուզային փեղկեր (жалюзи деревянные) տեղադրում	հատ	2.00	30,854	61,708
22	12-280	Ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	6.80	5,996	40,776
23	P 8-191	Ջրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф-150 մմ, H=9.60 մ	կոմպ.	3.00	86,323	258,968
24	ինՖ	Ջրհորդանի պողպատե խողովակ Ф-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00	7,676	23,028
25	P 8-191	Ջրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф-150 մմ, H=11,7 մ	կոմպ.	3.00	103,979	311,938
26	ինՖ	Ջրհորդանի պողպատե խողովակ Ф-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00	7,676	23,028

27	12-283	Ձնարգելների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	73.75	3,217	237,240
28	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մոնտաժ	մ	92.00	4,856	446,735
29	9-46	Տանիքի ուղղագիծ սանդղալքի մոնտաժ	տն	0.32	183,465	58,837
30	ինՖ	Տանիքի պողպատե սանդղալք	տն	0.32	950,478	304,818
31	9-46	Ձեղնահարկի ուղղագիծ սանդղալքի մոնտաժ	տն	0.07	183,465	12,696
32	ինՖ	Ձեղնահարկի պողպատե ուղղագիծ սանդղալք	տն	0.07	950,478	65,773
33	15-614	Տանիքի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օղափոխության հորանների մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	102.31	1,660	169,827
		Ընդամենը				12,530,368
		4. Օղափոխության հորաններ և դեֆլեկտորներ				
34	6-126	Օղափոխության հորանների պատերի մասնակի վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնոբ	խմ	2.07	111,023	229,318
35	15-264	Օղափոխության հորանների պատերի ցեմենտավազային սվաղ	քմ	74.13	3,492	258,874
36	9-50	Օղափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.20	211,635	42,685
37	ինՖ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	42.24	760	32,119
38	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	96.48	600	57,843
39	12-281 12-282	Օղափոխության հորանների գլխաղի ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 430x430 մմ, L=3.3 մ	հատ	6.00	19,868	119,207
40	9-180	Օղափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.25	162,004	39,993
41	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	177.60	600	106,477
42	12-280	Օղափոխության հորանների պատերի երեսապատում КП-10-05 կողավոր թիթեղով	քմ	48.99	8,136	398,605
43	ինՖ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	72.60	1,462	106,147
44	ինՖ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	35.28	4,835	170,584
45	20-527	Օղափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ	հատ	2.00	27,683	55,366
46	ինՖ	Օղափոխության խողովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L=3.10 մ	մ	6.20	9,027	55,967
		Ընդամենը				1,673,184
		II. Աստիճանավանդակների վերանորոգում				
		5. Քանդման աշխատանքներ				
47	46-35	Պատերի և շեպերի քանքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	255.46	276	70,504
48	46-35	Առաստաղի քայքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	133.63	276	36,881
49	46-119 46-120	Հատակների քայքայված բետոնե շերտի քանդում h=70մմ	քմ	65.01	917	59,587
50	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	7.07	2,765	19,542
51	P23-77	Եին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	17.49	2,417	42,287
52	P23-223	Եին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափերը	տն	17.49	448	7,831
53	C310-5-2	Եինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	17.49	3,217	56,275
		Ընդամենը				292,908
		6. Վերանորոգման աշխատանքներ				
54	11-55	Հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	քմ	65.01	1,105	71,863
55	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարաքար հանքավայրի	քմ	65.01	15,673	1,018,843
56	8-140	Պատուհանների բացվածքների փակում քարե շարվածքով պատերում	խմ	0.71	13,339	9,428
57	P 11-182	Պատերի և շեպերի գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	308.10	5,418	1,669,164
58	P 11-183	Առաստաղների գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	134.02	5,544	742,985
59	ինՖ	Ձեղնահարկի մոտոց-դռնակի մոնտաժում, մետաղապլատե սայիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով (պրոֆիլը արտերկիր)	քմ	0.88	76,002	66,882
60	15-810	Մետաղական դռների ջերմամեկուսացման իրականացում 5մմ հաստությամբ հանքաքարե փայտի շերտով, երեսապատումը 5 մմ նրբատախտակով:	քմ	5.92	8,299	49,132
61	15-664	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	308.10	0,952	601,527
62	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	134.02	2,341	313,783
63	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	46.18	1,660	76,652

64	P 14-359	Մետաղական դռների յուղաներկում Երկու շերտ	քմ	14.40	2,031	29,252
65	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհան սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլ արտերկիր), բացվող	քմ	1.77	71,598	126,514
66	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհան սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլ արտերկիր), չբացվող	քմ	1.77	45,332	80,101
		Ընդամենը				4,856,125
		7. Էլեկտրալուսավորություն				
67	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վահանակի ՍՊՀ12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	2.00	9,083	18,166
68	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2.00	4,396	8,791
69	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4.00	2,442	9,768
70	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4.00	2,193	8,774
71	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*1,5մմ	մ	80.00	600	48,027
72	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*2,5մմ	մ	120.00	799	95,894
73	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*4.0մմ	մ	4.00	1,111	4,443
74	ինՖ	ՊՎՔ ճկախողովակ Փ-20մմ	մ	120.00	313	37,546
75	21-83	Սակառների մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	40.00	2,335	93,401
76	21-68	Շարժման տվիչների մոնտաժում	հատ	8.00	8,824	70,589
77	21-59	ԼԷԴ լուսատուների մոնտաժում, 10 վտ	հատ	14.00	8,808	123,308
78	21-60	Վթարային լուսավորության բլոկների մոնտաժ	հատ	6.00	6,893	41,359
79	21-67	Ելքի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	2.00	9,877	19,755
		Ընդամենը				579,821
		Ընդամենը				26,670,299
		Շուկայ	11%			2,933,733
		Ընդամենը				29,604,032
		ԱԱՀ	20%			5,920,806
		Ընդամենը				35,524,838

Կազմեց՝

Ս. Հախյան

