




2026

«ԱՐՑԱԽԾԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ

S-5-77, /Մ-3/ - Քարաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700 և S-5-31, /Մ-3/ - Ղուրսալ - Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և S-5-31-ից մինչև Ղուրսալի դպրոց 0,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգում
Услуги по подготовке проектно смет для капитального ремонта участков автомагистрали Т-5-77, /М-3/ -Карадзор км0+000 - км0+700 и Т-5-31, /М-3/ - Гурсал - Нор Хачакап - /Т-5-43/км0+000 - км4+100, а также участков длиной 0,1 км от Т-5-31 до школы Гурсал.



**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

ԲԱԺԻՆ 1 ՏԵՂԱԳՐԱԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆժԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՐՔ 1 ԳԾԱԳՐԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

**РАЗДЕЛ 1 ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО –ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**



**Պայմանագիր / Договор
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾԶԲ-2026/Ն**

«ԱՐՑԱԽՃԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ

S-5-77, /Մ-3/ - Քարաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700 և S-5-31, /Մ-3/ - Ղուրսալ -
Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և S-5-31-ից
մինչև Ղուրսալի դպրոց 0,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգում
Услуги по подготовке проектови смет для капитального ремонта участков автомагистрали Т-5-77, /М-3/ -Карадзор
км0+000 - км0+700 и Т-5-31, /М-3/ - Гурсал - Нор Хачакап - /Т-5-43/км0+000 - км4+100,
а также участков длиной 0,1 км от Т-5-31 до школы Гурсал.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ԲԱԺԻՆ 1 ՏԵՂԱԳՐԱԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՃԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ԳԾԱԳՐԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
РАЗДЕЛ 1 ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО –ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КНИГА 1 ЧЕРТЕЖИ, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Տնօրեն՝

Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Գլխավոր մասնագետ՝

Լ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

**ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ
СОСТАВ ПРОЕКТА**

**ԲԱԺԻՆ 1 ՏԵՂԱԳՐԱԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՆԺԵՆԵՐԱ - ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ԳԾԱԳՐԵՐ , ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ**

**РАЗДЕЛ 1 ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И
ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КНИГА 1 ЧЕРТЕЖИ, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ԲԱԺԻՆ 2 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1 ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
ԳԻՐՔ 2 ԳԾԱԳՐԵՐ
ԳԻՐՔ 3 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ**

**РАЗДЕЛ 2 ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ
КНИГА 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВЕДОМОСТИ
КНИГА 2 ЧЕРТЕЖИ
КНИГА 3 ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ**

**ԲԱԺԻՆ 3 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ**

**РАЗДЕЛ 3 ИСКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ
КНИГА 1 МОСТЫ**

**ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՒՄՆԵՐ**

**РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА**

**Լոռվա մարզի "Տ-5-77, /Մ-3/ - Քարաձոր տեղական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700", հիմնանորագման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ**

Ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն

1. Հետազոտվող տեղամասը գտնվում է ՀՀ Լոռվաի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, ընդգրկելով Արջիովիտ, Նոր Խաչակապ և Լեռնապատ համայնքների տարածքները:

2. Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանները պարզաբանելու նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և գիտա-արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտությունների հաշվետու նյութերի հավաքում, վերլուծություն և ընդհանրացում:

Տեղամասի մինչ 2 մ հզորությամբ ստվարաշերտի ուսումնասիրություն՝ հորատման մեթոդով (1 հորատանոց):

Հավաքած նյութերի կամերալ մշակում և սույն եզրակացության կազմում:

3. Շրջանն ունի բարեխառը, տաք, չոր ամառներով և չափավոր ցուրտ ձմեռներով կլիմա:

Ըստ Սպիտակ (1548.3) օդակայանի տվյալների;

Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 7.1°C

Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 36°C :

Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -25°C :

Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 455 մմ:

Գերակշռում են ձմռանը 4.2 մ/վրկ արագության արևմտյան, իսկ ամռանը 4.6 մ/վրկ արագության արևելյան ուղղության քամիները, 25 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 27 մ/վրկ արագության (ուժգնության) քամիներ:

Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 56 սմ, ճնշումը՝ 7.2կգու/մ^2 :

Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 90 սմ:

4. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տեղամասը տեղադրված է Բագումի լեռնաշղթայի հարավային դենուդացիոն-էոզոգացված լանջի ստորոտում, Փամբակ գետի ձախ ափին: Մակերեսը հարթ է, դարավանդային, կտրտված գետային ցանցով, ընդհանուր թեքությամբ դեպի հարավ:



Մակերեսի նիշերը տատանվում են 1473.80-1545.48 մետրերի սահմաններում:

Շրջանի գլխավոր գետը Փամբակ գետն է:

5. Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է ստորին Պալեոգենի հասակի անդեզիտներով, տուֆոավազաքարերով, տուֆոբրեկչաներով, տուֆոկոնգլոմերատներով, մերգելներով և կրաքարերով որոնք ծածկված են ժամանակակից տեխնածին, Էյուվիալ, դեյուվիալ, այուվիալ, խճային, ճալաքարա-կոպճային գոյացումներով:

6. Նախագծային հարցերին պատասխանելու համար, ինժեներաերկրաբանական կտրվածքը մինչև պահանջվող խորությունն իմանալու համար, տեղամասում կատարվել են հորատման աշխատանքներ: Հորատհանուկի նկարագրությունը և խորությունները բերված են հավելված 1-ում, կորորդինատները 2-ում, տեղագրական պլանը 3-ում, փաստացի նյութի քարտեզը 4-ում, ծրագծի գրունտների կարգը 5-ում: Հորատհանուկի լուսանկարները բերված են հավելված 6-ում:

Ուսումնասիրվող տարածքում հորատված 1 հորատանցքից ստացված տվյալների հիման վրա կազմվել է 1-1' ինժեներաերկրաբանական կտրվածքը (Հավելված 7):



7. Ստորև տրվում է ուսումնասիրման գոտու նկարագրությունը և երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների արժեքները ըստ ֆոնդային տվյալների և կատարված աշխատանքների արդյունքների:

8. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 10 մ և ավելի խորության վրա:

9. Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները՝ սողանք, կարստ, փլուզում և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

10. Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 շրջանը և տեղամասը մտնում են III սեյսմիկ գոտում ($A_{max} = 0.5g$): Տեղամասի գրունտային պայմանների գործակիցը (K_0) ըստ թիվ 4 աղյուսակի կկազմի 1.0: Տեղամասի հաշվարկային սեյսմիկությունը սպասվող առավելագույն արագացման գործակցի (g) արտահայտմամբ կկազմի՝

$$A_{max} = 0.5g \times 1.0 = 0.5g$$

11. Նախատեսել՝

Շինարարության ժամանակ նախատեսել ջրահեռացման համակարգ, մակերևութային սեզոնային ջրերը հեռացնելու նպատակով:

12. Միաժամանակ նշում ենք, որ սույն եզրակացությունը կազմվել է ֆոնդային և տարածքի տեղագնման նյութերի հիման վրա, ուստի փաստացի գոյություն ունեցող երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի և սույն եզրակացության մեջ տրված նկարագրության միջև հնարավոր են որոշ անհամապատասխանություններ, որոնք կճշտվեն շինարարական փուլերի ընթացքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից դրանց զննման ակտը կազմելու ժամանակ:

13. Գրականության ցանկ

Երկրաշարժադինամիկայի շինարարություն. Նախագծման նորմեր ՀՀՇՆ 20.04-2020


Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ՀՀՇՆ 32-01-2022

Շինարարական կլիմայաբանություն ՀՀՇՆ 22-01-2024

Асланян А.Т. Региональная геология. "Айпетрат", Ереван, 1956.

Ինժեներ-երկրաբան՝

Դ.Առաքելյան





Հավելվածներ

Հավելված-1. Հորատհանուկի երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածք

Քարածոր



0+000 - 0+700

Փորվածքի համարը	Սկիզբ (մ)	Վերջ (մ)		Շերտի հզորություն (մ)	Շերտի համարը	Գրունտի ինդեքսը	Գրունտի նկարագրությունը և կարգը ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022
Հ-1	0.0	-	0.2	0.2	1	tQ4	Ասֆալտ-բիտումային ծածկ (11/V)
	0.2	-	1.0	0.8	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)
	1.0	-	1.7	0.7	3	edQ4	Կավ դարչնագույն, պինդ, ծանր, սակավ խոնավ (7-4/III)
	1.7	-	2.0	0.3	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)




Հավելված-2. Փորվածքների կոորդինատները

	Հորատանցքի համարը	X	Y	Հորատանցքի խորությունը, մ- ով
Քարանդր	Հ-1	8442789.1	4523339.0	2.0






Հավելված-3. Տեղագրական պլան



«ԱՐՍ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20__

«ԱՐՑԱՆՃԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՔ N _____


Հավելված-4. Փաստացի նյութի քարտեզ



Հավելված-5. Ծրագրի գրունտների կարգը





Հավելված-6. Հորատհանուկի լուսանկարներ



Հ-1

Հավելված-7. Ինժեներաերկրաբանական կտրվածք



Լոռվա մարզի "S-5-31, /Մ-3/ - Ղուրսալ - Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և S-5-31-ից մինչև Ղուրսալի դպրոց 0,1 կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգում" հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն

1. Հետազոտվող տեղամասը գտնվում է ՀՀ Լոռվա մարզի հարավ-արևմտյան մասում, ընդգրկելով Արջհովիտ, Նոր Խաչակապ և Լեռնապատ համայնքների տարածքները:

2. Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանները պարզաբանելու նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և գիտա-արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտությունների հաշվետու նյութերի հավաքում, վերլուծություն և ընդհանրացում:

Տեղամասի մինչ 2 մ հզորությամբ ստվարաշերտի ուսումնասիրություն՝ հորատման մեթոդով (12 հորատանոց):

Հավաքած նյութերի կամերալ մշակում և սույն եզրակացության կազմում:

3. Շրջանն ունի բարեխառը, տաք, չոր ամառներով և չափավոր ցուրտ ձմեռներով կլիմա:

Ըստ Սպիտակ (1548.3) օդակայանի տվյալների;

Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 7.1°C

Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 36°C :

Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -25°C :

Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 455 մմ:

Գերակշռում են ձմռանը 4.2 մ/վրկ արագության արևմտյան, իսկ ամռանը 4.6 մ/վրկ արագության արևելյան ուղղության քամիները, 25 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 27 մ/վրկ արագության (ուժգնության) քամիներ:

Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 56 սմ, ճնշումը՝ 7.2 կգ/մ^2 :

Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 90 սմ:

4. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տեղամասը տեղադրված է Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային դենուդացիոն-էռոզացված լանջի ստորոտում, Փամբակ գետի աջ ափին: Մակերեսը անհարթ է, բլրածև, կտրտված գետային ցանցով, ընդհանուր թեքությամբ դեպի արևելք:



Մակերեսի նիշերը տատանվում են 1490.73-1557.13 մետրերի սահմաններում:

Շրջանի գլխավոր գետը Փամբակ գետն է:

5. Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է ստորին Պալեոգենի հասակի անդեզիտներով, տուֆոավազաքարերով, տուֆոքրեկչաներով, տուֆոկոնգլոմերատներով, մերգելներով և կրաքարերով որոնք ծածկված են ժամանակակից տեխնածին, էյուվիալ, դեյուվիալ, այյուվիալ, խճային, ճալաքարա-կոպճային գոյացումներով:

6. Նախագծային հարցերին պատասխանելու համար, ինժեներաերկրաբանական կտրվածքը մինչև պահանջվող խորությունն իմանալու համար, տեղամասում կատարվել են հորատման աշխատանքներ: Հորատահանուկի նկարագրությունը և խորությունները բերված են հավելված 1-ում, կորորդինատները 2-ում, տեղագրական պլանը 3-ում, փաստացի նյութի քարտեզը 4-ում, ծրագծի գրունտների կարգը 5-ում: Հորատահանուկի լուսանկարները բերված են հավելված 6-ում:

Ուսումնասիրվող տարածքում հորատված 12 հորատանոցներից ստացված տվյալների հիման վրա կազմվել է 1-1՝ ինժեներաերկրաբանական կտրվածք (Հավելված 7):



7. Ստորև տրվում է ուսումնասիրման գոտու նկարագրությունը և երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների արժեքները ըստ ֆոնդային տվյալների և կատարված աշխատանքների արդյունքների:

8. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 7 մ և ավելի խորության վրա:

9. Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները՝ սողանք, կարստ, փլուզում և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

10. Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 շրջանը և տեղամասը մտնում են III սեյսմիկ գոտում ($A_{max} = 0.5g$): Տեղամասի գրունտային պայմանների գործակիցը (K_0) ըստ թիվ 4 աղյուսակի կկազմի 1.0: Տեղամասի հաշվարկային սեյսմիկությունը սպասվող առավելագույն արագացման գործակցի (g) արտահայտմամբ կկազմի՝

$$A_{max} = 0.5g \times 1.0 = 0.5g$$

11. Նախատեսել՝

Շինարարության ժամանակ նախատեսել ջրահեռացման համակարգ, մակերևույթային սեզոնային ջրերը հեռացնելու նպատակով:

12. Միաժամանակ նշում ենք, որ սույն եզրակացությունը կազմվել է ֆոնդային և տարածքի տեղագնման նյութերի հիման վրա, ուստի փաստացի գոյություն ունեցող երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի և սույն եզրակացության մեջ տրված նկարագրության միջև հնարավոր են որոշ անհամապատասխանություններ, որոնք կճշտվեն շինարարական փուլերի ընթացքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից դրանց զննման ակտը կազմելու ժամանակ:

13. Գրականության ցանկ

Երկրաշարժադինամիկայի շինարարություն. Նախագծման նորմեր ՀՀՇՆ 20.04-2020


Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ՀՀՇՆ 32-01-2022

Շինարարական կլիմայաբանություն ՀՀՇՆ 22-01-2024

Асланян А.Т. Региональная геология. "Айпетрат", Ереван, 1956.

Ինժեներ-երկրաբան՝

Դ.Առաքելյան





Հավելվածներ

Հավելված-1. Հորատհանուկի երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածք



Գրունտի նկարագրությունը և կարգը ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022

Դոմիտ

«ԱՐԺՈՒՅԱՆ» ՓԲԸ ԳՈՒՅՁ N Գրունտի նկարագրությունը և կարգը ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022								
Փորվածքի համարը	Սկիզբ (մ)		վերջ (մ)	Շերտի հզորությունը (մ)	Շերտի համարը	Գրունտի ինդեքսը		
0+00 -2+00	Հ-1	0.0	-	0.7	0.7	1	tQ4	Կոպճա-մանրախճային քնահող, սակավ խոնավ, կավավազային և ավազային լցոնով (12/IV)
		0.7	-	2.0	1.3	2	edQ4	Խիճ, մանրախիճ, ավազակավային լցոնով, մեծ բլոկների պարունակությամբ (12/IV)
2+00 -6+00	Հ-2	0.0	-	0.5	0.5	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)
		0.5		1.4	0.9	3	edQ4	Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)
		1.4	-	2.0	0.6	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)
6+00 -10+00	Հ-3	0.0	-	0.5	0.5	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)
		0.5	-	1.5	1.0	3	edQ4	Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)
		1.5	-	2.0	0.5	2	tQ4	Ավազ մանր և միջին (26-3/I)
10+00 -13+00	Հ-4	0.0	-	1.2	1.2	3	edQ4	Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

«ԱՐՍ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20__

13+00 -15+00

Հ-5

1.2

-

2.0

0.8

1

tQ4

Կոպճա-մանրախճային բնահող, սակավ խոնավ, կավավազային և ավազային լցոնով (12/IV)

0.0

-

1.5

1.5

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

1.5

-

2.0

0.5

1

tQ4

Կոպճա-մանրախճային բնահող, սակավ խոնավ, կավավազային և ավազային լցոնով (12/IV)

15+00 -18+00

Հ-6

0.0

-

1.3

1.3

1

tQ4

Կոպճա-մանրախճային բնահող, սակավ խոնավ, կավավազային և ավազային լցոնով (12/IV)

1.3

-

2.0

0.7

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

0.0

-

1.0

1.0

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

1.0

-

2.0

1.0

1

tQ4

Կոպճա-մանրախճային բնահող, սակավ խոնավ, կավավազային և ավազային լցոնով (12/IV)

21+00 -25+00

Հ-8

0.0

-

2.0

2.0

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

0.0

-

1.0

1.0

1

tQ4

Լիցքային գրունտ, ավազակավային կազմի, խճավազի և ավազի պարունակությամբ (23-1/II)

25+00 -30+00

Հ-9

1.0

-

2.0

1.0

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

0.0

-

0.8

0.8

1

tQ4

Լիցքային գրունտ, ավազակավային կազմի, խճավազի և ավազի պարունակությամբ (23-1/II)

30+00 -34+00

Հ-10

0.8

-

2.0

1.2

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

0.0

-

0.9

0.9

1

tQ4

Լիցքային գրունտ, ավազակավային կազմի, խճավազի և ավազի պարունակությամբ (23-1/II)

34+00 -38+00

Հ-11

0.9

-

2.0

1.1

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

0.0

-

0.7

0.7

1

tQ4

Լիցքային գրունտ, ավազակավային կազմի, խճավազի և ավազի պարունակությամբ (23-1/II)

38+00 -43+36

Հ-12

0.7

-

2.0

1.3

3

edQ4

Ավազակավ մուգ և բաց դարչնագույն, մանրախճով և խճավազով (33-4/III)

«ԱՐՑԱՆՃԱՆ»

ՓԲԸ



ԳՈՒԹՔ

18+00 -21+00

Հ-7


Հավելված-2. Փորվածքների կոորդինատները

	Հորատանցքի համարը	X	Y	Հորատանցքի խորությունը, մ- ով
Դուրսավ	Հ-1	8442800.1	4522704.5	2.0
	Հ-2	8442784.1	4522526.3	2.0
	Հ-3	8443230.2	4522275.2	2.0
	Հ-4	8443562.7	4522080.7	2.0
	Հ-5	8443791.0	4521964.4	2.0
	Հ-6	8443893.8	4522236.9	2.0
	Հ-7	8444129.9	4522324.6	2.0
	Հ-8	8444491.9	4522525.4	2.0
	Հ-9	8444757.0	4522661.7	2.0
	Հ-10	8445234.6	4522818.3	2.0
	Հ-11	8445671.6	4522933.1	2.0
	Հ-12	8446034.7	4523000.4	2.0




«ԱՐՍ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__



Հավելված-3. Տեղագրական պլան




«ԱՐՑԱՆՏԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՔ N ____



Հավելված-4. Փաստացի նյութի քարտեզ



Հավելված-5. Ծրագրի գրունտների կարգը




«ԱՐՑԱՆՏԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՔ N ____



Հ-1



Հ-2







Հ-3



Հ-4






Հ-5



Հ-6







Հ-7



Հ-8






Հ-9



Հ-10







Հ-11



Հ-12



Լաբորատոր փորձարկումներ

S-5-77, /Մ-3/ - Քարածոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ0+700 և S-5-31, /Մ-3/ - Ղուրսալ – Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ4+100 և S-5-31-ից մինչև Ղուրսալի դպրոց 0.1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգում

S-5-77, /Մ-3/ - Քարածոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ0+700 հատվածի հիմնանորոգում

Կողմ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5
Լաբորատոր փորձարկումներ				
1.	Ավազակոպիճի փորձարկում h=15սմ	սմոլ2	1	
2.	Լիցքի խտացում	ՊԿ	1	
3.	Խճակոպճավազային խառնուրդի (C5) փորձարկում h=15սմ	սմոլ2	1	
4.	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդի փորձարկում տեղադրված, չխտացված h=6սմ	սմոլ2	1	
5.	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդի փորձարկում ԱԲԳ-ից h=6սմ	սմոլ2	1	
6.	Տաք մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խառնուրդի փորձարկում տեղադրված, չխտացված h=4սմ	սմոլ2	1	
7.	Տաք մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խառնուրդի փորձարկում ԱԲԳ-ից h=4սմ	սմոլ2	1	
8.	Բիտումի փորձարկում	սմոլ2	1	
9.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-10	կոմպլեկտ	1	
10.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-15	կոմպլեկտ	1	
11.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-20	կոմպլեկտ	1	
12.	Ա/բ ծածկից հորատված հանուկների փորձարկում ,վերին շերտ	կոմպլեկտ	1	
13.	Ա/բ ծածկից հորատված հանուկների փորձարկում ,ներքին շերտ	կոմպլեկտ	1	

**«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ԼՈՐԵ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**
«___» _____ 20__

Լաբորատորիայի վարիչ՝

**«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ԼՈՐԵ
"ARTSARKHANN" LABORATORY**

Մ.Մարտիրոսյան

Լաբորատոր փորձարկումներ


S-5-77, /Մ-3/- Քարածոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ0+700 և S-5-31, /Մ-3/- Ղուրսալ – Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ4+100 և S-5-31-ից մինչև Ղուրսալի դպրոց 0.1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգում

S-5-31, /Մ-3/- Ղուրսալ – Նոր Խաչակապ - /S-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ4+100 հատվածի հիմնանորոգում
S-5-31-ից մինչև Ղուրսալի դպրոց 0.1կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում

Կողմ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5
Լաբորատոր փորձարկումներ				
1.	Ավազակոպիճի փորձարկում h=15սմ	նմուշ	3	
2.	Լիցքի խտացում	ՊԿ	1	-
3.	Խճակոպճավազային խառնուրդի (C5) փորձարկում h=15սմ	նմուշ	3	
4.	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդի փորձարկում տեղադրված, չխտացված h=6սմ	նմուշ	5	
5.	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդի փորձարկում ԱԲԳ-ից h=6սմ	նմուշ	5	
6.	Տաք մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խառնուրդի փորձարկում տեղադրված, չխտացված h=4սմ	նմուշ	5	
7.	Տաք մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խառնուրդի փորձարկում ԱԲԳ-ից h=4սմ	նմուշ	5	
8.	Բիտումի փորձարկում	նմուշ	1	
9.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-10	կոմպլեկտ	1	
10.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-12.5	կոմպլեկտ	1	
11.	Ցեմենտ/բետոնե խորանարդիկի փորձարկում B-15	կոմպլեկտ	1	
12.	Ա/բ ծածկից հորատված հանուկների փորձարկում ,վերին շերտ	կոմպլեկտ	3	
13.	Ա/բ ծածկից հորատված հանուկների փորձարկում ,ներքին շերտ	կոմպլեկտ	3	

**«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 »**

Լաբորատորիայի վարիչ՝



Մ.Մարտիրոսյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / СОДЕРЖАНИЕ


ՏԱԽԵՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹՆԵՐ / ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ



Քարածոր

1	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 1
2	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 2
3	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 3
4	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 4
5	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 5


Դուրսալ - Նոր Խաչակապ

1	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 1
2	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 2
3	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 3
4	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 4
5	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 5
6	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 6
7	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 7
8	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 8
9	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 9
10	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 10
11	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 11
12	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 12
13	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 13
14	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 14
15	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 15
16	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 16
17	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 17
18	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 18
19	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 19
20	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 20
21	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 21
22	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 22
23	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 23






ՏԿԵՆ - ՀԲՄՆԾՁԲ - 2026/7Ն					
Տ-5-77, /Մ-3/- Քարաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700 և Տ-5-31, /Մ-3/- Ղուրալ - Նոր խաչակալ - /Տ-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և Տ-5-31-ից մինչև Ղուրալի դարձող 0,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման					
Услуги по подготовке проектно смет для капитального ремонта участков автомагистрали Т-5-77, /М-3/- Карадзор км0+000 - км0+700 и Т-5-31, /М-3/- Гурсал - Нор Хачакал - /Т-5-43/км0+000 - км4+100, а также участков длиной 0,1 км от Т-5-31 до школы Гурсал.					
ՆԳԻ	Սարգսյան Ա.	Գ. Սարգսյան	2026	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Խմբի ղեկ	Գառավարյան Ա.	Գ. Գառավարյան	2026	ԱՆ	1
Ստուգեց	Պետրոսյան Լ.	Լ. Պետրոսյան	2026		5
Կատարեց	Հյուսիսյան Գ.	Գ. Հյուսիսյան	2026	Տախնոմետրիական հանույթ Тахеометрическая съемка Մ/М1:500	
				«ԱրցախճՈՐ» Ինստիտուտ ՓԲԸ <<АРЦАХДОР>> Институт ЗАО 2026թ	



Փսիդիս.	Ստանդից	Թելթ	N փառտ.	Ստորագրութ.	Անաթիլ

Տախտանտրիական հաշնութ/Тахеометрическая съёмка


U/M 1:500





Փոխիդիս.	Մասնակից	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրութ.	Անձնաթիվ

Տախտանդրիական հաշվութ/Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500






«ԱՐՄ-ԱՐՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՒՅԸ 20__

«ԱՐՄ-ԱՐՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՒՅԸ N__

						ՏԿԵՆ - ԴՐՍԽԾՁԲ - 2026/7 Ն		
						Տ-5-77, /Մ-3/ - Զարաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700 և Տ-5-31, /Մ-3/ - Դուրսալ - Նոր Խաչակապ - /Տ-5-43/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և Տ-5-31-ից մինչև Դուրսալի դպրոց 0,1 կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման ծախսերի հաշվարկի և նախագծերի մշակման համար		
						Услуги по подготовке проектной сметы для капитального ремонта участков автомагистрали Т-5-77, /М-3/ - Карадзор км0+000 - км0+700 и Т-5-31, /М-3/ - Гурсал - Нор Хачакап - /Т-5-43/ км0+000 - км4+100, а также участков длиной 0,1 км от Т-5-31 до школы Гурсал.		
փոփ.	Մասնակից	թերթ	Փաստաթուղթ N	Կատարող	Մասնագիտություն			
ՆԳԻ	Սարգսյան Ա.			Ս. Սարգսյան	2026	Դուրսալ - Նոր Խաչակապ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Խմբի ղեկ	Գասպարյան Ա.			Ա. Գասպարյան	2026		ԱՆ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Պետրոսյան Լ.			Լ. Պետրոսյան	2026		1	23
Կատարեց	Հանեսյան Կ.			Կ. Հանեսյան	2026			
						Տախնոմետրիական հաճույթ Тахеометрическая съёмка Մ/Մ 1:500		«ԱրցախճՈՐ» Ինստիտուտ ՓԲԸ <<АРЦАХДОР>> Институт ЗАО 2026թ

«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈԽՉԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՑԱՆՃԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒԹԵՐ N ____




Փոփոխ.	Առանձին	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ

Տախսնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500

«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ԼՈՂՈՇ
ՓՈԽՉՄԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
_____ 20__

«ԱՐՅԱՆՏԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒԹՁ N _____




Փոփոխ.	Ստանալից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Տախտմանտրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500

«ԱՐՍ-ԱՆՆ» ԼՈՐԵ
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՅԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N ____




Փոփոխ.	Ստանդինգ	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրություն	Անձաթիվ

Տախնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Թերթ
4

Մ/Մ 1:500




«ԱՐՑԱՆՑԱՆ» ՍՊԸ
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N 20


«ԱՐՑԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N

Փոփոխ.	Ստանդինգ	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրութ.	Անձաթիվ

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съемка

U/M 1:500






Փոփոխ.	Մասնակց	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախտամնորիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500




«ԱՐՄ-ԱՐՄ» ՍՊԸ
ՓԵՐՈՎԱԿԱՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՅԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒԹԱԸ N __

Փոփոխ.	Ստանալից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Տախտանմանքիական հանույթ /Тахеометрическая съемка

Մ/Մ 1:500




Փոփոխ.	Ամսաթիվ	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրություն	Անձնագիր

Տախսիմոմետրիական հանույթ / Тахеометрическая съемка

Մ/Մ 1:500

«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՄՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__


«ԱՐՅԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N ____



Փոխդիր.	Ստանդինգ	Թեղի	N փաստ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500



Փոփոխ.	Մասնակց	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրություն	Անձնագիր

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съемка

U/M 1:500

«ԱՐՑԱՆՏԱՆ» ՍՊԸ
ՓՈԽԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__


«ԱՐՑԱՆՏԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N _____

Rp1 H=1483.335
x=4522364.980
y= 8444165.374

Փոփոխ.	Ստանալից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Տախեոմետրիական իւանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500



Փոփոխ.	Ստանալից	Թեղթ	N փաստ.	Ստորագրողը.	Ամսաթիվ

Տախսնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500

Թեղթ

«ԱՐՄ-ԱՐՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՄՍՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՑԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒԹՅՈՒՆ N ____


					
Փոփոխ.	Ստանալից	Թեղթ	N փառտ.	Ստորագրողը.	Ամսաթիվ

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500

Թեղթ


14



Փոփոխ.	Մասնակց	Թեղթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

Տախտմանտրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка


U/M 1:500



Փոխդիր.	Մասնակից	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախտմանտրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500




Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրողը.	Ամսաթիվ

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500

«ԱՐԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՐԸ
ՊՈՒՅՑ N 20

«ԱՐՅԱՆՑԱՆ»
ՓՐԸ
ՊՈՒՅՑ N




Փոփոխ.	Մասնակց	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախսնոմետրիական հանույթ / Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500

Թերթ

18




Փոխդիր.	Ստանդարտ	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրող.	Անձաթիվ

Տախսնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500

Թերթ

19



«ԱՐՑԱՆՈՒՄ» ՓԲԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՑԱՆՈՒՄ»
ՓԲԸ
ԳՈՒԹԵՆ N

Փոփոխ.	Առանձնաց.	Թերթ	N փառտ.	Ատրազդուր.	Անհաթիվ

Տախնոմետրիական հանույթ / Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500


Թերթ
20



Փոփոխ.	Ստանդինգ	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախնոմետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

Մ/Մ 1:500




«ԱՐՄ-ԱՆՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20__

«ԱՐՅԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N ____

Փոխդիր.	Ստանալից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съемка

U/M 1:500



«ԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
— 20 —

«ԱՐՄԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՔ N

Փոխդիր.	Ստանդարտացված	Թերթ	N փառտ.	Ստորագրող.	Ամսաթիվ

Տախտամետրիական հանույթ /Тахеометрическая съёмка

U/M 1:500