

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՐԶ ԱՐԱՎԵՐՈՒՍՆ ԼՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ _____ Ռ. ՇԼՀ ԿԵՐԴՅԱԼ

«ԴՐՈՑ - ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ
+374 95 10 66 93

ՀՀ ՄԱՐԶ ԱՐԱՎԵՐՈՒՍՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ԼՇՏԱՐԱԿ Գ. ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍԻ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԻՇ ԴԵԴԻ ԴՊՐՈՇ **0.5**ԿՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՂԱՐՀ Գ. ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱՅԻ Ն. ՇՆՈՐՀԱՆՈՒ
ԱԿԱՍ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՇ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՇ ԴԵԴԻ ԴՊՐՈՇ **0.9**ԿՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՃԱՆԱՂԱՐՀ ԵՎ ՍԱՄՈՒՆԻԿ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՇ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՇ ԴԵԴԻ ԴՊՐՈՇ **0.9**ԿՄ
ՈՐԻՇ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ Տ-1-26 ԿՄ**0+400**-ԿՄ**0+600** ԿՄ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ
ՃԱՆԱՂԱՐՀ **0.4** ԵՎ **0.5** ԿՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՂԱՐՀ ԼՎՏՈՃԱՆԱՂԱՐՀՆԵՐԻ
ԱՅԽԱՏԱՂԱՏՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐԴՄԱՆ ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏՆՕՐԵՆ _____ Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱԼ

2026թ.

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	Բովանդակություն	
2	Բացատրագիր	
3	Ժամանակացույց և աշխատանքերի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան	
4	Նոր Ամանոս բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը գուգլ մապում Մ 1:2000	
5	Նոր Ամանոս բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը կադաստրային քարտեզում Մ 1:2000	
6	Նոր Ամանոս բնակավայրի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	
7	Նոր Ամանոս բնակավայրի երկայնական կտրվածք Մ 1:1000	
8	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
9	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
10	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
11	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
12	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
13	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
14	Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
15	Նոր Ամանոս բնակավայրի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	
16	Նոր Եղեսիա բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը գուգլ մապում Մ 1:2000	
17	Նոր Եղեսիա բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը կադաստրային քարտեզում Մ 1:2000	
18	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	
19	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք Մ 1:500	
20	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
21	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
22	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
23	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
24	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
25	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
26	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 1-ին հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	
27	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:1000	
28	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի երկայնական կտրվածք Մ 1:500	
29	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
30	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
31	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
32	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
33	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
34	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	

35	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
36	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
37	Նոր Եղեսիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:1000	
38	Սասունիկ բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը գուգլ մապում Մ 1:2000	
39	Սասունիկ բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը կադաստրային քարտեզում Մ 1:2000	
40	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	
41	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք Մ 1:500	
42	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
43	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
44	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
45	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
46	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
47	Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	
48	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	
49	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	
50	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
51	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
52	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
53	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
54	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
55	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
56	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
57	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	
58	Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	
59	Թեքհարթակներ ա/բ ծածկով	
60	Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա	
61	30 X 34 վաքի կառուցվածքը	
62	Ծածկի կառուցում փոխհատման և հարակցման մասերում	
63	Ճանապարհային նշագծում	
64	Ճանապարհային նշանների չափերի սխեման	
65	Ճանապարհային նշանների չափերի սխեման	

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 - 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	1	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն Նախագծով Նախատեսվում է Նախատեսվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային Նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների կազմակերպման աշխատանքային Նախագիծ:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Թալինի համայնքապետարանի տրված առաջադրանքի:

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմաների և պահանջների համաձայն:AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով: Ասֆալտապատվող փողոցի հաշվարկային հարաչափերը հիմք է ընդունվել Ադյունակ 29-ի Տեղական Նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ հաշվարկային արագությունը 40կմ/ժ Կատարվել է տեղագրական հանույթ TRIMBLE R8S GPS ROVER գործիքով ARM WGS-84 գեոդեզիական ցանցով հորիզոնական սխալանքը կարող է լինել 8 մմ գումարած 1 մմ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար, իսկ ուղղահայաց սխալանքը՝ 15 մմ գումարած 1 մմ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար:

Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը ընտրվել են

- երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ Նախատեսվում է իրականացնել ըստ տեղանքի:

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, Նախագծով Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

Նախատեսվում է

- Կատարել հողային աշխատանքներ
- կառուցել մայրերը
- Վերականգնել ճանապարհային հողային պաստառը
- կառուցել ջրահեռացման համակարգերը
- Կառուցել ճանապարհային հագուստը
- կառուցել կողնակը

Հատակագծում ճանապարհների ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին, այն բաղկացած է ուղղագծային և շրջադարձի անկյուններով, որոնց շառավիղները Նախատեսված են 7մետրից ոչ պակաս, մինչը 635մ:

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ կատարվել է տախտեմետրական հանույթ 1:200 մասշտաբի:

Երկայնական կտրվածքը հիմնականում թողնվել է Նույնը:

Մանրամասն ներկայացված է ճանապարհի երկայնական կտրվածք գծագրում:

Նախատեսվում է իրականացնել պատվածք, ըստ պատվիրատուի պահանջի մեկ շերտ,

Երթևեկելի մաս երկշերտ

Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013

Խոշորահատատիկ խիտ տաք ա/բ h=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013

Խճավազային հիմք (C-5) h=16սմ ԳՕՍՏ 25607-2009

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին:

Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ:

Շինարարությանժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փատաթղթերը.

ՀՀՇՆ 13-02-2022 ,Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում, ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008

,Շինարարական արտադրության կազմակերպումե, ՀՀՇՆ 52-01-,Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներե, ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 ,Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներե և ՀՀՇՆ 30-02-2022 ,Տարածքի բարեկարգումե շինարարական նորմերին:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ–ի սեպտեմբերի 29–ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ծանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ Նոր և վերանորոգված ծածկով երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՑ—ի չափումը թույլ է տալիս.

1. Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր— օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2. Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

3. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհնօգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՑ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՑ—ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՑ—ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՑ ստուգում:

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տրվ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	ԱՆ	2	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան								
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		

Օրացուցային գրաֆիկ

ՀՀ մարզ Արագածոտն համայնք Թալին Լուսակն բնակավայրի «Լուսակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.6 կմ համայնքային ճանապարհի

ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման

N	Աշխատանքների անվանումը	1 ամիս	2 ամիս	3 ամիս	4 ամիս
1	Լաբորատոր աշխատանքներ				
2	Հողային աշխատանքներ				
3	Մայթերի կառուցում				
4	Ճանապարհային պատվածք				
5	Կողնակներ				
6	Զրահեռացման համակարգ				

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

.....

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

.....

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

.....

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲԸ


.....

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐՋԸ


.....

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.


						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների				
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական		Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Գ.Կարապետյան						ԱՆ	3	65
Ճարտարագետ Նախագծող		Մ. Կոստանյան				Ժամանակացույց և աշխատանքների սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ՔՊԼ N 000990			
Նախագծող		Ա. Աղաբեկյան								





						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան			<i>Տ. Կարապետյան</i>			ԱՆ	4	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան			<i>Մ. Կոստանյան</i>		Նոր Ամանոս բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը գուգլ մապում Մ 1:2000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան			<i>Ա. Աղաբեկյան</i>					




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլի	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	5	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի փողոցների տեղադիրքը կադաստրային քարտեզում Մ 1:2000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								
















						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	6	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								















						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	8	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Փուլ
						Թերթ
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					Թերթեր
						ԱՆ
						9
						65
						<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ
						Լից. ԲՊԼ N 000990



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	10	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	11	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

ԿՄ 0+320.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикалу

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային სიხვერ, ս	1029.98	1029.85	1029.86	1029.79	1029.86	1029.98	1029.98	1029.97	1029.97	1029.97
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի სიხვერ, ս	1030.02	1030.02	1029.86	1029.79	1029.86	1029.98	1029.98	1029.97	1029.97	1029.97
	Հեռավորություն, ս	0.99	1.19	1.61	0.82	1.47	0.84	1.64	0.47	0.47	0.47

ԿՄ 0+360.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикалу

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային სიხვერ, ս	1029.56	1029.54	1029.45	1029.34	1029.54	1029.56	1029.56	1029.54	1029.54	1029.54
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի სიხვერ, ս	1029.88	1029.64	1029.53	1029.49	1029.42	1029.31	1029.39	1029.45	1029.45	1029.45
	Հեռավորություն, ս	0.00	2.14	0.72	1.57	2.01	0.40	1.92	0.51	1.20	0.37

ԿՄ 0+340.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикалу

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային სიხვერ, ս	1029.61	1029.61	1029.52	1029.53	1029.61	1029.61	1029.61	1029.63	1029.63	1029.63
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի სიხვერ, ս	1029.75	1029.55	1029.54	1029.56	1029.55	1029.53	1029.47	1029.54	1029.54	1029.54
	Հեռավորություն, ս	0.50	1.40	0.92	2.11	0.94	2.28	0.86	0.00	0.07	0.07

ԿՄ 0+380.00


M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикалу

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային სიხვერ, ս	1029.59	1029.56	1029.42	1029.34	1029.56	1029.59	1029.59	1029.54	1029.54	1029.54
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի სიხვერ, ս	1030.27	1029.82	1029.56	1029.29	1029.16	1029.13	1029.21	1029.25	1029.25	1029.25
	Հեռավորություն, ս	0.00	0.87	1.91	0.16	3.52	0.76	2.46	2.00	0.01	0.01

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	12	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


ԿՄ 0+400.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	0.0010.0553.003.000.154.0											
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1030.66	1030.08	1029.62	1029.55	1029.44		1029.33	1029.28	1029.31	1029.33	1029.43	1029.41
	Հեռավորություն, ս	1.20	0.99	0.68	2.65		1.28	0.98	0.69	1.89	1.75		


ԿՄ 0+440.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	0.0010.0553.003.000.151.74											
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1031.45	1030.68	1030.76	1030.77	1030.70		1030.57	1030.68	1030.74	1030.76	1030.80	1030.80
	Հեռավորություն, ս	1.81	0.74	2.49	1.57	2.02	0.75	1.25	0.86	1.41	1.36		


ԿՄ 0+420.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	0.0010.0553.003.000.153.0											
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1031.06	1030.94	1029.94	1029.86	1029.80		1029.71	1029.76	1029.87	1029.91	1029.90	1029.92
	Հեռավորություն, ս	1.74	0.95	1.30	0.88	2.31	0.45	0.66	1.06	1.57	0.84		

ԿՄ 0+460.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	0.0010.0553.003.000.151.54											
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1031.84	1031.29	1031.84	1031.78	1031.79		1031.57	1031.60	1031.61	1031.67	1031.65	
	Հեռավորություն, ս	1.18	0.92	1.24	0.80	3.57	1.40	0.24	2.33	1.57	0.79		

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	13	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

ԿՄ 0+480.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали


Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս	
	Նախագծային Նիշեր, ս	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի Նիշեր, ս	
	Հեռավորություն, ս	


ԿՄ 0+500.00


M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս	
	Նախագծային Նիշեր, ս	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի Նիշեր, ս	
	Հեռավորություն, ս	

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	14	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								







Համաձայնեցված է ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանության ՀՈԳՎ ՎԳԱ ԲԶ

վարչության ՃԵԿՄ և հսկողության բաժնի պետ ոստիկանության

փոխգնդապետ


_____ Կ. Կոստանյան


						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շևորիալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	15	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Ամանոս բնակավայրի կառավորման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


1


2

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասուի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհի, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհի և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	16	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեխա բնակավայրի փողոցների տեղադրիչը գույզ մասշտաբ Մ 1:2000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


















					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փող. քան.	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	18	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Նոր Եղեւիա բնակավայրի 1-ին հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							



Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավության										
Նախագծային տվյալներ	Լայնական պողֆիլի տեսակը	Ձախ								
		Աջ								
	Թեքություն, % ուղղահայաց կոր, մ									
Առանցքի սիշերը, մ		1067,47	1067,41	1067,33	1067,12	1066,89	1066,71	1066,60	1066,53	
Փաստացի տվյալներ	Ռելիեֆի սիշերը, մ		1067,47	1067,47	1067,36	1067,00	1066,82	1066,72	1066,55	1066,51
	Հեռավորությունը, մ		20	20	20	20	20	20	20	20
Պիկետսներ			01							
Հատակագծում ճանապարհի ուղիղ և թեք երկարությունները										




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	20	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւնիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	21	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեւնիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

ԿՄ 0+240.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային նիշեր, ս	1066.12	1066.08	1066.05	1066.01	1066.01	1066.01	1066.01	1066.01	1066.01	1066.12
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1066.19	1066.07	1066.05	1066.04	1066.03	1066.03	1066.03	1066.03	1066.03	1066.08
	Հեռավորություն, ս	1.19	0.33	2.73	0.68	3.63	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76


ԿՄ 0+280.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային նիշեր, ս	1065.86	1065.84	1065.84	1065.75	1065.75	1065.84	1065.84	1065.84	1065.84	1065.86
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.75	1065.74	1065.79	1065.79	1065.75	1065.70	1065.63	1065.69	1065.91	1065.91
	Հեռավորություն, ս	0.36	0.33	1.13	1.49	0.12	2.02	0.52	0.86	0.86	0.86


ԿՄ 0+260.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային նիշեր, ս	1066.00	1065.87	1065.88	1065.97	1065.99	1065.99	1065.99	1065.99	1065.99	1065.99
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1066.01	1065.93	1066.00	1065.95	1065.95	1065.96	1065.93	1065.95	1065.85	1065.99
	Հեռավորություն, ս	0.00	0.93	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00

ԿՄ 0+300.00


M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային նիշեր, ս	1065.73	1065.76	1065.62	1065.76	1065.73	1065.73	1065.73	1065.73	1065.73	1065.73
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.67	1065.72	1065.61	1065.59	1065.55	1065.49	1065.44	1065.52	1065.72	1065.72
	Հեռավորություն, ս	1.18	0.59	2.27	1.48	0.00	0.87	0.63	2.60	0.80	0.80

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	23	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


ԿՄ 0+320.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս						
	Նախագծային նիշեր, ս	15.020	3.00	3.00	0.15	20.15	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.45	1065.48	1065.34	1065.49	1065.45	
	Հեռավորություն, ս	0.094	3.55	0.08	2.23	2.25	0.22


ԿՄ 0+340.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս						
	Նախագծային նիշեր, ս	15.020	3.00	3.00	0.15	20.15	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.01	1064.88	1064.90	1064.99	1065.01	
	Հեռավորություն, ս	0.015	0.35	2.38	0.08	3.43	0.81


ԿՄ 0+360.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս						
	Նախագծային նիշեր, ս	15.020	3.00	3.00	0.15	20.15	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1064.94	1064.98	1064.84	1064.98	1064.95	
	Հեռավորություն, ս	0.050	2.95	0.08	1.99	1.09	1.27

ԿՄ 0+380.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս						
	Նախագծային նիշեր, ս	15.020	3.00	3.00	0.15	20.15	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1064.90	1064.88	1064.80	1064.89	1064.91	
	Հեռավորություն, ս	0.005	2.30	0.25	1.75	1.76	0.95


						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	24	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


Figure 10 is a cross-sectional diagram of a roof structure. It shows a green line representing the roof profile, a red line representing the structural frame, and a blue line representing the base. The diagram includes various dimensions and labels: '15.020' and '20015' are at the top; '1.3015' and '3.003.00' are on the left side; '0.1535' and '1.3015' are on the right side. A vertical cyan line is also present on the left side.


Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, մ	15.20	20.15
	Նախագծային սիշեր, մ	1064.86	1064.86
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի սիշեր, մ	1055.03	1064.76
	Հեռավորություն, մ	1.27	1.59

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, մ							
	Նախագծային սիշեր, մ	1064.85	1064.85	1064.74	1064.85	1064.85	1064.85	1064.85
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի սիշեր, մ	1065.09	1064.86	1064.78	1064.74	1064.71	1064.54	1064.31
	Հեռավորություն, մ	0.05	1.89	0.17	3.00	5.59	4.13	0.89


						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600-ով երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների						
							Փուլ	Թերթ	Թերթեր			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական							
						Շինարարական մաս						
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	25	65			
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեւիա բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990					
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան											








					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւնիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Ձեռք.քառ.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	26	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Նոր Եղեւնիա բնակավայրի 1-ին հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							





					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փայմ.քսկ	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	27	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Նոր Եղեխա բնակավայրի 2-րդ հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:1000	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							





M 1:500 по горизонтали
M 1:50 по вертикали

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավության								
Նախագծային տվյալներ	Լայնական պռոֆիլի տեսակը	Ձախ						
		Աջ						
	Թեքություն, % ուղղահայաց կոր, մ			24,76	32,58%	24,76		
Առանցքի սիշերը, մ			1064,57	1063,92	1063,29	1062,76	1062,32	
Փաստացի տվյալներ	Ռելիեֆի սիշերը, մ		1064,57	1063,91	1063,30	1062,74	1062,38	
	Հեռավորությունը, մ		20	20	20	20	20	
Պիկետներ			0					
Հատակագծում ճանապարհի ուղիղ և թեք երկարությունները			y - 179°19'54" R - 794,94 L - 9,27 15,73 y - 179°45'51" R - 2440,28 L - 10,05 12,95 y - 179°24'56" R - 756,67 L - 7,72 2,28 5,17 1,83 8,01 12,99 y - 178°43'39" R - 232,70 L - 1,03 8,01 12,99 y - 179°42'00" R - 1529,46 L - 8,01 12,99					









<




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	30	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լիզ. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	31	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

4U 0+240.00


М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали



Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս						
	Նախագծային կիշեր, ս	1061.58	1061.57	1061.43	1061.47	1061.56	1061.59
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի կիշեր, ս	1061.21	1061.29	1061.39	1061.36	1061.34	1061.55
	Հեռավորություն, ս	3.76	0.10	0.69	0.88	0.42	3.53

4U 0+280.00


М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали



Տախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս										
	Նախագծային նիշեր, ս										
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս										
	Հեռավորություն, ս										

4U 0+260.00


М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали



Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, մ										
	Նախագծային նիշեր, մ										
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, մ										
	Հեռավորություն, մ										





4U 0+300.00

М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали







Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, մ	15.020	20.15	15.35
	Նախագծային նիշեր, մ	1061.05	1061.03	1061.05
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, մ	1060.77	1060.71	1060.87
	Հեռավորություն, մ	0.39	0.64	0.47





						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհի և Սասունի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
							Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	32	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւնիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	33	65
ճարտարագետ-Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեւնիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	34	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	35	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեմիա բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


Diagram of a roof structure showing dimensions and labels. The structure is divided into sections with various slopes and heights. Key dimensions and labels include:

- 15020 (top left section)
- 1.3815 (bottom left section)
- 3.003.00 (bottom middle section)
- 20015 (top right section)
- 0.1835 (bottom right section)

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, մ										
	Նախագծային սիշեր, մ	1057.95	1057.95	1057.95	1057.84	1057.84	1057.95	1057.95	1057.95	1057.95	1057.95
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի սիշեր, մ	1057.97	1057.99	1057.89	1057.82	1057.86	1057.89	1058.01	1058.01	1058.01	1058.01
	Հեռավորություն, մ	1.12	1.84	1.89	2.28	3.20	0.98	2.19	0.26	0.26	0.26

[illegible]


						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 - 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխյայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհի և Սատունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-126 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների
Փուլ	Տվյալ	Թերթ	Փաստաթիվ	Ստորագ.	Թվակ.	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս Փուլ Թերթ Թերթեր ԱՆ 36 65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Նոր Եղեխի բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200 <<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					




					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փող. քառ.	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	37	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Նոր Եղեխա բնակավայրի 2-րդ հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:1000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	38	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունիկ բնակավայրի փողոցների տեղադրիչը գույզ մասշտաբ Մ 1:2000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								








						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամաստի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	39	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունիկ բնակավայրի փողոցների տեղադիրը Կադաստրային քարտեզում Մ 1:2000	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեկիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների		
Փայտ.թիվ	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական			
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան						
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան						
Շինարարական մաս					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	40	65
Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500					<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		

М 1:500 по горизонтали
М 1:50 по вертикали


[illegible]



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	42	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան						<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


ԿՄ 0+080.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали




ԿՄ 0+100.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали




ԿՄ 0+120.00

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали



ԿՄ 0+140.00


M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	43	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան								
						Սասունի բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


4U 0+160.00

М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали




4U 0+200.00

М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали




4U 0+180.00

М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали







4U 0+220.00

М 1:200 по горизонтали
М 1:200 по вертикали




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեխայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,9 կմ, որից մարզային նշանակության Տ-126 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհներ			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական.				
						Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	44	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	45	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան								
						Սասունի բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								


ԿՄ 0+320.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали




ԿՄ 0+331.70


M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали





						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասուսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 - 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						ԱՆ	46	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունի բնակավայրի 1-ին հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								




					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւնիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փող. քաղ.	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	47	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Սասունիկ բնակավայրի 1-ին հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							

















					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեկիայի Ն. Շևրիայու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փող. քաղ.	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	48	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի չափագրման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							











<




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կից միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	51	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունի բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								



						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կից միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Փուլ
						Թերթ
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					Թերթեր
						ԱՆ
						52
						65
						<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ
						Լից. ԲՊԼ N 000990


ԿՄ 0+220.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	1064.20	1064.38	1064.30	1064.38	1064.40							
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1064.56	1064.39	1064.38	1064.29	1064.13	1064.17	1064.16	1064.15	1064.17	1064.19	1064.20	
	Հեռավորություն, ս	0.00	3.43	0.84	1.31	1.70	1.12	1.008	2.040	1.35	1.220	0.90	


ԿՄ 0+260.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	1064.98	1064.96	1064.86	1064.98	1064.96							
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.16	1065.07	1065.08	1064.93	1064.81	1064.75	1064.79	1064.79	1064.79	1064.84	1064.84	1064.93
	Հեռավորություն, ս	0.90	0.90	0.87	2.000	4.119	1.570	0.69	0.98	2.280	0.81	1.106	


ԿՄ 0+240.00

M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали





Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	1064.68	1064.69	1064.56	1064.69	1064.66							
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1064.85	1064.81	1064.63	1064.49	1064.44	1064.44	1064.45	1064.54	1064.57			
	Հեռավորություն, ս	2.48	0.190	2.19	2.74	0.79	0.79	2.70	0.099	4.205			

ԿՄ 0+280.00





M 1:200 no горизонталу
M 1:200 no вертикали

Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, %, երկարություն, ս												
	Նախագծային նիշեր, ս	1065.30	1065.28	1065.20	1065.28	1065.30							
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր, ս	1065.47	1065.37	1065.35	1065.34	1065.27	1065.19	1065.15	1065.15	1065.14	1065.13	1065.21	1065.24
	Հեռավորություն, ս	0.00	0.78	2.77	0.64	2.15	0.76	5.9	3.10	0.850	5.62		




33 Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամենույն կրթական կայանի բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհի, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհի և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների					
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական
Նախագծող			Գ. Կարապետյան		
Ճարտարագետ-Նախագծող			Մ. Կոստանյան		
Նախագծող			Ա. Աղաբեկյան		
Հիսարարական մաս					
Սասունի բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200					
Փուլ		Թերթ	Թերթեր	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԲՊԼ N 000990	
ԱՆ		53	65		





						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կից միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	55	65
ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Սասունի բնակավայրի 2-րդ հատվածի լայնական կտրվածք Մ 1:200	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								





						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամասոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունի կի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Փուլ
						Թերթ
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					Թերթեր
						ԱՆ
						56
						65
						<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ
						Լից. ԲՊԼ N 000990














					ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0,5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեմիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փայմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					ԱՆ	58	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան				Սասունիկ բնակավայրի 2-րդ հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան							

Թեքիարթակներ սալերով (սմ)
1.Մուտքերում
2.ուղիներում (իջատեղերում)







Եզրաքարի(15x30) բոլոր արտաքին անկյունները տաշվում են 15x15սմ

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեռնիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհի 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	59	65
Ճարտարագետ նախագծող	Մ. Կոստանյան					Թեքիարթակներ ա/բ ծածկով	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՄՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս
Ծարտարագետ նախագծող	Մ. Կոստանյան					Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					Փուլ Թերթ Թերթեր
						ԱՆ 60 65
						<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990



Վաքի հանգույցի տեղադրման դետալ
Flume junction installation detail



$V=0.24 \text{ м}^3/\text{м}^3$
 $B22.5 \text{ F200}$
 $P=0.5 \text{ т/м}$
 $A=14.87 \text{ кг/лq}$
 $AI=61.96 \text{ кг/м}^3 / \text{лq/м}^3$




Հավասարազոր ճանապարհների փոխհատումներ և հարակցումներ
Типовые пересечения и примыкания равнозначных дорог



Ծանոթություն/Примечание

- A - Նախագծվող ճանապարհի լայնությունը / Ширина проектируемой дороги
B - Հատվող ճանապարհի լայնությունը / Ширина пересекающейся дороги
d - հատվող ճանապարհի տեղադրվող խողովակի տրամագիծը ըստ նախագծի/ диаметр трубы устанавливаемой на пересекающейся дороге согласно по проекту
L - Հատվող ճանապարհի նորոգման երկարությունը / Длина ремонта пересекающейся дороги
R - Հատվող ճանապարհի կորացման շառավիղը/ Радиус изгиба пересекающейся дороги
 α - Փոխհատման անկյունը / Угол пересекающейся дороги
Ծավալները և չափերը տրված են իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագրում /
Объемы приведены в ведомости съездов и въездов.





















Երկրորդական ճանապարհների փոխհատումներ և հարակցումներ
Типовое пересечение и примыкание второстепенной дороги




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 - 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	62	65
ճարտարագետ նախագծող	Մ. Կոստանյան					Ծածկի կառուցում փոխհատման և հարակցման մասերում	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								

ԳՆԱՊԱՐԻՈՒՄԻ ՆԶԱԳԾՈՒՆ

Дорожная разметка




						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեւիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության Տ-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհի 0.4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների				
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Գ. Կարապետյան						Շինարարական մաս	ԱՆ	63	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Ճանապարհային նշագծում	<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶԴԼ N 000990			
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան									



Ծանոթություն /Примечание


Գծագրերում բոլոր չափերը տրված են մ-ով:
На чертеже все размеры даны в м-ах.

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների			
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական				
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱԼ	64	65
Ճարտարագետ Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Ճանապարհային նշանների չափերի սխեման	<<ՊրոՖ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ Լից. ԶՊԼ N 000990		
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան								




Տեսակ/Тип II – III/
1.1, 1.2, 1.5–1.7, 1.9–1.14
1.16, 1.17, 1.22–1.24,
1.26–1.33, 1.8, 1.15,
1.18–1.21, 1.25


d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип I – } B=700,
6.5–6.7 } r=45
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ/Тип III
1.4.1–1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2–8.11, 8.12,
8.14–8.21.3:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип II – III
1.3.1, 1.3.2
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ II – III
1.34.1–1.34.2
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм } B=865,
B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45




Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1–6.18.3:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип II – III
1.34.3
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм } B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45




Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип II – III
2.5
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип II – III } r = 45
7.1–7.18:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ II
6.14.1
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1–3.9, 3.11–3.16, 3.18.1–3.19,
3.21–3.23, 3.25–3.33, 4.1.1–4.3,
3.17.1–3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип III
5.1–5.4:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ/Тип II
3.10, 4.4,
4.5:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм




Տեսակ/Тип I
4.8.1–4.8.3, 5.16–5.18,
5.21–5.22, 5.27–5.34:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм



Տեսակ/Тип II – III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8–5.14, 5.15.2–5.15.4,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1–6.8.3, 8.1.2, 8.13:
d=57 մմ/мм,
S=3 մմ/мм

B=900,
r=45



Ծանոթություն /Примечание

- Ծանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ/Фон белый:
- Ծանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոնի կանաչ/Фон зеленый:

						ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0-5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եղեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600 կմ երկկողմանի ճանապարհ 0.4 կմ և 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների
Փուլ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	
Նախագծող	Գ. Կարապետյան					Շինարարական մաս
Ճարտարագետ-Նախագծող	Մ. Կոստանյան					Փուլ
Նախագծող	Ա. Աղաբեկյան					Թերթ
						Թերթեր
						ԱՆ
						65
						65
						«Հրոճ-Էքսպերտ» ՍՊԸ
						Լից. ԶՊԼ N 000990