ՆԱԽԱԳԾԻ **ԱՆՎԱՆՈՒՄ**	**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ**
ՀԱՍՑԵ	**ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի մշակույթի տուն**
ՕԲՅԵԿՏ	
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**Պատվիրատու՝** **ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքապետարանը**
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	*«ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ »ՍՊԸ*
ՏՆՕՐԵՆ	Վ. Աղաջանյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «**ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրում խաղասենյակի հիմնանորոգման և կահավորման աշխատանքներ**» **աշխատանքների նախագիծ** աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից՝

- Ճարտարապետաշինարարական մաս
- Էլեկտրամոնտաժ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Իրականացնել գրունտի մշակման աշխատանքներ:

Կառուցողական աշխատանքներ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	2
3	Կտրվածք Մ1:50	3
4	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	4
5	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	5
6	Քանդման աշխատանքների մասնագիր	6
7	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50 ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	7
8	ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	8
9	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	9

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N.		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ							
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1.	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
2.	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ								
3.	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ								
4.	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
5.	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԾԵՐԻ ՍՊՈՏԱԺՈՒՄ								
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 80 ՕՐ									

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ /ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Սանտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Եռակցող	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
5	Բանվոր	4	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻԾ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	Ցանկացած	1
2	Եռակցման սարք	Ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ (03.04)	
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելիորացիա)	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԵ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	01	14
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրում խաղասենյակի հիմնանորոգման և կահավորման աշխատանքներ աշխատանքների նախագիծ

ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ		
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՄ
1	ՄԻՋԱՆՑՔ	16.6
2	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	29.5
3	ՍԵՆՅԱԿ	19

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԵ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	02	14
				ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ՄԻՋԱՆՑՔ

ՍԵՂՅԱԿ

ԽԱՂԱՍԵՂՅԱԿ

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԵ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	04	14
				ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	03	14
				Կտրվածք Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				





MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	05	14
				ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50



ՔԱՆԴՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
1		ՓԱՅՏԵ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	45. 7	ՔՄ
2		Շրիշակների քանդում	36.7	ՔՄ
		ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՈՒՄ		Մ
3		Առկա գաջե սվաղի քանդում /10%/	89.76	ՔՄ
4		Միջանցքի արտաքին պատի ֆաներայից պատվածքի քանդում	9.5	ՔՄ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
5		Փայտե առաստաղի քանդում /ֆաներա/	45. 7	ՔՄ
		ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
6		Փայտե պատուհան	5.2	ՔՄ
7		Փայտե դուռ	4.27	ՔՄ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ԴԱՍԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԲԱՎԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՄԲԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՄԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՄ

Քանդման աշխատանքների մասնագիր

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	06	14

"ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵԿԹՍ" ՍՊԸ

Գլխ.	Վ.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ		
ծառ.	Վ.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ		
Կազ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ		
			ՍՏՈՐԳՐ.
Պլշտոն	Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		

MOMENT ARCHITECTS

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
1		Կանոնավոր բետոնե քարերով շարվածք 150մմ /+10%/	0.75	ԽՄ
		ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ		
2		ԱՐՏԱՔԻՆ Ց/Ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	4.8	ՔՄ
3		Ֆասադային ներկ /նոր շարված պատերի և հին առկա պատի համար/	8.8	ՔՄ
4		ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ	95.5	ՔՄ
5		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ	95.5	ՔՄ
6		ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ 30սմ /7.8Մ/ ,71սմ /5Մ/ /+10%/	6.18	ՔՄ
7		ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ 30սմ /7.8Մ/ ,71սմ /5Մ/ /+10%/	6.18	ՔՄ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
6		ԼԱՄԻՆԱՏ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ՊԱՐԱԼՈՆ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ - 12 ՄՄ /+10%/	32.5	ՔՄ
7		ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՈՄՆՋՈՎ /+10%/	18.15	ՔՄ
8		Ամրանավորված Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ h=100մմ /+10%/	45.6	ՔՄ
9		Տոփանված խճի նախապատրաստական շերտ 200մմ /+10%/	9.93	ԽՄ
10		ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻՑ ՇՐԻՇԱԿ h=70մմ	14.6	Մ
11		ՇՐԻՇԱԿ Լամինացված 80x2400մմ	22	ՔՄ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
12		Արմսթրոնգ (Armstrong) մոդուլային կախովի առաստաղը 600x600 մմ /+10%/	49.17	ՔՄ

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ԿՈԴԱՎՈՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ	ՀԱՏԱԿԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՄ)
Հ-1	1		ԼԱՄԻՆԱՏ (ԼԱՎՈՐԱԿ) - 12 ՄՄ ՊԱՐԱԼՈՆ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ M=100 - 100 ՄՄ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - 200 ՄՄ ԲՆԱՀՈՂ
Հ-2	2		ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՈՄՆՋՈՎ - 20 ՄՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ M=100 - 100 ՄՄ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - 200 ՄՄ ԲՆԱՀՈՂ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՆԱՐԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄԱՆԱՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՊԱԿՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՄԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՄ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱԼ	07	14

" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ

Վ.ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ	Վ.ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ		Ա.ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ
ԼԳԼ	ԳՄՐՏ.	ԿԱՏ.		ՊԱՇՏՈՆ

MOMENT ARCHITECTS

ՊԱՏՈՒՀԱՆ -1 /2 ՀԱՏ/ /Պ-1/



ՊԱՏՈՒՀԱՆ -1 /2 ՀԱՏ/ /Պ-2/



ՃԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՑԱՎԱԼՆԵՐ

N°	Անվանում				Հատ	Ընդհանուր ՔՄ		ՃԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ		ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ	
1	ԴՈՒՌ -1 /Դ -1/	ՔՄ	1.1	4.15	1	1.1	4.15	ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
2	ԴՈՒՌ -2 /Դ -2/	ՔՄ		2.9	2		2.9	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ-1 /Պ-1/	ՔՄ	0.77	0.77	2	1.54	1.54	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ-1 /Պ-1/	ՔՄ	0.9	0.9	2	1.8	1.8	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ	Մ	1.2		2	2.4		Պլաստմասե 40սմ գույնը անտրացին /RAL 7016/
6	Շերտավարագույր	ՔՄ	2.21+2.52		2	9.5		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/

ԴՌԼՌ -1 /1 ՀԱՏ/ /Դ-1/



ԴՌԼՌ -2 /1 ՀԱՏ/ /Դ-2/



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱՁԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 08; ԹԵՐԹԵՐ: 14
				ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ — " ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱԼՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
1		Կանոնավոր բետոնե քարերով շարվածք 150մմ /+10%/	0.75	ԽՄ
		ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ		
2		ԱՐՏԱՔԻՆ Ց/Ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	4.8	ՔՄ
3		Ֆասադային ներկ /նոր շարված պատերի և հին առկա պատի համար/	8.8	ՔՄ
4		ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ	95.5	ՔՄ
5		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ	95.5	ՔՄ
6		ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ 30սմ /7.8Մ/ ,71սմ /5Մ/ /+10%/	6.18	ՔՄ
7		ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ 30սմ /7.8Մ/ ,71սմ /5Մ/ /+10%/	6.18	ՔՄ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
6		ԼԱՄԻՆԱՏ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ՊԱՐԱԼՈՆ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ - 12 ՄՄ /+10%/	32.5	ՔՄ
7		ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՈՄՆՋՈՎ /+10%/	18.15	ՔՄ
8		Ամրանավորված Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ h=100մմ /+10%/	45.6	ՔՄ
9		Տուփանված Խճի նախապատրաստական շերտ 200մմ /+10%/	9.93	ԽՄ
10		ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻՑ ՇՐԻՇԱԿ h=70մմ	14.6	Մ
11		ՇՐԻՇԱԿ Լամինացված 80x2400մմ	22	ՔՄ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
12		Արմստրոնգ (Armstrong) մոդուլային կախովի առաստաղը 600x600 մմ /+10%/	49.17	ՔՄ

ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1	ԷՎ	Պլաստմասե էլ.վահանակ 20 ավտոմատ անջատիչի համար (մոդուլ), արտաքին առկա վահանի փոխարինման համար:	1	հատ
2	ԷՎ	Պլաստմասե էլ.վահանակ 8 ավտոմատ անջատիչի համար (մոդուլ), տեղադրվում է պատի խոռոչում:	1	հատ
3		Ելքային միաֆազ 50Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
4		Ելքային միաֆազ 25Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ Առկա հին գծերի համար	15	հատ
5		Մուտքային միաֆազ 40Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
6		Ելքային միաֆազ 25Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	4	հատ
7		Ելքային միաֆազ 16Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	2	հատ
8		ՊՎՔ ճկախողովակում Ø25մմ	26.2	մետր
9		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x10մմ^2 (групповые) սնող գծի համար	26.2	մետր
10		Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղների համար, 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով, IP21-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	9	հատ
11		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	2	հատ
12		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	21	հատ
13		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	4	հատ
14		Բաժանիչ տուփ փակ լարանցման, էլ.լուսավորության և վարդակների ցանցերի համար, IP22-44 պաշտպանվածության աստիճանով	12	հատ
15		Տուփ անջատիչների և պատի մեջ տեղադրվող վարդակների համար	27	հատ
16		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x4մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	83	մետր
17		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x2.5մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	48	մետր
18		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x1.5մմ^2 լուսատուների համար խմբային (групповые) գծերի համար:	52.5	մետր
19		ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ	4	հատ
20		Անցքերի բացում D50մմ	4	հատ

ՔԱՆԴՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
1		ՓԱՑՏԵ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	45. 7	ՔՄ
2		Շրիշակների քանդում	36.7	ՔՄ
		ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՈՒՄ		Մ
3		Առկա գաջե սվաղի քանդում /10%/	89.76	ՔՄ
4		Միջանցքի արտաքին պատի ֆաներայից պատվածքի քանդում	9.5	ՔՄ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
5		Փայտե առաստաղի քանդում /ֆաներա/	45. 7	ՔՄ
		ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
6		Փայտե պատուհան	5.2	ՔՄ
7		Փայտե դուռ	4.27	ՔՄ

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N°	Անվանում				Հատ	Ընդհանուր ՔՄ		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԽՈՒՀ	ԲԱՑՎՈՂ		ԽՈՒՀ	ԲԱՑՎՈՂ	
1	ԴՈՒՌ -1 /Դ -1/	ՔՄ	1.1	4.15	1	1.1	4.15	ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
2	ԴՈՒՌ -2 /Դ -2/	ՔՄ		2.9	2		2.9	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ-1 /Պ-1/	ՔՄ	0.77	0.77	2	1.54	1.54	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ-1 /Պ-1/	ՔՄ	0.9	0.9	2	1.8	1.8	ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԼԱՊԼԱՍՏԵ գույնը անտրացին
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ	Մ	1.2		2	2.4		Պլաստմասե 40սմ գույնը անտրացին /RAL 7016/
6	Շերտավարագույր	ՔՄ	2.21+2.52		2	9.5		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՁ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	09	14
				ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԷԼ. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԷՏ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԷԼ.ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷՏ-1
2	ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍՆՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷՏ-2
3	ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ-ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	ԷՏ-3
4	ԽՐՈՑԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	ԷՏ-4
5	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷՏ-5

ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1	ԷՎ	Պլաստմասե էլ.վահանակ 20 ավտոմատ անջատիչի համար (մոդուլ), արտաքին առկա վահանի փոխարինման համար:	1	հատ
2	ԷՎ	Պլաստմասե էլ.վահանակ 8 ավտոմատ անջատիչի համար (մոդուլ), տեղադրվում է պատի խոռոչում:	1	հատ
3		Ելքային միաֆազ 50Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
4		Ելքային միաֆազ 25Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ Առկա հին գծերի համար	15	հատ
5		Մուտքային միաֆազ 40Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
6		Ելքային միաֆազ 25Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	4	հատ
7		Ելքային միաֆազ 16Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	2	հատ
8		ՊՎՔ ճկախողովակում Ø25մմ	26.2	մետր
9		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x10մմ^2 (групповые) սնող գծի համար	26.2	մետր
10		Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղների համար, 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով, IP21-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	9	հատ
11		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	2	հատ
12		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	21	հատ
13		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	4	հատ
14		Բաժանիչ տուփ փակ լարանցման, էլ.լուսավորության և վարդակների ցանցերի համար, IP22-44 պաշտպանվածության աստիճանով	12	հատ
15		Տուփ անջատիչների և պատի մեջ տեղադրվող վարդակների համար	27	հատ
16		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x4մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	83	մետր
17		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x2.5մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	48	մետր
18		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x1.5մմ^2 լուսատուների համար խմբային (групповые) գծերի համար:	52.5	մետր
19		ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ	4	հատ
20		Անցքերի բացում D50մմ	4	հատ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սենյակի էլ. մասի նախագիծը կատարված է ՀՀ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության գործող նորմատիվների, հկ 31-110-2003, ՀՀ ՇՆ 22-03-2017, հԾՌկ 23-05-95, կձն-2008 և հակահրդեհային պաշտպանության հԾ63-94, հԾՀԸ- II - 8,04-01-97 նորմերի պահանջներով:

Սնող ցանցի լարումն է - 220վ

Դրվածքային հզորությունը՝ Pդ=8.46կվտ, Հաշվարկային հզորությունը՝ Ph=6.77կվտ, Հաշվարկային հոսանքը՝ I h=30.7Ա

Պատի խոռոչում տեղադրվում է պլաստմասե էլ.վահանակը որի սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող Էլ. վահանակից որը փոխարինվում է նորով: ավտոմատ էլ. անջատիչներից իրականացվում է առանձին խմբային գծեր՝ վարդակների, և լուսավորության բաժանիչ տուփերին:

Խրոցակի վարդակների, խմբային գծերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x4մմ^2 կտրվածքով պղնձե մալուխով, որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է:

Լուսավորության խմբային գծերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x2.5մմԱ կտրվածքով պղնձե մալուխներով, տեղադրումը որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է:

Խրոցակային վարդակների և լուսատուների ցանցերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x2.5մմԱ են և ВВГнг-LS-3x1.5մմԱ կտրվածքով պղնձե մալուխներով, որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է, որը միացվում է լուսատուների մետաղական իրաններին և վարդակների հողանցման հպակներին:

էլ. անջատիչները և խրոցակային վարդակները տեղադրվում են հատակից 0.3-0.9մ բարձրության վրա, էլ.վահանակը՝ 1.6 մ բարձրության վրա:

Մալուխներն ու հաղորդալարերը տեղադրվում և մոնտաժվում են ուղղահայաց կամ հորիզոնական, արգելվում է անկյունագծով մոնտաժումը:

Մալուխների և հաղորդալարերի մոնտաժման ընթացքում հնարավոր է 10% երկարության շեղում:

Բոլոր էլ.մոնտաժային աշխատանքները կատարվում են գործող էլեկտրատեխնիկայի կանոնների և նորմերի համաձայն:

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: ԷՏ-1; ԹԵՐԹԵՐ: 14
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԷՏ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ — " ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹ " ՍՊԸ
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	

ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍՆՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՃ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	ԷՏ-2	14
				ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍՆՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				

ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ-ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՅԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ					
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	էՏ-3	14
				ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ-ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				

ԽՐՈՑԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ԿՈՆՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉ
/Տեխնիկական նկարագիր/

Հզորություն 1.5Կվտ
Ընդհանուր չափեր 950x90x400մմ
Ջերմատվության հզորություն 1200Վտ/2400Վտ

(Կամ համարժեք)

ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՃ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱՃԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	էՏ-4	14
				ԽՐՈՑԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՏ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱԾԱԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՑԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԱՆ	էՏ-5	14
				ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱՉԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				