ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՒ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ**
ՀԱՍՑԵ	**ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Վանատուր բնակավայրի մշակույթի տուն**
ՕԲՅԵԿՏ	
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքապետարանը**
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	*«ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ» ՍՊԸ*
ՏՆՕՐԵՆ	Վ. Աղաջանյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «**ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրում խաղասենյակի հիմնանորոգման և կահավորման աշխատանքներ» աշխատանքների նախագիծ** աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից`

- Ճարտարապետաշինարարական մաս
- Էլեկտրամոնտաժ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Իրականացնել գրունտի մշակման աշխատանքներ:

Կառուցողական աշխատանքներ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	2
3	Կտրվածք Մ1:50	3
4	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	4
5	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	5
6	Քանդման աշխատանքների մասնագիր	6
7	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50 ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	7
8	ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	8
9	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	9

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N.		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ							
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1.	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	▨	▨						
2.	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		▨	▨					
3.	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			▨	▨				
4.	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					▨	▨	▨	
5.	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԾԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ							▨	▨
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 80 ՕՐ									

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ /ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Սանտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Եռակցող	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
5	Բանվոր	4	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	Ցանկացած	1
2	Եռակցման սարք	Ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ (03.04)	
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳճ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՒ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	01	14
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Վանատուր բնակավայրում խաղասենյակի հիմնանորոգման և կահավորման աշխատանքներ աշխատանքների նախագիծ

ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՃ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	02	14
				ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				









MOMENT
ARCHITECTS

ՆԳճ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ		
ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	04	14

" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ "
ՍՊԸ



ՔԱՆԴՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
1		ՓԱՅՏԵ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	68	ՔՄ
2		Շրիշակների քանդում	33	ՔՄ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		
5		Առաստաղի Ներկի շերտի մաքրում	86.2	ՔՄ

MOMENT ARCHITECTS				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ	[signature]	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ	[signature]		ԱՆ	02	14
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ	[signature]	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ		
5		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ	107.4	ՔՄ
6		ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ 30սմ /4.4*4Մ/	5.3	ՔՄ
7		ՇԵՊԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ 30սմ /7.8Մ/ ,71սմ /5Մ/ /+10%/	5.3	ՔՄ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
6		ԼԱՄԻՆԱՏ (ԼԱՎՈՐԱԿ) ՊԱՐԱԼՈՆ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ - 12 ՄՄ /+10%/	32.5	ՔՄ
7		Ամրանավորված Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ h=100մմ /+10%/	18.15	ՔՄ
8		ՇՐԻՇԱԿ Լամինացված 80x2400մմ	87	Մ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
9		Արմսթրոնգ (Armstrong) մոդուլային կախովի առաստաղը 600x600 մմ /+10%/	86.5	ՔՄ

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ	ՀԱՏԱԿԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՄ)
Հ-1	1		ԼԱՄԻՆԱՏ (ԼԱՎՈՐԱԿ) - 12 ՄՄ ՊԱՐԱԼՈՆ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱՀԱՐԹԵՑՎՈՂ ԲԵՏՈՆ - 20 ՄՄ ԱՌԿԱ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ M=100 ԱՌԿԱ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳճ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՒ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԿԱՏ.	Վ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ			ԱՆ	02	14
				ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԷԼ. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԷՏ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԷԼ.ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷՏ-1
2	ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍՆՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷՏ-2
3	ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ-ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	ԷՏ-3
4	ԽՐՈՑԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50	ԷՏ-4
5	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷՏ-5

ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1			1	հատ
2	ԷՎ	Պլաստմասե էլ.վահանակ 8 ավտոմատ անջատիչի համար (մոդուլ), տեղադրվում է պատի խոռոչում:	1	հատ
3		Ելքային միաֆազ 50Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
4		Մուտքային միաֆազ 40Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	15	հատ
5		Ելքային միաֆազ 25Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	2	հատ
6		Ելքային միաֆազ 16Ա ավտոմատ էլ. անջատիչ	1	հատ
7		ПВХ ճկախողովակում Ø25մմ	8	մետր
8		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x6մմ^2 (групповые) սնող գծի համար	8	մետր
9				
10		Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղների համար, 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով, IP21-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	12	հատ
11		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	1	հատ
12		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	33	հատ
13		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա	6	հատ
14		Բաժանիչ տուփ փակ լարանցման, էլ.լուսավորության և վարդակների ցանցերի համար, IP22-44 պաշտպանվածության աստիճանով	20	հատ
15		Տուփ անջատիչների և պատի մեջ տեղադրվող վարդակների համար	37	հատ
16		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x4մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	83	մետր
17		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x2.5մմ^2 վարդակների խմբային (групповые) գծերի համար:	48	մետր
18		Պղնձե մալուխ՝ ВВГнг-LS-3x1.5մմ^2 լուսատուների համար խմբային (групповые) գծերի համար:	52.5	մետր
19		ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ	6	հատ
20		Անցքերի բացում D50մմ	1	հատ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սենյակի էլ. մասի նախագիծը կատարված է ՀՀ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության գործող նորմատիվների, հկ 31-110-2003, ՀՀ ՇՆ 22-03-2017, հծՌկ 23-05-95, կծն-2008 և հակահրդեհային պաշտպանության հծ63-94, հծՀԸ- II - 8,04-01-97 նորմերի պահանջներով:

Սնող ցանցի լարումն է - 220վ

Դրվածքային հզորությունը՝ Pդ=8.46կվտ, Հաշվարկային հզորությունը՝ Ph=6.77կվտ, Հաշվարկային հոսանքը՝ I h=30.7Ա

Պատի խոռոչում տեղադրվում է պլաստմասե էլ.վահանակը որի սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող էլ. վահանակից որը փոխարինվում է նորով: ավտոմատ էլ. անջատիչներից իրականացվում է առանձին խմբային գծեր՝ վարդակների, և լուսավորության բաժանիչ տուփերին:

Խրոցակի վարդակների, խմբային գծերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x4մմ^2 կտրվածքով պղնձե մալուխով, որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է:

Լուսավորության խմբային գծերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x2.5մմԱ կտրվածքով պղնձե մալուխներով, տեղադրումը որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է:

Խրոցակային վարդակների և լուսատուների ցանցերն իրականացվում են ВВГнг-LS-3x2.5մմԱ են և ВВГнг-LS-3x1.5մմԱ կտրվածքով պղնձե մալուխներով, որի 3-րդ հաղորդալարը՝ հողանցման լարն է, որը միացվում է լուսատուների մետաղական իրաններին և վարդակների հողանցման հպակներին:

Էլ. անջատիչները և խրոցակային վարդակները տեղադրվում են հատակից 0.3-0.9մ բարձրության վրա, էլ.վահանակը՝ 1.6 մ բարձրության վրա:

Մալուխներն ու հաղորդալարերը տեղադրվում և մոնտաժվում են ուղղահայաց կամ հորիզոնական, արգելվում է անկյունագծով մոնտաժումը:

Մալուխների և հաղորդալարերի մոնտաժման ընթացքում հնարավոր է 10% երկարության շեղում:

Բոլոր էլ.մոնտաժային աշխատանքները կատարվում են գործող էլեկտրատեխնիկայի կանոնների և նորմերի համաձայն:

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ-1	14
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԷՏ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				





ՆԳԾ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ — ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: ԷՏ-2; ԹԵՐԹԵՐ: 14
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍՆՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100
ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ

MOMENT ARCHITECTS